

1

2

3

4

5

দ্ব্য গুণ।

ব্রহ্ম-সংহিতা, হৃদয়-সংহিতা, নটক-চক্রবর্ত্ত, আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ, পাচন-সংগ্রহ,

নটক-মাধবনিদান, আয়ুর্বেদ-প্রদীপ, শাল-বহু, রসেশ্বর-সংগ্রহ,

ভাবপ্রকাশ, পরিভাষা-প্রদীপ, নাতী-প্রকাশ

প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলিত ও প্রণেতা—

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

ও

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

কর্তৃক

সংকলিত ও পরিবদ্ধিত।

শ্রীমদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

ও

শ্রীবলাইচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ

কর্তৃক প্রকাশিত।

নবম সংস্করণ।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্,

২০ নং কলুটোলস্ট্রীট, কলিকতা।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলস্ট্রীটস্থিত-ধনুস্বরি-ইলেকট্রিক-মেশিনঘরে,

শ্রীমদলালমিত্র দ্বারা

মুদ্রিত।

১৫ই কাঙিক, ১৩৪২ সাল।

65.265
ଅକ୍ଷୟାମ୍ବୁ

Uttara Janta

Library

Accession

2992

Date

26.10.96

ভূমিকা ।

—:—

সংসার-লোকের যত প্রকার অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তন্মধ্যে দ্রব্যগুণ একটি প্রধানতম বিষয়। কারণ, দ্রব্যগুণেই জীবশরীরের উৎপত্তি স্থিতি ও বৃদ্ধি হয় এবং দ্রব্যগুণেই আবার সেই শরীরের নাশও হইয়া থাকে। দ্রব্যের গুণ বুঝিয়া চলিতে পারিলে মানুষ আজীবন সুস্থশরীরে পরমসুখে কালান্তিপাত করিতে পারেন। অতএব কোন দ্রব্যের কি গুণ, তাহা সকলেরই বিশেষতঃ চিকিৎসকদিগের অবগত হওয়া অতি আবশ্যক। অজ্ঞাত জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে বরং চলিতে পারে, কিন্তু আমরা আহার বিহার ও আদ্যোগ্যার্থ নিত্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদের গুণ অবগত না হইলে কোনরূপেই চলিতে পারে না। আমাদের মহর্ষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তৃণ হইতে মণি-মাণিক্য পর্যন্ত বাণেশ্বর দ্রব্যেরই গুণ বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদায় সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য নহে। ঋষিশ্রোক্ত সকল দ্রব্যের গুণ অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে বহু আয়াস ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়, স্ততরাং ইচ্ছাসিদ্ধেও ব্যয়বাহুগাহেতু অনেকে তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। অপিচ এ পর্য্যন্ত এমন একখানিও স্বতন্ত্র সাধুবাদ দ্রব্যগুণ প্রকাশিত হয় নাই, বাহা পাঠ করিয়া সকলে অনায়াসে দ্রব্যগুণ অবগত হইতে পারেন। দ্রব্যগুণ বলিতে হইলে অগ্রে দ্রব্যের পরিচয় প্রদান, তৎপরে তাহার গুণ বর্ণন কর্তব্য। কারণ দ্রব্যনির্ণয় না হইলে তাহার গুণজ্ঞানে কোন ফলই দশে না, আবার দ্রব্যের পরিচয় অনেক স্থলে এক কথাতোও হয় না, যেহেতু একই দ্রব্য নামানামে প্রসিদ্ধ, তজ্জন্ত আমরা বিশেষ যত্ন ও শ্রম স্বীকার পূর্বক চরক, সূত্র, বাগভট্ট, ভাবপ্রকাশ, দ্রব্যগুণাভিধান, রাজনিঘণ্ট, রাজবল্লভ ও আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে দ্রব্যের পর্য্যায় ও গুণাদি সংগ্রহ করিয়া এই সর্কারসম্পন্ন দ্রব্যগুণ গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে প্রত্যেক শব্দের প্রথমেই তাহার শাস্ত্রোক্ত পর্য্যায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় সেই দ্রব্য যত নামে অভিহিত হয়, তৎসমুদায় এবং সেই দ্রব্য বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্র, তেলিগু, তামিল, কর্ণাটক, ফারসী ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় যে যে নামে পরিচিত, সেই সেই নাম, তন্নিম্ন তাহার ভাক্তারি নাম যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। দ্রব্যপরিচয়ানন্তর

প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ ও তাহার আনন্দিক প্রয়োগ সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। কলতঃ পুস্তকখানিকে সর্বসাধারণের উপযোগী ও সুখলভ্য করিবার নিমিত্ত বহুদূর চেষ্টা করা আবশ্যিক, তাহার জটিল করা যায় নাই। পুস্তকের আকৃতি সুবৃহৎ হইলেও মূল্য বহুদূর সম্ভব কম করা হইয়াছে।

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এখানে বক্তব্য—আমাদের এই আনুর্কোদ বিভাগের সুযোগ্য আনুর্কোদাধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বল্লভাধ্যায় বিজ্ঞানতত্ত্ব মহাশয় এবং বহু প্রবর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কাব্যতীর্থ কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধনুস্করি মহাশয় এই পুস্তকের সংকলন, সংস্করণ ও অনুবাদ বিষয়ে যে অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

ও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

এত অল্প দিবসের মধ্যেই যে প্রথম সংস্করণের শিশু সহস্র (৩০০০) পুস্তক বিক্রীত হইয়া বাটবে, তাহা অনুমান করিতে পারি নাই । বহুদিকস দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে । অস্বাভাবিক পুস্তকের সাধারণ্যে এতাদৃশ সমাধর দেখিয়া অভাববীর আনন্দে হৃদয় সন্তত অন্বিভূত হইয়া উঠে । আনুর্ভবীয় গ্রন্থের বিক্রয়াদিন্যট আনুর্ভবদের মহিমা প্রচারের একমাত্র উপায় । সমাধরুপে আনুর্ভবদের মহিমা প্রচার করাটাই এই ক্ষুদ্র দীপনের মহাত্ম্য । এই ব্রত উদযাপন করাই অতি অল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট আনুর্ভবদ পুস্তকসকল প্রকাশ করিতে সক্ষম করিয়াছি । দ্বিতীয় সংস্করণে ৫০০০ পুস্তক মুদ্রিত হইল ।

১লা আশ্বিন	}	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
১৩০৬ সাল ।		ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

দ্রব্যাদি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এই সংস্করণে দ্রব্যাদিমূহের হিন্দী মাণ্ডী প্রভৃতি নামের আন্তর্য সংশোধন করা গেল এবং উদ্, ও আরবা ভাষায় কথিত নামগুলি সন্নিবিষ্ট হইল ।

অনেক মহোদয়কে রাজনিষিষ্ট কথিত দ্রব্যাদিগের পক্ষপাতী দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহারা আমাদের নিকট করেকবার এবিষয়ের উল্লেখ করেন । তজ্জন্ত আমরা তাঁহাদের মনস্তপ্তির জন্য এই সংস্করণে রাজনিষিষ্ট কথিত দ্রব্যাদিবলীও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম : বলা বাহুল্য, যেখানে এই গ্রন্থের সহিত রাজনিষিষ্ট কথিত দ্রব্যাদিগের তুলনার্থে লিখিত হইয়াছে সে স্থান উদ্ধৃত হয় নাই । রাজনিষিষ্ট কথিত মূল শ্লাকগুলি অতি কোমল সংস্কৃতে লিখিত, সেই জন্য তাহার স্বাস্থ্য অনুবাদ দেওয়া হইল না ।

গ্রন্থখানি পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণে যে সাধারণের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে, তাহা সাহসপূর্বক বলা যায় । এবারে কতিপয় নূতন দ্রব্যও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইতি ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল ।	}	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
আনুর্ভব বিজ্ঞালয় ।		ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অল্প দিনের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণের পঞ্চমহস্ত খণ্ড দ্রব্যগুণ বিক্রীত হওয়ার এই পুস্তকখানি যে সাধারণের অতীব আদরলীল হইয়াছে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। সম্ভ্রান্তি পঞ্চম সংস্করণেও দ্রব্যগুণ গ্রন্থ পঞ্চমহস্ত খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহা পূর্ববৎ পাঠকগণের সমাদর লাভ করিবে। কারণ, এই পুস্তকখানি দ্রব্যগুণ নামে অভিহিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা একখানি অভিধান-বিশেষ, যেহেতু ইহা দ্বারা দ্রব্যগুণাভিধানের সমস্ত প্রয়োজনই সুচাঞ্চ-রূপে সাধিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যগুণ মর্ক্সাঙ্গমসম্পূর্ণ গ্রন্থ হইলেও এতদিন ইহাতে দ্রব্যসমূহের আসামপ্রদেশ-শোভা নাম ছিল না। আসাম বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া আমরা আসামী ভাষায় নামগুলি দিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন বোধি নাই। কিন্তু আমাদের চিকিৎসাধীন আসামপ্রদেশস্থ বহুরোগী এসম্বন্ধে অসুবেদন করার এবং আমরাও অসুস্থস্থানে আসাম প্রদেশে দ্রব্যগুণের ভিন্ন সংজ্ঞা অবগত হওয়ার বর্তমান সংস্করণে আসামী ভাষায় নামগুলি প্রদান করিলাম। আশা করি, ইহা দ্বারা তৎপ্রদেশবাসিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

উৎসাহেরে অতীব রুচিজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আসামের অন্তর্গত আমেরকী চাবাগান নিবাসী ত্রিভুক্ত রামানন্দ বৈষ্ণব মহাশয় এই নাগসংগ্রহ বিমবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্তু তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আম্বুর্জেন বিজ্ঞান

শ্রাবণ, ১৩১৮।

} শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

দ্রব্যগুণের ষষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । এই সংস্করণে পূর্বাশেফা অনেক নূতন বিষয় সম্বন্ধে হইয়াছে এবং ইহা আয়ুর্গ সংশোধিত হইয়াছে ।

ইদানীং বঙ্গভাষার আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার হইতেছে । অজ্ঞাত গ্রন্থের দ্বারা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু চিকিৎসক না হইলে বা চিকিৎসাশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি না থাকিলে সে সকল গ্রন্থের ভাবার্থ সকল স্থানে ভ্রমশ্রম করা অপরের পক্ষে একান্ত কঠিন । কারণ, ইহাতে এমন পারিভাষিক শব্দ আছে, বাহার অর্থ সাধারণে অবগত নহেন এবং প্রচলিত অভিধানেও তাহাদের অর্থ যথার্থ অবগত হইবার উপায় নাই । অতএব দ্রব্যগুণ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, এই সমস্ত বিচার করিয়া আমরা এই দ্রব্যগুণের প্রথমে একটি সুবিস্তৃত উপক্রমণিকা প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দ্রব্যগুণোক্ত বিষয়সমূহ অবগত হওয়া সহজ হইবে । তাহাতে চিকিৎসক ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকার হয়, এইরূপভাবে হরীতক্যাদিবর্গোক্ত প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির বিশিষ্ট গুণ সকল বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপদেশ ও আমাদের নিজের অভিজ্ঞতানুসারে সজ্ঞেপে বর্ণন করা গিয়াছে এবং দ্রব্যগুণোক্ত পারিভাষিক শব্দ সমূহের অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে ।

দ্রব্যগুণ জানিতে হইলে দ্রব্যে কি কি পদার্থ আছে এবং সেই সকল পদার্থের গুণ কিরূপ, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যিক । প্রত্যেক দ্রব্যে রস, গুণ, বীৰ্য, বিপাক এবং প্রভাব বা শক্তি এই পাঁচ প্রকার পদার্থ আছে । তাহাদের প্রত্যেকটির গুণ ও পারিভাষিক শব্দের অর্থ জানা থাকিলে তবে দ্রব্যগুণে অধিকার জন্মিবে । মনে করুন, কোন দ্রব্য মধুররস বা মধুরবিপাক বলিলে অথবা কোন দ্রব্য অম্লমেন বা লেখন বলিলে সাধারণে তাহার অর্থ কি বুঝিবেন ? সেই অভাবিধা দূরীকরণার্থ আমরা উপক্রমণিকা অধ্যায়ে এই সমস্ত বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি । প্রথমে ইহা পাঠ করিয়া দ্রব্যগুণ অধ্যয়ন করিলে সকলেই সহজে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন ।

এই পুস্তক পাঠে সাধারণে যে পূর্বাশেফা অধিক সম্বন্ধে হইবেন, ইহা সাহস পূর্বক বলা যাইতে পারে । ইতি

আয়ুর্বেদ বিভাগর ।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ।

(৪)

অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

অষ্টম সংস্করণে দ্রব্যগুণ পঞ্চসংস্কৃত ও প্রকাশিত হইল। মানবমাত্রেই
দ্রব্যের গুণসমূহ অবগত হওয়া আবশ্যিক। সে জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ
স্বাস্থ্য-সংস্কার ও আবহুর্কেন্দ্রের উন্নতির জন্য এইরূপ পুস্তক পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া
রাখা উচিত।

আবহুর্কেন্দ্র বিজ্ঞানালয় ।

সন ১৩৩৩ সাল।

}

শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
ও

শ্রী বলাইচন্দ্র সেন কবিরাজ ।



নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

দ্রব্যগুণের নবম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে কতিপয়
দ্রব্যের বঙ্গভাষায় অপ্রকাশিত নাম সম্মিলিত হইয়াছে, এবং ইংরাজী নামগুলিরও
আস্তিত্ব সংশোধন করা হইয়াছে। আশা করি, ইহা সাধারণের অধিকতর উপযোগী
হইবে। নবম সংস্করণে পঞ্চসংস্কৃত খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

আবহুর্কেন্দ্র বিজ্ঞানালয় ।

সন ১৩৪২ সাল।

}

শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
ও

শ্রী বলাইচন্দ্র সেন কবিরাজ ।

২৯ নং কলুটোলাস্ট্রীট, কলিকাতা ।

দ্রব্যগুণের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ।

বিষয়	অ	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	
অংশুমতী	...	১৫৪	অজমোদা	...	৪৮
অংশুমতীফলা	...	২২০	অজমোদিকা	...	৪৭
অকল্লক	...	৫৮	অজরা	...	১৭২
অগস্তি	...	২৫৬	অজশূলিকা	...	২১২
অগস্তিপুশ	...	৩২১	অজশূলী	...	৭৮
অগস্ত্য	...	২৫৬	অজা	...	৪১৩
অঙ্কুর	...	১১৫।২৬৭	অজাজী	...	৫০
অগ্নিক	...	২৪	অজাশ্রিতা	...	৩০৪
অগ্নিগর্ভক	...	৩৫২	অঞ্জন (কৃষ্ণ ও বেত)	...	৩৪৬
অগ্নিদীপন	...	২৮০	অঞ্জনকেশী	...	১৪৬
অগ্নিনহ	...	১৫৩	অঞ্জলিকারিকা	...	২২৬
অগ্নিদুখী	...	২৪	অটরূষক	...	১৬৮
অগ্নিশিখা	...	১৬৫	অড়হর	...	৩৭৩
অগ্নিসংস্পর্শা	...	১৪৬	অতরী	...	৪৭০
অকোট	...	১৮৩	অতরী	...	৩৭৬
অকোল	...	১৮৩	অতরীতৈল	...	৪৫২
অজনাশ্রিতা	...	১৪০	অতিচরা	...	২৪১
অজারক	...	২১৪	অতিচ্ছত্রা	...	৫৩
অজারকমণি	...	৩৫৮	অতিতপস্বিনী	...	২০৬
অজারককটী	...	৪৮৬	অতি তাম্বুল সেবনে দোষ	...	১৫০
অজারবল্লরী	...	১৭২	অতিভৈজনী	...	৭৫
অজারবল্লী	...	৮০	অতিবুলা	...	১৮৪
অজারবৃক্ষ	...	২৭৩	অতিবিবা	...	২০
অজিৎপর্ণা	...	১৫৫	অতিবৃহৎকল	...	২৮২
অজ	...	৪১৩	অতিমঞ্জলা	...	২৪৪
অজকর্ণ	...	২৬৫	অতিমুক্ত	...	২৫০
অজগন্ধিকা	...	২৫৮	অতিদ্রব	...	৩৬৮

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
অতিক্রম	১৮১	অমৃত	৩৩, ৩২, ১৪৮, ১২২, ৪৬৪
অভিজ্ঞান	৩৩৮	অমৃতাকল	৩৯৭
অধঃশল্য	২০৭	অযোধ্যা	৬০, ১৫২
অধ্বরা	৬৫	অযুগল	১২৮
অনন্তমূল	২১১	অযুগল	৭৫, ১২৮, ২৪৬, ৩৮৬
অনন্তা	১৬৫, ১২৩, ২০৫	অযুগলিকা	৭৫
অনল (অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ)	৪৬	অযুগলিকা	৭৫
অনাথিক	১১৫	অযু (অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ)	১৩১
অনাথিক	৭১	অযু (অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ)	১৩১
অনুজ্ঞা	২১৫	অযু	৪২৬
অনুজ্ঞ	৬১	অযুজ	১৮৩
অনুজ	৪৮২	অযুনিরীষিকা	২৮১
অনু	৪৮২	অযুনারা	২৯০
অপক তত্ত্ব	৪৪৬	অন্তঃ	৪২৬
অপরাজিতা (যেত ও নীলপুষ্প)	১৭৩	অন্তোদ্বিবল্লভ	৩৫৮
অপার্মাণ	২০৭	অন্তোদ্বিবল্লভ	২৩৮
অপেতগ্রাহক	২৫৬	অন্তপত্রক	৩৮৬
অবদাহক	১৪৩	অন্তবৃক্ষক	৩২২
অবল্লভ	৮৮	অন্তবেতস	৩২১
অবি	৪১৩	অন্তরসের গুণ	৩
অবিক্রম	৬৩	অন্তরোগোপিকা	৩৮৬
অব্যঙ্গ	১৭১	অন্তা	৩২১
অব্যঙ্গ	৩৭২, ৩৬১, ২৪১	অন্তাটন	২৫২
অভয়া	৩৩	অন্তাত	২৫২
অন	৩৪২	অন্তাতক	২৫২
অনুপূর্ণ	১৮২	অন্তিকা	৩২১
অমরবস্ত্রী	২২১	অন্তী	৩২১
অমরা	২০৩, ৩২২	অন্ত্যাকার্পালী	১৮৭
অমৃগাল	১৩৫, ১৪৩	অন্ত্যাকার	৫১
অমৃত	৩৬৪, ৪২৬	অন্ত্যাকারক	৫১
অমৃতকন্য	২২১	অন্ত্যবিল	২৩৮
অমৃতকেন্দ্র	৪৮৪	অন্তল	১৫৪
অমৃতকল	২২৩, ৩১৬	অন্তিমর্দ	২০
অমৃতবস্ত্রী	১৪৮, ৩৮৬	অন্তিমর্দক	২৭০
		অন্তি	২২১, ৩২১, ৪৬২

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
অরিষ্টক	২৭২	অর্থ	২৬০
অকর্ণনাগ	৩৪৫	অর্থকলা	৪৯
অকর্ণা	৮১৯০	অর্থভেদ	১৬১
অকর্ণ	৯৪	অর্থমারক	১৬৬
অকর্ণর	৯৪	অর্থমূল	৪৫৫
অক (অর্কবাচক সমস্ত শব্দ লাল আকর্ষের নাম)	১৬৩	অর্থযুক্ত	৪৫২
অর্কপর্ণ	১৬৩	অশ্বগর্ভ	৩৫৬
অকপুশী	২২৫	অশ্বায়	৮০
অর্জক	২৫৮	অশ্বজ	৩৩৮
অর্জুন (অর্জুনবাচক সমস্ত শব্দ ইহার পর্যায়)	২৬৭	অশ্বজ্ঞক	৩৮৬
অর্জুনোপম	২৬৫	অষ্টপাদিকা	৩৯০
অর্ণঃ	৪২৬	অষ্টবর্গ	৬৩
অর্থসাধক	২৭২	অষ্টবর্গপ্রতিনিধি	৬৮
অর্থদাধন	৩৭২	অদন	২৬৭
অর্কচক্রা	৫০০	অদিশত্র	৫৭৭
অর্কিত্ত	৭১	অকৃৎ	১৪৫
অর্শোয়	৪০২	অস্ত্রিরাশিক	২৬৮
অলঙ্ক	৮১	অস্থিশৃঙ্গা	২০৯
অলম্বা	২২৭	আশ্বসংহার	২০৩
অলর্ক	১৬১	অস্থিসংহারক	২০৯
অলাবু	৩৯৩	অস্থিসংহারী	২০১
অলিবলতা	১৫০	অহিফেন	৯৭
অলঙ্করণের বিষয়	৪৩১	অক্ষ	৩৮, ১০১
অলম্বারিষ	৩৮৪	অক্ষীষ	১০০১৭০১৭৩
অল্লাহি	৩১০	অক্ষোতি	৩১৭
অল্লিকা	১৫৯	অ	
অশোক	২৫১		
অশোকা	৭০	অাকোড়	১৮৩
অশ্বকর্ষিকা	২৬৪	অাহার কলায়	৩৭৩
অশ্বগন্ধা (যে সকল শব্দের আদিতে অশ্ববাচক শব্দ ও অন্তে গন্ধশব্দ থাকে, তৎসমুদায় অশ্বগন্ধার পর্যায়)	১৯৭	অ।উচ গাছ	২৫৪
		অাক	৪৭৭
		আকরকরা বস	৫৮
		আকরক	৫৮
		আকারকরভ	৫৮
		আকন্দ (যেত ও লাল)	১৬৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আকাশবরী ...	২২১	আমণ্ড ...	১৬১
আকাশবেল ...	২২১	আম পক তজ্ব ...	৪৪৬
আধুকণী ...	২৩৬	আমকুল ...	৩৮৬
আধুকণী ...	২০১/২৩৬	আমলক ...	৩৮
আধুরোষ্ট্র ...	৩১৭	আমলকী ...	৩৯
আগ্গাস্ত ...	১৫৩	আমলা ...	৩৯
আচকুল গাছ ...	২৫৪	আমসহ ...	২৮৬
আচার ...	৪৯৭	আমিষ ...	৪০৭
আচারী ...	৩৮৭	আমের পানী ...	৪৯৭
আচ্ছক ...	২৫৪	আত্ম ...	২৮৩
আজ্ঞা ...	৪৫৯	আত্মগন্ধি হরিদ্রা ...	৮৫
আটক ...	১৬৮	আত্মকলপানক ...	৪৯৭
আড়মাছ ...	৪২০	আত্মবীজ ...	২৮৬
আড়কী ...	৩৫১/৩৭৩	আত্মাত ...	২৮৭
আতাইচ ...	৯০	আত্মাতক ...	২৮৭
আতাস পাথর ...	৩৫৯	আত্মাবর্ত ...	২৮৬
আতা ...	২৯৫	আত্মনা (৩ টি বিশেষ)	২৫২
আতৃপ্য ...	২৯৫	আত্মস ...	৩৩০
আত্মগুপ্তা ...	১৭৯	আত্মপান ...	২২৬
আদা ...	৪১	আত্ম ...	৩৩৭
আনারস ...	২৯৭	আত্মকূট ...	৩৩৭
আনুপ মাসের লক্ষণ ও গুণ	৪০৮	আত্মবধ ...	৬৯
আপ ...	৪২৬	আত্মনাগ ...	৪৫৯
আপাং ...	২০৭	আত্মবেত ...	৬৯, ২৯৬
আপাং (লাল) ...	২০৮	আত্মা ...	৪৭৪
আপীন ...	২৭৪	আত্মগল ...	২৫৩
আপ্য ...	৭৭	আত্মিক ...	৪০
আকিং ...	৯৮	আত্মিকা ...	৪১
আকুক ...	১৮	আত্ম ...	৩৪৪
আবিক দ্রুত ...	৪৫১	আত্মকুণী ...	১৭৯
আবেগী ...	১৮৭	আত্মতা ...	৮৩
আভা ...	২৭১	আত্ম ...	৪০৩
আম ...	২৮৪	আত্মক ...	৪০৩
আম আদা ...	৮৫	আত্মকী ...	৪০৩
আমট ...	২৮৬	আত্মবোধরা ...	৩২১
আমড়া ...	২৮৭	আলোকলতা ...	২২১

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
আগুখাত্ত	৩৬৭	ইকুগন্ধিকা	১৫৮
আসবলক্ষণ	৪৬৯	ইকুবর্গ	৪৭৭
আম্বর	১০০	ইকুবালিকা	২০৮
আম্বরী	৩৭৮	ইকুবেষ্টন	১৮৯
আফোত	১৬৩	ইকুর	২০৮
আফোতা	১৭৪।২১১	ইকুরস	১২০
আস্ত্রাখোট	২৭৯	ইকুরস (পক)	৪৭৮
আসশেওড়া	২৭৯	ইকুরস (বাসি)	৪৭৮
আক্ষিক	২৫৪	ইকুরস (যন্ত্রপীড়িত)	৪৭৮
		ইকুরসবিকার	৪৭৯
ই		ইক্বাকু	৩৯৪
ইকুর	২৭৩	ইক্বালিকা	১৯০
ইকুদী	২৭৩		
ইজ্জল	১৮৩	ঈ	
ইন্দীবর	২৩৯	ঈশবংশল	৯৫
ইন্দীবরী	১৯৬	ঈশলাঙ্গলা	১৬৫
ইন্দুরকাণী পানি	২৩৬	উ	
ইন্দু	১৭৬	উইমধু	৪৭৫
ইন্দু (ইন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দ		উগ্রগন্ধ	৯২
ইন্দ্রযবের নাম)	৭২	উগ্রগন্ধা	৪৭।৫৬
ইন্দ্রদারু	১১৭	উগ্রা	৫৬।৯৬
ইন্দ্রদ্র	২৬৭	উচ্চটা	১৭৯
ইন্দ্রনৌল	৩৫৬	উচ্চে	৩৯৫
ইন্দ্রবারুণী	২০২	উড়িধান	৩৬৭
ইন্দ্রযব	৭২	উৎকট	১৩২
ইরা	৪৬৪	উত্তানপত্রক	১৬১
ইরিমেদ	২৭০	উৎপল	৭৭
ইলিস্ মৎস্ত	৪১৯	উদক	৪২৬
ইষ্টকাপথক	১৪৩	উদকীর্ষ্য	১৭৮
ইম্পাৎ	৩৩১	উদীচ্য	১৩১
ইকু	৪৭৭	উদ্বার	২৬১
ইকু (বাল)	৪৭৭	উদ্বারপর্ণী	২০১
ইকু (মধ্যম)	৪৭৭	উদধিৎ	৪৪৫
ইকু (বৃদ্ধ)	৪৭৭	উদগারশোধন	৫০
ইকুগন্ধা	১৯০।১৯৫।২০৮।৪০১	উদাল	৩১২।৩৮০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ক		কঠিন	২৫৮
কংসক	৩৩৬	কঠিনী	৩৪৯
কইমাছ	৪২০	কঠিল	৩৯৫
ককুনানী	৭৬	কঠিলক	২১৩
ককুত	২৬৭	কড়ার	২৭০
কঙ্কতিকা	১৮৪	কণ	৫১
ককুট	৩৫৩	কণা	৪২১৫০
কঙ্কলি	২৫১	কণ্টকাঢ়া	২৭৬
কঙ্কোল	১৪২	কণ্টকারী	১৫৬১৫৭
কঙ্ক	৩৭৯	কণ্টকিনী	১৫৭
কঙ্কনী	৭৬	কণ্টকিফল	২৮৯২৯৪
কচিবেল	২৯৮	কণ্টকী	২৬৯৩০৭
কচুরী	৪৮৮	কণ্টালিকা	১৫৭
কচ্ছপ	২৭৪১৪১৫	কণ্ডুরা	১৭৯
কচ্ছরুহা	১৯৩	কত	৩১২
কচ্ছুরা	২০৫	কতক	১০০১৩১২
কটকটেরী	৮৬	কতফল	৩১২
কটভী	৭৬২৮০	কতুণ	১৯১
কটম্বর	১৫৪২৮০	কদম্	২৪৮
কটম্বরী	২১০	কদম্ব	২৪৮
কটমারিকা	২৫৩	কদম্বক	৩৭৭
কটু	১০৭	কদম্বপুষ্পিকা	২০৬
কটুক	৩৭৭	কদম্ব	২৭০
কটুকা	৭০	কদলী	২৯০
কটুতিক্ত	৭১	কদলীকন্দ	৪০৫
কটুতুঙ্গী	৩৯৪	কদলীদণ্ড	৪০৫
কটুপর্ণা	৭৮	কদলীপুষ্প	৩৯১
কটুতদ্র	৪০৪১	কদম্ব	৩২৫
কটুস্তরী	৭০	কদম্ব (কদম্ববাচক সমস্ত শব্দ	
কটুরসের গুণ	৩	ধৃতুরার পর্যায়)	১৬৭
কটুরোহিণী	৭০	কন্দ	৪০২
কটুকী	৭০	কন্দগ্রহি	৪০৩
কটুছাল	৭৯	কন্দরাল	২৬০
কটুকল	৭৯	কন্দল	৪০২
কটুক	১৫৪	কন্দা	২১২২৩১
কটু	৭০		

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা
কপি (কপিবাচক সমস্ত শব্দ শিলাসের নাম)...	১২৪	করভজিকা ...	১৭৮
কপিকচ্ছু ...	১৭৯	করমর্দ ...	৩০৫
কপিচূত ...	২৬০	করমর্দিকা ...	৩০৬
কপিতৈল ...	১২৪	করমুচা ...	৩০৫
কপিথ ...	২৯৮	করহাট ...	৭৫
কপিথপত্র ...	১৪৪	করাল ...	২৫৮
কপিপিপ্ললী ...	২০৮	করীর ...	২৭৮
কপিপ্রিয় ...	২৯৮	করেলী ...	৩২৫
কপিবল্লী ...	৪৫	ককট (ককটবাচক সমস্ত শব্দ কাঁকড়াশৃঙ্গীর পর্যায়)	৭৮
কপিলা ... ১৪০।২৬৭।৩৩৭	৪৬৪	ককটশৃঙ্গী ...	৭৮
কপিলী ...	৮৬	ককটী ...	২৩২।৩২৪
কপীভক ...	২৬০।২৬৩।২৮৭	কক্কু ...	৩০৪
কপীতন ...	১০৪।৪১২	কক্কশ ...	৬৮।৯০
কপোত ...	১৪৬	কক্কশচ্ছন ...	৩৯৭
কপোতচরণা ...	২২৮	ককোটকৌ ...	৪০১
কপোতবন্ধা ...	৩৪৬	কক্কুর ...	১৩৮
কপোতাঞ্জন ...	১৬৯	কর্গিকা ...	২৪০।২৪৪
কবচ ...	৪২০	কর্গিকার ...	৬৯।২৫১
কবিকাম্যন্ত ...	৪১৫	কর্দম ...	৩৫২
কমঠ ...	২৬০	কর্পরাল ...	৩১৭
কমণ্ডলু ...	২৩৭	কর্পুর ...	১০৬
কমল ...	২৪১	কর্পুরতৈল ...	৪৬১
কমলবীজ ...	৬৮	কর্পুরনালিকা ...	৪৯৩
কমলাগুঁড়ি ...	৩২০	কর্পুরহরিদ্রা ...	৮৬
কমলালেবু ...	২৩৯	কর্পুরাদিবর্গ ...	১০৬
কমলিনী ...	২৯৮	কর্পুরাশ্ব ...	৩৬০
করেতবেল ...	৩১১	কর্পরঙ্গ ...	৩২০
করক ...	৪২৭	কর্পর ...	১৮৮
করকাজল ...	১৭৭	কর্পরী ...	২২৩
করজ ...	১৭৭	কর্পরল ...	৩৮
করজ ...	৪৬২	কলঘটিকা ...	২১১
করজতৈল ...	১৭৭	কলঘোত ...	৩২৫
করজী ...	১৬৬	কলবিহ ...	৪১০
করবী ...	১৬৬	কলমী দাকটিনি ...	১৩২

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
কলমীশাক ...	৩৮৫	কাককর্কটী ...	৩১৪
কলম্বক ...	২৪৯	কাকরী ...	১৭৮
কলম্বী ...	৩৮৫	কাকচিঞ্চী ...	১৭৯
কলম্বব ...	৪১২	কাকজজ্বা ...	২১৮
কলমী ...	১৫৫	কাককুঁটী ...	২১৭
কলাম ...	৩৭৪	কাকডুমুর ...	২৬২
কলামশাক ...	৩৮৯	কাকগম্বী ...	১৭৯
কলিঙ্গ ...	৭২	কাকতিক্তা ...	২১৮
কলিঙ্গম ...	৩৮	কাকতিন্দুক ...	৩০০
কলিঙ্গালয় ...	৩৮	কাকতুণ্ডফলা ...	২১৭
কলিহারী ...	১৬৫	কাকনাসা ...	২১৭
কল্লক ...	১৩৮	কাকনাসিকা ...	১৯৯
কল্যাণী ...	২০৩	কাকপর্ণী ...	১৫৯
কষায় রস ...	৪	কাকপীলু ...	১৭৯
কষায়ী ...	২০৫	কাকপীলুক ...	৩০০
কসেদক ...	১৩৭।৪০৬	কাকপুষ্প ...	১৪১
কস্তুরিকা ...	১০৯	কাকবল্লরী ...	১৮৬
কস্তুরী ...	১০৮	কাকভাগী ...	১৭৮
কস্তুরীপরীক্ষা ...	১০৯।১১০	কাকমাটী ...	২১৬
কল্লার ...	২৫২	কাকমুদগা ...	১৫৯
কাংনীদানা ...	৩৭৯	কাকা ...	২১৮
কাংনোধান ...	৩৭৯	কাকাজী ...	২১৭
কাংস্ত ...	৩৩৬	কাকাদনী ...	১৭৯।২১৯
কাঁসা ...	৩৩৬	কাকায়ুঃ ...	১৮৬
কাঁকড়াশুঙ্গী ...	৭৮	কাকাহ্বা ...	২১৭
কাঁকরোল ...	২৩১।৪০১	কাকেন্দু ...	৩০০।৩০১
কাঁকুড় ...	২৯১	কাকেন্দু ...	২০৮
কাঁকলা ...	১৪২	কাকোদ্রঘরিকা ...	২৬২
কাঁচড়াধাস ...	২৩৩	কাকোণী ...	৬৬
কাঁচাকল ...	২৯০	কাগ্জীলেবু ...	৩১৯
কাঁজি ...	৪৬৯	কাঙ্কী ...	৩৫১
কাঁটাগুড়কাঁউলী ...	২১৬	কাচ ...	৩৬০
কাঁটানটেলাক ...	৩৮৪	কাচতিত্তিড়ী ...	৩২১
কাঁটাশিরীষ ...	২৮০	কাচলবণ ...	১০১
কাঁটাল ...	২৮৯	কাচহালী ...	১৫২

বিষয়।	পৃষ্ঠে	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
কাছিম	৪১৫	কারবী	৪৮৫১৫৩৫৪
কাজিপুট তৈল	৪৬১	কারবেল	৩২৫
কাঞ্চন	৩২৫	কারবেল্লী	৩২৫
কাঞ্চন (কাঞ্চনবাটিক সমস্ত শব্দ নাগেশ্বরের পর্যায়)	১৩৪	কার্ত্তস্বর	৩২৫
কাঞ্চন (খেত ও রক্ত)	১৭২	কার্পাস	১৮৬
কাঞ্চনক	১৭২	কার্পাসী	১৮৬
কাঞ্চনার	১৭১	কাম্বুক	১৭০
কাঞ্চনী	৮৪	কাশ্য	২৬৪
কাঞ্জিক	৪৬৯	কালকণ্ঠক	৪১০
কাঞ্জিকের সাধন ও গুণ	৪৬৯	কালকন্তুরী	১১০
কাঠবিষ	৩৬১	কালকান্দে	৯০
কাণ্ডিত্ত	৭১	কালকুষ্ঠ	৩৫৩
কাণ্ডরুহা	৭০	কালকূট	৩৬২
কাণ্ডের	৩৮৪	কালকেশী	২০৪
কাণ্ডফু	২০৮	কালজীরে	৫০
কাতলমংস্ত	৪১৮	কালজ	৪১১
কাংলামাছ	৪১৮	কালভিন্দুক	৩০১
কাদম্বরী	৪৬৫	কালপান	১৪২
কান্তপাষণ	৩৪৭	কালপুনর্নবা	২১৪
কান্তলক	২৭৪	কালপীলুক	৩০১
কান্তলৌহ	৩৩১	কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষ	৪৩৩
কান্তা	১৪০	কালবোদমাছ	৪২২
কাপোতাজ্ঞন	৩৪৬	কালমার	২৫৮
কাবাবচিনি	১৩২	কালমেঘ	৭২
কামরাঙ্গা	৩২০	কালমেঘিকা	৮১২০০
কামাঙ্গ	২৮৪	কালমেঘী	৮৮
কামাহর	২৮৭	কালবণ	১০১
কামিনী	৪৬৪	কালসার	১১২
কামুক	২৫০	কালস্কন্ধ	২৭০১৩০০
কাম্পিগ্য (কাম্পিল্ল)...	৬৮	কালস্থালী	১৫২
কাষোজী	১৬০	কাল	৮১২০০১২০৪২০৯
কায়ফল	৭৯	কালাজাজী	৫১
কায়স্থ	৩৩	কালাদান	২০২
কায়স্থিকা	৬	কালানুসার্য	১১৮
কাংগ	৪৬৪	কালানুসার্যক	১১২১৩৬
		কালারস	৩৩০

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
কালিবা	৫১	কুঁচ (খেত ও রক্ত)...	১৭৯
কালিঙ্গ	৭২।১৭৬।২৯২	কুঁচিলা	৩০১
কালিন্দ	২৯২	কুঁদ	২৫৩
কালিন্দী	১৯৯	কুকুন্দর	২৩৫
কালী	৩৯৯	কুকুরমুতা	২৩৬
কালীয়	১১২	কুকুরশোঁকা	২৩৬
কালীয়ক	৮৬।১১২	কুকুট	৩৮৮।৪১১
কালেকক	৮৬	কুকুর	১৪১
কাশ	১৮৯	কুকুরজ	২৩৬
কাশী	৩৫০	কুঙ্কম	১২৮
কাশেশ্ব	১৯০	কুচন্দন	১১৪
কাশ্মরী	১৫১	কুঙ্কিকা	৫৪
কাশ্মা	১৫১	কুঙ্কী	৫১
কাশ্মীর	৭৭।১২৮	কুঞ্জরা	৮১
কাশ্মীরী	১৫১	কুটজ	১৭৬
কাষ্ঠপাটলা	১৫২	কুটজবীজ	৭২
কাষ্ঠাশুরু	১১৬	কুটমট	১৪৫।১৫৪
কাস্তজন	৩৯৭	কুটিগ	১১৮
কাসমর্দ	৮৯	কুটুরে মধু	৪৭৫
কাসারি	৯০	কুঠৈরক	২৫৮।২৭৪
কিংক	২৭৫	কুড়	৭৭
কিঙ্করাত	২৭১	কুড়্চি	১৭৬
কিঙ্করাল	২৭১	কুড়্চিবীজ	৭২
কিঙ্ক	২৪০	কুণ্ডলিনী	৪৯৫
কিটু	৩৩২	কুণ্ডলী	১৪৮।১৭২
কিণিহী	২০৭	কুদাল	১৭২
কিতব	১৬৭	কুদাল	৩৭৮
কিরাতক	৭১	কুনটী	৫২।৩৪৫
কিরাততিক্ত	৭০	কুনাশক	২০৫
কিলাট	৪৪৭	কুন্দ	১২৩।২৫৩
কিলিম	১১৭	কুন্দর	১২৩
কিস্মিস্	৩১৩	কুন্দকী	২৬৬
কীটমাতা	২২০	কুন্দুখোটি	১২৩
কীটাবাস	৩০০	কুণীলু	৩০১
কীলাল	৪২৬	কুবল	৩০৪
কুঁড়	৪১১	কুবলয়	২৪২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা
কুবের	৪৯	কুঠরী	৮৮
কুবেরাকী	১৫২	কুঠহা	৩৯৭
কুমারী	২১২	কুম্ভাণ্ড	৩৯২
কুমারীরপসম্ভব	৫৯	কুম্ভাণ্ডবটী	৪৮৯
কুমুদ	২৪১	কুম্ভমফুল	১২।৮২
কুমুদবীজ	৩০৮	কুম্ভমবীজ	৮৩
কুমুদিকা	৭৯	কুম্ভমবীজের তৈল	৪৬০
কুমুদিনী	২৪২	কুম্ভ	৮২
কুম্ভভী	২৪২	কুম্ভভৈল	৪৬০
কুম্ভা	৩৯৩	কুম্ভমুদ্র	৫২
কুম্ভা বড়ী	৪৮৯	কুহা	৩০৪
কুম্ভ	১২০	কুটজ	১৭৬
কুম্ভিকা	২৪৩	কুটশাখলী	২৭৭
কুরঙ্গমাংস	৪১৪	কুপের জল	৪২৯
কুরটক	২৫২।২৫৩	কুর	৪৮২
কুরবক	২৫৩	কূর্চশীর্ষক	২৯২
কুরবিল	১৩৭	কূর্মা	৪১৫
কুল (বড় ও ছোট)...	৩০৪	কুলক	৩৯৭
কুলক	৩০০, ৩০১	কুকবাকু	৪১১
কুলখ	৩৭৫	কৃতবেধনা	৩৯৬
কুলখিকা	৩৭৫	কৃতমাল	৬৯
কুলপত্রক	২৫৮	কৃতান্নবর্গ	৪৮২
কুলবর্ণা	১৯৯	কৃত্রিম	১০৭
কুলিজ	৪১০	কৃত্রিম	৩৭৮
কুলিজন	৫৭	কুশরা	৪৮৩
কুলিশমৎস্ত	৪২২	কুশা	১৮১
কুলা	১৫৬	কুশোদরী	২১১
কুলৌরবিবাণিকা	৭৮	কুষ	৪৩
কুলেকাঁটা	২০৮	কুষজীরক	৫০
কুলেখাড়া	২০৮	কুষজীরা	৫০
কুম্ভাষ	৫০০	কুষতামুল	১৪৯
কুণ	১৯১	কুষতিভিগ্নি	৪১০
কুণলী	৩৮৬	কুষতেউড়ী	২০০
কুশেশর	২৩৮	কুষজিবুৎ	২০০
কুষ্ঠ	৭৬	কুষপক্ষ	৪১৭
কুষ্ঠগন্ধিনী	১৯৭	কুষপাককল	৩০৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
কৃষ্ণপূনর্নবা	২১৩	কেশহরী	২৮১
কৃষ্ণফলা	৮৮	কেশী	৭৫
কৃষ্ণবর্ণ	২৭২	কেশুর	৪০৬
কৃষ্ণবর্করী	২৫৮	কেশে	১২০
কৃষ্ণবীজ	২২২	কৈটধ্য	৭২
কৃষ্ণবৃন্তা	১৫১।১৫২।১৬০	কৈদার জল	৪৩০
কৃষ্ণভেদা	৭০	কৈবর্তমূখা	১৪৫
কৃষ্ণবল্লিকা	২৫৮	কৈবর্তমূস্তক	১৪৪
কৃষ্ণমুক্তিকা	৩৫১	কৈরব	২৪১
কৃষ্ণলা	১৭৯	কৈরবিকা	২৪২
কৃষ্ণশারিবা	২১১	কৈরবীগল	৩০৮
কৃষ্ণসর্ষপ	৩৭৮	কৈরবী	৫৪
কৃষ্ণসারি	২৬৭	কৈরাত	৭১।১১২
কৃষ্ণা	৪২।৫১।১৪৬।২৪৪	কৈরাতক	১১২
কৃষ্ণাশুর	১১৬	কৈষিকা	২০০
কৃষ্ণফুল	৪৭৭	কোকনদ	২৩৮
কৈটমূল	২১৮	কোকিলাক	২০৮
কৈটমূল	২১৮	কোট	১৪৫
কৈটমূল	২১৮	কোদোধান	৩৮০
কৈটমূল	১৪৫	কোদ্রব	৩৭২
কৈটমূল	২৮৮	কোবিদার	১৭২
কৈটমূল	২৫০	কোমলবল্লী	৩০৫
কৈটমূল	২৫০	কোরদী	১২৭
কৈটমূল	৩৫৭	কোরদু	৩৮০
কৈটমূল	২১৮	কোল	৩০৪
কৈটমূল	২১৮	কোলক	১৪২
কৈটমূল	২৫০	কোলবল্লী	৪৫
কৈটমূল	২৪২	কোলা	৪২
কৈটমূল	২০২	কোলা	৩০৪
কেশ (কেশবাচক সমস্ত শব্দ বাণার পর্য্যায়)	১৩১	কোশা	২৮৮
কেশপণী	২০৮	কোষকল	১৪২
কেশমুষ্টি	১৭০	কোট	১৭৬
কেশর	১৩৪।২৪০	কোষ্ঠী	১৪০
কেশরজন	২১৪	কোপল	৪২২
কেশরাজ	২১৪	কোরাহুঁড়ী	২১৭
		কৌশিক	১২০

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
ক্রকচচ্ছদ	২৫০	খরপত্র	২৬৫
ক্রকচপত্র	২৬৫	খরপর্ণিনী	২৩৩
ক্রকরীপত্র	২৭৮	খরপুষ্পা	২৫৮
ক্রমুক	২১২২৪৩১০	খরমঞ্জরী	২০৭
ক্রব্য	৪০৭	খরমুজ	২৯৩
ক্রিমিস্ন	৬০	খরশাক	৮০
ক্রিমিরী	৮৪	খরস্কন্ধ	৩০৬
ক্রিমিবৃক্ষ	২৮৮	খরস্পর্শা	২৩২
ক্রিমিজ	১১৫	খরাধা	৪৮
ক্রিমিজঙ্ঘ	১১৫	খরপাতা	৩৫০
ক্রিমিহং	৩৭৮	খরকুজ	২৯৩
ক্রুরকর্ম্মা	২২৫	খলিমংস্ত	৪২৪
ক্রোড়	১৩৭	খলিসামাছ	৪২৪
ক্রোষ্ট্রবিন্দা	১৫৫	খনাতল	৯৭
ক্রোষ্ট্রী	১২৫৪০১	খসবীজ	৯৮
ক্লীতক	৬৭	খসবীজ তৈল	৪৬০
ক্লীতকা	২০৪	খাঁড়	৪৮১
ক্লীতনক	৬৭	খাখস	৯৭
খা		খাখসতিল	৯৮
খটিকা	৩৪৯	খাখসবীজ	৯৮
খটা	৩৪৮	খাজা	৪৯৪
খট্টানী	১১১	খারিজ	২৯৬
খড়ি	৩৪৯	খারীমুন	১০২
খণ্ড	৪৮১	খিচুড়ী	৪৮৫
খণ্ডাদি মিশ্রিত হুগ্ধ	৪৩৯	খুরাসানী বচ	৫৬
খণ্ডিক	৩৭৪	খুরাসানী বমানী	৪৯
খদির	২৬৯২৭০	খেজুর	৩১৪
খদিরিকা	২২৬	খেসারী	৩৭৪
খপূর	২৯৪	খৈ	৪৯৯
খবল্লী	২২১	গা	
খররামাছ	৪২৩	গজপাদপ	২৬১
খয়ের	২৬৯	গজপিঙ্গলী	৪৫
খরগোশ মাংস	৪১৫	গজা	৯৫
খরচ্ছদ	২৭৯২৮৩	গড়ইমাছ	৪২৪
খরতক	২২৭	গড়কমংস্ত	৪২৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
গজভক্ষ্য	২৬৬	গজদার	১১১
গজা	৪৯৩	গজাঢা	২৪৪
গজাশন	২৬০	গজাধিক	১২৯
গণরূপ	১৬৩	গন্ধিক	৩৪১
গণিকা	২৪৬	গন্ধিনী	৫৮১২৩
গণিকারিকা	১৫৩	গন্ধিত্ত	১২৯
গণিয়ারী	১৫৩	গন্ধোৎকট	২৫৮
গণ্ডগাছ	২৯৫	গবয়োদ্ভব	৬২
গণ্ডদূর্কা	১৯৪	গবাটীমৎস্ত	৪২৫
গণ্ডারি	১৭২	গবাদনৌ	২০৩
গণ্ডালী	১৯৪২২৪	গবাকী	২০৩
গণ্ডারী	৮১	গবাদধি	৪৪২
গন্ধক	৩৪১	গব্যাহু	৪৩৬
গন্ধকাঠ	১১২	গব্যাদিত্তের বিশেষ গুণ	৪৪৭
গন্ধকুটী	১৩৮	গম	৩৬৯
গন্ধকোকিল	১৪৩	গম্মা অশ্বথ	২৬১
গন্ধজাত	১৩৩	গরনাশিনী	২৩২
গন্ধত্ব	১৯২	গরল	৩৬০
গন্ধনাকুলী	৭৪২২৪	গরাগরী	২৩২
গন্ধপলানী	১৩৯	গর্গরমৎস্ত	৪১৯
গন্ধপাষণ	৩৪১	গর্জনতৈল	৪৬২
গন্ধপুষ্প	২৫১	গর্দভমূত্র	৪৫৫
গন্ধপ্রিয়ঙ্গু	১৩৯	গর্দভাণ্ড	২৬০
গন্ধফলা	৫৪	গর্দভীদুগ্ধ	৪৩৭
গন্ধফলী	২৪৭	গর্ভকর	২৭২
গন্ধবধু	১৩৯	গর্ভদা	১৫৭
গন্ধবিরজা	১২২	গর্ভহুৎ	১৬৫
গন্ধবীজা	৫৪	গর্ভপাতন	২৭২
গন্ধবেণা	১৪৩	গলগুনী	৪১৩
গন্ধবোল	৩৫২	গাঁজা	৯৬
গন্ধভাঙ্কলে	২১০	গাগরমৎস্ত	৪১৯
গন্ধমালতী	১৪৩	গাগের	৩২৫
গন্ধমূলিকা	১৩৯	গাগেরকী	১৮৪
গন্ধরস	৩৫২	গাজর	৪০৫
গন্ধর্বহস্তক	১৬১	গাড়লশুঙ্গী	২১৯
গন্ধরাসা	৭৪	গাধার চর্ষ	৪৩৭

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
গাধাপুস্ত্র	২১২	গুলক	১৪৮
গান্ধারিকা	১৩৯	গুণেবাবলা	২৭০
গান্ধারী	২০৫	গুহা	১৫৪।১৫৫
গাব্	৩০০	গুহবীজ	১৯২
গামার	১৫১	গুচপাং	৪১৫
গাম্ভারী	১৫০	গুঞ্জন	৪০৫
গায়ত্রী	২৬৯	গুঞ্জনখী	২০৯
গারুড়ত	৩৫৬	গৃষ্টি	১৯৫
গালব	৯১	গৃহকত্তা	২১২
গালোড	২৪১	গৃহকুলক	৩৯৫
গিরিকর্ণী	১৭৪	গৃহক্রম	২৬৫
গিরিজ	৩৩৮।৩৪৮	গেটেলা	১৪১
গিরিজা	২১৫	গেরিমাটী	৩৪৮
গিরিভিৎ	৪৭০	গৈরিক	৩৪৮
গিরিমল্লিকা	১৭৬	গৈরেন	৩৩৮।৩৪৮
গীমেশাক	৩৮২	গৌড়ালেব্	৩১৯
গুগ্গলু	১১৯	গোকর্টক	১৫৮
গুচ্ছক	১৪১	গোকর্নী	২১৬
গুজরাটী	১২৭	গোজনক	৯৫
গুজা	১৭৮	গোজিকা	২৩৩
গুড়	৪৭৯	গোজিরাশাক	২৩৩
গুড়কামাই	২১৭	গোজিহা	২৩৩
গুড়ত্বক্	১৩৩	গোজিবৃক্ষ	২৭৮
গুড়পুশ্	৩০৯	গোহুত্	৪৩৫
গুড়কল	৩১৭	গোধূম	৩৬৯
গুড়মূল	৪৭৭	গোধূম (নূতন ও পুরাতন)	৩৮০
গুড়ত্বক্	৪৬৮	গোধূমজ	৬২
গুজ্জলা	১৯০	গোনর্দ	১৪৫
গুজ্জা	১৩৭ ১৪০।১২০	গোপকত্তা	২১১
গুড়া	১৬৪	গোপবধু	২১১
গুড়াখ্য	৯৯	গোপবল্লী	২১১
গুড়ুচী	১৪৭।১৪৮	গোপয়স	৩৫২
গুড়ুচ্যাদিবর্গ	১৪৭	গোপা	২১১
গুণাদিবর্গ	৪	গোপী	২১১
গুবাক	২৯৪	গোপীচন্দন	১১৫
		গোপর	১৪৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গোভী ...	২৩৩	ঘলঘসিদ্ধা ...	২২৯
গোমুত্র ...	৪৫৩	ঘুর্নিদানী ...	৫০০
গোমেঘ ...	৩৫৬	ঘুণপ্রিয়া ...	২০১
গোরক্ষকর্কটী ...	২৯১	ঘুণবল্লাভা ...	৯০
গোরক্ষমুণ্ডী ...	২০৬	ঘূহণ ...	১২৮
গোরোচনা ...	১২৯	ঘৃত ...	৪৪৯
গোলমরিচ ...	৪৩	ঘৃত (ঔষ্ণ) ...	৪৫১
গোলা ...	৩৪৫	ঘৃত (গব্য) ...	৪৫০
গোলাপজাম ...	৩০২	ঘৃত (ছাগ) ...	৪৫১
গোলোমৌ ...	৫৬১৯৪	ঘৃত (মাহিষ) ...	৪৫০
গোস্তনৌ ...	৩১৩	ঘৃত (মেঘ) ...	৪৫১
গোকুর ...	১৫৭	ঘৃত (হস্তনদধিজাত) ...	৪৫২
গোকুরক ...	১৫৮	ঘৃতকুমারা ...	২১১
গোড়বাস্তক ...	৩৮২	ঘৃতকুমারিকা ...	২১২
গোড়ী ...	৪৬৪	ঘৃতপূর্ণকরঞ্জ ...	১৭৭
গোর ...	২৭৭	ঘৃতপ্রয়োগের অবিষয় ...	৪৫৩
গোরখটী ...	৩৪৮	ঘৃতবর্গ ...	৪৪৯
গোরতিতরি ...	৪১০	ঘেঁটু ...	৩৮৯
গোরা ...	১২৯২৫৬	ঘোটকৌতুহ ...	৪৩৭
গ্রন্থিক ...	১৪১	ঘোটিকা ...	৩৮৬
গ্রন্থিগ্ন ...	১৪১	ঘোড়ানিম ...	১৭০
গ্রন্থমান ...	২০৯	ঘোণ্টা ...	৩০৪
গ্রন্থিল ...	২৭৮৩০৭	ঘোল ...	৪৪৫
গ্রামাণা ...	২০৪	ঘোষ ...	৩৩৬
গ্রাম্যা ...	২৫৬	ঘোষক ...	৩৯৬
গ্রাম্মন্দরক ...	৩৮২	ঘোষা ...	২৩২
		ঘোষাকল ...	৩৯৬
		ঘোষাংখদা ...	২৩৫
ঘ		চ	
ঘট ...	২৭৭	চই ...	৪৫
ঘণ্টা ...	২১৫	চক্রাকারক ...	১৩০
ঘণ্টাকর্ণ ...	৩৮৯	চক্রান্তিনী ...	১৪৬
ঘণ্টাপাটলি ...	১৫১	চক্রমর্দ ...	৮৯
ঘণ্টাপাকল ...	১৫২	চক্রলক্ষণিকা ...	১৪৮
ঘনরস ...	৪২৬	চক্রা ...	৭৮
ঘনসার ...	১০৭		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা
চক্রাঙ্ক। ...	২৩৬	চপলা। ...	৪২
চক্রাঙ্কী ...	৭০	চবন ...	৩১২
চক্রী ...	৮৯	চবিকা। ...	৪৫
চকু ...	১৬১	চব্য ...	৪৫
চটক ...	৪১০	চম্পক ...	২৪৭
চটকাশিরঃ ...	৪৪	চম্পককদলী ...	২৯০
চড়াটপক্ষী ...	৪১০	চম্পককনিকা। ...	২৪৭
চণক ...	৩৭৩	চম্পকন্দমৎস্ত ...	৪২৩
চণকযবশক্তু ...	৪৯৮	চণাযুধ ...	৪১১
চণকলবণ ...	১০৩	চরস ...	৯৫
চণকশাক ...	৩৮৯	চর্ম্মকষা। ...	১৬৫।১৮১
চণকান্ন ...	১০৩	চর্ম্মকারালুক ...	১৯৫
চণ্ডাত্ত ...	১৬৬	চর্ম্মহস্ত্রী ...	৫৪
চতুঃশূল ...	৬৯	চর্ম্মার ...	৩৪০
চতুঃশূল ...	৩২৩	চন্দ্ৰা ...	২৭৪
চতুঃশূল ...	৪৪	চলপত্র ...	২৬০
চতুঃশূল ...	৩৮৮	চক্ষুষ্য ...	১৪৭
চন্দন (বিবিধ) ...	১১১	চাঁপাফুল ...	২৪৭
চন্দন। ...	২১১	চাঁদশূর ...	৫৪
চন্দ্র ...	৩৫৫	চাঁদামাছ ...	৪২৫
চন্দ্র (চন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দ কর্পূরের পর্য্যায়)	১০৬	চাঁ ...	৪৭০
চন্দ্রক ...	৪৩	চাউল ...	৫০০
চন্দ্রকমৎস্ত ...	৪২৩	চাউল যুগ্মরার তৈল ...	৪৬২
চন্দ্রকান্ত ...	৩৬০	চাকুলে ...	৮৯
চন্দ্রকান্তমণি ...	৩৫৯	চাকুলে ...	১৫৫
চন্দ্রকান্তি ...	৩২৬	চাকেরী ...	৩৮৬
চন্দ্রহ্রাতি ...	১১১	চাটকাটা ...	৮৯
চন্দ্রপুষ্পা ...	১৫৭	চাতুর্জাত ...	১৩৪
চন্দ্রবালা ...	১২৭	চাপিলামাছ ...	৪২৩
চন্দ্রপ্রভা ...	১৫৭	চামারকষা। ...	১৮১
চন্দ্রশূ ...	৫৪	চামার আলু ...	১৯৫
চন্দ্রহাসা ...	১৪৮।১৫৭	চামার ...	৩২৫
চন্দ্রিকা ...	৫৪	চামেলী ...	২৪৫
চন্দ্রী ...	১৫৭	চাম্পের ...	১৩৪।২৪৭
চপল ...	৩৩৯।৩১২	চার ...	৩০৬
		চারু ...	১১৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
চাকুশেরা ...	২৪৪	চূর্ণ ...	৩৫২
চাকুদর্শিনী ...	২৬২	চূর্ণক ...	৩৫২
চালতা ...	৩১১	চূর্ণপারদ ...	৩৪০
চিড়ে ...	৪২২	চেতকী ...	৩১২৪৫
চিঙ্গড়মৎস্ত ...	৪২২	চে ...	৪৫
চিঙ্গড়ীমৎস্ত ...	৪২২	চোক ...	৭৭
চিচিঙ্গ ...	৩২৫	চোট ...	১৩২
চিচিঙ ...	৩২৫	চোজাজল ...	৪২২
চিকা ...	৩২১	চাংমাছ ...	৪২১
চিকিকা ...	৩২১	ছ ...	
চিতলমাছ ...	৪২১	ছগলী ...	১৮০
চিতা ...	৪৬	ছগলাজিকা ...	১৮০
চিত্র ...	১৬১।৪০২	ছ'চ্ছকা ...	৪৪৫
চিত্রক ...	৪৬।২৫৪	ছত্র ...	১২২
চিত্রতুল্লা ...	৬০	ছত্রপুশ্পক ...	২৫৫
চিত্রপর্ণা ...	১৫৫	ছত্রা ...	৫২।৫৩
চিত্রকলমৎস্ত ...	৪২১	ছর্দন ...	৭৩
চিত্রা ...	২০১।২০৩	ছাচিপান ...	১৫০
চিত্রাঙ্গ ...	৩৪০	ছাগ ...	৪১৩
চিান ...	৪৮১	ছাগদধি ...	৪৪২
চিপটিক ...	৪২২	ছাগমাংস ...	৪১২
চিরতা ...	৭১	ছাগমূত্র ...	৪৫৫
চিরবিষক ...	১৭৭	ছাগল ...	৪১৩
চির্ভিট ...	২২১	ছাগলবেঁটে ...	২১২
চীনক ...	১০৭	ছাগী ...	৪১৩
চীনকপূর ...	১০৭	ছাগীদুধ ...	৪৩৬
চীনা ককপূর ...	১০৭	ছাতিম ...	২৮২
চৌরিতচ্ছদা ...	৩৮৪	ছাতু (ছোলা) ...	৪২৮
চুকাপাল ...	৩৮৭	ছাতু (মধু) ...	৪৭৩
চুক্র ...	১০৫।৩২২	ছালানো ...	১৫৪
চুক্রা ...	৩২১।৩৮৭	ছিকনী ...	২৩৫
চুক্রিকা ...	৩২১।৩৮৬।৩৮৭	ছিকিকা ...	২৩৫
চুবড়ী আলু ...	১২৫।৪০৩	ছিন্নকুহা ...	১৪৮
চুধক ...	৩৪৭	ছিন্না ...	১৪৮
চুণ ...	৩৫২	ছিন্নোদ্ভবা ...	১৪৮
চুত ...	২৮৪	ছিলিহিষ্ট ...	২২১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ছায়া	৩৮৪	জড়ীয়	৩১২
ছেলক	৪১৩	জয়	১৫৩
ছোলকা	৪১৩	জয়ন্তী	১৫৩
ছোট এলাচ	১২৭	জয়পাল	২০১
ছোটজাম	৩০৩	জয়ী	২৫১৫৩
ছোটমুণে	৩৮৬	জয়ন	৫০
ছোটমাছ	৪১৭	জল	৪২৬
ছোট সুনি	২৪২	জলকামুকা	২২৫
ছোট সোন্দাল	২৫১	জলকুন্তী	২৪৩
ছোলা	৩৭৩	জলজমোল	৩০২
ছোলাশাক	৩৮২	জলজমুকা	৩০৩
		জলদ	৪৩০১
জ		জলপানবিধি	৪৩০
জঘনেফলা	২৬২	জলপানের আবশ্যিকতা	৪৩২
জটামাঙ্গী	১৩৫১৩৬	জলপিপ্লী	২৩২২৩৩
জটায়ু	১২০	জলফল	৩০৮
জটিল	৫৬১৩৬	জলবেতস	১৮২
জটা	২৬২	জলশিরীষিকা	২৮১
জতু	৮৩	জলের নির্দোষীকরণ	৪৩৩
জতুক	৫৫	জাঙ্গলমাংসের লক্ষণ ও গুণ	৪০৮
জতুকা	১৪৬	জাতরূপ	৩২৫
জতু ৪৭	১৪৬	জাতি	২৪৫
জতুকুকা	১৪৬	জাতিকোশ	১২৫
জন্নী	১৪৬	জাতী	২৪৫
জনা	১৪৬	জাতীপত্রী	১২৫
জঙ্ঘকা	৫৫	জাতীফল	১২৫
জঙ্ঘনাশন	৬০	জাকরান্	১২৮
জঙ্ঘফল	২৬১	জাম	৩০২
জপা	২৫৫	জামির	৩১২
জবাকুল	২৫৫	জাম্বুদ	৩২৫
জঘার	৩১৮	জাম্বুল	১২৫
জঘু	৩০২	জাম্বুলগাছ	২৮২
জঘুক	২৫০	জাপি	৪২৭
জঘুকশ্রি	১২২	জাপিনী	৩২৬
জঙ্ঘ	৩১২	জিহ্বিনী	২৭৩
জঙ্ঘল	৩১২	জিহ্বী	১৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
জিরাপুতা ...	২৭২	টুণ্টুক ...	১৫৪
জিলিপী ...	৪৯৬	টেক্স রামাছ ...	৪২০
জীবক ...	৬৪	টোপারী ...	১৮১
জীবন ...	৪২৬	ড	
জীবনী ...	১৫৮		
জীবনীয়া ...	১৫৮	ডহরকরঞ্জ ...	১৭৮
জীবন্তী ...	৩৩১৪৮১৫৮	ডছ ...	২৮৯
জীবা ...	১৫৮	ডহরাগাছ ...	২৮৯
জীমুত ...	২৩২	ডাইল ...	৩৭০
জীরক ...	৫০	ডানকুনি ...	২২৫
জীর্ণপত্র ...	৯১	ডানকুনিমৎস্ত ...	৪২৩
জৈত্রী ...	১২৫	ডালিম ...	৩১০
জ্যোতিঃ ...	৫৪	ভিণ্ডিশ ...	৪০০
জ্যোতিষ্ক। ...	৭৬	ডুমুর (কাকডুমুর) ...	২৬২
জ্যোতিষ্মতী ...	৭৬	ডেলোমান্দার ...	২৮৯
জরাস্তক ...	৭১	ড	
জলনাশা ...	৩৫৯		
ঝ		ঢেঁড়শ ...	৪০০
		ঢেঁড়ী ...	৯৭
ঝর ...	৪২৭	ত	
ঝরগাজল ...	৪২৭		
ঝষশ্রেষ্ঠ ...	৪১৭	তক্র ...	৪৪৪
ঝাঁজিশাল ...	২৬৫	তক্রপ্রয়োগবিধি ...	৪৪৬
ঝাঁটি ...	২৫৩	তক্রবর্গ ...	৪৪৪
ঝিঙ্গা ...	৩৯৬	তক্র সেবন বিষয় ...	৪৪৬
ঝিঙ্গিনী ...	২৭৩	তক্রের অবিষয় ...	৪৪৭
ঝিঙ্গী ...	২৭৩	তক্রের (উদ্ধৃত্তোক্তোক্ততাহুত	
ঝিণ্টী (রক্ত নীল ও পীত)	০৫৩	যুতের) গুণ ...	৪৪৫
ট		তগর ...	১১৮
		তগরপাহুব। ...	১১৮
টক ...	২৮৭	ততুল ...	৫০০
টকণ (টঙ্গণ) ...	১০৪	ততুলীবীজ ...	৩৮৪
টকারী ...	১৮১	ততুলীয় ...	৩৮৪
টাইকামাংস ...	৪১৫	ততুলারক ...	৩৮৪
টায়ালেবু ...	৩১৭	তত্ব ...	৪৬৪
টিটিণিকা ...	২৮১	তত্বত ...	৩৭৭
		তত্বিকা ...	১৪৮

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
তপনীয়	৩২৫	তালক	৩৪৪
তপস্বিনী	১৩৬	তালপর্বিকা	১৩৮
তপোধন	২৫৮	তালমজ্জা	২৯৭
তপোধনা	২০৬	তালমূলী	১২৬
তবক্ষীর	৬২	তালসমুত্ত	৬২
তমালপত্র	১৩৩	তালক্ষীর	৬২
তরমুজ	২৯২	তালীশ	১৪২
তরুণ	১৬১	তালীশপত্র	১৪২
তরুণী	২৪৪	তিক্ত	৩৯৭
তর্কারী	১৫৩	তিক্তক	১৬৯/২৭৩
তলিতমাস	৪৯০	তিক্তপর্বা	১৯৩
তাড়াগ জল	৪২৮	তিক্তফলা	৭২
তাড়ি	২৯৭	তিক্তরস	৩
তাপসক্রম	২৭৩	তিক্তশাক	২৮০
তাপসেষ্ঠ	৩০৬	তিক্তা	৭৭/৭২/৭৫
তাপীজ	৩৩৩	তিক্তাট	৩৯৪
তাপ্য	৩৩৩	তিংকাকরোল	২৩১
তামরস	২৩৮	তিতির	৪১০
তামলকী	২২৮	তিতিরা (কৃষ্ণ ও গৌর)	৪১০
তামা	৩২০	তিনিশ	২৮২
তাম্র	৩২৬	তিস্তিড়ী	৩২১
তাম্রচূড়	৪১১	তিস্তিড়ীক	৩২২
তাম্রপল্লব	২৫১	তিস্তিড়ীফল	২০১
তাম্রপুষ্প	১৭২	তিন্দুক	৩০০/৩০১
তাম্রপুষ্পিকা	১৯৯	তিরাট	৯১
তাম্রপুষ্পী	৮১/১৫২	তিল	৩৭৫
তাম্বুল	১৪৮	তিলক	২৫৪
তাম্বুলবল্লী	১৪৯	তিলকুটা	৫০০
তাম্বুল সেবন নিষেধবিধি	১৫০	তিলতৈল	৪৫০
তাম্বুলী	১৪৯	তিলপর্ণ	১১৩
তার	৩২৬	তিলপিষ্টক	৫০০
তারমাক্ষিক	৩৩৪	তিলভেদ	৩৭৬
তাপ্পিণ তৈল	১২২	তিষ	৯১
তাক্ষাজ	৮৭	তীরা	৪৯
তাক্ষাশৈল	৮৭	তিষ্মফলা	৩৯
তাল	২৯৭/৩৪৪	তীক্ষ	৩৩০

বিবরণ ।	পৃষ্ঠে ।	বিবরণ ।	পৃষ্ঠে ।
ভীক্ষগন্ধক ...	১৭৩	ভূগকুম্ব ...	১২৯
ভীক্ষগন্ধা ...	৩৭৮	ভূগগোর ...	১২৯
ভীক্ষপত্র ...	৬১	ভূগদ'ত্র ...	৩৭৮
ভীক্ষফল ...	৬১	ভূগধ্বজ ...	১৮৮
ভীক্ষবন্ধ ...	৬১	ভূগপুষ্প ...	১২৯
ভীক্ষতণ্ডুলা ...	৪২	ভূগরাজ ...	২২২।২২৭
ভীক্ষা ...	২৩৫	ভূগায় ...	৩৬৭
ভূঁতে ...	৩৩৫	ভূগোথ ...	১২৯
ভূঁদগাছ ...	২৭৪	ভূগাশ্র ...	১২৯
ভূগা ...	৬১	ভেঁহুগ ...	৩২১
ভূগাক্ষীরী ...	৬১	ভেউড়া (লাল) ...	১২৯
ভূঙ্গ ...	২৯২	ভেউড়া (শ্বেত) ...	১২৯
ভূঙ্গা ...	২৮১	ভেউড়া (কাল) ...	২০০
ভূঙ্গা ...	২৫৮	ভেজন ...	১৮৮।১৮৯
ভূচ্ছা ...	২০৪	ভেজনী ...	৭৫.২১৬
ভূণ্ডিকেরী ...	১৮৬।৩২৮	ভেজা ...	৭৫
ভূণ্ডী ...	২০৯	ভেজপত্র ...	১৩৩
ভূথ ...	৩৩৫	ভেজবতী ...	৭৫
ভূথা ...	১২৭	ভেজদল ...	৭৫
ভূম্বক ...	২৭৪	ভেজশ্বিনী ...	৭৫
ভূবরী ...	২৫৮।৩৫১ ৩৭৩	ভেলাকুচা ...	৩২৮
ভূবরী তৈল ...	৪৫৯	ভৈলপর্ণক ...	১৪১
ভূষী ...	৩৯৩।৩৯৪।৩৯৮	ভৈলপর্ণিক ...	১১১
ভূষুক ...	৬১	ভৈলবর্ণ ...	৪৫৬
ভূষুকদল ...	৬০	ভৈল স্বরূপ নিরূপণ ...	৪৫৬
ভূষুক ...	১২৪	ভৈলের সাধারণ গুণ... ..	৪৫৬
ভূষুকা ...	৪৯	ভোকা ...	৩৬৮
ভুলসী (শুক্লা ও কৃষ্ণা) ...	২৫৬	ভোপচিনি ...	৫৭
ভূষার ...	১০৭	ভোয় ...	৪২৬
ভূণিক ...	২৭৪	ভপু ...	৩২৮
ভূণী ...	২০৪।২৭৪	ভপুষ ...	২২৩
ভূতকল ...	৩১০	ভ্রায়দ্বী ...	২১৫
ভূদ ...	৩১০	ভ্রাষ্মাণা ...	২১৫
ভূরী ...	১৬৭	ভিকট ...	১৫৮
ভুল ...	৩১০	ভ্রিকটক মৎস্ত ...	৪২০
ভূলিনী ...	২৭৬	ভ্রিকোণকল ...	৩০৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ত্রিভাতক ...	১৩৪	দধি (শর্করাদি মিশ্রিত)	৪৪২
ত্রিদন্তী ...	৬৫	দধিধ্ব ...	২৯৮
ত্রিপর্ণা ...	১৮৭	দধিফল ...	২৯৮
ত্রিপর্ণী ...	১৫৪	দধিবর্ণ ...	৪৪১
ত্রিপাদিকা ...	২২০	দধির সর ও মাত ...	৪৪৩
ত্রিপুট ...	৩৭৪	দন্তচর্বিত ইক্ষুরস ...	৪৭৮
ত্রিপুটা ...	১২৭।১২৯	দন্তধাবন ...	২৬৯
ত্রিবৃৎ (কৃষ্ণা) ...	২০০	দন্তবীজ ...	৩১১
ত্রিবৃত্তা ...	১২৯	দন্তশঠ ...	২২৮।৩১২
ত্রিভণ্ডী ...	১২৯	দন্তশঠা ...	৩২১।৩৮৬
ত্রিসন্ধা ...	২৫৫	দন্তী (বৃহৎ ও লঘু)...	২০১
ত্রিস্রগন্ধি ...	১৩৪	দন্তীবীজ ...	২০১
ত্রটি ...	১২৭	দমনক ...	২৫৭
ত্বক্ ...	১৩২।১৩৩	দরদ ...	৩৪০
ত্বকপত্র ...	১৩২	দর্দ্র ...	৩৪২।৪১৫
ত্বকপত্রী ...	২২৩	দর্ভ ...	১৯১
ত্বকসার ...	১৮৮	দঙ্গাদিলী ...	২১৮
ত্বক্‌দগন্ধ ...	২৯৯	দলহীনফলা ...	৩১৫
ত্বক্‌ক্ষীরী ...	৬১	দশাজুল ...	২৯৩
ত্বচ ...	১৩২	দস্তা ...	৩২৯
ত্বচিগার ...	১৮৮	দক্ষ ...	৪১১
ত্বষ্ট্রী ...	২২৮	দট ...	৪৪১
থ		দাটেল ...	৪৮৩
থুলকুড়ি ...	২২৮	দাউদখানি ...	৩৬৬
থৈকল ...	৩২২	দাড়িম ...	৩১০
থোড়্ ...	৪০৫	দাড়িমপুষ্পক ...	২৭০
ড		দাস্ত ...	২৫৮
দগ্ধবংশ ...	৪২৫	দার ...	১১৭
দগ্ধন্তী ...	১১৮	দারুচিনি ...	১৩৩
দগ্ধিকমংশ ...	৪২৩	দারুপত্রিকা ...	২২৩
দজ্র ...	৮৯	দারুভজ ...	১১৭
দধি ...	৪৪১	দারুসিতা ...	১৩৩
দধি (গব্য) ...	৪৪২	দারুহরিদ্রা ...	৮৬
দধি (মাহিষ) ...	৪৪২	দার্বিকা ...	২৩৩
দধি (ছাগ) ...	৪৪২	দার্বী ...	৮৬
		দাল ...	৪৭৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
দালপুরী ...	৪৮৭	হৃৎশাশা ...	৩৪৯
দালী ...	৪৮২	হৃৎকিকা ...	২২৭
দাসপুর ...	১৪৫	হৃৎকী ...	৩৪৯
দাসী ...	২১৮।২৫৩	হৃৎকের অবস্থা বিশেষে গুণ	৪৩৮
দাহা গুরু ...	১১৬	হৃৎকের সর ...	৪৩৯
দায়া ...	২২৮	হৃৎক ...	৪১৪
দিব্যোষধি ...	৩৪৫	হৃৎকামাংস ...	৪১৪
দীদ্বি ...	৪৮২	হৃৎকভিগ্ৰহা ...	২০৫
দীপনী ...	৫৪	হৃৎকরোহা ...	৩১৪
দীপ্তিক ...	৩৪৯	হৃৎকলভা ...	২০৫
দীপ্তোপল ...	৩৫৯	হৃৎকলভা ...	২০৫
দীপ্য ...	৪৯	হৃৎক ...	৯৩
দীপ্যক ...	৪৮	হৃৎক হা ...	২০৭
দীপ্যকা ...	৪৭	হৃৎকলা ...	২৮১
দীপ্যা ...	৪৭	হৃৎকলের নির্দেশীকরণ	৪৩৩
দীর্ঘকৌল ...	১৮৩	হৃৎকস্তুরীপরীক্ষা ...	১১০
দীর্ঘগোধূম ...	৩৬৯	হৃৎকপ্রাণবিলী ...	১৫৬
দীর্ঘজ্বর ...	৪৭৭	দূরজ ...	৩৫৭
দীর্ঘজ্বরক ...	৫০	দূর্বী ...	১২৩
দীর্ঘদণ্ড ...	১৬১	দৃঢ়পৃষ্ঠক ...	৪১৫
দীর্ঘপত্র ...	১৯১	দৃঢ়কল ...	২৯২
দীর্ঘপত্রক ...	৩০১	দৃঢ়রজা ...	৩৪৭
দীর্ঘপত্রা ...	১৫৪	দেধান ...	৩৮০
দীর্ঘপত্রিকা ...	২১২	দেবকুম্ভ ...	১২৬
দীর্ঘকল ...	৬৯	দেবজগৎ ...	১৯১
দীর্ঘবৃন্ত ...	১৫৪	দেবতাড় ...	২৩২
দীর্ঘাভি ...	১৫৪	দেবতামণি ...	৬৫
দীর্ঘিকা ...	২২৩	দেবদারু ...	১১৭
হৃৎস্পর্শ ...	২০৫	দেবদালী ...	২৩২
হৃৎস্পর্শা ...	১৫৭।১৭৯	দেবদ্রুতি ...	২৫৬
হৃৎ ...	৪৩৪	দেবধূপ ...	১২০।১২২
হৃৎ ...	৪৩৫	দেবনির্মিতা ...	১৪৮
হৃৎ-দ্রুত ...	৪৫২	দেবসৃষ্টা ...	৪৬৪
হৃৎপাষণ ...	৩৪৯	দেহিকা ...	১৬৭
হৃৎপাষণক ...	৩৪৯	দেবী ...	১৪৫।২১৬.২৩১
হৃৎবর্গ ...	৪৩৪	দৈত্য ...	১৩৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
দোনা ...	২৫৮	ধাওয়া ...	২৭৭
দোলা ...	২০৪	ধাতুকী ...	৮১
দ্রবন্তী ...	২০১	ধাতুকালীন ...	৩৫০
দ্রব্যসমূহের পরীক্ষা	৬	ধাতুদ্রাবক ...	১০৪
দ্রাবিড় ...	১০০।১৩৮	ধাতুপুঞ্জী ...	৮১
দ্রাবিড়ী ...	১২৭	ধাতু ...	৩৯
দ্রাক্ষা ...	৩১৩	ধাতুপত্র ...	১৪২
ড্রকিলিম ...	১১৭	ধানক ...	৫২
ড্রেকা ...	১৭০	ধানা ...	৫২।৪৯৯
দ্রোণপুঞ্জী ...	২২৯	ধানেরক ...	৫২
দ্রোণা ...	২২৯	ধাতু ...	৫২
দ্রোণীলবণ ...	১০১	ধাতু (নূতন ও পুরাতন)	৫২
দ্রাবদাক ...	২৮৩	ধাতুবর্গ ...	৩৬৫
দ্বিভাষিয়া ...	২২০	ধাত্যাক ...	৫২
দ্বিজা ...	১৪০	ধাত্যাম্ব ...	৪৭০
দ্বিধালেখ্য ...	২৬৮	ধাবনি ...	১৫৫
দ্বীপজ ...	২৯৬	ধাবনী ...	১৫৭
দ্বীপকপূরজ ...	১০৭	ধামার্গব ...	২০৮।৩৯৬
দ্বীপখজুর ...	২৯৬	ধামনাগাছ ...	২৭৮
দ্বীপাস্তুর বচ ...	৫৭	ধারাবদ্ব ...	২৪৯
দ্বৈপের ...	৪৬১	ধারোকাহি হৃদ ...	৪৩৮
		ধীর ...	৬৪।১২৮
		ধীরা ...	৬৬।১৪৮
ধনবৃক্ষ ...	২৭৮	ধূল ...	৩৯৬
ধনুস্পট ...	৩০৬	ধুত ...	১৬৭
ধনে ...	৫২	ধুরন্ধর ...	২৭৭
ধনুজ ...	২৭৮	ধুস্তর ...	১৬৭
ধনুযান ...	২০৫	ধুস্তুর ...	২৭৭
ধব ...	২৭৭	ধূনরাজ ...	১২৫
ধবল ...	৪৩, ১০৭।২৬৭	ধূনা ...	১২২
ধবলা ...	২১১	ধূনার তৈল ...	৪৬১
ধমন ...	১৮৯	ধূমগন্ধিক ...	১৯১
ধমনী ...	১৪৬	ধূর্ত ...	১৬৭
ধর্মপুস্তন ...	৪৩	ধূমরপত্রিকা ...	৩৯০
ধলা আঁকড়া ...	১৮৩	ধেমকা ...	৫২
ধাইকুল ...	৮১	ধেমহৃদ ...	২৯১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ধান ...	১৯১	নবান শুড় ...	৪৮০
দ্রব ...	২৫৯	নমস্কারী ...	২২৬
ধ্বাঙ্কনাশিনী ...	৫৯	নম্রক ...	১৮২
ধ্বাঙ্কমাচী ...	২১৭	নংমুত্র ...	৪৫৬
ন		নল ...	১৮৮-১৮৯
নকুলেষ্টা ...	৭৪	নলদ ...	১৩৫-১৪৩
নকুমাল ...	১৭৭	নলিকা ...	১৪৬
নক্রদমনী ...	২৩১	নলিন ...	২৩৮
নথ ...	১৩০	নলিনী ...	২৩৯
নথী ...	১৩০	ননী ...	১৪৬
নগুয ...	১১৮	নাকুলী (দান্নাভেদ)	৭৪
নট ...	৩৩১-৫৪১-২৫১	নাগ ...	১৩৪-৩৪২
নটী ...	১৪৬	নাগ (নাগবাচক সমস্ত শব্দ	
নটেশ্বর ...	৩৮৪	সীমার পর্যায়) ...	৩২৯
নত ...	১১৮	নাগকিঞ্জক ...	১৩৪
নদী ভ্রাতাক ...	৯৫	নাগকেশর ...	১৩৪
নদী বাস্তা ...	২১৮	নাগগর্ভ ...	৩৩৭
নদী সর্জ ...	২৬৭	নাগজিহ্বিকা ...	৩৪৫
ননী ...	৪৪৮	নাগদনা ...	২৩৪
নন্দা ...	৩০২	নাগদন্তিকা ...	৩৯৯
নন্দক ...	২৭৪	নাগদমনী ...	২৩৪
নন্দিতরু ...	২৭৭	নাগপত্রা ...	২৩৪
নন্দিনা ...	৫৪১-১৪০	নাগপুষ্প ...	১৩৪
নন্দিবৃক্ষ ...	২৭৪	নাগপুষ্পী ...	২১৯-২৩৪
নন্দীমুখ ...	৩৬৯	নাগবলা ...	১৮৪
নন্দীবৃক্ষ ...	২৬১	নাগবল্লরী ...	১৪৯
নব আত্মপল্লব ...	২৮৬	নাগর ...	৪০
নবনীত ...	৪৪৭	নাগরঙ্গ ...	২৯৯
নবনীত (ছোঁড়ত)	৪৪৮	নাগরবর্ণক ...	৪০৫
নবনীত (পুরাতন) ...	৪৪৯	নাগরমুতা ...	১৩৭
নবনীত (মাছ) ...	৪৪৮	নাগরমুস্তক ...	১৩৭
নবনীত (সস্ত্রঃসমুদ্ভূত)	৪৪৯	নাগরগন্ধা ...	৭৪
নবনীতবর্ণ ...	৪৪৭	নাগারি ...	২৩১
নব পুরাণ মধু ...	৪৭৫	নাগিনী ...	১৪৯-২১৯
নবমল্লিকা ...	২৪৪	নাগেশ্বর ...	১৩৪
নবমালিকা ...	২৪৪	নাট্য করক ...	১৭৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নাড়ীক ...	৩৮৫	নির্মধ্যা ...	১৪৬
নাড়ীকপাণক ...	২১৪	নির্মলীকল ...	৩১২
নাড়ীশাক ...	৩৮৫	নিশা (রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ	
নাড়ীহিন্দু ...	৫৫	হরিত্রায় পর্যায়) ...	৮৪
নাঘের ...	১৮২	নিশিপুলিকা ...	৩৯২
নাঘেরী ...	১৫৩, ৩০৩	নিশোত্রা ...	১৯৯
নারঙ্গ ...	২৯৯	নিহুটি ...	১২৭
নারাঙ্গীলেঘু ...	২৯৯	নিসিন্দা ...	১৭৫
নারায়ণী ...	১৯৬	নীপ ...	২৪৮, ২৪৯
নারিকুলে কুল ...	৩০৪	নীবার ...	৩৬৭
নারিকের ...	২৯১	নীর ...	৪২৬
নারিকেল ...	২৯১	নীল ...	২০৪, ৩৫৬
নারিকেল তৈল ...	৪৬৩	নীলকণ্ঠ ...	৪০৪
নারিকেলক্ষীরী ...	৪৮৪	নীলকান্তমণি ...	৩৫৬
নারীঘৃত ...	৪৫১	নীলকিণ্টো ...	২৫৩
নারীদুগ্ধ ...	৪৩৮	নীলদূর্বা ...	১৯৩
নাগ ...	২৪০	নীলপ ...	২৩৯
নাগিতাশাক ...	৩৮৫	নীলপুন্না ...	১৪১
নাগুকে। ...	১৪৬	নীলপুন্না ...	২০৬
নিকুঞ্চক ...	১৮২	নীলপুঞ্জী ...	১৭৫, ৩৭৬
নিকুন্ত ...	২০১	নীলফলা ...	৩০২
নিকোচক ...	১৮৩	নীলমুখা ...	৩৪৬
নিচুল ...	১৮৩	নীলিকা ...	২০৪
নিদিষ্টিকা ...	১৫৭	নীলাঙ্কন ...	৩৪৬
নিদ্রিত জল ...	৪৩২	নীলিনী ...	২০৪
নিদ্রিত দুগ্ধ ...	৪৪১	নীলী ...	২০৪
নিম ...	১৬৯	নুণে শাক (ছোট ও বড়)	৩৮৬
নিম্ব ...	১৬৯	নৃতন ও পুরাতন ধাতু শব্দ	
নিম্বক ...	১৭০	গোধূম প্রভৃতির শৃণ	৩৮১
নিম্বতরু ...	১৭১	নৃতন শব্দের বিষয় ...	৪৫৩
নিম্বুক ...	৩১৯	নৃতন ও পুরাতন মধু	৪৭৫
নিম্বু ...	৩১৯	নেত্রোপমফল ...	৩১৫
নিম্বুক ...	৩১৯	মেপালশ্রী ...	৩৬৪
নিম্বুতা ...	১৭৫	মেপানী ...	২৪৪
নিম্বুর ...	৪২৭	মেঘী ...	২৮২
নির্মিষী ...	২২৬	মেপাল ক্রিয়াত ...	৭১

বিবরণ ।	পৃষ্ঠে ।	বিবরণ ।	পৃষ্ঠে ।
নৈপালী ...	৩৪৫/৩৬৪	পদ্মকর্কটী ...	২৪১
নৈখার জল ...	৪২৭	পদ্মকাষ্ঠ ...	১১৯
নোয়াড় ...	৩০৫	পদ্মগন্ধি ...	১১৯
শুকুমাংস ...	৪১৪	পদ্মফল ...	২৩৬
শুগ্রোধ ...	২৫৯	পদ্মচারিণী ...	২৪১
শুগ্রোধী ...	২০১	পদ্মত্র ...	৭৭
শ্রাসপাতি ...	৩১৬	পদ্মবক ...	২৪৮
প		পদ্মবাজ ...	২৪০
পকরসসীধু ...	৪৬৮	পদ্মবীজাত ...	৩০৮
পঙ্কেত ...	২৩৮	পদ্মমধু ...	৪৭৫
পচম্পচা ...	৮৬	পদ্মরাগ ...	৩৫৬
পঞ্চকোল ...	৪৬	পদ্মা ...	৮০, ২৪১
পঞ্চবকুল ...	২৬৩	পদ্মাট ...	৮৯
পঞ্চাঙ্গুল ...	১৬১	পদ্মাহ্বর (পদ্মবাচক সমস্ত শব্দ	
পঞ্চান্ন ...	৩২৩	পদ্মকাষ্ঠের নাম)	১১৯
পটোল ...	৩৯৭	পদ্মাফ ...	২৪১
পটোলপত্র ...	৩৮৯	পদ্মিনী ...	২৩৯
পটোলমূল ...	৩৯৭	পদ্মের নবপত্রাদি ...	২৩৯
পটুরঞ্জক ...	১১৪	পনশ ...	২৮৯
পটুশাক ...	৫৮৫	পনস ...	২৮৯
পট্টিকালোধ ...	৯১	পঃ ...	৪২৬/৪৩৫
পট্টিরাযোধ ...	৯১	পঃক্ষীর ...	৬২
পট্টী ...	৯১	পঃপ্রসাদি ...	৩১২
পণশ ...	২৮৯	পঃস্তা ...	২২৫
পণ্যা ...	৭৬	পঃস্বিনী ...	৬৬/১৫৮/১৯৫ ৪০১
পভজ ...	১১৪	পবনাল ...	৩৮০
পভুর ...	১১৪	পবিজ্র ...	৩৭৬
পত্র (পত্রপর্ধ্যায়ক সমস্ত শব্দ		পরগাছা ...	২২২
তেজপত্রের নাম)	১৩৩	পরমান্ন ...	৪৮৩
পত্রক ...	১৩৩	পরাপর ...	৩১০
পত্রাঢ্য ...	১৪২	পরিশেলব ...	১৪৫
পত্রান্না ...	৩৮৭	পবিব্যাধ ...	১৮২/২৫১
পত্রোর্ণ ...	১৫৪	পরিভাবা ...	৩২৩
পথ্যা ...	৩৩	পঃ ...	৩১০
পদ্ম (খেত, রক্ত ও নীল)	২৩৮	পঃবক ...	৩০৯
পদ্মক ...	১১৯	পর্কটী ...	২৬২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পর্করী ...	২৬২	পাঁপর ...	৪৮৭
পর্জ্বনী ...	৮৬	পাক ...	১০০
পর্জ্বশ্রী ...	৮৬	পাকঃজন ...	১৩৩
পর্বা ...	২৭৫	পা(শা)কশ্রেষ্ঠা ...	১৩৮
পর্বা ...	৩৮৮	পাকুড় ...	২৬২
পর্বা ...	১০৮	পাক্য ...	১০১১০৩
পর্বা ...	২৫৮	পাঞ্জালবণ ...	১০০
পর্বা ...	২৩৬	পাটলা ...	৮৮১৫২
পর্বা ...	৪৬১	পাট ল ...	১৫১
পর্বা ...	১৬৮	পাট ল তৈল ...	৪৬৩
পর্বা ...	১৬৯	পাটলাক ...	৩৮৫
পর্বা ...	১৪৬৪৮৭	পাঠা ...	১২৮
পর্বা ...	৪২৪	পাঠিকা ...	১২৮
পর্বা ...	৪৭৮	পাঠীন ...	৪১৮
পর্বা ...	৪০৭	পাণ ...	১৪৯
পর্বা ...	১২০	পাণ্ডু ...	১৬০১৩০৫
পর্বা ...	৭৪৬৮৩১৫৮	পাণ্ডুক ...	৩২৭
পর্বা ...	৪০৭	পাণ্ডুপুত্রী ...	১৪০
পর্বা ...	৩৫৮	পাণ্ডুকল ...	৩২৭
পর্বা ...	৯৩	পাণ্ডুরক্ষম ...	১৭৬
পর্বা ...	২৬০১২৭৫	পাতালগরুড় ...	২২১
পর্বা ...	২৬০	পাতালগরুড়ী ...	২২১
পর্বা ...	৫৫	পাতিলেবু ...	৩১৯
পর্বা ...	১৩৯	পাতলা কুটী ...	৪৮৫
পর্বা ...	৩৮৯	পাথঃ ...	৪২৬
পর্বা ...	৪৩০	পাথরকুচি ...	৮০
পর্বা ...	৫৪	পাদপোৎপল ...	২৫১
পর্বা ...	২৫৪	পানী ...	২৪৩
পর্বা ...	৪১২	পানী আমলা ...	৩০৪
পর্বা ...	২৫৪	পানীফল ...	৩০৮
পর্বা ...	১১২	পানীয় ...	৪২৬
পাণ্ড (পাণ্ডবচক সমস্ত শব্দ)	১৬৯	পানীয়ফল ...	৩০৮
পাণ্ডকানীশ ...	৩৫০	পানীয়মলক ...	৩০৪
পাণ্ডলবণ ...	১০২	পান্না ...	৩৫৬
পাকালমাছ ...	৪২৫	পাপচেলিকা ...	১২৮
		পাপড়ি খয়ের ...	২৭০

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে
পাব্‌দামাছ ...	৪২৪	পিচ্ছলবীজ ...	৩১:
পায়রা ...	৪১২	পিচ্ছিল ...	৩১:
পায়স ...	৪৮৩	পিচ্ছিলা ...	৮২।২৬৭।২৭৬
পায়দ ...	৩৩৯	পিড়িং ...	১৪৮
পায়সীক ফল ...	৩২১	পিণ্ড ...	৭৩।৩৩০।৩৫২
পায়সীক বচ ...	৫৬	পিণ্ডকন্দ ...	৪০২
পায়সীক ঘোমান ...	৪৯	পিণ্ডখজুরী ...	৩১৪
পায়ী ...	৩৩৯	পিণ্ডখেজুর ...	৩১৪
পায়াবত ...	৪১১	পিণ্ডতগর ...	১১৮
পায়াবতপদী ...	৭৬	পিণ্ডপুষ্প ...	২৫১
পারিতাতক ...	১৭১	পিণ্ডা ...	২২৩
পারিতাতা ...	৭৫	পিণ্ডাহা ...	৫৫
পারিতদ্র ...	১৬৯।১৭১	পিণ্ডালু ...	৪০৩
পারিতব্য ...	৭৭	পিণ্ডীতক ...	৭৩।৪০৩
পারিত্যায়ক শব্দের লক্ষণাদি	৭	পিণ্ডীপুষ্প ...	২৫১
পারীশ ...	২৬০।২৯৬	পিতল ...	৩৩৭
পারীশফল ...	২৯৬	পিত্তল ...	৩৩৭
পারীষ ...	২৬০	পিত্তারি ...	১১৪
পারুল ...	১৫২	পিনাক ...	৩৪২
পারৈবত ...	২৯৫	পিপ্পল ...	৪২
পারৈবতক ...	২৯৬	পিপ্পলমূল ...	৪৪
পার্কীতি ...	৩৭৬	পিপ্পল ...	২৬০
পালঙ্কা ...	৩৮৪	পিপ্পলভেদ ...	২৬০
পালঙ্গশাক ...	৩৮৪	পিপ্পলী ...	৪১
পালিধা ...	১৭১	পিপ্পলীমূল ...	৪৩
পালিন্দী ...	২০০	পিপ্পোশোলমাছ ...	৪২৩
পাল্লগ জল ...	৪২৯	পিপ্পাল ...	৩০৬
পাল্লগত ...	২৪৮	পিপ্পাল ...	২৬৮
পাষাণভেদ ...	৮০	পিপ্পিকা তত্ত্বলোভব ...	৬২
পাষাণভেদক ...	৮০	পিপ্পিত ...	৪০৭
পিকবল্লভ ...	২৮৪	পিপ্পন ...	১২৮
পিঙ্গলা ...	৩৩৭	পীঠ ...	৪৬
পিচুমন্দ ...	১৬৯	পীতক ...	১২৮
পিচুমন্দ ...	১৬৯	পীতঘোষা ...	২৩২
পিচ্চট ...	৩২৮	পীতচন্দন ...	১১২
পিচ্ছ ...	২৭৭	পীত লগের পাককাণ ...	৪৩৪
পিচ্ছ ...	৪০৩	পীতবস্ত্রী ...	২৫৩

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
পীতমার	৮৬	পুষ্করমূল	৭৭
পীতহৃদা	৭৮	পুষ্পকাশীশ	৩৫১
পীতফল	৮৬	পুষ্পফল	২৯৮
পীতন	২৮৭	পুষ্পবর্গ	২৩৭
পীতকল	২৭২	পুষ্পরস	২৪০
পীতপুষ্প	২৩৬।৩২৩ ৩২৬	পুষ্পরসোদ্ভব	৪৭১
পীতপুষ্পা	১৮৪ ৪০১	পুষ্পরাগ	৩৫৬
পীতফেন	২৭২	পুষ্পসিতা	৪৮১
পীতবীজা	৫৪	পুষ্পকশিষ্টিকা	৩৯৮
পীতবৃক্ষ	১১৮	পুষ্পশিখী	৩৯৮
পীতমূলী	৫৮	পুষ্পশাক	৩৮৩
পীতরক্ত	১১৯	পুষ্প	২২৪
পীতরত্ন	৩৫৬	পুষ্পরোট	২৬৮
পীতরস	১২৩	পুণী	২২৪
পীতরোহিণী	১৫১	পুণীফল	২২৪
পীতশালক	২৬৮	পুতনা	৩৩
পীতসার	২৬৮	পুতিক	১৭৭
পীতা	৮৪।৮৬	পুতীকরজ	১৭৭
পীতাভ	১১২	পুতিফলী	৮৮
পীবরী	১৫৪।১৯৬।২৫২	পুদলী	২৭৬
পীতিকা	৩৪৫	পুটিকা	৪৮৮
পীল	৩১৬	পৃথকপর্ণা	১৫৫
পীলপর্ণা	২১৬।৩৯৮	পৃথু	৫১।২২৩
পুটিমাছ	৪২১	পৃথুক	৪৯৯
পুণ্ডরিকা	১৪৭	পৃথুপলাশিকা	২৩৯
পুণ্ডরীক	২৩৯	পৃথুলা	২২৩
পুণ্ডুক	২৫০	পৃথুশিখ	১৫৪
পুণ্ডুজীব	২৭২	পৃথুশৃঙ্গ	৪১৪
পুদিবা	৩৮৩	পৃথুী	৫১
পুনর্নবা	২১২	পৃথুীকা	৫১।২২৭
পুন্নাট	৮৯	পৃথুপর্ণা	১৫৫
পুর্ন	১২০	পেঁপে	২৯৬
পুর্বাণ্ডড়	৪৮০	পেঁরাঙ্গ	৯৩
পুর্বাণ্ডত	৪৫২	পেটিকা	২১৮
পুষ্কী	২৪৯	পেচু	২১৮
পুষ্ক	৭৭।২৩৮	পেচুক	২১৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পেয়ারা ...	২২৬	প্রজ্ঞাপন ...	৩৬০
পৈত্র ...	৩৭৬	প্রজ্ঞাপ্ত ...	২৫৭
পৈত্ৰী ...	৪৬৪	প্রজ্ঞাপ্তা ...	৭৫
পোয়াক ...	৩৫৬	প্রজ্ঞাপ্তা ...	৪২৭
পোটগল ...	১৮২।১২৭	প্রজ্ঞাপ্তা ...	১৮১
পোতকী ...	৩৮৩	প্রাচীনা ...	১২৮
পোড়ামাছ ...	৪২৫	প্রাচীনামলক ...	৩০৪
পোলিকা ...	৪৮৫	প্রাণ ...	৩৫২
পোস্তদানা ...	২৮	প্রাবুধায়নী ...	১৭২
পোস্তদানার তৈল ...	৪৬০	প্রাবুধেয়া ...	২৪২
পোণ্ডরীক ...	১৪৭	প্রাবুধা ...	২৪২
পোণ্ডর্য ...	১৪৭	প্রিয়ক ...	২৪৮।২৪২।২৬৮
পোণ্ডিক ...	৪৭৩	প্রিয়করী ...	১৫৭
পোর ...	১২১	প্রিয়কু ...	১৪০।৩৭২
পোড়র ...	৭৭	প্রোজিমন্ত ...	৪২১
প্রকীর্ষা ...	১৭৭	প্রব ...	১৪৫
প্রতাপনী ...	২১০	প্রবগ ...	৪১৫
প্রতাপস ...	১৬৩	প্রক ...	২৬২
প্রতিবিধা ...	২০	প্রীহশত্রু ...	২০৪
প্রতিবিষ্ক ...	২৫৪	প্রীহজ্ঞী ...	৫২
প্রতীক ...	৩২৭		
প্রত্যকর্ণা ...	২০৮		
প্রত্যকশ্রেণী ...	২০১		
প্রদোপন ...	৩৬১		
এ পুরাট ...	৮২		
এপোণ্ডরীক ...	১৪৭		
এবর ...	১১৫		
এবাল ...	৩৫৮		
এবালকল ...	১১৩		
এভাব ...	৫		
এমোদিনী ...	২৭৩		
এবোহী ...	২৬১		
এশস্ত ভলের লক্ষণ ...	৪৩২		
এশস্তমূল ...	৪৫৬		
এশাধিকা (এশাভিকা) ...	৩৬৭		
এশারণী ...	২১০		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
কাণিত	৪৭৯	বটপত্র	২৫৮
কুটী	২৯১	বটপত্রী	২২২
কুলখড়ি	৩৪৯	বটপত্রবর্গ	২৫৯
কুলচিনি	৪৮২	বটের	৪০৯
কুলশোণা	২২৭	বড় এলাচ	১২৭
কেন	৬৩	বড় কাঁকড়	৩৯৩
কেনিকা	৪৯৩	বড়গাছ	২৫৯
কোনল	২৭২।৩০৪	বড় ধুলকুড়ি	২০৬
		বড় স্তনেশাক	৩৮৬
		বড় গুটিয়াছ	৪২১
		বড় পাথরকুচি	২২২
বংশ	১৮৭	বড়মাছ	৪১৭
বংশভা	৬১	বড়া	৪৮৮
বংশপত্রী	৫৫, ২২৩	বড়ী	৪৮৯
বংশরোচনা	৬১	বৎসক	১৭৬
বংশলোচন	৬১	বৎসনাত	৩৬১
বংশকৌরী	৬১	বৎসানী	১৪৮
বংশিক	১১৫	বৎস	২৭৯
বক	২৪৮	বৎস	৩০৪।৩১৬
বকপুষ্ণ	২৪৮।২৫৬।৩৯১	বৎসী	১২৫।২৩০
বককুল	২৫৬	বৎসী	৩০৩।৩০৪
বকম্ কাঠ	১১৪	বধু	১৩৯।১৪৫
বকুল	২৪৭	বন	৪২৬
বক্ত্রশোণন	৩১১	বনউচ্ছে	৭৬
বদ	৩২৮	বনকাপাস	১৮৭
বদসেন	২৫৬	বনকাপাসী	১৮৭
বচ	৫৬	বনকুট	৪১১
বচা	৫৬	বনকুশুমকুল	৮৩
বজ্র	৩৪২।৩৫৫	বনকোজব	৩৮০
বজ্রদ্রুম	১৬৪	বনজ	৬১
বজ্রাদী	২০২	বনজ কদোধান	৩৮০
বজ্রাত	৩৪৯	বনজাম	৩০৩
বজ্রা	১৬৪	বনজীরে	৫১
বজ্রুগ	১৮২।২৫১।২৮২	বননীল	২০৪
বট	২৫৯	বনভাড়া	২১৫
বটক	৪৮৮	বনমোখ	৫৪
বটগাছ	২৫৯		

বিবরণ।	পৃষ্ঠে।	বিবরণ।	পৃষ্ঠে।
বনমৈথিকা ...	৫৩	বর্জক ...	৪০৯
বনযমানী ...	৪৮	বর্জকা ...	৪০৯
বনশণ ...	২১৫	বার্তক ...	৪০৯
নবশৃঙ্গাট ...	১৫৮	বঙ্গুল ...	৩৭৪
বনস্পতি ...	২৫৯, ২৬১	বঙ্গমান ...	১৬১
বনহারিঙ্গা ...	৮৫	বর্ষর ...	১১৪
বন্দা ...	২২২	বর্ষরক ...	১১৪
বস্ত্রমোরগ ...	৪১১	বর্ষচন্দন ...	১১৪
বন্দা ...	১২৯	বর্ষরী ...	২৫৮
বজ্রস্রীব ...	২৫৫	বর্ষরোথ ...	১১৪
বজ্রক ...	২৫৫	বর্ষমৎস্ত ...	৪২০
বজ্রকপুষ্প ...	২৬৮	বর্ষা ...	১৪৫
বজ্রাকর্কোটকী ...	২৩১	বর্ষাভূ ...	৪১৫
বগুয়া ...	৫৯	বাঁহ ...	১৯১
বগ্র ...	৩২৯	বাঁহণ ...	১১৮
ববুল ...	২৭১	বাঁহঁহ ...	১৭১
বয়ড়া ...	৩৮	বাঁহঁহ ...	১৩১
বয়ঃহা ...	৩৩ ১৪৮	বলদা ...	১২৭
বয় ...	১৩৮	বলবসা ...	৩৪১
বয়ক ...	৩৬৮	বলভঙ্গা ...	২১৫
বয়টীবাস্ত ...	৪৭১	বলা ...	১৮৪, ২১০
বয়তিল্ক ...	১৬৯	বলাচতুর্ভুজ ...	১৮৪
বয়গিত্তকা ...	১২৮	বলাভূমুর ...	২১৫
বয়দা ...	১২৭	বলাঘোটা ...	২৩৪
বয়দাক ...	২৮৩	বলি ...	৩৪১
বয়ক ...	৪২৭	বল্য ...	১১২
বয়বটী ...	৩৭২	বল্লরী ...	৫৬
বয়বর্ণিনী ...	৮৪	বাল্লর ...	৪৫১০০, ২০৮
বয়াক ...	১৩২	বসু ...	২৪৮
বয়গ ...	২৮০	বসুক ...	১৬৩
বয়হকর্ণী ...	১২৭	বসুচ্ছদা ...	৬৫
বয়ী ...	১২৬	বসু ...	৪১৩
বয়গ ...	২৭৯	বসুগন্ধক ...	৮২
বয়গগাছ ...	২৮০	বসুগন্ধিনী ...	৮১
বয়র ...	৪১৩	বসুগন্ধক ...	১১২
বয়গপুষ্প ...	২৫২	বসুগাটা ...	২২৮

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
বহুনেত্র	২২৭	বাট্যালিকা	১৮৪
বহুপত্রা	২২৮	বাণ	১৮৯
বহুপত্রিকা	৫৪	বাণা	২৫৩
বহু-ণী	৫৪	বাণীর	১৮২
বহু-গাদ	২৫২	বাতপোথ	২৭৫
বহুপুণ্ডী	৮১	বাতবৈরী	৩১৫
বহু-লী	২২৮	বাতাদ	৩১৫
বহুবায়	৩১২	বাতাদ তৈল	৪৬২
বহুবায়ক	৩১২	বাতাবিলেবু	৩১৮
বহুবাজ	২২৫	বাতারি	১৬১
বহুবৌধ্য	২২৮	বাদাম	৩১৫
বহুমঞ্জরী	২৫৬	বাদাম তৈল	৪৬২
বহুমূলক	১৩১	বান প্রস্থ	৩০৯
বহুল	৪৩	বাপ্যজল	৪২৮
বহুলবন্ধল	২৭৪, ৩০৬	বাবুই তুলসী	২৫৮
বহুলা	১২৭	বাবলা	২৭১
বহুশৃণ্য	২৬৯	বামুনহাটী	৮০
বহুস্বতা	১৯৬	বারদী	১৭৮, ২১৭
বহুস্রবা	২৬৬	বারসোলী	৬৬
বহেড়া	৩৮	বায়ুধমন্ত	৪২২
বাহুজালা	৮১	বারু	৪২৬
বাহুবন্ধ	১৬৫	বারকোল	৪১৫
বাহুশিখ	৮২	বারণা	২৯০
বাংলী	৬১	বারাহবদনী	১৯৫
বাহুরা	২২২	বারাহাজী	২০১
বাধুলিফুল	২৫৫	বারাহীকন্দ	১৯৫
বাঁশ	১৮৮	বারিক	৪২৬
বাঁশপাতাঘাস	২২৩	বারিদ (মেঘবাচক সমস্ত শব্দ মুতার পর্য্যায়)	১৩৭
বাইনমাছ	৪২০	বারিপর্ণী	২৪৩
বাকুচী	৮৭	বারিৎগ	৪২৬
বাকুচীভেদ	৮৮	বারুণী	২০৩, ৪৬৪
বাচমন্ত	৪২৪	বার্তাকী	১৫৬
বাচম্পতিবল্লভ	৩৫৬	বার্তাকু	৪০০
বাচামাছ	৪২৪	বাধিকী	২৪৪
বাজনস্তা	১৬৮	বাল	১৩১
বাট্যা	১৮৪	বালইক্ষু	৪৭৭
বাট্যালিকা	১৮৪		

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে
বাগক ...	৪৩।১৩০	বিজ্রম ...	৩৫৮
বাগজীবন ...	৪৩৫	বিজ্রমলতা ...	১৪৫
বাগপত্র ...	২৬৯	বিনীত ...	২৫৮
বাগমূলিকা ...	৭৫	বিপাক ...	৫
বালা ...	১৩১	বিভীতক ...	৩৮
বালুকা ...	৩৪৯	বিমলা ...	১৬৫
বাণেশ ...	১৪৫	বিমুক্ত ...	২৫০
বাশিকা ...	১৬৮	বিস্মিকা ...	৩৯৮
বাশ্পিকা ...	২২৩	বিস্মী ...	৩৯৮
বাশ্পী ...	২২৩	বিস্মীফল ...	৩৯৮
বাশ্পীকা ...	২২৩	বিরঙ্গ ...	৩৫৩
বাসক ...	১৬৮	বিষ ...	২৯৮
বাসন্তী ...	২৪৪।২৫০	বিষকর্কটী ...	২৯৮
বাসপুষ্পা ...	৫৪	বিষপেয়িকা ...	২৯৮
বাসা ...	১৬৮	বিশল্যকরণী ...	২২৬
বাস্তক ...	৩৮২	বিশল্যা ...	১৪৮।১৬৫।২০১
বাস্তুক ...	৩৮২	বিশালত্বক্ ...	২৮২
বাল্লিকা ...	২২৪	বিশালা ...	২০৩
বাল্লীক ...	৫৫।১২৮	বিশ্ব ...	৪০
বিকঙ্কত ...	৩০৭	বিশ্বভেষজ ...	৪০
বিকশা ...	১৮১	বিশ্বা ...	৪০।৯০
বিকসা ...	৮১	বিষ ...	৩৬০
বিকির জল ...	৪৩০	বিষ (বিষগাঢ়ক সমস্ত শব্দ	
বিকীরণ ...	১৬৩	মিঠাবিষের নাম)	৩৬৪
বিচুটী ...	৩৯৯	বিষকণ্টকিনী ...	২৩১
বিজয়া ...	৩৩৯৫।৩৯২	বিষন্ন ...	৩৮৪
বিটুখদির ...	২৭০	বিষন্নী ...	৫৯।১৭৮।৩৯৯
বিটুগবণ ...	১০০	বিষভিন্দু ...	৩০১
বিড় ...	১০০	বিষনাশিনী ...	৭৪
বিড়ঙ্গ ...	৬০	বিষপুষ্পক ...	৭৩
বিড়াল হাঁচি ...	৩৯১	বিষযজ্ঞদ ...	২৮২
বিতুল্লক ...	৩৩৫	বিষযুক্তিক ...	১৭০
বিদারী ...	১৯৫।৪০১	বিষমোত্তরকণ্টক ...	৩০৪
বিদারীগন্ধা ...	১৫৪	বিষা ...	৯০
বিহুল ...	১৮২	বিষাগী ...	৬৪।২১৯
বিহুলা ...	১৬৫	বিষাপহা ...	২৩৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিষের জাতিভেদ ...	৩৬০	ব্রহ্মকেন্দ্র ...	২১৩
বিষের সাধারণ গুণ ...	৩৬৩	ব্রহ্ম ...	৬৪
বিষ্ণু কাস্তা ...	১৭৪	ব্রহ্মা ...	১৭৯।২০১
বিষক্সেনা ...	১৪০	ব্রহ্মাঙ্ক ...	৯৫
বিস ...	২৪০	ব্রহ্মজল ...	৪২৭
বিসম্প্রসূন ...	২৩৮	ব্রহ্মি ...	৪১৩
বিসিনী ...	২৩৯	ব্রহ্মতী ...	১৫৫।১৫৭
বিস্রা ...	৫৯	ব্রহ্ম জীরক ...	৫১
বিদ্ভিদানা ...	৮৯	ব্রহ্মপত্র ...	৯১
বিকৌরিনী ...	২২৭	ব্রহ্ম পার্যেবত ...	২৯৬
বীজক ...	২৬৮	ব্রহ্মফল ...	৩৯৩
বীজকোশ ...	২৪০	ব্রহ্ম মৎস্ত ...	৪১৭
বীজগর্ভ ...	৩৯৭	ব্রহ্ম শফরী মৎস্ত ...	৪২১
বীজতাড়ক ...	১৮০	ব্রহ্মস্র ...	৩২০
বীজপুত্র ...	৩১৭	ব্রহ্মবাক্রনী ...	২০২
বীর্থা ...	৫	ব্রহ্মদেতা ...	১২৭
বীর ...	১৩১।২৬৭	ব্রহ্মদল ...	২৬৮
বীরণ ...	১৩১	ব্রহ্মালী ...	৫১
বীরভরু ...	১৩১।২৩৫	ব্রহ্মস্ত্রী ...	২০১
বীরবতী ...	১৮১	ব্রহ্মলৌ ...	৩৮৫
বীরবৃক্ষ ...	৯৪।২৬৭	ব্রহ্মক ...	১৭৬
বীরস্রাব ...	৫৯	ব্রহ্মধূপক ...	১২২
বৃচ কীদানা ...	৮৮	ব্রহ্মভক্ষা ...	২২২
বৃন্তপুষ্প ...	২৪৮	ব্রহ্মভূতা ...	২২২
ব্রন্তফল ...	১৩২।২০৮	ব্রহ্মদী ...	২২২
ব্রন্তা ...	১৮১	ব্রহ্মাময় ...	৮৩
ব্রন্ত ...	১৩৬	ব্রহ্মান্ন ...	৩২২
ব্রন্তধার ...	১৮০	বেগুণ ...	৪০০
ব্রন্তি ...	৬৬	বেড়োলা ...	১৮৪
ব্রন্তকোশ ...	২৩২	বেণা ...	৩১
ব্রন্তাক ...	৩৯৯	বেণার মূল ...	১৩৫
ব্রন্তিকালী ...	৩৯৯	বেণী ...	২৩২
ব্রন্তিপত্রী ...	৩৯৯	বেণু ...	১৮৮
ব্রষ ...	১৬৮	বেণুপত্রী ...	২২৫
ব্রষ (ব্রষবাচক সমস্ত শব্দ বাসকের নাম)	১৬৮	বেত ...	১৮২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বেতস	১৮১	ব্রহ্মজট	২৫৮
বেতোশাক	৩২২	ব্রহ্মজ্ঞা	৪৭
বেধনী	৫৪	ব্রহ্মদাক	৩১০
বেধমুখ্য	১৩৮	ব্রহ্মপুত্র	৩৬৩
বেধমুখ্য	১০২	ব্রহ্মবাক	২৭৫
বেল	২২৮	ব্রহ্মীতি	৩৩৭
বেলফুল	২৪৫	ব্রহ্মমূর্ত্তি	২৩০
বেলেমাছ	৪২২	ব্রাহ্মণী	৮০।১৪৫
বেল্ল	৬০	ব্রাহ্মণবটিকা	৮০
বেল্লজ	৪৩	ব্রাহ্মী	২২৮।৩৮৭
বেল্লস্তর	২৩৪	ব্রীহিধাতু	৩৬৫
বেশনের মিঠাই	৪২৫	ভক্ত	৪৮২
বেষ্টনিকা	৪৮৬	ভক্তা	২৫
বেশনমোদক	৪২৫	ভক্তুরা	২০।১২৩
বৈটী	৩০৭	ভণ্টাকী	৪০০
বৈষ্ণবত্বিকা	১৫৩	ভাণ্ডুল	২৬৩
বৈশ্বী	৬১	ভণ্ডা	৮।২৬৩
বৈদল	৩৭০	ভণ্ডাতকী	৮১
বৈদূষ্য	৩৫৭	ভণ্ডার	২৬৩।৩৮৪
বৈদ্য	৪২	ভণ্ডারী	৮১
বৈশ্রবণাবাস	২৫২	ভদ্রপর্ণা	১৫১।২১০
বোধিজ	২৬০	ভদ্রবী	৭২
বোয়ালমাছ	৪১৮	ভদ্রবলী	৩২০
বোল	৩৫২	ভদ্রমজ	১৮২
বোড়াচক্র	২১৬	ভদ্রমুদ্র	১৩৭
বাড়ম্বক	১৬১	ভদ্রম্বব	৭২
ব্যাং	৪১৫	ভদ্রম্বী	১১১
ব্যাংকুড়	১৫৬	ভদ্রা	৫৪।৭২।২১০
ব্যাংবথ	১৩০	ভদ্রৈল	১২৭
ব্যাংপাং	৩০৭	ভব	৩১১
ব্যাংপুচ্ছ	১৬১	ভবিষ্য	৩১১
ব্যাংবুধ	১৩০	ভবি	৩১১
ব্যাংবী	১৫৭	ভবকীং	৪২১
ব্যাংবাত	৬২	ভবাতক	২৩
ব্যাল	৪৬	ভবী	২৪
ব্রহ্ম	৩২২	ভবগন্ধা	১৪০
ব্রহ্মকুশা	৪৮		

বিবর ।	পৃষ্ঠে ।	বিবর ।	পৃষ্ঠে ।
ভঙ্গগর্ভা	২৬৭	ভূমিবল্লী	২৩১
ভাং	২৬	ভূমিমণ্ড	৩২০
ভাত্	৪৮২	ভূমিরস	৪৭৭
ভাকুটমৎস্ত	৪১৯	ভূমীসহ	২৮৩
ভাবন	৩১১	ভূমামলকী	২২৭
ভাটিকা	৪০০	ভূরিকেনা	১৬৫
ভারবাণী	১৮৭	ভূর্জ	২৭৪
ভার্গবী	১২৩	ভূমামলকিকা	২২৮
ভার্গী	৭৯	ভূর্জপত্র	২৭৪
ভিন্নযোগিনী	৮০	ভূত্বণ	১২২
ভিষ্মাতা	১৬৮	ভৃগুভবা	৮০
ভিসঙ্গা	৪৮২	ভৃগু	১৩২/২১৪
ভিকু	২০৬/২০৮	ভৃগুবল্লভ	২৪৯
ভীমরাজ	২১৪	ভৃগুবাঈ	৪৭১
ভীক	১২৬	ভৃগুরজ	২১৪
ভৃগুদাকী	৭৪	ভৃগুহাজ	২১৪
ভূরো	৪৮১	ভৃগুহা	২১৪
ভূই আমলা	২২৮	ভেক	৪১৫
ভূইকদম্ব	২০৬	ভেটকীমাছ	৪১৯
ভূইকুমড়া	৪০১	ভেড়	৪১৩
ভূইছাতা	৪০৭	ভেড়া	৪১৩
ভূকদম্বিকা	২০৬	ভেড়ীর দুগ্ধ	৪৩৭
ভূতভটা	১৩৬	ভেরেণ্ডা (লাল ও খেত)	১৬১
ভূতবাস	৩৮	ভেরেণ্ডা তৈল	৪৬০
ভূতবৃক্ষ	৩১২	ভেলা	৯৪
ভূতরাজ	২১৪	ভেলেমাছ	৪২১
ভূতাবাস	২৭৯	ভৈমী	২১৪
ভূতিক	১২১	ভৌমহু	৩৪৮
ভূতীক	১২২	ভ্রমরোৎসব	২৫০
ভূবরীভবা	২৩৬	ভ্রামর	৪৭২
ভূনিধ	৭১	ভ্রম	
ভূশরী	২৪৯	মকরন্দ	২৪০
ভূমিকাংকার	৪০৪	মকুলক	২০১
ভূমিকুমাণ্ড	৪০১	মখার	৩০০
ভূমিধর্জুরিকা	৩১৪	মঙ্গল (মঙ্গলবাচক সমস্ত শব্দ	
ভূমিকর	৪০৭	জীবন্তীর পর্যায়)...	১৫২

বিবরণ ।	পৃষ্ঠে ।	বিবরণ ।	পৃষ্ঠে ।
মঙ্গলাক ...	৩৭২	মদহস্তী ...	২৪৯
মঙ্গল্যা ...	২৮১।৩৭২	মদিরা ...	৪৬৪
মজ্জফল ...	২৯৯	মদগুরুমৎস্ত ...	৪২০
মজ্জিষ্ঠা ...	৮১	মদ্র ...	৪৬৩
মজ্জুপি ...	৩৫৬	মদ্রের সাধারণ গুণ ...	৪৬৬
মজ্জুবা ...	৮১	মধু ...	৪৬৩।৪৭১
মটর ...	৩৭৪	মধুক ...	৬৭
মটরশাক ...	৩৮৯	মধুককটী ...	৩১৮
মণিচ্ছিত্রা ...	৬৫	মধুগন্ধ ...	২৪৭
মণিবর ...	৩৫৫	মধুচ্ছদা ...	২৩৭
মণ্ড ...	৪৯২	মধুভূগ ...	৪৭৭
মণ্ডক ...	২৫০।৪৮৪	মধুদূত ...	২৮৪
মণ্ডলী ...	১৪৮	মধুদুতী ...	১৫২
মণ্ডুক ...	৪১৫	মধুগাতু ...	৩৩৩
মণ্ডুকপর্ণ ...	১৫৪	মধুগণিকা ...	১৫১।২০৪।২৩৬
মণ্ডুকপর্ণা ...	৮১।২২৮	মধুপর্ণা ...	১৪৮
মণ্ডুর ...	৩৩২	মধুপুষ্ণ ...	৩০৯
মতিচূর ...	৪৯৫	মধুফল ...	২৯৬
মত্তা ...	৪৬৪	মধুবর্গ ...	৪৭১
মৎস্ত (বৃহৎ) ...	৪১৭	মধুমতী ...	১৭৮
মৎস্তগন্ধা ...	৫৯।২২৪।২৩৩	মধুমাক্ষিক ...	৩৩৩
মৎস্তগুণী ...	৪৭৯	মধুর ...	৩১৮
মৎস্তপিত্তা ...	৭০	মধুর ভেদ ...	৪৭২
মৎস্তশকলা ...	৭০	মধুরসা ...	১৫১।২১৬।৩১৩
মৎস্তাণ্ড ...	৪২৫	মধুর রসের গুণ ...	৩
মৎস্তাদনী ...	২২৪।২৩৩	মধুরা ...	৫৫
মৎস্তাকী ...	১৯৪।২২৪।৩৮৭	মধুরেণু ...	২৮০
মৎস্তের সাধারণ গুণ ...	৪১৭	মধুশিগ্র ...	১৭৩
মথিত ...	৪৪৫	মধুশেষ ...	৪৭৬
মথিত দ্রব্য ...	৪৪০	মধুশ্রেণী ...	২১৬
মদকারক ...	৪৯	মধুঞ্জীল ...	৩০৯
মদকারিণী ...	৪৯	মধুস্রব ...	৩০৯
মদন ...	৭৩।১৬৭	মধুস্রবা ...	১৫৮
মদনক ...	৪৭৬	মধুক ...	৩০৯
মদনী ...	৪৬৪	মধুচ্ছিত্র ...	৪৭৬
মদহস্তিনী ...	১৭৮	মধুলক ...	৩০৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মধুলিকা ...	৬৭।২১৬	মলিকা ...	২৪৯
মধুলী ...	৩৬৯	মল্লিকাপুষ্প ...	১৭৬
মধুসিত ...	৪৭৬	মসিনা ...	৩৭৬
মধ্বাধার ...	৪৭৬	মসিনাটেল ...	৪৫৯
মনঃশিলা ...	৩৪৪	মসুর ...	৩৭২
মনকা ...	৩১৩	মসুরিকা ...	৩৭২
মনছাল ...	৩৪৫	মসুরবিদলা ...	২০০
মনসাসৌভ ...	১৬৭	মসুরী ...	১৯৯
মনোশুপ্তা ...	৩৪৫	মসুর ...	১৮৮
মনোহা ...	৩৪৫	মসুরদার ...	১১৭
মস্থা ...	৫৪	মস্ত ...	৪৪৩
মন্ডার ...	১৬৩।১৭১	মহতৌ ...	১৫৬
ময়দা ...	৪৮৪	মঠ'রন্দ ...	৪০৪
ময়ন ...	৪৭৬	মহাকরঞ্জ ...	১৭৮
ময়না ...	৭৩	মঠাকুয়ারী ...	২৪৪
ময়ুরক ...	২০৭।৩৩৫	মঠাকুমিকা ...	১৫১
ময়ুরবিদলা ...	৭৫	মঠাকোশাতকৌ ...	৩৯৬
ময়ুরলিখা ...	২৩৭	মঠাগোধুম ...	৩৬৯
ময়রকত ...	৩৫৬	মঠাজম্বু ...	৩০২
ময়িক ...	১৭২	মঠাজালী ...	৪০১
ময়িচ ...	৪২	মঠাতিক্তা ...	৭২
ময়িচপত্রক ...	২৬৫	মঠাদা ...	৩২২
ময় ...	২৫৭	মঠাবন্দা ...	৪৬৪
ময় ...	২৫৭	মঠানিষ ...	১৭০
ময়নালী ...	১৭৫	মঠানীল ...	১২১
ময়বক ...	২৫৭	মঠাপত্র ...	৪০৬
ময়ভূরুহ ...	২৭৮	মঠাপারেষত ...	২২৬
ময়গাকুণ ...	২৫৭	মঠাপলা ...	২০৩।৩০২।৩২৫।৩৯৬
ময়টতিম্বুক ...	৩০১	মঠাবরা ...	১৯৩
ময়টাস্র ...	২৮৭	মঠাবলা ...	১৮৪
ময়টী ...	১৭৮।১৭৯।২০৭	মঠাভরীবচ ...	৫৭
ময়াকলী ...	২৯১	মঠামাষ ...	৩৭২
ময়ক্রীমৎ ...	৪২৩	মঠামুণ্ডী ...	২০৬
ময়পু ...	২৬২	মঠামুন ...	৬১
ময়ন ...	১১৯	মঠামূল ...	২২১
ময়ন ...	১১১	মঠামেদা ...	৬৪

বিবরণ ।	পৃষ্ঠা ।	বিবরণ ।	পৃষ্ঠা .
মহাযোজী ...	১৬৭	মাক্ষরমাছ ...	৪২০
মহাযোগেশ্বরী ...	২৩৪	মাদা ...	২৫৩
মহারজত ...	৩২৫	মাক্সলা ...	২৭২
মহারস ...	৩৩৯	মাক্সলাকুস্তমা ...	৩২৫
মহাশতমূলী ...	১২৫	মাক্সলাশুক ...	১১৭
মহাশতাবরী ...	১২৬	মাচিকা ...	৭৫
মহাশ্রাবণিকা ...	২০৬	মাচ্ছর ভিম ...	৪২৫
মহাসহ ...	২৫২	মাক্সফল ...	৩০০
মহাসহা ...	১৬০	মাণক ...	৪০৫
মহাসন্ধা ...	৩০২	মাণকচু ...	৪০৬
মহাস্রবা ...	২১৪	মাণকন্দ ...	৪০৬
মহিলা (মহিলাবাচক সমস্ত শব্দ প্রিয়দূর পর্য্যায়) ...	১৪০	মাণকা ...	৪৬৪
মহিষাক্ষ ...	১২০	মাণিকা ...	৩৫৫
মহিষীতৃষ্ণ ...	৪৩৬	মাণিক্যকদলী ...	২৯১
মহেকর্ণা ...	২৬৬	মাণিমহু ...	৯৮
মহোত্তী ...	১৫৬	মাণ্ডকা ...	২২৮
মহোৎপল ...	২৩৮	মাত (দধির) ...	৪৪৫
মহোন্নত ...	২৯৭	মাতুল ...	১৬৭
মহোদরী ...	১২৬	মাতুলপুত্র ...	১৬৭
মহোভসী ...	৭৫	মাতুলানী ...	৯৫
মহোষধ ...	৪০১২২	মাতুলুজ ...	৩১৭
মহোষধী ...	২২৮	মাণক ...	৪৯
মক্ষিকাবাস্ত ...	৪৭১	মাণিনী ...	২৫১২৬
মাংস ...	৪০৭	মাধবী ...	২৫০১৪৬৪
মাংসভেদ ...	৪০৯	মাধুকী ...	৪৬৫
মাংসবর্ণ ...	৪০৭	মাধ্যাহ্নিক ...	২৫৫
মাংসরস ...	৪৯২	মাধ্বা ...	৪৬৪
মাংসরোহিণী ...	১৮০	মাধ্বাক ...	৪৭১
মাংসশৃঙ্গাটক ...	৪৯১	মানবা ...	৩৮৩
মাংসের স্থানভেদে গুণভেদ ...	৪১৬	মাক্ষরমূল ...	৪৫৬
মাক্ড়াগাব্ ...	৩০০	মায়ুধী ...	৪৮
মাকন্দ ...	২৮৪	মাক্ষত ...	২৫৭
মাখন ...	৪৪৮	মাক্ষিতিকা ...	২৩১
মাখনা ...	৩০৮	মার্কণ্ডী ...	২৩১
মাগধী ...	৪২	মার্কব ...	২১৪
		মার্কজারগন্ধিকা ...	১৫৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
মার্ঘীক	৪৬৫	মৃগ	৩৭০
মালতী	২৪৫	মৃগানি	১৫২
মালতীফল	১২৫	মৃগের বড়ী	৪৮৯
মালাতুল	১৯২	মৃচ্ছকন্দ	২৫৪
মালুক	২৫৮	মৃগ	১৮৯
মালু	২৯৮	মৃগাতক	১৮৯
মাষকলায়	৩৭১	মৃগিতিকা	২০৬
মাষপর্ণী	১৬০	মৃগকপালক	২২৪
মাষবটক	৪৮৮	মৃগুণী	২০৬
মাষবটী	৪৮৯	মৃগী	২০৬
মাষ	৩৭১	মৃতা	১৩৭
মাষাণি	১৬০	মৃদগ	৩৭০
মাষিষ্মত	৪৫০	মৃদগপর্ণী	১৫৯
মাষিষ্ম দধি	৪৪২	মৃদগবটী	৪৮৯
মাষিষ্ম দ্রুত	৪৩৬	মৃদগমোদক	৪৯৪
মাষিষ্ম নবনীত	৪৪৮	মৃদ্রাশঙ্খ	৩৪৫
মাষিষ্মমূত্র	৪৫৫	মৃনিফ্রম	২৫৬
মাক্ষিক	৪৭১।৪৭২	মৃনিনির্মিত	৪০০
মাক্ষিকধাতু	৩৩১	মৃনিপুত্র	২৫৮
মিঠাবিষ	৩৬৪	মৃনিপুষ্ণ	২৫৬
মিরগেল মাছ	৪১৮	মৃনীজ্জক	৫৪
মিশ্রক	৩৮	মুরা	১৩৮
মিশ্রপুষ্ণা	৫৪	মুরায়াঙ্গী	১৩৮
মিশ্রী	৪৮৮	মূর্ণা	২১৬
মিশ্রেরা	৫৩	মুরগী	৪১১
মিষ্টনিষ্ম	৩২০	মুণলী	১৯৬
মিসি	৫৩	মুণলীকন্দ	১৯৫
মুচ্ছকন্দ	১২৩	মুকক	১৫২
মুক্তবন্ধনা	২৪৫	মুষ্টিপ্রমাণ	৩১৬
মুক্তবর্ষা	৩৯১	মৃগবর	৫৯
মুক্তা	৩৫৭	মুক্তক	১৩৭
মুক্তাকল	৩৫৭	মুক্তবর্গ	৪৫৩
মুক্তাবর্চা	৩৯০	মূর্ধা	২১৬
মুক্তাভক্তি	৩৬০	মূলক	৪০৪
মুণদ্বক	৯৩	মূলকপত্র	৩৮৮
মুখপ্রিয়	২৯৯	মৃলা (ছোট ও বড়)	৪০৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
মূলার পত্র	৩৮৮	মেঘমুত্র	৪৫৪
মৃগনাতি	১০৯	মেঘলোচন	৮৯
মৃগমদ	১০৯	মেঘশ্রী	২১৯
মৃগাদিনী	২০৩	মেঘাঘ্রত	৪৫১
মৃগাকৌ	২০৩	মেঘাঙ্ক	৪৩০
মৃগৈর্বারু	২০৩	মৈরোয়ী	৪৬৫
মৃণাল	২৪০	মোগ্লাই সিম	৩২৮
মৃতালক	৩৫১	মোচক	১৭৩
মৃতঙ্গা	৩৫১	মোচনির্ধ্যাস	২৭৭
মৃদুচ্ছদ	২৩৬	মোচরস	২৭৬
মৃদুচ্ছা	৩১৪	মোচা	২৭৬, ২৯০, ৩৯১
মৃদুপুষ্প	২৬৩	মোচাশ্রাব	২৭৭
মৃদুশেচনৌ	২৩১	মোদিনী	৪৬৪
মৃদুলা	৩১৫	মোম	৪৭৬
মৃদুগিলমৎস্ত	৪১৮	মোরগ	৪১১
মৃদ্বীক	৩১৩	মোরগ (বস্ত)	৪১১
মৃক্ষণ	৪৪৮	মোরটা	২১৬
মেঘ (মেঘপর্ধ্যায়ক সমস্ত শব্দ)		মোহনভোগ	৪৮৫
মুতার নাম)	১৩৭	মোহিনী	২২২
মেঘনাদ	৩৮৪	মোক্ষক	১৫২
মেঘদার	১০৭	মাক্তিক	৩৫৭
মেড়াশিঙ্গী	২১৯	মোরলামাহ	৪২৩
মেঘাত	২৪৯	মোরী	৫৩
মেঘমোদিনী	৩০২	মোলবৃক্ষ	৩০৯
মেট	৪১৩	ম্লেচ্ছ	৩৫০
মেথি	৫৪	ম্লেচ্ছকন্দ	৯২
মেথিকা	৫৩	ম্লেচ্ছমুখ	৩২৭
মেথিনী	৫৪	ম্লেচ্ছান্নিকা	৩২১
মেথী	৫৪		
মেদঃপুচ্ছ	৪১৪		
মেদা	৬৫	বজ্রভূমুর	২৬২
মেদোগলা	২২৭	বজ্রধূক	৩০৭
মেদোভবা	৬৫	বজ্রভূষণ	১৯১
মেঘ	৪১৩	বজ্রাঙ্ক	২৬১
মেঘবঙ্গী	২১৯	বজ্রাঙ্ক	২৬১
মেঘমাত	৪১৩	বজ্রপীড়িত ইন্দ্রস	২৬২, ২৭৫
			৪৭৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
যব ...	৭২।৩৬৮	যোগেশ্বরী ...	২৩১
যব (নূতন ও পুরাতন)	৩৮১	যোগেষ্ঠ ...	৩২৯
যবজ ...	৬২	যোগ্য ...	৬৭
যবজিত্তা ...	৭১	য'জনবল্লী ...	৮১
যবনেষ্ট ...	৯২ ৯৩	যোয়ান ...	৪৯
যবকল ...	১৭৬	যোয়ান শাক ...	৩৮৯
যবশক্ত ...	৪৯৮	যাশগী ...	২৫২
যবশাক ...	৩৮২	যোষিৎপ্রিয়া ...	৮৪
যবসাল্লিয়া ...	৪৭		
যবক্ষার ...	১০৩	র	
যবাগ্রজ ...	১০৩	রক্ত ...	১২৮।২৫৫
যবানিকা ...	৪৭	রক্ত অর্ক ...	১৬২
যবানী ...	৪৭	রক্ত এণ্ড ...	১৬০
যবাস ...	২০৫	রক্তকণ্ঠ ...	৪১০
যবের ছাত্ত ...	৪৯৮	রক্তকরবা ...	১৬৬
যমানীশাক ...	৩৮৮	রক্তকাপাস ...	১৮৬
যশস্বিনী ...	৭২।১৮৭	রক্তকুঁচ ...	১৭৯
যষ্টি ...	৬৭	রক্তগুহা ...	১৭৮
যষ্টিপুষ্প ...	২৭২	রক্তচন্দন ...	১১৩
যষ্টিমধু ...	৬৭	রক্তচন্দ্রক ...	৪৬
যশব ...	৩২৮	রক্তাখটী ...	২৫৩
যক্ষজ তৈল ...	৪৬২	রক্তাভ্র ...	১৯৮
যক্ষম্প ...	১২২	রক্তধাতু ...	৩৪৮
যামনানী ...	৪১১	রক্তপদ্ম ...	২৩৯
যাব ...	৮৩	রক্তপকৃতি ...	৪১৭
যাবনী ...	৪৯	রক্তানী ...	২২৬
যাবশুক ...	১০৩	রক্তপূনবা ...	২১৩
যাবী ...	৭২	রক্তপুষ্প ...	১৬৩।১৬৬
যাধুন ...	৩৪৬	রক্তপুষ্পক ...	২৭৫
যাস ...	২০৫	রক্তপুষ্পা ...	২১৩, ২৭৬
যুক্তরসা ...	৭৪	রক্তফল ...	২৫৯
যুগপত্রক ...	১৭২	রক্তফলী ...	১৮৬, ৩৯৮
যুইফুল ...	২৪৬	রক্তবাজ ...	২৭২
যুধকা ...	২৪৬	রক্তবৃক্ষা ...	৩৯২
যুধী ...	২৪৬	রক্তমুখ ...	৪১৭
যোগজ ...	১১৫	রক্তযষ্টিকা ...	৮১

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
রক্তরেণু ...	৩৩৭	রয়না ...	২৭০
রক্তরৈবতক ...	২৯৬	রস ...	৩৩৯
রক্তরোহিতক ...	২৭৭	রসক ...	৩৫০
রক্তলোচন ...	৪১৩	রসগর্ভ ...	৮৭
রক্তলোধ ...	৯১	রসবর্ণম ...	২
রক্তশালি ...	৩৬৬	রসধাতু ...	৩৩৯
রক্তসজিনা ...	১৭৩	রসনা ...	৭৪
রক্তসন্ধাক ...	২৪২	রসা ...	৭৪।১২৮।২৬৬
রক্তসার ...	১১৩।১১৪।২৬৯	রস'জন ...	৮৭
রক্তাকার ...	৩৫৮	রসান্ন ...	১০৬
রক্তাদ ...	৬৮।১১৩।৩৫৮	রসারনা ...	৮১।১৪৮।১৭৮
রক্তাজী ...	৮১	রসাল ...	২৮৪
রক্তাপামার্গ ...	২০৭	রসেন্দ্র ...	৩৩৯
রক্তার্ক ...	১৬২	রসোত ...	৮৭
রক্তাক ...	৪১৭	রসোন ...	৯২
রক্তিকী ...	১৭৯	রসোনক ...	৯২
রক্তোদর ...	৪১৭	রস্তা ...	৭৪
রক্ত ...	৩২৮	রাস ...	৩২৮
রক্তদা ...	৩৪৭	রাধু-নী ...	২২৩
রক্তদারক ...	৩৫৩	রাশি যার ঠেলা ...	৪৫৮
রক্তদৃঢ়া ...	৩৪৭	রাশি সর্বত্র (যেত ও কৃষ্ণ) ...	৩৭৮
রক্তাল ...	৩৪৭	রাখালশশা ...	২০৩
রক্তত ...	৩২৫	রাজকোণাভকৌ ...	৩৯৬
রক্তনীহাসা ...	৩৯২	রাজচক্ষু ...	৩০২
রক্তন ...	১১৪	রাজহস্ত ...	৩০৭
রক্ত রু ...	২৫৪	রাজ শস্ত্র ...	৩৩৭
রক্তনী ...	১৪৬.২০৪	রা পুত্রক ...	২৮৭
রক্ত ...	৩৫৭	রাজপুত্রকা ...	২৪৫
রক্তের গুণ ...	৩৫৮	রাজপুত্রা ...	১৪০
রক্তের নিরুজ্জ্বল ...	৩৫৩	রাজকলা ...	৩০২
রক্তের নিরুপমা ...	৩৫৩	রাজগণা ...	২১০
রক্ত ...	১৮২	রাজবৃক্ষ ...	৬৯
রক্ত ...	২৮৩	রাম্যাব ...	৩৭১
রক্তা প্রস ...	৩০৭	রাজরাস ...	৩৩৭
রক্তা প্রস ...	২৩০	রাজাদন ...	৩০৬।৩০৭
রক্তাক ...	১৭০	রাজবর্ষ ...	৩৪৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
রাজ্যত্র	২৮৭	রেচন	৮২৭৭
রাজ্যর্হ	১১৫	রেচনী	১২৯১২০৩
রাজ্যর্হা	৩০২	রেণুকা	১৪০
রাজিকা	৩৭৮	রৈবত	২২৬
রাজিমৎফলা	৩২৬	রৈবতক	২২৬
রাজী	৩৭৮	রোচন	৬৮
রাজীকল	৩২৭	রোচনা	১২৯
রাজীব	২৩৮	রোচনী	৩৮৩১৩৮৭
রাজের	৩২৭	রোচী	৪৮৬
রাজিতে দধি ভোজন নিষেধ	৪৪৩	রোড়ী	২৭০
রামকপূর	১২১	রোদনী	২০৫
রামখড়ী	৩৪২	রোমশকল	৪০৩
রামঠ	৫৫	রোমশকল	৪০০
রামঠা	৫৫	রোমশুক	১৪১
রামদুতিকা	২১৯	রোহিণী	৩৩৭০
রামশর	১৮৯	রোহিত	৪১৭
রামসেনক	৭১	রোহিতক	২৭০
রাল	১২২	রোহিতমৎস্ত	৪১৭
রালতৈল	৪৬১	রোহী	২৭০
রাষ্ট্রিকা	১৫৬	রোহীতক	২৭০
রাঙ্গা	৭৩, ৭৪	রোমক	২২
রাঙ্গাভেদ	৭৪	রোহিষ	২২১
রীতা	২৭২		
রীতি	৩৩৭	ল	
রুইমাছ	৪১৭	লকুচ	২৮৯
রুচক	১০১, ৩১৭	লগুড়	১৬৬
রুচির	৪০৪	লঘু	১৪৩, ১৪৫
রুজাকর	৩২০	লঘুদস্তী	২০১
রুজা	৩২১	লঘুপুশা	২৫০
রুবু	১৬	লঘুৎফলা	৭৫
রুবুক	১৬১	লকাপিকা	১৪৫
রুমিমন্তকী	১২৩	লজ্জাবতীলতা	২২৬
রুহা	১২৩	লজ্জালু	২২৬
রুপা	৩২৬	লতা	৭৬, ১৪০, ১৪৫, ২১১
রুপ্য	৩২৬	লতাকান্তরী	১১০
রেউচিনি	৫৮	লতাকটকা	৭৬

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
মভামণি ...	৩৫৮	মোহ ...	২১
মঙ্গিকা ...	৪৮৫	মোপত্রী (লেটি বা লোই)	৪৮৫
মব ...	১৪৩	মোমশর্মা ...	১৬০
মবন্ধ ...	১২৬	মোমলা ...	৫৬
মবণরস ...	৩	মোহ ...	১১৫।৩৩০
মবণোদধিসম্ভব ...	১০০	মোহসারক ...	৩৮৩
মবনী ...	৩০৫	মোহাসংগনিকা ...	৩৩২
মস্তন ...	২১	মোহিত ...	১২৯।৩৫৬
মস্তনা ...	১৮৫	মোহিতপুস্পক ...	৩১১
মস্ত্রী ...	৬৭।২৮১	মোহ ...	৩৩০
মা ...	৮৩০	ম্যাটামাহ ...	৪২৪
মাউ ...	৩৯৩	মকলীমৎস্ত ...	৪২২
মাজলী ...	১৬৫।১৭৯।২৩৩।২৯২	মকুলমৎস্ত ...	৪২২
মাজ ...	৪২৯	মকুলাননী ...	৭০।২৩৩
মাব ...	৪০৯	মকুলান্নক ...	১৯৪
মাবমাংস ...	৪০৯	মকুলুলা ...	২৮১
মামজ্জক ...	১৪৩	মকুলুপী ...	১৬৫
মাল আকন্দ ...	১৬৩	মকুলুখী ...	১৭৬
মাল আপাং ...	২০৭	মকুলু ...	৩৬০
মাল আলু ...	৪০৪	মকুলু ...	৩৮৭
মাল কাঞ্চন ...	১৭২	মকুলুপী ...	২২৫
মালচিতা ...	৪৬	মকুলু ...	২২৫
মাল তেউড়ী ...	১৯৯	মকুলু ...	২২৫
মালভেরেণ্ডা ...	১৬১	মকুলু ...	৭২
মালমুদি ...	২৪২	মকুলু ...	৩৯৯
মাক্রা ...	৮৩।২৪৪	মকুলু ...	৩৯২
মাক্রাগ্রসাদন ...	২১	মকুলু ...	১৩৮।১৩৯
মিকুচ ...	২৮৯	মকুলু ...	৩৭৩
মুচি ...	৪২৪	মকুলু ...	২১৫
লেখন ...	৮	মকুলু ...	১৬৬
লেখনী ...	৩৪৯	মকুলু ...	২৩৮
লেখ্যপত্র ...	২৯৭	মকুলু ...	২৪৩
লোচমন্তকা ...	৪৮	মকুলু ...	১৯৬
লোপা ...	৩৮৬	মকুলু ...	১৮৮।১৮৯
লোপী ...	৩৮৫	মকুলু ...	৫৬।১৯৩
লোধ ...	২১		

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
শতপুষ্কা ...	৫২	শত্ৰু ...	৩৩০
শতকল ...	১৮৮	শত্ৰুশত্ৰু ...	২৬৪
শতবল্লী ...	১২৩	শাইগাছ ...	২৮১
শতবীৰ্য্য ...	১২৪।১২৬	শাক ...	২৬৫।৩৮১
শতবেধি ...	৩২২	শাকবর্গ ...	৩৮১
শতবেধিনী ...	৩৮৭	শাকবৃক্ষ ...	২৬৫
শতমূলী ...	১২৬	শাকস্তরীর ...	৯৯
শতাবরী ...	১২৬	শাকরাট্ ...	৩৮২
শতাহা ...	৫৩	শাখোটি ...	২৭৯
শকরী ...	৩৮৬	শাখো শাক ...	৩৮৩
শকরী মৎস্ত (বৃহৎ)	৪২১	শাঙিল্য ...	২৯৮
শবর ...	১১২	শাতকুস্ত ...	৩২৫
শবরচন্দন ...	১১২	শাতলা ...	১৬৪।১৬৫
শমন ...	৭	শাদাজীরে ...	৫০
শমী ...	২৮১	শাবর ...	৯১
শমীজ ...	৩৭০	শান্তারি লবণ ...	৯৯
শমীপত্রা ...	২২৬	শায়দ ...	২৮২
শমীর ...	২৮১	শায়দা ...	২৪১
শষর ...	১১২	শায়নী ...	২৩৩
শর ...	১৮৯	শারিবা (কৃষ্ণ ও শ্বেত)	২১১
শরপত্র ...	২৬৫	শাল ...	২৬৪।২৬৫
শরপুষ্প ...	২০৪	শালক ...	৩৮৩
শরবাণ ...	১২২	শালনির্ধ্যাস ...	১২২
শরী ...	১২০	শালপর্ণী ...	১৫৪
শর্করা ...	৪৮১	শালপাণি ...	১৫৪
শর্করাদিমিশ্রিত দধির গুণ	৪৪২	শালভেদ ...	২৬৫
শর্করোদক ...	৪৯৬	শালমাছ ...	৪১৯
শল্যক ...	৭৩	শালিক ...	৩৮২
শল্যকী ...	২৬৬	শালিখাত্ত ...	৩৬৬
শল্যকীনির্ধ্যাস ...	১২৩	শালিপর্ণী ...	১৫৪
শলা ...	২৯৪	শালীন ...	৫৩
শল্যমাংস ...	৪১৪	শালেন ...	৫৩
শলিলেখা ...	৮৮	শাল্মলি ...	২৭৬
শঙ্কুলী ...	৪৯৪	শাল্মলীবৈটক ...	২৭৭
শঙ্কুলীমৎস্ত ...	৪১৯	শিখোপা ...	২৬৭
শল্য ...	১২৩		

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
শিউলি ফুল ...	৩২২	শিলাটিকা ...	২১৩
শিক্ কাবাব্ ...	৪২১	শিলাপুষ্প ...	১৩৬
শিথিক্তিক ...	৪১১	শিলাবৃষ্টি ...	৪২৭
শিথরী ...	২০৭	শিলারস ...	১২৪
শিথিগ্রীব ...	৩৩৫	শিলিন্দ্রমৎস্ত্র ...	৪১২
শিথী ...	৩৮৮	শিলিন্দ্রা ...	২২১
শিথ্র ...	১৭৩	শিলীক্লক ...	৪০৭
শিঙেড়া ...	৩০৮	শিশু ...	২৬৭
শিজিমাছ ...	৪১৮	শিহ্লাক ...	১২৪
শিতসার ...	৩৮৩	শীত্রা ...	২০১
শিতিবর ...	৩৮৮	শীত ...	১১৪।১৮২।৩১১
শিতিবার ...	৩৮৮	শীতকল ...	৩১৬
শিতিসারক ...	৩০০	শীতবীজ ...	২৫
শিব (শিববাচক সমস্ত শব্দ পারদের পর্য্যায়)	৩১২	শীতভীক ...	২৪২।৩২০
শিবপ্রিয় ...	১৬৭	শীতমঞ্জরী ...	৩২২
শিববীর্ঘ্য ...	৩৩২	শীতরস সীধু ...	৪৬৮
শিবমল্লী ...	২৪৮	শীতল জল পান নিষেধ ...	৪৩১
শিবা ...	৩৩।২২৮	শীতল জল পানের বিষয় ...	৪৩১
শিবাটিকা ...	২২৩	শীতল মধুর ঞ্গাধিক্য ...	৪৭৬
শিবাফলা ...	২৮১	শীতলা ...	৩৫০
শিবি ...	১২০	শীতশিব ...	২৮
শিম ...	৩২৮	শীতা ...	৭৫
শিমুল ...	২৭৬	শীতাংগু তৈল ...	৪৬১
শিমুলের আঠা ...	২৭৭	শীতোখ ...	৪৩
শিবি ...	৩২৮	শীর্ণ ...	১৪১
শিবিজ ...	৩৭০	শুঠ ...	৪০
শিবিধাত্ত ...	৩৬২	শুকচ্ছদ ...	১৪১
শিবি ...	৩২৮	শুকতরু ...	২৬৩
শিবীভব ...	৩৭০	শুকতুণ্ডক ...	৩৪০
শিরাপত্র ...	২৬৮	শুকনাস ...	১৫৪
শিরাল ...	৩২০	শুকপুষ্প ...	১৪১।২৬৩
শিরাব ...	২৬৩	শুকপ্রিয় ...	২৬৩
শিরীষিকা ...	২৮১	শুকপ্রিয়া ...	৩০২
শিলা ...	৩৪৫	শুকবর্হ ...	১৪১
শিলাজতু ...	৩৩৮	শুকটীমাছ ...	৪২৫
		শুক ...	১০৬

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
গুরু।	৮	শৈত্যবীজ	২৫
গুরু অর্ক	১৬২	শৈবল	২৪৩
গুরু এরঙ	১৬১	শৈবাল	২৪৩
গুরুকন্দা	২০	শৈলগন্ধ	১১২
গুরুজীরক	৪২	শৈলজ	১৩৬
গুরুকল	১৬৩	শৈলধাতুজ	৩৩৮
গুরুবর্ষরী	২৫৮	শৈলনির্ধ্যাস	৩৩৮
গুরাজী	৩২২	শৈলুম	২৯৮
গুগ্গী	৩২	শৈলৈয়	১৩৬
গুগ্গী	৩২০	শৈলিরিক	২৫
গুগ্গমাস	৪২০	শোচমুখী	২১৬
গুতা	৬১	শোণপুষ্পক	১৭২
গুতা	৬১৩৪৭	শোণরত্ন	৩৫৬
গুণটে	২৩০	শোণিত (শোণিত বাচক সমস্ত	
গুণকা	৫৩	শব্দ কুহুমের পর্যায়)	১২৮।১২৯
গুণ	৩২৭	শোধয়ী	২১২।২১৩
গুণ৫৭২	৪২৫	শোনা	১৫৪
শুকধাতু	৩৬৮	শোককুণ্ড	২৪
শুকশিখী	১৭২	শোভাজন (শ্রাম য়েত ও রক্ত)	১৭২
শুক্ৰমধ্য	১৮২	শোভাজন পুষ্প	৩২১
শূরগ	৪০২	শোভাজন ফল	৩২৯
শূলদ্রী	২৫৬	শোলমাছ	৪২২
শূলমর্দন	২০৮	শোষণ	১৫৪
শূল্যমাস	৪২১	শৌক্তিক	৩৫৭
শূল	৬৪	শৌভী	৪২
শূলবের	৪০।৪১	শ্রাবতৈল	৪৬১
শূলটক	৩০৮	শ্রাম	৪২
শূলিক	৩৬২	শ্রামক	১২১
শূলী	৭৮।২০।২৫২	শ্রামপর্গী	৪৭০
শূলীমৎস্ত	৪১৮	শ্রামবীজ	২০২
শেঙড়াগাছ	২৭২	শ্রামলবীজ	২০২
শেঙলা	২৪৩	শ্রামলা	৩০২
শেরালকাঁটা মূল	৭৮	শ্রামা	১৪০।২০০।২১১।২৬৭।৩৭২
শেফালিকা	৩০২।৩২২	শ্রামাক	৩৭২
শেফালী	১৭৫।৩২২	শ্রামাজিহ্ব	২০০
শেলু	৩১১	শ্রামাধান	৩৭২

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
শ্রামালতা ...	২১১	শ্বেত তেউড়ী ...	১৯৯
শ্রেনষষ্ঠা ...	২০১	শ্বেত জিবুং ...	১৯৯
শ্রোনা ...	১৫৪	শ্বেতদূর্কা ...	১৯৪
শ্রোনাক ...	১৫৩	শ্বেতপদ্ম ...	২৩৯
শ্রবণশীর্ষিকা ...	২০৬	শ্বেতপাণ ...	১৫০
শ্রবণাহ্বা ...	২০৬	শ্বেতপিণ্ডাসু ...	৪০৩
শ্রাবণী ...	২০৬	শ্বেতপুনর্নবা ...	২১২
শ্রীখণ্ডচন্দন ...	১১১	শ্বেতপুত্তে ...	২১২
শ্রীপদী ...	২৪৫	শ্বেতপুষ্প ...	১৬৩।১৬৬।১৭৫।২৫৩
শ্রীপর্ণিকা ...	৭৯	শ্বেতপুষ্পা ...	১৭৩।২০৩ ২১৯
শ্রীপর্ণী ...	১৫১।১৫৩	শ্বেতবচা ...	৫৬
শ্রীপ্রস্থনক ...	১২৬	শ্বেতবর্করক ...	১১৪
শ্রীফল ...	২৯৮	শ্বেতবুলা ...	৭২
শ্রীফলী ...	২০৪	শ্বেত ভেরেণ্ডা ...	১৬১
শ্রীবারক ...	৩৮৮	শ্বেত মরিচ ...	৪৩।১৭৩
শ্রীবাস ...	১২১	শ্বেতমূলা ...	২১২
শ্রীবাসসার ...	১২১	শ্বেতরাজি ...	৩৯৫
শ্রীবেষ্ট ...	১২২	শ্বেতশিম ...	৩৯৮
শ্রীমান্ ...	২৫৫	শ্বেত সজিনা ...	১৭৩
শ্রীদন্ত ...	১২৬	শ্বেতসার ...	২৭০
শ্রেয়সী ...	৩৩।৪৫।৭৪	শ্বেতসুঁদি ...	২৪২
শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ ...	২৬৫	শ্বেতসুখী ...	৩৪৬
শ্রেয়াক ...	৩১১	শ্বেতহুঁহুড়িয়া ...	২৩০
শ্রেয়সি ...	৪৭০	শ্বেতা ...	১৫৭।৩৪৭
শ্রবণ্ডা ...	১৫৮	শ্বেতা জিবুং ...	১৯৯
শ্রিয়ারি ...	৮৮	শ্বেতাক ...	১৬৩
শ্বেত আকন্দ ...	১৬৩		
শ্বেত এরণ্ড ...	১৬০		
শ্বেতকণ্টকারী ...	১৫৭		
শ্বেতকরবী ...	১৬৬	যটপদমোদিনী ...	২৭১
শ্বেতকাঞ্চন ...	১৭২	যটপদানন্দা ...	২৪৫
শ্বেত কুঁচ ...	১৭৯	যটুংগ ...	৪৭
শ্বেত খদির ...	২৬৯	যটুংগা ...	৫৬।১৩৯।১৭৮
শ্বেতগুজা ...	১৭৮	যটিক ধাত ...	৩৬৭
শ্বেত গোলাপ ...	২৪৪	যটিকা ...	১৬৭
শ্বেত তাম্বুল ...	১৪৯	যাটিকা ...	৩৬৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
সংবর্তিকা ...	২৪০	সর (দধির) ...	৪৪৩
সংবিদ্যামঞ্জরী ...	৯৬	সরজ ...	৪৪৮
সংযোগবিরুদ্ধ ব্যব্য ...	৬	সরগী ...	২১০
সংস্বেদজ্ঞশাক ...	৪০৬	সরবৎ ...	৪২৭
সংহিতচ্ছত্রিকা ...	৫৩	সরল ...	১১৭
সকল তৈলের গুণ ...	৪৬৩	সরলকাষ্ঠ ...	১১৮
সকলপ্রিয় ...	৩৭৩	সরলনির্ঘ্যাস ...	১২২
সঙ্কুক ...	৩৬১	সরলশ্রাব ...	১২২
সঙ্কেচ ...	১২৮	সরলী ...	১২৯
সচললবণ ...	১০১	সরসীকৃহ ...	২৩৮
সজিনা ...	১৭৩	সরস্বতী ...	২২৮
সজিনাডাঁটা ...	৩৯৯	সর্বতৈল গুণ ...	৪৬৩
সতীনক ...	৩৭৪	সর্জ ...	২৬৪
সদাপুষ্প ...	১৬৩।২৫৩	সর্জক ...	২৬৫।২৬৮
সদাফল ...	২৯২	সর্জরস ...	১২২
সত্ত্বসমুদ্ভূত নবনীত ...	৪৪৯	সরিষা ...	৩৭৭
সত্ত্বোহত মাংস ...	৪১৫	সরিষার তৈল ...	৪৫৯
সত্ত্বানিকা ...	৪৩৯	সরিষার শাক ...	৩৯০
সন্ধানবর্গ ...	৪৬৩	সর্পগন্ধা ...	৭৪
সন্নকর্দ ...	৩০৬	সর্পবৃষ্টি ...	৩৯৯
সপীতক ...	২৭১	সর্পাক্ষী ...	৭৪।২২৪
সপ্তপর্ণ ...	২৮২	সর্পিঃ ...	৪৪৯
সপ্তলা ...	১৬৫।২৪৪	সর্বরস ...	১২২
সমগন্ধিক ...	১৩৫	সর্বাত্মভূতি ...	১৯৯
সমজা ...	৮১।২২৬	সর্বপ ...	৩৭৭
সমস্তদ্রব্য ...	১৬৪	সর্বপ শাক ...	৩৯০
সময়বিশেষে ছণ্ডপানের গুণ ...	৪৪০	সলিল ...	৪২৬
সমিত্রা ...	৪৮৪	সল্লকী ...	২৬৬
সমিধর ...	২৭৫	সহকার ...	২৮৪
সমীরণ ...	২৫৭	সহচর ...	২৫৩
সমুদ্রজ ...	১০০	সহদেবী ...	১৮৪
সমুদ্রফেন ...	৬২	সহস্রমুৎ ...	৩২২
সমুদ্রাস্তা ...	১৪৫।১৮৬।২০৫	সহস্রপত্র ...	২৩৮
সম্পাক ...	৬৯	সহস্রবীর্ঘা ...	১৯৩।১৯৬
সম্বরী ...	২০১	সহস্রবেধি ...	৫৫।১০৬
		সহস্রভিৎ ...	১০৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয়	পৃষ্ঠে ।
সহস্রা	৭৫	সিদ্ধার্থ	৩৭৭
সহস্রাহি	২৩৭	সিদ্ধি	৬৭১২৫
সহা	১৫২	সিন্দুক	১৭৫
সহাচর	২৫৩	সিন্দুবার	১৭৪১৭৫
সহাসার	৫২	সিন্দুবারক	১৭৫
সাগরজ	১০০	সিন্দুর	৩৩৭
সাচিষ্কার	১০৩	সিন্ধুজ	২৮
সামুজ	৬১	সিবিভিকাকল	৩১৬
সামুদ্রলবণ	১০০	সির্কা	৪৬৮
সাম্রাণিজ	২২৬	সিলন মংস্ত	৪১২
সারগুড়	৪৭২	সৌধু	৪৬৮
সারথ্য	৪৭১	সৌস	৩২২
সারলী	২১০	সৌসজ	৩৩৭
সারলৌহ	৩৩১	সৌসী	৩২২
সারস	২৩৮	সুকোশক	২৮৮
সারস জল	৪২৭	সুখবর্চক	১০৪
সারী	১৬৫	সুগন্ধ	১২৩১৪১১২২
সারিবা	২১১	সুগন্ধমূল	৩০৫
সার্বপতৈল	৪৫৮	সুগন্ধা	৫৭১৭৪
সিংহকেশর	২৪৭	সুগন্ধি	৫০১১৪১৪৪
সিংহতুণ্ড	১৬৪	সুগন্ধিনী	২৫০
সিংহপর্ণ	১৬৮	সুজি	৪৮৪
সিংহপুচ্ছী	১৫৫	সুভেজন	২৭৮
সিংহান	৩৩২	সুদর্শনা	২৩৬
সিংহাস্ত	১৬৮	সুদীর্ঘ	৩২৫
সিংহিকা	১৬৮	সুধা	১৬৪
সিংহী	১৫৬	সুধাবাস	২২৪
সিকতা	৩৫০	সুনিধ্যাসা	২৭৩
সিদ্ধক	৪৭৬	সুনিষগ	৩৮৭
সিতচ্ছত্রা	৫৩	সুনিষগক	৩৮৭
সিতপ্রভ	৩২৬	সুনীল	১৪৩
সিতবল্লীজ	৪৩	সুনেপালী	৩১৫
সিতময়চ	৪৩	সুনীলবাড়	২৪২
সিতা	১২৫৪০১৪৮১	সুপর্ণিকা	৮৮
সিতাব্র	১০৭	সুপারী	২২৪
সিতাখা	৩৬০	সুপার্ক	২৬০
সিতোপলা	৪৮১		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অপুত্র ...	২৫৫	অযুনি শাক ...	৩৮৮
অপ্রভ ...	১১৯	অযেগ ...	৩০৫
অবর্জনা (খেত ও পীত)	২২৯	অযেগিকা ...	২০০
অবর্জিকা ...	১০৪	অচিকাপুন্না ...	২৫০
অবর্জুল ...	২৯২	অচৌপত্র ...	৩৮৮
অবর্ণ ...	৩২৫	অগ্র ...	১৯১
অবর্ণক ...	৬৯	অত ...	৩৩৯
অবর্ণকেতকী ...	২৫০	অপ ...	৪৮৩
অবর্ণগৈরিক ...	৩৪৮	অর্ধা ...	৩৭০
অবর্ণমুখী ...	২৪৬	অর্গা (অর্ধ্যপর্ধ্যায়ক সমস্ত শব্দ	
অবহা ...	৭৪১৭৫১২৬৬	ভাত্তের পর্ধ্যায়) ...	৩২৭
অবাসরা ...	৫৭	অর্ধাকান্তমণি ...	৩৫৯
অব্রতা ...	১৩৯	অর্ধাপর্ণী ...	১৫৯/১৬০
অবীর্ঘা ...	৫৫	অর্ধাত্তা ...	২৩০
অভিকা ...	৮১	অর্ধাবর্তা ...	২৩০
অমন ...	৩৬৯	অক্ষপত্রা ...	৩০৩
অমনা ...	১৭৮/২৪৫	অক্ষপুন্না ...	৭২
অমেথল ...	১৮৯	অক্ষশর্করা ...	৩৫০
অমেচক ...	২০২	অক্ষা ...	১২৭
অরঙ্গ ...	১১৪	অক্সেলা ...	১২৭
অরপ্রিয় ...	১৩১	সউফল ...	৩১৬
অরুতি ...	১১৪/১৩৮	সঙগগাছ ...	২৬৫
অরুতিদাক ...	১১৮	সেতু ...	২৮০
অরুতিপত্রা ...	৩০২	সেব ...	৩১৬
অরভী ...	২৬৬	সব্য ...	১৩৫/১৪৩
অরভূকহ ...	১১৭	সেহুও ...	১৬৩
অরমুত্তিকা ...	৩৫১	সৈন্ধব ...	৯৮
অরসা ...	৭৪/২৫৬	সৈরের ...	২৫২
অরা ...	৪৬৪	সৈরেক ...	২৫৩
অরার সামান্ত গুণ ...	৪৬৬	সোণা ...	৩২৫
অরাটুতা ...	৩৫১	সোণামুখী ...	২০৩
অলতা ...	২৫৬	সোন্দাল ...	৬৯
অলোমশা ...	২১৮	সোমমণি ...	৩৬০
অলীতল ...	২৯৪	সোমবক ...	৭৯/১৭৭
অবধী ...	৫১	সোমবকক ...	২৭০
অম্বি ...	১৪৬	সোমবল্লী ...	৮৮/১৪৮/২২০/২৪৮/২৬৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠে ।
সোমরাজী ...	৮৮	হুলা ...	১২৭
সোমলতা ...	২২০	হুলৈলা ...	১২৬
সোমক্ষীরী ...	২২০	হোণেরক ...	১৪১
সোমা ...	৮৮।১৪৮	মুক ...	১৬৪
সোহাগা ...	১০৪, ৩৪৬	মুহী ...	১৬৪
সোহারা ...	৩১৪	মেহ ...	৩৭৭
সৌগন্ধিক ...	১২১।২৪২।৩৪১।৪৬১	মেহগর্ভ ...	৩৭৬
সৌবর্জল ...	১০০	ম্প্রকা ...	১৪৫
সৌবীর ...	৩০৪।৩৪৫	ফটিকা ...	৩৪৭
সৌবীর বদয় ...	৩০৪	ফটী ...	৩৪৬
সৌবীরাজন ...	৩৪৬	ফুর্জক ...	৩০০
সৌভাগ্য ...	১০৪	ফোতা ...	২১১
সৌম্যা ...	১৫৪	শ্রন্দন ...	২৮২
সৌর ...	৬১	শ্রংসন ...	৭
সৌরভ ...	৬১	শ্রংসী ...	৩১৬
সৌরাষ্ট্রিক ...	৩৬২	শ্রবা ...	২১৬
সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ...	৩৫১	শ্রবাবুক ...	৩০৭
সৌরাষ্ট্র ...	৩৫১	শ্রোতোহজন ...	৩৪৬
স্বকজ ...	২৫২	স্বর্জিকাকার ...	১০৩
স্বকফল ...	২২২	স্বর্ণ ...	৩২৪
স্বকফলা ...	৩১৪	স্বর্ণকাতী ...	২৪৫
স্তম্ভ ...	৪৩৫	স্বর্ণপত্রিকা ...	২০৩
স্তম্ভন ...	৮	স্বর্ণপারাবত ...	২২৬
স্তম্ভ ...	৪১৩	স্বর্ণবল্লী ...	১৮৬
স্তম্ভা ...	৪১৩	স্বর্ণভূষণ ...	৬২
স্থলকমল ...	২৪১	স্বর্ণমাক্ষিক ...	৩৩৩
স্থলপদ্ম ...	২৪১	স্বর্ণক্ষীরীমূল ...	৭৮
স্থলীবুক ...	২৬১	স্বর্ণাজ ...	৬২
স্থির ...	২৭৭	স্বভাবতঃ হিতকর দ্রব্য ...	৬
স্থিরপত্র ...	২৬৮	স্বভাবতঃ অহিতকর দ্রব্য ...	৬
স্থিরসার ...	২৬৫	স্বল্পকেশরী ...	১৭২
স্থিরা ...	১৫৪	স্বল্পনখ ...	১৩০
স্থিরাঃ ...	২৭৬	স্বল্পপর্শী ...	৬৫
স্থলভাল ...	২৬৮	স্বল্পব ...	৩৬৮
স্থলগর্ভ ...	১৮২	স্বস্তিক ...	৩৮৮
লবঙ্গল ...	২১	স্বাহকণ্টক ...	১৫৮।৩০৭

বিষয়।	পৃষ্ঠে।	বিষয়।	পৃষ্ঠে।
স্বাহকন্দক	৪০৩	হবিণী	৯৬
স্বাহকন্দা	১২৫।৪০১	হলদী	৮৪
স্বাহপর্ণা	২২৭	হলিনী	১৬৫
স্বাহপুষ্প	২৮০	হলিপ্রিয়	২৪৮
স্বাহকলা	৩১৩	হলিপ্রিয়া	৪৬৪
স্বাহমন্তক	৩১৪	হল্লক	২৪২
স্বাহগুরু	১১৭	হস্তিকরঙ্গক	১৭৮
স্বাহী	১৩৩।৩১৪	হস্তিধোষা	৩২৬
হ		হস্তিচারিণী	১৭৮
হংসপদী	২২০	হস্তিনন্তক	৪০৪
হংসপাদ	৩৪০	হস্তিনী	৩২০
হংসপাদী	২২০	হস্তিপর্ণ	৩২৬
হজিকা	৮০	হস্তিবারুণী	১৭৮
হট্টবিলাসিনী	১৩০	হস্তিমূত্র	৪৫৫
হম্ব	১৩০	হস্তিশুণ্ডী	৩২০
হবিঃ	৪৪২	হাঁচুট	২৩৫
হবুবাধর	৫৮	হাকুচবীজ	৮৮
হংপুষ্টিকা	১৬০	হাটক	৩২৫
হরাস্বর	১২৭	হাড়জোড়া	২০২
হরবিলাসিনী	৮৪	হাড়ভাঙ্গা	২০২
হরি	৪১৫	হাতিগুঁড়া	৩২০
হরিচন্দন	১১২	হাপরমালী	৩২০
হরিণ মাংস	৪১৪	হারহুয়া	৩১৩
হরিত	৪১০	হারিপ্রবিষ	৩৬১
হরিতাল	৩৪৩।৪১০	হারীত	৪১০
হরিদ্রা	৮৪	হালাহল	৩৬২
হরিদ্র	৮৬	হালিম্	৫৪
হরিন্মগি	৩৫৬	হিং	৫৫
হরিপর্ণ	৪০৪	হিংস্রা	২০২
হরিপ্রিয়	১১২	হিঙ্গু	৫৫।২২৩
হরিবালুক	১৪৪	হিঙ্গুনাড়িকা	৫৫
হরিমস্থ	৩৭৩	হিঙ্গুনির্ঘাস	১৬২
হরিমালা	৪১০	হিঙ্গুপত্রী	২২৩
হরীতকী	৩৩	হিঙ্গুল	৩৪০
হরেণুক	৩৭৪	হিঙ্গুী	১৫৬
হরেণুকা	১৪০	হিজল	১৮৩

বিবরণ।	পৃষ্ঠে।	বিবরণ।	পৃষ্ঠে।
হিঙ্গল ...	১৮৩	হৃদগবেধুকা ...	১৮৪
হিঙ্ক শাক ...	২২৪।৩৮৭	হৃদাঙ্গ ...	৬৪
হিঙীর ...	৬৩	হ্রীবেয় ...	১৩১
হিস্তাল ...	২৬৮		
হিম (হিমবাচক সমস্ত শব্দ কপূরের পর্যায়) ...	১০৭	ক্ষ	
হিমকপূর ...	১০৮	ক্ষত্রবৃক্ষ ...	২৫৪
হিমবালুক ...	১০৭	ক্ষব ...	৩৭৮
হিমসাগর ...	৮০	ক্ষবক্রুৎ ...	২৩৫
হিমাবতী ...	৭৮	ক্ষয়তরু ...	২৬১
হিরণ্য ...	৩২৫	ক্ষার ...	১০৪।১০৫
হিলমোচিকা ...	৩৮৭	ক্ষারত্রয় ...	১০৫
হীরক ...	৩৫৪	ক্ষারদ্বয় ...	১০৫
হীরা ...	৩৫৫	ক্ষারপত্র ...	৩৮২
হীরা কস্ ...	৩৫০	ক্ষারশ্রেষ্ঠ ...	২৭৫
হড়্ ...	৪১৩	ক্ষারান্তক ...	১০৫
হড়্ হড়ে ...	২৩০	ক্ষীর ...	৪৩৫
হস্তগন্ধা ...	২৪৫	ক্ষীরকাকোলা ...	৬৬
হেতাল ...	২৬৮	ক্ষীরবল্লিকা ...	৬৬
হেতু ...	১২৬	ক্ষীরবল্লী ...	১২৫।৪০১
হেম ...	৩২৫	ক্ষীরশুল্লা ...	৬৬।১২৫।৪০১
হেমহৃৎক ...	২৬১	ক্ষীরসম্ভব ...	৩৪২
হেমধাত্তক ...	৩৭৬	ক্ষীরা ...	২২৭
হেমপত্রী ...	২০৩	ক্ষীরিকা ...	৩০৬।৪৮৩
হেমপুষ্প ...	২৫১	ক্ষীরিণী ...	৬৬
হেমপুষ্পক ...	২৪৭	ক্ষীরিবৃক্ষ ...	২৬৩
হেমপুষ্পিকা ...	২৪৬	ক্ষীরী ...	২৫২।২৬৩।৩৪২
হেমক্ষীরী ...	৭৮	ক্ষীরই ...	২২৭।৩০৭
হোমোয়া ...	৭৮	ক্ষুজ্জনিকা ...	৩৭৮
হেলা ...	২৪১	ক্ষুতাভিজ্ঞনক ...	৩৭৮
হেলেকা শাক ...	৩৮৭	ক্ষুদ্রথর্জুরী ...	৩১৪
হৈমবতী ...	৩৩।৫৬।৭৮	ক্ষুদ্রচন্দন ...	১১৩
হৈরজবীন ...	৪৪৮	ক্ষুদ্রজবীর ...	৩১২
হোগ্লা ...	১২০	ক্ষুদ্রজম্বু ...	৩০৩
হস্তনদমিজ দ্রুত ...	৪৫২	ক্ষুদ্রধাত্ত ...	৩৭৮
		ক্ষুদ্রপনস ...	২৮২

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।	ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
କୃତ୍ତମତ୍ର ...	୧୧	କ୍ରମା ...	୩୭୭
କୃତ୍ତମତ୍ରୀ ...	୧୭	କୃତ୍ତ ...	୨୦୮
କୃତ୍ତବର୍ଷାତ୍ତ ...	୨୧୭	କୃତ୍ତକ ...	୧୧୮/୨୦୮/୨୧୧/୩୨୮
କୃତ୍ତତ୍ତାକୀ ...	୧୧୭	କୃତ୍ତମତ୍ର ...	୧୨୧
କୃତ୍ତମତ୍ତ ...	୪୧୭	କୃତ୍ତଦୃତ୍ତିକା ...	୧୧୭
କୃତ୍ତମତ୍ତୀ ...	୨୮୧	କୃତ୍ତମତ୍ତା ...	୧୭୨
କୃତ୍ତା ...	୧୧୭	କୃତ୍ତ ...	୩୭୦
କୃତ୍ତାତ୍ର ...	୨୮୮	କୃତ୍ତ ...	୪୧୧

ସୂଚୀପତ୍ର ସମାପ୍ତ ।

দ্রব্যগুণ।



উপক্রমণিকা।

স্বস্থের স্বাস্থ্যসংস্থিতি এবং রুগের রোগশাস্তির নিমিত্ত প্রত্যেক চিকিৎসকেরই দ্রব্যগুণ বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যিক। রোগ হইলে তখন প্রতীকার করা অপেক্ষা বাহাতে রোগ হইতে না পারে, তজ্জন্ত স্বস্থ ব্যক্তির পথ্যাপথ্য পালনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। অনেক সময়ে দেখা যায়, এক প্রকার রোগে একই রকমের পথ্য সেবন করিলে প্রকৃতিভেদে ভিন্ন প্রকার ফল হইয়া থাকে। যেমন কাহারও মৎস্তের ঝোল হজম হয় না, কিন্তু মাংসের ঝোল সেবনে তাহার শরীর ভাল থাকে। আবার উক্ত পীড়াগ্রস্ত কোনও লোক মাংসের ঝোল খাইয়া কষ্ট অনুভব করেন, পরন্তু মৎস্তের ঝোল খাইয়া ভাল থাকেন।

চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষানন্তর রোগশাস্তির জন্ত ঔষধ নির্বাচন করিয়া থাকেন। ছুটটি, চারিটি, দশটি, পনেরটি বা ততোহধিক দ্রব্যের সংযোগে আন্তর্বেদীর ঔষধসমূহ প্রস্তুত করা হয়। ঔষধ প্রয়োগকালে বিবেচনা করিতে হইবে, বাতাদি দোষের সহিত ব্যর্থস্থিত ঔষধের সম্বন্ধ কিরূপ, কিংবা শারীরিক যন্ত্রের উপর ঔষধাজ প্রত্যেক দ্রব্যের কার্যকারিতাই বা কি রকম, এইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ ব্যবস্থা ও পথ্যাপথ্যাদি নির্ণয় উভয় কার্য্যেই দ্রব্যগুণ জানা আবশ্যিক। নতুবা রোগ অনিবার্য্য শোথে শোথশাদ্দুল, শূলে শূলবজ্রিণী, মেহে মেহমূলগণ ব্যবস্থা বা রোগবিশেষে জল পান নিষিদ্ধ বলিয়া বিশেষ ইচ্ছা হইলে একটুও জল না দেওয়া অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের কার্য্য।

এস্থলে বলা আবশ্যিক যে, অপথ্যের সেবন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থাবিশেষে বা অন্নমাত্রার দিলে তাহাতে ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত উপকারই হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রকারদিগেরও অভিপ্রায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে নিম্নেরাও বহুস্থলে দেখিয়াছি।

আজকাল বাজালা ভাষার চিকিৎসা গ্রন্থের অভাব নাই। এ পর্যন্ত দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি না থাকিলে সেগুলি আরও করিয়া কার্যকালে প্রয়োগ করা হুহুহ। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া বাহাতে সাধারণ চিকিৎসক ও গৃহস্থগণের উপকারে আইসে, এইরূপ ভাবে হরীতক্যাদি বর্গোক্ত প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির বিশিষ্ট গুণ সকল বৃক্ষবৈজ্ঞানিক উপদেশ ও নিদ্রের অভিজ্ঞতানুসারে সজ্জেকপে বর্ণন করিব। অপিচ দ্রব্যগুণোক্ত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ এবং সুস্থ ব্যক্তির পথ্যাপথ্য ও যে পথ্যাপথ্য সাধারণ ভাবে সকলের পক্ষে উপযোগী, তাহাও লিখিত হইবে।

দ্রব্যগুণ জানিতে হইলে দ্রব্যে কি কি পদার্থ আছে এবং তাহাদের গুণাদি কিরূপ, অগ্রে তাহা জানিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যেই রস, গুণ, বীৰ্য্য, বিপাক এবং শক্তি বা প্রভাব এই পাঁচ প্রকার পদার্থ আছে।

তন্মধ্যে প্রথমে রসের বিষয় বর্ণন করিব। মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষার এই ছয় প্রকার রস। ইহারা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ দ্রব্যে এই সকল রস আছে। প্রত্যেক দ্রব্যেই ষড়্‌রসবিশিষ্ট, তবে পার্থিবাদি পঞ্চভূতের ভারতম্যানুসারে যে দ্রব্যে যে রসের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করা যায়; যথা—ইহা মধুর, ইহা অম্ল, ইহা তিক্ত ইত্যাদি। অপিচ যে দ্রব্যে যে রস স্পষ্টভাবে জিহবার অনুভূত হয়, সেই দ্রব্য সেই রস-বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে অপর যে সকল রস অস্পষ্ট-রূপে থাকে, অথবা যে রস স্পষ্টাঙ্গাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকে অনুরস বলে। সকল দ্রব্যই বহুরসবিশিষ্ট বলিয়া রোগ সকলও অনেকদোষ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেই ন্যূনাধিক জিদোষের প্রকোপ দেখা যায়। মধুরাদি রসের পূর্ক পূর্কটি অপেক্ষাকৃত বলদায়ক অর্থাৎ কষাররস অপেক্ষা কটুরস, কটুরস অপেক্ষা তিক্তরস, তিক্তরস অপেক্ষা লবণরস, লবণরস অপেক্ষা অম্লরস এবং অম্লরস অপেক্ষা মধুররস অধিকতর বলকারক।

মধুর অম্ল ও লবণরস বায়ুর, তিক্ত কটু ও কষাররস কফের এবং কষার তিক্ত ও মধুর রস পিত্তের প্রশমক। এইরূপ মধুর অম্ল ও লবণরস কফের, তিক্ত কটু ও কষাররস বায়ুর এবং অম্ল কটু ও লবণরস পিত্তের জনক। আর মধুরাদি বাতনাশক রসে যদি ক্লান্ততা লঘুতা ও শৈত্য গুণ থাকে, তবে তাহারা বায়ু প্রশম করিতে সমর্থ হয় না। কষারাদি পিত্তনাশক রসে ভীকতা উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকিলে তাহারা পিত্তপ্রশমনে অকৃতকার্য হয়। আর তিক্তাদি

কফনাশক রসে বহি মেহ, গুরুতা ও শৈত্যওণ থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রয়োগ করিতে পারে না ।

মধুর রসের গুণ—ইহা শীতবীৰ্য্য, রসাদিধাতুবর্ধক, শুভ্রজনক, বলকারক, নেত্রের ও কণ্ঠের হিতকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, বিষহর, পিচ্ছিল (চট্‌চটে), স্নিগ্ধতাকারক, প্রীতিজনক, আয়ুর্বর্ধক, পুষ্টিকর, ক্ষয় ও ভয়হানের সংযোজক । মধুররস বাগক বৃদ্ধ ক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং বর্ণ কেশ ইন্দ্ৰিয় ও ওজঃ-পদার্থের সম্বন্ধে প্রশস্ত । ইহা স্থূলতা মল ও ক্রিমি জন্মাইয়া থাকে । অধিক পরিমাণে মধুররস সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অৰ্শ্বদ, ক্রিমি, স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ এবং মেদ ও কফজনিত রোগসমূহ উৎপন্ন হয় ।

অম্লরস—পাচক, রুচিজনক, পিত্ত স্নেহা ও রক্তজনক, লঘু, লেখন (পিণ্ডী-ভূত স্নেহাকে চাঁচিয়া তুলিয়া দেওয়া), উষ্ণবীৰ্য্য, স্পর্শে শীতল, রূদজনক, বায়ু-নাশক, স্নিগ্ধতাকারক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, সারক, শুক্র মল মূত্রাদির বিবদ্ধতা (আট্‌কান) আনাহ ও দৃষ্টির নাশক, রোম ও দন্তের হর্বজনক এবং নেত্র ও জ্বর সঙ্কোচক । অম্লরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম (ঘুরণো রোগ), পিপাসা, দাহ, তিমির নামক নেত্ররোগ, জ্বর, কণ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, শোথ, বিক্ষোভ ও কুষ্ঠরোগ জন্মে ।

লবণরস—বমনকারক, বিরোচক, রুচিজনক, পাচক, কফ ও পিত্তজনক, পুরুষত্বনাশক, বাতহর, দেহের শৈথিল্য ও কোমলতা সম্পাদক, বলনাশক, মুখের জলবর্ধক এবং কপোল ও গলদেশের দাহক । অধিক পরিমাণে লবণরস সেবন করিলে নেত্রপাক, রক্তপিত্ত, কোষ্ঠ (গায়ে বোলতা কামড়ানর মত চাকা চাকা দাগ), ক্ষতাদি এবং বলি, পলিত (কেশের গুরুতা), খালিত্য (টাক), কুষ্ঠ, বীসর্প ও তৃকা জন্মাইয়া থাকে ।

তিক্তরস—শীতবীৰ্য্য, নিজে অরোচিষ্ক কিন্তু অত্র বস্তুতে রুচির উৎপাদক (যেমন—নিম খাইতে ভাল লাগে না, কিন্তু অত্র বস্তুতে রুচি জন্মাইয়া থাকে), কণ্ঠ ও শুভ্রের শোধক, বায়ুবর্ধক, অগ্নিকর, নাসাশোষক, রূক্ষতাকারক ও লঘু । ইহা তৃষ্ণা, মুচ্ছা, জ্বর, কফ, পিত্ত, ক্রিমি, বিষদেহ, উৎক্লেণ (গা বমি বমি করা), দাহ ও রক্তপ্রকোপ-জনিত পীড়া সকল নাশ করে । অধিক পরিমাণে তিক্তরস সেবন করিলে শিরশূল, মত্তাস্তম্ভ, অর্দিত, কন্‌ল, মুচ্ছা, পিপাসা এবং বল ও শুক্রের হানি হয় ।

কটু (ঝাল) রস—উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, বিশদ (শরীরের রূদ নাশ করিয়া শ্রোতঃ সকল পরিষ্কার করে), বাতপিত্তকর, স্নেহহর, লঘু, অগ্নিবর্ধক, ক্রিমি

কণ্ডু ও বিষ দোষনাশক, শুক্র ও শুক্রহারক, মেদ ও মূলতার অপকর্ষক, অগ্ন্যগ্নি (চক্ষু দিয়া জল পড়ে), নাসা নেত্র মুখ ও জিহ্বাগ্রের উষ্মজক অর্থাৎ আলা-
কারক, পাচক, অগ্নির দীপক, রুচিজনক, অত্যন্ত নাসাশোষক, ক্লেদ মেদ বসা
মজ্জা মল ও মূত্রের শোষক, শ্রোতঃসকলের প্রকাশক (শ্রোতঃ সকল খুলিয়া দেয়),
রুক্ষ, মেধাজনক এবং মল ও মূত্রের বন্ধতাকারক। অধিক পরিমাণে সেবন
করিলে ভ্রাস্তি, দাহ, মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদিপীড়া, মূর্ছা ও অন্তর্দাহ
উপস্থিত এবং বল ও কাস্তি নষ্ট হয়।

কষায়রস—রূপণ (ক্ষতপুরক), গ্রাহী (মলসংগ্রাহক), শুভ্রন (গাত্রের
শুক্লতাকারক), শোধন (ক্ষতের শুদ্ধিকারক), লেখন (ক্ষতাক্ষিতে উৎপন্ন মাংসের
অপনরনকারক), পীড়ন, সৌম্য, শোষণ (ক্ষত ও মজ্জাদির শোষক), বাত-
প্রকোপক, কফ রক্ত ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য, লঘু, স্বকের প্রসন্নতাকারক,
আমের শুভ্রক, বিশদ, জিহ্বার জড়তাজনক এবং কণ্ঠশ্রোতঃসমূহের বিবন্ধতা-
কারক। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অগ্ন্যগ্নি, আত্মান, হৃৎপিণ্ড ও
আক্ষেপাদি রোগ জন্মে।

মধুরাদিরসের অপর বিেষ গুণ—মধুরদ্রব্য প্রায়ই কফজনক, কিন্তু
পুরাতন শালিগ্রাণ্ড ও বব এবং মৃগ, গোমুখ, মধু, চিহ্নি ও জাজল মাংস ইহারা
মধুরস হইলেও কফবর্ধক নহে। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন অপর সকল অম্লদ্রব্যই
পিত্তকর। লবণ মাত্রেই প্রায় নেত্রের অপকারক, কিন্তু সৈন্ধব চক্ষুর হিতকর।
উঠ, পিপুল, রসুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন সমস্ত কটু ও তিক্তরস দ্রব্যই প্রাণ
শ্লব্ধ (শুক্রের অহিতকর, বলনাশক) ও বায়ুর প্রকোপক। কষায় দ্রব্য সকল
শুভ্রন, কিন্তু হরীতকী কষায়রসবিশিষ্ট হইলেও শুভ্রন নহে।

অতঃপর গুণাদির বিষয় বর্ণন করিব—

গুণ—গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, হ্রি, সঙ্ক, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত,
উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আণ্ড ও মন্দ এই বিশেষিটি গুণ। গুরু
দ্রব্য—বাতহর, পোষক, স্নেহজনক এবং বিলম্বে পরিপাক পায়। লঘু দ্রব্য—
সুপথ্য, কফনাশক ও শীঘ্র পাক প্রাপ্ত হয়। স্নিগ্ধ—বাতনাশক, কফকর, বুধ্য ও
বলপ্রদ। রুক্ষ—অত্যন্ত বাতকোপক ও কফনাশক। তীক্ষ্ণ—পিত্তকর, লেখন
(কৃশতাকারক) ও কফবাতনাশক। স্নিগ্ধ—তৈলাদি মেহপদার্থ হীন এবং
কঠিন হইলেও দ্রব্য যদি তিক্ত হয়, তবে তাহাতে স্নিগ্ধগুণ আছে, জানিবে। হ্রি
—কায় ও মলের শুদ্ধাজনক। সঙ্ক—সারক অর্থাৎ ইহা দ্বারা বায়ু ও মলের
শুদ্ধি হয়। পিচ্ছিল—স্থল (যে দ্রব্য ধরিতা টানিলে স্বতন্ত্র মত দীর্ঘ হয়,

চট্টে); বলগ্রন্থ, ভয়হানের সংবোধক, কফকর ও গুরু । বিশদ—ক্লেশনাশক ও কৃতপূরক । শীত—আনন্দজনক, প্রাণাদিরোধক এবং মুচ্ছা পিপাসা ঘর্ম ও দাহনাশক । উষ্ণ—শীতগুণের বিপরীত অর্থাৎ অসুখজনক, রক্তাদির অতিপ্রায়তির অন্তস্তন, মুচ্ছাদিজনক এবং কৃতাদির পাচক । মুহু—কোমল । কর্কশ—পুরুষ অর্থাৎ ধস্ধসে । স্থূল—দেহের স্থূলতাকারক ও শ্রোতঃ সকলের অবরোধক । স্থল্ল—বাহ্য দেহের স্থল্ল ছিদ্রসমূহে প্রবেশ করে । দ্রব—ক্লেশজনক ও ব্যাপন-স্বভাব । শুষ্ক—দ্রবগুণের বিপরীত অর্থাৎ ক্লেশনাশক ও স্থিরস্বভাব । আশু—আশুকারী অর্থাৎ জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন শীঘ্র বিসর্পিত হয়, সেইরূপ আশুগুণবিশিষ্ট দ্রব্য দেহে শীঘ্র কার্য্য করে । মন্দ—সকল কার্য্যেই শিথিল, ইহা অল্প বলিয়াও অভিহিত হয় ।

বীৰ্য্য—বীৰ্য্য দুই প্রকার; যথা—শীতবীৰ্য্য ও উষ্ণবীৰ্য্য । উষ্ণবীৰ্য্য—বায়ু ও কফের নাশ, পিণ্ডের বৃদ্ধি এবং জরা আনয়ন করে । শীতবীৰ্য্য—বাতশ্লেষ্ম-জনিত রোগসমূহ জন্মায় এবং পিত্তকে অতীব হ্রাস করে । বীৰ্য্য সম্বন্ধে অপর মত—উষ্ণবীৰ্য্য—ভ্রম, পিপাসা, মানি, ঘর্ম ও দাহ উৎপাদন করে, আশু পাকায় এবং বায়ু ও কফের প্রশম করিয়া থাকে । শীতবীৰ্য্য—সুখজনক, জীবনের হিতকর, মলাদির শুভ্রক এবং রক্তপিণ্ডের বিমলতাকারক ।

বিপাক—ভুক্ত মধুরাদি-রসবিশিষ্ট দ্রব্য সকল জঠরাগ্নির দ্বারা পরিপাক পাইলে তাহা হইতে যে অল্প রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিপাক কহে । রস সকলের এই বিপাক তিন প্রকার হইয়া থাকে; যথা—মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে । মধুরবিপাক—কফকর ও বাতপিত্তনাশক । অম্লবিপাক—পিত্তবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্ম-জনিত রোগ নাশক । কটুবিপাক—বাতবর্দ্ধক ও কফপিত্তনাশক ।

প্রভাব—দ্রব্যের অমোমাস্ত ও অচিন্ত্য কোন বিশিষ্ট শক্তির নাম প্রভাব । যেমন সহদেবীর মূল মস্তকে বাঁধিলে জ্বর অপগত হয়, কাকজন্মার মূল বাঁধিলে নিদ্রা হয় ।

বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগে যে প্রবল, সেই দুর্বলকে জয় করে । যেমন—বিপাক—রসকে, বীৰ্য্য—বিপাক ও রস উভয়কে এবং প্রভাব—বীৰ্য্য বিপাক ও রস এই তিনকেই জয় করিয়া থাকে ।

দ্রব্যের রস গুণ বীৰ্য্য বিপাক ও প্রভাবের স্বরূপ কথিত হইল । কোন্ দ্রব্যে কোন্ রস, কোন্ গুণ, কোন্ বীৰ্য্য, কোন্ বিপাক ও কোন্ প্রভাব আছে, তাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক দ্রব্যে অবগত হইবে এবং এই সকল প্রশিধান পূর্বক বিচার করিয়া ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে ।

অভ্যপন্ন স্বভাবতঃ হিতকর কতিপয় দ্রব্যের নির্দেশ করিব—

শালিধাত্র সমূহের মধ্যে রক্তশালি, যষ্টিক (বাহা ৬০ দিনে পাকে, যেটে আউশ প্রভৃতি) ধাত্র সকলের মধ্যে ষাটধান ; শূক (শূরাবৃত্ত) ধাত্র সকলের মধ্যে যব গোধূম এবং শিষী (শুটীবৃত্ত) ধাত্র সমূহের মধ্যে মুগ, মসুর ও অড়হর উৎকৃষ্ট। রসের মধ্যে মধুর এবং লবণের মধ্যে সৈন্ধব শ্রেষ্ঠ। ফলবর্গের মধ্যে লাড়িম, আমলকী, দ্রাক্ষা, খর্জুর, ফল্গা, রাজাদন (থিরিলা), মাতুলুজ (টাবালেবু) প্রশস্ত। পত্রশাকের মধ্যে বেতো, জীবন্তী, পুঁই ; ফলশাকের মধ্যে পলতা এবং কন্দশাকের মধ্যে ওল উত্তম। জাক্সলমাংসের মধ্যে এণ, কুরঙ্গ ও হরিণ মাংস (এণ—কৃষ্ণবর্ণ হরিণ, হরিণ—তাম্রবর্ণ, কুরঙ্গ—তাম্রবর্ণ বৃহদাকারের হরিণ) এবং পক্ষিমাংসের মধ্যে তিত্তিরি ও লাব (ছাতার) পক্ষির মাংস শ্রেষ্ঠ। জলের মধ্যে বৃষ্টির জল, দুগ্ধ ও ঘূতের মধ্যে গব্য এবং ইক্ষু হইতে প্রস্তুত দ্রব্য সকলের মধ্যে শর্করা এবং তৈলের মধ্যে তিলতৈল প্রশস্ত।

স্বভাবতঃ অহিতকর দ্রব্যের নির্দেশ—

শিষী ধাত্রের মধ্যে মাষকলাই এবং লবণের মধ্যে উত্তরদেশজাত লবণ গ্রীষ্ম-ঋতুতে বর্জনীয়। ফলের মধ্যে ডেলোমান্দার, শাকের মধ্যে সরিষার শাক, গ্রীষ্ম মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষীবলা, দুগ্ধের মধ্যে ভেড়ীর দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম তৈল এবং ইক্ষুজাত দ্রব্য সকলের মধ্যে কাণিত (অন্ধবন পরিপক ইক্ষুর রস, তাত্ রস) এইগুলি অহিতকর।

পদ্ব্যপন্ন সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যের নির্দেশ—

মৎস্ত ও আনুপ মাংস (জলবহুল স্থানের পশুর মাংস) দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে না। কপোত মাংস সরিষার তৈলে ভাজিয়া খাইবে না। শুভ্রাদি মিষ্টদ্রব্য অথবা মধুর সহিত মৎস্ত ভক্ষণ করিবে না। মাংস ও ছাতু দুগ্ধবৃত্ত করিয়া খাইবে না। উষ্ণদ্রব্যের সহিত দধি ভোজন করিবে না। উষ্ণ দ্রব্যের অথবা বৃষ্টির জলের সহিত মধু এবং কুশরার (খিচুড়ীর) সহিত পায়স ভোজন নিষিদ্ধ। তক্র দধি ও বিষফলের সহিত কদলী ফল খাইবে না। কাংশপায়ে দশদিন স্থিত ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ। সমান ভাগে মিলিত মধু ও ঘৃত বিষতুল্য হয়, সুতরাং উহা ভাগ করিবে। কৃত্তার অর্থাৎ অগ্নিপক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এবং কাথ পুনরার উষ্ণ করিয়া খাইবে না। মধু, ঘৃত, বসা, তৈল, পানীর দ্রব্য ও দুগ্ধ একত্র মিলিত হইলে বিরুদ্ধগুণ হয়। নানা জাতীয় মাংস ও একত্র হইলে পদ্ব্যপন্ন বিরুদ্ধ হয়।

দ্রব্যসমূহের পরীক্ষা—কুসুম আটা ও বহু পত্রবৃত্ত হরিতকী সর্ষপার্থে প্রশস্ত। যে তৈল জলে কেলিলে ডুবিলে ধার, তাহা উৎকৃষ্ট। বরাহ মস্তকে

ভার বারাহী (চামার আলু), কাচাভ সৌবর্জল লবণ, ক্ষটিকপ্রভ সৈন্ধবলবণ, সুবর্ণচ্ছবি স্বর্ণমাস্কিক এবং জবাগুণ্ণসদৃশ মনঃশিলা শ্রেষ্ঠ। জলপূর্ণ কাংস্তপাত্রে ফেলিলে যে শিলাজতু না গলিয়া বর্ধিত হয়, সেই শিলাজতুই উৎকৃষ্ট। মিত্র (চিকণ) কপূর, কুন্দকলা এলাচী, অত্যন্ত সুগন্ধি ও গুরু শ্বেতচন্দন প্রযুক্ত। অত্যন্ত লোহিতবর্ণ রক্তচন্দন এবং কাকতুণ্ডসদৃশ মিত্র ও গুরু অগুরু পুঞ্জিত। সুগন্ধি, লঘু ও রক্ষ দেবদারু এবং মিত্র ও অত্যন্ত সুগন্ধি সরল কাষ্ঠ গুণকর। অতীব পীতবর্ণ দারুহরিদ্রা উৎকৃষ্ট। গুরু, মিত্র, সমাকৃতি এবং বাহার মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ এবংবিধ জারকল উৎকৃষ্ট। গোস্তনসদৃশ মুখীকাই (মনকা) উত্তম এবং বাহা করমদাঁকৃতি (করম্ভা ফলের আকৃতিবিশিষ্ট) তাহা মধ্যম বলিয়া কথিত। চন্দ্রকিরণবৎ শুভ্র নির্মল খণ্ডই (খাঁড়) শ্রেষ্ঠ। গব্যদুহত সদৃশ ও রুচিজনক গন্ধবুস্ত মধু উৎকৃষ্ট।

অতঃপর কতিপয় পারিভাষিক শব্দের লক্ষণাদি বলিব—

দীপন—বাহা আমের (অপক রসের) পরিপাক করে না অথচ অগ্নির দীপ্তি করে, তাহাকে দীপন কহে। যথা—গুল্ফা বা মোরি। (এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বাহা অগ্নির দীপ্তিকারক তাহা আম পরিপাক করিতে পারে না কেন? উত্তর—যেমন প্রদীপ দ্বারা গৃহ আলোকিতমাত্র হয়, কিন্তু তদ্বারা স্থানীস্থ তণ্ডুলাদির পাক সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ দীপন দ্রব্য ভোতনে ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করে, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না।)

পাচন—বাহা আম পরিপাক করে অথচ অগ্নির দীপ্তি করে না, তাহাকে পাচন কহে। যথা—নাগকেশর। (এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—বাহা অগ্নির দীপ্তিকর নহে, তাহা কিরূপে আম পরিপাক করিবে? উত্তর—যেমন প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা অন্নপাক হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা প্রদীপবৎ চতুর্দিক্ আলোকিত হইতে পারে না।)

শমন—বাহা বাতাদি দোষ সকল শোধন অর্থাৎ উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দ্বারা নির্হরণ করে না এবং সমাবস্থাপন্ন দোষ সকলকেও বর্ধিত করে না, অথচ বিষম ভাবাপন্ন দোষ সকলকে সমভাবাপন্ন করে, তাহাকে শমন কহে। যথা—গুল্ফ।

অমুলোমন—বাহা অপক মলের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার পাক করিয়া এবং বায়ুর বদ্ধ (আটকান) ভেদ করিয়া মলকে অধঃ প্রবর্তিত করে, তাহাকে অমুলোমন কহা যায়। যথা—হরীভকী।

অসংসন—বাহা কোষ্ঠে সংলগ্ন মলাদিকে (কক ও শিতকে) পাক না করিয়াই অধঃপাতিত করে, তাহার নাম অসংসন। যথা—লোম্বাল।

ভেদন—যাহা অবচ্ছ (শিথিল) বা বদ্ধ (গাঢ়) কিম্বা বায়ু দ্বারা গুটিকী-
কৃত অর্থাৎ গুটিলে মলকে ভাঙ্গিয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে ভেদন কহে ।
যথা—কটকী ।

রেচন—যাহা বিপাক বা অপক মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া অধোনিঃসারিত
করে, তাহাকে রেচন বলা যায় । যথা—তেউড়ী ।

বমন—যাহা অপক পিত্ত, কফ ও অন্নকে বলপূর্বক উর্দ্ধে প্রেরণ অর্থাৎ মুখ
দিয়া বাহির করে, তাহাকে বমন কহে । যথা—ময়নাফল ।

দেহসংশোধন—যাহা সঞ্চিত মলকে স্বস্থান হইতে উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া
বহিঃনিঃসারণ করে, তাহাকে দেহসংশোধন বলে । যথা—দেবদালী (বোম্বাকল) ।

গ্রাহী—দীপন, পাচন ও উষ্ণত্ব হেতু যাহা পাতলা দ্রব্যকে শোষণ করে,
তাহাকে গ্রাহী বা ধারক দ্রব্য বলা যায় । যথা—গুঁঠ, জীরা, গজপিপূল ।

স্তম্ভন—রৌক্ষ্য, শৈত্য, কষায়ত্ব ও লঘুত্ব প্রযুক্ত যাহা প্রতিলোম-বায়ুজনক
হয়, তাহাকে স্তম্ভন (অধোগামী মলাদিকে আটকান) কহে । যথা—ইন্দ্রযব,
শোনাগাছ ।

ছেদন—যাহা সংশ্লিষ্ট কফাদি দোষ সকলকে বলপূর্বক উন্মূলিত করে,
তাহাকে ছেদন কহে । যথা—ক্ষার, মরিচ, শিলাজতু ।

লেখন—যাহা দেহের ধাতু বা মলসমূহকে শুষ্ক করিয়া ক্লেশ করে, তাহাকে
লেখন কহে । যথা—মধু, উষ্ণজল, বচ, ইন্দ্রযব ।

বাজীকরণ—যে দ্রব্যদ্বারা রমণ কার্যে সম্যক উৎসাহ জন্মে, তাহাকে
বাজীকরণ কহে । যথা—অম্বগন্ধা, শতমূলী, শর্করা, মুশলী (তালমূলী) ।

শুক্রল—যাহা শুক্রের বৃদ্ধিকারক, তাহাকে শুক্রল বলে । যথা—গোরক্ষ-
চাকুলে, আলকুশীবীজ ।

রসায়ন—যাহা হ্রা ও ব্যাধি নাশক, তাহাকে রসায়ন কহে । যথা—হরী-
তকী, গুগ্গুলু, শিলাজতু ।

ব্যবায়ি—যে দ্রব্য দেহনমাটাই অপকাবস্থায় সমস্ত শরীরে নিজক্রিয়া প্রকাশ
করিয়া পরে পরিপাক পায়, তাহাকে ব্যবায়ি কহে । যথা—সিদ্ধি, অহিকেন ।

বিকাশি—যাহা সকলশরীরস্থ ধাতু হইতে ওজোনামক ধাতু বিশেষকে
বিশোধপূর্বক সন্ধিবদ্ধ-সমূহকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশি বলে । যথা—
সুপারিকল, কোদোধান্ত ।

মদকারি (মাদক)—যে তমোজ্ঞ-বহনদ্রব্য বুদ্ধির লোপ করে, তাহাকে
মদকারি কহে । যথা—মদ্য, সুরা প্রভৃতি ।

প্রমাথি—বাহা নিজবীৰ্য্যদ্বারা শ্রোতঃসমূহ হইতে বাতাদি দোষের সঙ্করকে নিরস্ত করে, তাহাকে প্রমাথি কহে । যথা—মরিচ ও বচ ।

অভিধ্যান্দি—বাহা পৈণ্ডিল্য ও গুরুত্ব নিবন্ধন রসবহ শিরা সকলকে বৃদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব উৎপাদন করে, তাহাকে অভিধ্যান্দি কহে । যথা—মধি প্রভৃতি ।

বিদাহি—বাহা ভোজনে অগ্নোদগার, পিপাসা ও হৃদয়ের দাহ উৎপন্ন হয় এবং বিলম্বে পরিপাক পায়, তাহাকে বিদাহি দ্রব্য কহে । যথা—বংশাজুর, ভাজাদ্রব্য প্রভৃতি ।

যোগবাহি—বাহার সহিত পচ্যমান হইবে, সেই সংসর্গি-বস্তুর গুণ সকল যে দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহাকে যোগবাহি কহে । যথা—স্বত, তৈল, পারদ, মধু, জল ও লৌহ প্রভৃতি ।

হরীতক্যাদি বর্গ ।

হরীতকী, বিভীতকী ও আমলকী ।—“কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী” অর্থাৎ মাতা সন্তানের প্রতি কখনও কুপিত হইতে পারেন, কিন্তু ভক্ষিত হরীতকী কদাচ অপকার করে না । হরীতকী বহুগুণবিশিষ্ট হইলেও ইহার প্রধান কার্য্য বিরেচন । হরীতকীর প্রকারভেদে বিরেচন কার্য্যও যুদ্ধ বা প্রবলভাবে হইয়া থাকে । বিভীতকী বা বহেড়াও যুদ্ধবিরেচক । আমলকীও প্রায় হরীতকীর ত্রায় গুণবিশিষ্ট । এই দ্রব্যত্রয়কে ত্রিফলা কহে । কেহ কেহ বলেন—ইহাও যুদ্ধবিরেচক । আমলকীর শাখার অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিলে ময়লা জল পরিষ্কৃত হয় । আমলকী জলে বাটরা তলপেটে তাহার প্রলেপ দিলে মূত্রাশয়ের উগ্রতা ও মূত্রবিবন্ধতা দূরীভূত হয় । অতীসার রোগে—আমলকী বাটরানান্তির চতুর্পার্শ্বে আলি দিয়া মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিলে নদীবেগোপম প্রবল অতীসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে । জ্বীলোকদের অধিক রক্তস্রাব হইলে আমলকীচূর্ণ জরায়ুস্থে প্রক্ষেপ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

শুঠ—শুঠের বায়ু ও শ্লেষ্মার বিবন্ধ (চাপ্) ভাদ্ধিবার শক্তি আছে, কিন্তু মলপাতনের ক্ষমতা নাই—এজন্ত ইহা বিবন্ধনাশক হইলেও গ্রাহি-গুণবিশিষ্ট । ত্র্যম্বদৃষ্টি (বাহার দূরের বস্তু দেখিতে পার না) রোগে ও শ্লেষ্মজ শিরঃপীড়ার ইহার প্রলেপ লাগাইলে রোগের উপশম হয় । বিরেচক ঔষধের সহিত সেবিত হইলে ইহা উক্ত ঔষধের উগ্রতা দমন করিয়া থাকে, অধিক মাত্রার পকাশনের উগ্রতা জন্মায় ।

আর্দ্রক বা আদা—প্রায় শুষ্কের ভ্রাতৃ গুণবিশিষ্ট। শুষ্ক—গ্রাহী, কিন্তু আদা ভেদক। ভোজনের পূর্বে আদা ও লবণ ভক্ষণ বিশেষ হিতকর। শিশুদের কর্ণে পুষ্ণ ও যন্ত্রণা হইলে আবার রস উষ্ণ করিয়া আবশ্যকমত ছই এক ফোটা কর্ণে দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পিপূল—রসায়ন। ইহা সর্দিকাসির পক্ষে বিশেষ উপকারক। দুগ্ধসহ পিপূল সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে প্রীহারোগ নষ্ট হয়। ইহার চূর্ণ নস্তার্থ প্রযোজিত হয়।

মরিচ—নানা গুণবিশিষ্ট। বৃদ্ধ বৈদগ্গণ পালাঞ্জরেও ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

যমানী—নানা প্রকার। যোৱানের বহুগুণ থাকিলেও পাচক গুণই প্রবল।

জীরক—নানা প্রকার। সাদা জীরা ও কালজীরা। আর এক প্রকার জীরা আছে, তাহাকে বনজীরা কহে। শাস্ত্রে ইহাদের অনেক গুণ কথিত আছে। বিছার কামড়াইলে সাদা জীরা বাটিয়া এবং তাহা দ্বত-সৈন্ধব-সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া দৃষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার প্রশম হয়। উর্দ্ধশ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু কর্ণমূলের ও গলদেশের শোথে কালজীরা, শুষ্ক, কটুকী, সিদ্ধি, গেরিমাটা একত্র বুতুরা পাতার রসে বাটিয়া উষ্ণাবস্থায় প্রলেপ দিলে শোথ ও বেদনা নিবান্নিত হয়। শাল প্রভৃতি পশমি বস্ত্রে কালজীরা ছড়াইয়া রাখিয়া রাখিলে ঐ বস্ত্র দ্রব্য কীটে নষ্ট করে না। নিমণ্টু গ্রন্থে পাঁচ প্রকার জীরার উল্লেখ আছে।

ধূস্রাক—যমানের বহুগুণ। পিত্তদমনে ইহার বিশেষ শক্তি আছে। যখন অন্ন কুচিত্ত করিয়া আত্মিতে জলে ভিজাইয়া তৎপরদিবস প্রভাতে ছাকিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ হিঙ্গুচিনি সহ সেবন করিলে অতি প্রবল দাহেরও শমতা হয়। সোনামুখীর উগ্রতা নাশক দ্রব্য সমূহের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যখন ভিজাইয়া চুয়াইলে উহা হইতে তৈল বহির্গত হয়।

মেথী—শাস্ত্রে ইহার নানা গুণ কথিত আছে। তন্তির ইহা কানোদীপক, রক্তোনিঃসারক, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক ও পুষ্টিজনক এবং স্মৃতিকা, প্রীহা, বহুৎ প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত। মেথী ভলে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে টাক্ রোগে ফল পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও পঞ্জাব প্রদেশে ইহা জন্মে।

হিঙ—গব্যদ্বতে মূলতানী হিঙ্ অন্ন ভাজিয়া তাহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্নমাজার ভক্ষণ করিলে প্রীহারোগ নষ্ট হয়। দৌর্গন্ধ্য প্রযুক্ত কেবল হিঙ্ সেবন করিতে না পারিলে একটু কলার মধ্যে রাখিয়া গিলিয়া সেবন করিলে।

পেট ফাঁপাতে হিঙ্ অল্প বায়ু নির্গত করাইয়া উপকার করে। পেটকাঁপা ও পেট বেদনা রোগে হিঙ্গুর বস্তি প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শিরঃপীড়া ও শিরোবর্ণন রোগ উপস্থিত হয়। ইহা ক্রিমিনাশক ও কামোদ্দীপক।

দ্বীপান্তর বচ বা তোপচিনি—সালসার একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা বিশেষরূপে ক্ষিরদ্রব্যাগ (ঔপদংশিক বিষ) নাশ করে।

রেউচিনি—মুহু বিরোচক। অতিসার বা উদরাময় রোগে বিরোচন আবশ্যক হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। এতদ্বারা অল্পস্থ বহুফল বহির্গত হয়, পরে ইহার সঙ্কোচক শক্তি দ্বারা উদরাময়ের দমন হয়। চীনদেশীয় রেউচিনিই শ্রেষ্ঠ। পুরাতন ও দৃষ্ট দ্রব্যে ইহার চূর্ণ লাগাইলে ফল পাওয়া যায়।

মুসব্বর—আদা ও মুসব্বর একত্র বাটরা ঈষৎকাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়। মুসব্বর চূর্ণ জারিত লৌহ সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে জ্বীলোকদের রক্তঃ প্রবর্তিত হয়।

বিড়ঙ্গ—পুরাতন বিড়ঙ্গের বীজ ঔষধে ব্যবহার্য্য। ইহা ক্রিমি রোগনাশক ও ক্ষুৎকারক (হাঁচি উৎপাদন করে)।

তুম্বুল বা তম্বুল—এক প্রকার সুগন্ধি মসলা। মরিচাকৃতি, মুখ কপটা। চলিত ভাষায় তম্বুল বা ইস্তাভুল বলে। মাড়িফুলা ও বহুগাযুক্ত ইহার চূর্ণ লাগাইলে লাগ্নী নিঃসরণ হইয়া রোগের শাস্তি হইয়া থাকে। ইহা দস্ত মার্কজনের অল্পতম প্রধান অঙ্গ। মৎস্ত ধরিবার ক্ষেত্রে ইহার চূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বংশলোচন—বৃংহণাদি নানা গুণবিশিষ্ট। শিশুদিগকে অল্প সর্দিকাশান্তে মকরধ্বজের সহিত বংশলোচন চূর্ণ একত্র ও মধু মিশ্রিত করিয়া দ্রুত ইহার প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সমুদ্রফেন—দ্রীহাধিকারে শুষ্কপিপ্ললী বামক ঔষধে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। কর্ণমূলশোধে বা শোথসংযুক্ত গলার বেদনার ক্ষুদ্রাপাতার রসে সমুদ্রফেন ও আকিং ধরিয়া তাহা উষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

যষ্টিমধু—বিবিধ কাসে উপকার করে। অতীসার বা আমাশয় রোগে পুনঃপুনঃ ভেদ হওয়ার শুষ্কদেশে কর্তনব্য পীড়া উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু ও পলতার কাথের বেদ ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে বস্ত্রণার আশু প্রশম হইবে। একতোলা যষ্টিমধু ও একতোলা পলতা একত্র অর্জসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্জগোরা থাকিতে সামাইবে; সেই কাথে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া তাহার বেদ দিবে।

সোন্দাল—যুহবিরেচক। অন্তঃশোধনে সোন্দালের আটা এবং বহিঃ-পরিমার্জনে পত্র ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থলে ইহার মজ্জা কলিকার সাজিয়া খাইলে হাঁপের উপকার হয়।

কটকী—ভেনিনী অর্থাৎ ইহা মলকে ভাদিয়া বিরেচন করায়।

নেপাল দেশীয় চিরতা—বহুগুণ হইলেও আশ্লেষ বলকারক ও সারকত্ব প্রযুক্ত পুরাতন জরে ইহার উপযোগিতা অধিক। কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য বলিয়া অনেকে মিশ্রী ও চিরতা একত্র ভিজাইয়া সেই জল পান করিয়া থাকেন।

যবতিক্তা (কালমেঘ)—কালমেঘ পাতা, রাঁধুনী, দাড়িমের খোসা ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র বাটিয়া আলুইবড়ী প্রস্তুত করা হয়। শিউদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উহাদের যকৃদ্‌রোগে ইহা মহৌষধ। সপ্তাহে দুইবার করিয়া আলুইবড়ী পরিত্যক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে।

মগ্ননাফল—বমনকারক। ইহার চূর্ণ প্রযোজ্য।

ইন্দ্রযব—কুড়চীর বীজকে ইন্দ্রযব কহে। গ্রহণী, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত।

পুষ্করমূল ও কুড়—বেদনা-নিবারক। ইহা কাশ্মীরদেশে জন্মে। পার্শ্ব-বেদনার পুষ্করমূল জলে বাটিয়া ঈষদ্রুচাবস্থায় তাহার প্রলেপ দিলে ফল পাওয়া যায়।

বক ফল—ইহার ত্বকের চূর্ণ উত্তম নশ্ত।

হাম্বাটী—কাস্বাসাদি রোগনাশক। পাণ্ডু ও কামলারোগে ইহার কাষ্ঠের পাতা গাঙ্গুলি মিশ্রণ করিলে উক্ত রোগের নিবৃত্তি হয়।

পাথরভেদী (পাথরকুচী)—ইহার পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রশস্ত হয়। পাথর রোগেও বিশেষ উপকার করে। ইহা শীতবীৰ্য্য। অপর নাম সিমসাগর।

ধাতকী (ধাইফুল)—পিত্ত রক্ত বিষদোষ প্রভৃতিতে ও অতিসারাদি রোগে হিতকর। মদকারক।

মঞ্জিষ্ঠা—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মাজেই মঞ্জিষ্ঠার পরিচয় অবগত আছেন। ইহার নানা গুণ। তৈল-মূর্চ্ছায় ইহার প্রয়োজন হয়।

কুহুম্ব—পুষ্প, পত্র, বীজ ও বৃক্ষ ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক গুণ বর্ণিত হইয়াছে। কুহুম্বমূল রক্তপিত্তদোষ নিবারক বলিয়া সালসার একটি উপদানরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা অর্শোরোগে হিতকর। কেশ সকল উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানে কুহুম্বের তৈল মর্দন করিলে আর কেশের পুনরুদ্ধান হয় না।

হরিদ্রা—ইহার নানা গুণ। ব্যাধ্যনাদিতে ব্যবহৃত হয়। পুষ্ক জ্বীলোকেরা

আদরের সহিত হরিদ্রা ব্যবহার করিতেন এবং এখনও কোন কোন দেশে ইহার প্রচলন আছে। বনহরিদ্রা ও কর্পূরহরিদ্রা নামে আরও দুই প্রকার হরিদ্রার শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। হরিদ্রা মেহরোগে বিশেষ উপকারক। চুলকনা নিবারণার্থ নিমপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া মাখিলে রোগের শান্তি হয়। বসন্তের চিকিৎসকগণ হাম বসন্তের পর রোগিকে স্নানের দিবসে পিষ্ট নিমপাতা ও হরিদ্রা মাখাইয়া স্নানের ব্যবস্থা করেন।

আমআদা—উগ্রপ্রণাদি রোগে প্রযোজ্য। রক্তদোষেও উপকারক। ব্যঞ্জনাদিসহ রন্ধন করিলে তাহাতে আত্মের স্ফাৱ গন্ধ পাওয়া যায়।

দারুহরিদ্রা—যক্ষ্মদোষে চক্ষুঃ হরিদ্রাবর্ণ হইলে দারুহরিদ্রা-বহা জল সহ উক্তরোগের ঔষধ সকল প্রযোজিত হয়। পর্যায় জরেও উপকার করে।

দারুহরিদ্রার কাথ ও ছন্ধ সমানভাগে একত্র পাক করিয়া চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই ঘনীভূত দ্রব্যকে রসাজন বা রসোত বলে। রসোত স্থানিক স্ফোচক। ইহা নেত্ররোগের পরম ঔষধ। ঠাণ্ডা লাগায় বা উর্দ্ধশ্বাসেহতু চক্ষুঃ ফুলিলে রসোত একটু জলে গুলিয়া ও ঈষৎক্ষণ করিয়া তাহা চক্ষুর চারিদিকে লাগাইলে সত্ত্বঃ ফল পাওয়া যায়। এক্রপ স্থলে কেহ কেহ সমানান্ধ অহিফেন ও ফটুকির সহযোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিক রক্তস্রাব নিবারণার্থ রসোত প্রয়োগ করা যায়।

সোমরাজী—নানা গুণযুক্ত। চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। সেজত্বে চুলকনা প্রভৃতি রোগে উপযোগিতার সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাকুচী (বুচকী)—ইহা শ্বেতকুষ্ঠ বা ধবল রোগের পরম ঔষধ। স্তম্ভোদ্ভূত গোমূত্রে বুচকী দানা বাটিয়া পাতলা করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ নিবৃত্ত হয়।

পাটলা (বিহিদানা)—কাবুল ও কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে। বিহিদানা ভিজান জল অথবা ইহার কাথ শর্করা সহযোগে সেবন করিলে প্রস্রাবের জালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ক্ষত স্থানের জালা নিবারণার্থ ইহার স্থানক প্রয়োগ প্রশস্ত।

চাকুন্দে—ইহাকে দাদমারিও বলে। দক্ষরোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাতার রস মর্দন করিতে হয়। চাকুন্দের বীজ কাঁজিতে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালে) প্রশমিত হয়।

কাসমর্দ (কালকাহন্দে)—ইহা কাসনাশক। কালকাহন্দের মূল হাঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষজনিত শোথ নিবারিত হয়।

অতিবিষা (আতইচ)—শুষ্ক, কষ ও অরুণ বর্ণ ভেদে তিন প্রকার। মতান্তরে রক্ত, শ্বেত, অতিক্রম ও পীতবর্ণ ভেদে চারি প্রকার। ইহা জরয়।

লোথ—বিবিধ; পট্টয়া দোথ (রক্তলোথ) ও লোথ। ইহা নেত্ররোগে হিতকর। অর ও অতীসার রোগে ফলপ্রদ।

রসোন—নানাগুণবিশিষ্ট। বাতশ্লেষ্মপ্রধান ধাতুতে ইহা উপযোগী। বাতের বেদনার লগুন বাটিয়া প্রলেপ দিলে এবং উহা ঘূতে ভাজিয়া অন্নমাত্রায় ভক্ষণ করিলে ফল পাওয়া যায়।

পলাণ্ডু (পেরাজ্)—ইহা লগুনের আর গুণযুক্ত।

ভল্লাতক—ইহার মজ্জা ব্যবহৃত হয়। গুরু ও অগ্নিবর্দ্ধনাদি বহুগুণবিশিষ্ট। ভল্লাতকবৃন্ত কেশের পক্ষে হিতকর। ভেলার আঠা লাগিলে শোথ ও বা হয়। তিল ও যষ্টিমধু দ্বন্ধে বাটিয়া এবং নবনীতসংযুক্ত করিয়া তাহার, কিংবা ভল্লাতক বৃন্তের তলস্থ মৃত্তিকার অথবা সালপাতার অথবা চাকুন্দে পাতার রসের প্রলেপ দিলে ভেলার শোথ প্রশমিত হয়।

ঔষধাদিতে ভেলার পরিবর্তে (সহ না হইলে) রক্তচন্দন দেওয়া যায়।

ঈশবগুলা—শীতগুণবিশিষ্ট। কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা ভিজাইয়া পান করিলে উদর ও বস্তি শীতল হয়। আমাশয় রোগে ইহার চূর্ণ চিনি সহযোগে ব্যবস্থা করা যায়। মূত্রকারক। পুরাতন গ্রহণীরোগে, বালকদিগের রক্তাতীসারে এবং মেহরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

ভাঙ্ (সিদ্ধি)—মস্তভাজনক, কামোদীপক, অগ্নিবর্দ্ধক প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। জলে বাটিয়া দুগ্ধ শর্করাদি সহযোগে লোকে পান করিয়া থাকে।

গাঁজা—ইহার ধূম পের। পরিমিত মাত্রায় সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি, চিন্তের প্রকল্পতা, কার্যোদীপন প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহা অধিক ঋতু শোণিতস্রাবে, কুক্ষরাদির দংশনজনিত জ্বাতক রোগে এবং বাহ্যায়াম ও অন্তরায়াম (ধনুষ্ঠকার) রোগে বিশেষ উপকারক। গাঁজার আঠাকে চরস বলে।

গজিকাসেবীর পরিণামে প্রায়ই রক্তাতীসার বা রক্তপিত্তরোগ উপস্থিত হয়। অধিকমাত্রায় বহুদিন গাঁজা সেবন করিলে প্রায়ই উন্মাদরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিক পরিমাণে সিদ্ধি প্রভৃতি পান করিয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে সত্ত্বর রোগিকে বমন করাটাবে। তৎপরে তেঁতুল গোলা জল, লেবুর রস প্রভৃতি অন্ন পানীয় পান করিতে দিবে। রোগির মুখে ও মস্তকে শীতলজল সেচন করিবে।

থাংস (পোস্তর ডেঁড়া)—সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিলে বেদনা নিবারিত হয়। ইহার ক্রিয়া—অহিকেনের মত, কিন্তু তদপেক্ষা লঘু।

থাংসরাজ (পোস্তরানা)—বলকারক ও গুরুবর্দ্ধক।

অহিফেন—ইহার গুণ শাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আবিষ্কৃত ঔষধসমূহের মধ্যে ইহাকে দ্বিতীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। একমাত্রার বহুদিন সেবন করিলে ফল পাওয়া যায় না। সে জন্ম মধ্যে মধ্যে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। চল্লিশ বৎসর বয়সের পর অল্প মাত্রার সেবন করিলে শরীর বেশ কার্যক্ষম থাকে। বিশেষ আবশ্যক না হইলে চল্লিশের পূর্বে সেবন করা উচিত নহে। অধিক মাত্রার অহিফেন সেবনে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বতক্ষণ পর্য্যন্ত না অহিফেনের গন্ধ ও স্বাদহীন স্বচ্ছ জল বমন হয়, ততক্ষণ উষ্ণজল পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। মস্তকে শীতল জলধারা দিবে। কলমী শাকের রসপান ইহাতে প্রশস্ত। রোগিকে কদাচ নিজা বাইতে দিবে না। গর্ভিণী বা স্তন্যদায়িনীকে অহিফেন ব্যবস্থা করা উচিত নহে। অধিক মাত্রার বহুদিন অহিফেন সেবন করিলে ক্রমশঃ শরীর ক্লশ, মুখমণ্ডল বিবর্ণ (ফ্যাকাসে), চক্ষুঃ কোটরপ্রবিষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্রীণ হইয়া পড়ে। পুরুষত্বশক্তি লোপ পায়। এক্ষণ স্থলে ক্রমশঃ অহিফেন ত্যাগ করাই প্রশস্ত উপায়।

অহিফেনসেবী দুগ্ধাদি পথ্য যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিতে পারিলে, শীঘ্র তাহার অপকার হয় না।

লবণ—সৈন্ধবাদিভেদে বহুপ্রকার। পাক্‌ভৌতিক হইলেও লবণে তেজ ও জলের আধিক্য আছে। ইহার প্রধান গুণ—রূচিজনকত্ব ও অগ্নিবর্দ্ধকত্ব।

সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধকত্ব ও রক্তঃপ্রবর্তকত্বাদি বহুগুণবৃত্ত।

কপূরাদি বর্ণ।

কপূর—পক ও অপকভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে অপক কপূর অপেক্ষাকৃত অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা নূতন ও পুরাতনভেদে বিবিধ। শাস্ত্রেও ইহাদের বহুগুণ কথিত আছে। চীনদেশে, বোর্নিও এবং সুমাত্রা উপদ্বীপে কপূর জন্মে।

মাত্রাভেদে কপূর কখনও জননেজিরের উদ্বেজন করে, কখনও বা শমতা করে। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন স্থানে বেদনা হইলে কপূর শোধিত স্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা মর্দন করিলে রোগের নিবৃত্তি হয়। সর্দির প্রথমাবস্থায় যখন হাঁচি, নাসিকা ও মুখ হইতে জলস্রাব, শব্দদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, সে সময়ে একটি ছোট পুটুলির মধ্যে কপূর রাখিয়া তাহার দ্বারা

লইলে অথবা কপূরের নস্ত গ্রহণ করিলে ঐ সমস্ত দূরীভূত হয়। তার্শিণ তৈল অথবা বিস্কন্ধ সর্ষপ তৈলের সহিত কপূর মিশ্রিত করিয়া তাহা মালিস করিলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়। নারিকেল তৈল ও কপূর একত্র মিশ্রিত ও উষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে চুলকণা প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারিত হয়। বিবিধ দন্তরোগনাশার্থ ও মুখের দুর্গন্ধ নিবারণার্থ দন্তমার্জনাদিতে কপূর অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। পুরাতন বাতে কপূরের স্বেদ প্রদান করিলে (ভাপরা দিলে) বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মূত্রবিবন্ধে কপূরচূর্ণ লিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করাইলে প্রশ্রাব হয়। সত্ত্বশক্তিতে গব্যাস্ত সহ কপূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

অত্যধিক মাত্রায় কপূর সেবন করিলে মস্ততা উপস্থিত হয়। তাহাতে মস্তক যন্ত্রণা, প্রলাপ, আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থা কিছুক্ষণ থাকে, পরে জ্ঞান হয়।

এতদ্বির চাঁনকপূর, হিমকপূর, পর্ণকপূর প্রভৃতি অল্প কয়েক প্রকার কপূরের গুণাদি এই গ্রন্থের বথাস্থানে অবগত হইবে।

কস্তুরী—আসাম, নেপাল ও কাশ্মীর দেশের হরিণ বিশেষের নাভিতে জন্ম। আসাম দেশীয় যুগনাভি উত্তম, নেপাল দেশীয় মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশীয় অধম। যে কস্তুরী কেতকী ফুলের গন্ধবিশিষ্ট, কুলে নিষ্কিন্দ্র হইলে বিবর্ণ হয় না, অগ্নিতে দহন করিলেও ~~কুলে~~ ব্যত্যয় হয় না, পিঙ্গলবর্ণ ও তিক্তরস, তাহাই উৎকৃষ্ট। কস্তুরীর নানা গুণ। ইহা হিকারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মদাত্ম্য রোগেও ফল পাওয়া যায়। কামোদীপক। আয়ুর্বেদীয় ধাতুঘটিত বহু উৎকৃষ্ট ঔষধে যুগনাভির ব্যবহার আছে। ঋগ্নিপাতিক জরে বা অল্প রোগে নাড়ীর অসঙ্গাবস্থায় মকরধ্বজের সহিত যুগনাভি (কেহ বেহ এতৎসহ কপূরও ব্যবহার করেন) উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

লতাকাস্তুরিকা—নামে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ ঔষধ আছে। ইহার বীজ ব্যবহৃত হয়। এই বীজ প্রায় যুগনাভির তায়ই সুগন্ধি।

খট্টাঙ্গী—জাস্তব দ্রব্যবিশেষ। আয়ুর্বেদীয় তৈল সমূহে গন্ধার্থ প্রযুক্ত হয়।

চন্দন—বেত, রক্ত, পীত, শবর, গোপী ও বর্ষর ভেদে নানাবিধ। ইহাদেহ গুণ ও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বেত-চন্দন স্নাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ, স্নাকারে বেত কিন্তু ছোঁলে রক্তবর্ণ এবং গ্রহি ও কোটরযুক্ত তাহাই উৎকৃষ্ট। সূক্ষ্ম প্রকার চন্দন রূপাদিতে সমান, কেবল গন্ধে বিভিন্ন। বেত অপেক্ষা শবর, শবর অপেক্ষা পীত, পীত অপেক্ষা রক্ত, রক্ত অপেক্ষা বর্ষর এবং বর্ষর অপেক্ষা গোপীচন্দন নিকট।

ষামাটী চুলকনা প্রভৃতিতে যেতচন্দন ঘষিয়া এবং তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মাথিলে রোগের শান্তি হয়। জরে মস্তকের বেদনার চন্দন ঘষিয়া লেপ দেওয়া যায়। যেতচন্দন চুরাইলে উহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল গণোরিয়া বা দূষিত মেহের পরম ঔষধ। অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ তিনবার জলের সহিত ১০ হইতে ২০ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

অণ্ডরু—কৃষ্ণ, দাহ, কাষ্ঠ, স্বাদু ও মাদল্যাভেদে বিবিধ। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণাণ্ডরুই অধিকগুণবিশিষ্ট। জলে নিক্ষেপ করিলে ইহা ডুবিয়া যায়। দাহাণ্ডরু—কেশবর্দ্ধক ও কেশজনক। কক্ষিৎ উষ্ণবীৰ্য্য। স্বাদু অণ্ডরুর নস্ত গ্রহণ করিলে বায়ুর নাশ হয়। মাদল্যাণ্ডরু—যোগবাহী। ইহাদের অপরাপর গুণ গ্রন্থে অবগত হইবে। ত্রিহট্টদেশে অণ্ডরু জন্মে।

বকম্—প্রবল সঙ্কোচক, শীতবীৰ্য্য ও রক্তদুষ্টি-নাশক। এই সকল গুণে ইহা রক্তপিত্তে প্রশস্ত। বকম্ দাহরোগের পরম ঔষধ।

দেবদারু—শোথ, হিকা, আধান, জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত।

সরলকাষ্ঠ—কণরোগাদি-নাশক।

তগরপাতুক—ইহার মূল ব্যবহার্য্য।

পদ্মকাষ্ঠ—গর্ভসংস্থাপক ও রুচিজনকাদি-গুণবিশিষ্ট।

গুগ্গলু—পাচপ্রকার; যথা—মহিষাক, মহানীল, কুন্দ, পদ্ম ও হিরণ্য। আবার নূতন পুরাতন ভেদে ইহা বিবিধ। গুগ্গলু ত্রিদোষনাশক। শাস্ত্রে ইহার বহুগুণ কথিত আছে। অল্পদব্য, অজীর্ণে ভোজন বা অপর দ্রব্য ভোজন, মৈদ্য, অম্ল, অত্যধিক মত্ত ও ক্রোধ ইহা সকল গুগ্গলুসেবির অপথ্য।

শটী—অগ্নিদীপক, উষ্ণবীৰ্য্য।

তালীশ—ইহার পত্র ব্যবহৃত হয়। তালীশ—শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্য প্রভৃতি রোগনাশক।

গুড়চ্যাদি বর্গ।

গুড়চী—(গুণক)—আম তেঁতুল প্রভৃতি অন্নবৃক্ষে জাত গুণকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। গাঁইট ত্যাগ করিয়া এবং কাঁচা অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। বাতরক্তে বিশেষ হিতকর। ইহা বলকারক, জরনিবারক, উপদংশ-নাশক। গুড়চীর বহুগুণ।

তাম্বুল—(পাণ)—ইহার ব্যবহার ভারতের সর্বত্র বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। জল বায়ু ও মৃত্তিকাভেদে তাম্বুলের আকৃতি ও গুণেরও নানাভেদ হইয়া থাকে। পাণের রস ২।৪ ফোঁটা নেত্রের পুট দিলে রাজাক্ষত (রাতকাণা রোগ) বিনষ্ট হয়। উষ্ণবীৰ্য্য ও ক্ষারবৃত্ত বলিয়া তাম্বুল রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ। পত্র দ্বতে ত্রক্ষিত ও অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহা ক্ষতোপরি স্থাপন করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে। ইহা কামোদীপক ও বণীকরণক্ষম। খেত তাম্বুল বা ছাঁচিপাণ নামক আর এক প্রকার পাণ আছে। ইহা সুপথ্য ও দীপন পাচনাদি গুণবিশিষ্ট। জ্বর, রক্তপিত্ত, মুচ্ছা ও নেত্ররোগের পক্ষে তাম্বুল সেবন অহিতকর। অধিক পরিমাণে খাইলে বাতাদিদোষ সকল কুপিত এবং নেত্র, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণশক্তি ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে। নানাজাতীয় পাণ আছে।

গাভার—(গামার)—বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্ততম। ইহার ত্বক্ পত্র পুষ্প ফল ও ফলের মজ্জা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। গাভারীফল—পুষ্টিকারক ও গুরুবর্দ্ধকত্বাদি নানাগুণবৃত্ত। গাভারীত্বকের কাথ ও বহুসহ প্রস্তুত তৈল পতিত পয়োথরের উৎপাদক। যথাবিধি গাভারীমজ্জার কাথ প্রস্তুত করিয়া শর্করা সহযোগে সেবন করিলে দাহ ও পিপাসাদুক্ত পিত্তজর প্রশমিত হয়। গাভারীপুষ্প—রক্তপিত্ত-নাশক। গাভারীপত্র—অঙ্গুলীবেষ্টকর।

পাটলি—(পারুল)—বৃহৎপঞ্চমূলের অন্ততম। পারুল—জ্বিরোগ ও শোথাদি নানারোগনাশক। পাটলিপুষ্প—শীতবীৰ্য্য এবং রক্তপিত্তাদি রোগনাশক।

ঘণ্টাপাটলি—(ঘণ্টাপারুল)—গ্রীহা গুণাদি রোগনাশক।

গণিকারিকা—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষভেদে দ্বিবিধ। ইহার অগ্নিদীপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। লেপনাদিতে ক্ষুদ্র গণিকারী প্রস্তুত। ইহাও বৃহৎপঞ্চমূলের অন্ততম।

শ্রোণাক—বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্ততম । ইহা অগ্নিদীপক ও শীতবীৰ্য্যাদি গুণবৃদ্ধ । শোণার অপক ফল—রুদ্ধ, লঘু ও অগ্নিদীপকত্বাদি নানাগুণবিশিষ্ট । পক ফল—বাতপ্রাকোপক ও শুষ্ক ।

শালপর্ণী—লঘু পঞ্চমূলের অন্ততম । ইহা পুষ্টিকর ও রসায়ন । দ্ব্যবিস-সেবনজনিত দোষে হিতকর ।

পুল্পিপর্ণী—(চাকুলে)—লঘুপঞ্চমূলান্তর্গত দ্রব্যবিশেষ । ইহা ত্রিদোষনাশক ও শুক্রবর্দ্ধকত্বাদিগুণবিশিষ্ট ।

বৃহতী—বিবিধ; ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা । ক্ষুদ্রফলা বৃহতীর পুষ্প নীলবর্ণ, ফল গোলাকার । বৃহৎফলা বৃহতীবৃক্ষ ৪৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে । পুষ্প শুভ্র । ক্ষুদ্র বৃহতীফলের রস মধুসহ মিশ্রিত করিয়া টাক্ রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় ।

আয়ুর্কোদে “বৃহতীষয়” অর্থে বৃহতী ও কণ্টকারী গ্রহণের রীতি আছে । কেহ কেহ বলেন—কণ্টকারীর পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফল ভেদে বিবিধ বৃহতীই গ্রহণীয় । বৃহতীর মূল ফল সমেত সমগ্র গুল্মই ঔষধে ব্যবহার্য্য ।

কণ্টকারী—বহুগুণবিশিষ্ট । বিশেষতঃ কাস, স্বরভেদ, হিকা রোগে প্রাপ্ত । ক্রিমিভক্ষিত দন্তশূলে কণ্টকারীফলবীজের ধূম গ্রহণ করিলে আন্তঃনয়নার প্রশমন হয় । খেতকণ্টকারীর মূল গর্ভোৎপাদক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে এবং মরিচ সহ সেবন করিলে বসন্ত হয় না বলিয়া প্রসিদ্ধি । কণ্টকারী স্বল্পপঞ্চমূলান্তর্গত ।

গোক্ষুর—ইহাও স্বল্পপঞ্চমূলের অন্ততম । ইহার নানাগুণ । বস্তিশোধনে ও অশ্মরীনাশে বিশেষ হিতকর । গোক্ষুরবীজ—শীতবীৰ্য্য ও মূত্রকারকত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ।

মুদগাপর্ণী ও মাষপর্ণী—পর্ণিনীষয় চরকে জীবনীষয়গণের মধ্যে পণ্ডিত হইয়াছে । ইহাদের নানাগুণ ।

এরুণ্ড—খেত ও রক্তপুষ্পভেদে এরুণ্ড দুই প্রকার । রক্তেরুণ্ডের কাণ্ডাংশও রক্তাভ । বাতব্যাধিতে এরুণ্ড বিশেষ হিতকর ।

অর্ক—(আকন্দ)—শুষ্ক ও রক্তপুষ্পভেদে আকন্দ দুই প্রকার । ইহাদের মূল পত্র, পুষ্প ও ক্ষীর (আঠা) ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় । প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । কেহ বলেন—পদ্ম আকন্দ নামে এক প্রকার আকন্দ আছে ।

মনসা—ইহার কয়েক প্রকার ভেদ আছে । যথা—ত্রিশিরা মনসা, ফণি-মনসা, শাতলা (সেহুও বিশেষ) মনসা । আয়ুর্কোদে শাস্ত্রে সকল গুল্মের উল্লেখ নাই । মনসা সিজের আঠা ভীক্ষ বিরেচক । উর্দ্ধম্নেয়া হেতু শিশুদের চোখে

জল বসিলে অথবা পাতা জুড়িয়া যাইলে মনসা পাতায় কাজল করিয়া তাহা লাগাইলে ফল পাওয়া যায়।

লাঙ্গলী—(ঈশলাঙ্গল)—মূল সমেত বৃক্ষের আকৃতি ঠিক ঈশযুক্ত লাঙ্গলের স্থায়। গর্ভস্রাবার্থ ইহার মূল ব্যবহৃত হয়।

ধুস্তুর—রাজনিষট্কার খেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত ও পীত পুষ্পভেদে পাঁচ প্রকার ধুস্তুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণধুস্তুরই শ্রেষ্ঠ। ধুস্তুরের মূল, পত্র ও বীজ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। অমুক্তিযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

বাসক—খেত ও রক্তপুষ্পভেদে বাসক দুই প্রকার। রক্তপিত্ত, কাস ও শ্বাস-রোগে বাসক অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। বাসকের শুষ্কপাতা তামাকের মত সাজিয়া পান করিলে শ্বাসের টান নিবারিত হয়। পাতার রস শঙ্খভস্ম সহ মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে গাত্রের দৌর্গন্ধ্য দূর হয়।

পর্পট—(ক্ষেপাপাড়া)—পিত্তপ্রকোপে প্রশস্ত।

নিম্ব—দ্বিবিধ; গ্রাম্য নিম্ব ও মহানিম্ব (খোঁড়ানিম্ব)। ইহা নানাগুণবিশিষ্ট।

সিন্দুবার—(নিসিন্দা)—তিনপ্রকার। যথা—নীল নিম্বগুণী, খেত নিম্বগুণী ও আরণ্য নিম্বগুণী। নিসিন্দার বহুগুণ। চলিত কথায় বলে—“নিম্ব নিসিন্দে যেথা, রোগ থাকে কি সেথা”। নিসিন্দার টাটকা পাতা খোলায় ভাজিয়া উষ্ণাব-স্থায় তাহা অপেক্ষা শোণের উপরিভাগে রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা বাধিয়া রাখিলে শোণ বসিয়া যায়। দিনে ২৩ বার এইরূপ বাধিতে হইবে। নিসিন্দাবীজ রক্ত-স্রাবকারক।

কুটজ—(কুড়চি)—দ্বিবিধ। একপ্রকারের কাণ্ডত্বক্ খেত, বঙ্গদেশে ইহা প্রচুর ভয়ে। অল্পপ্রকারের কাণ্ডত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ এবং পত্র শুষ্ক হইলে তাহাও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি দেশে জন্মে। ইহার নানাগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে। কুড়চির বীজকে ইন্দ্রযব কহে।

কপিকচ্ছু—(আলকুশী)—শুক্রবর্দ্ধকাদি বহুগুণবিশিষ্ট। সাধারণতঃ ইহার বীজ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

বল—(বেড়লা)—চারিপ্রকার; যথা বল (পীত বেড়লা), অতিবল (খেত-বেড়লা, শিবদাস বলেন—পেটারি), মহাবল (বড় পীতবেড়লা) ও নাগবল (গোরক্ষচাকুলে)। গুণাদি যথাহানে অবগত হইবে।

শতাবরী—দ্বিবিধ; শতাবরী ও মহাশতাবরী। শতমূলী অপেক্ষা মহাশতমূলী অধিকতর গুণবিশিষ্ট। ইহাদের উভয়ের পৃথক পৃথক গুণ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অশ্বগন্ধা—বলকারক ও অত্যন্ত শুক্রবর্ধক। অশ্বগন্ধাচূর্ণ গব্যামৃত ও ইক্ষু-
চিনি সহ উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিলে বিনিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা কৃশ
শিশুর পুষ্টিকারক। চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনি সহ যথোচিত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিবৃৎ—(তেউড়ী)—শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত ভেদে তেউড়ী তিন প্রকার। লতা
ও পুষ্পের বর্ণভেদে উক্ত তিনপ্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। অরুণাভ ত্রিবৃৎলই
ঔষধার্থ প্রশস্ত। অভাবে শ্বেত গ্রহণীয়। মূলজাতীয় বিরোচক দ্রব্যের মধ্যে
ত্রিবৃৎই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনন্তমূল ও শ্যামালতা—ইহাদের মূল ও সমগ্র লতা ব্যবহৃত হয়।
অনন্তমূলচূর্ণ মাখনের সহিত ভাজিয়া শিশুদের হাম মিল্মিলে রোগে প্রয়োগ
করা যায়। রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যের মধ্যে অনন্তমূল উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন
উপদংশ বিষের ইহা মহৌষধ। ইহা সার্সাপ্যালালার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে
পারে। শ্যামালতারও নানাশূল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

পুনর্নবা—দ্বিবিধ; শ্বেতপুনর্নবা ও রক্তপুনর্নবা। শ্বেতপুনর্নবার পুষ্প সাদা।
রক্তপুনর্নবার ডাঁটা ও পাতা রক্তাভ। শ্বেতপুনর্নবাঐ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।
শোথনাশে পুনর্নবা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার প্রলেপে বিষকীট দংশনজনিত শোথাদি
প্রশমিত হয়। ইহা ঝাঁস, উদর, কামলাদি নানা রোগ নাশক। রাত্ননিঘণ্টুগ্রন্থে
কৃষ্ণপুনর্নবা নামে আর এক প্রকার পুনর্নবার উল্লেখ আছে।

পুষ্পবর্গ।

জাতী—(চামেলি)—শ্বেত ও পীতপুষ্পভেদে দ্বিবিধ। পীতপুষ্প জাতীকে
স্বর্ণজাতী কহে। জাতীপাতার রস ও কক্কসহ তৈল পাক করিয়া তাহা তিহ্বার
লাগাইলে তিহ্বার ক্ষত প্রশমিত হয়। জাতীপাতা চর্কণ করিলে মুখরোগ
নিবারিত হয়। জাতীপুষ্প ও তিলতৈল যোগে চামেলি তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।
জাতী শিরোরোগ ও মুখরোগাদি নাশক। ইহার কুড়ি ব্রণাদিতে হিতকর।

অগস্তি—(বকপুষ্প)—চতুর্থকজর (প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি না থাকিলে) নাশক
ও শীতবীৰ্য্য।

তুলসী—শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের আবার সামান্ত সামান্ত ভেদ
আছে। উভয় প্রকার তুলসীই সমানগুণ। প্লেথজনিত কর্ণশূলে ইহার রস উষ্ণ
করিয় প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। হাতের ও পায়ের ফুলায় ইহার লেপ
হিতকর।

বটাদিবর্গ।

বট—বর্ণপ্রসাদক ও নীতবীৰ্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট। ইহা পঞ্চবঙ্গল বৃক্ষের অন্ততম
যজ্ঞডুমুর—ইহাও পঞ্চবঙ্গলের অন্ততম। যজ্ঞডুমুরের স্বকের কাথ ত্রণাদি
 ধাবনার্থ ব্যবহৃত হয়। কর্ণমূলের ও সন্ধিগত বাতের ক্ষীতিতে ইহার আঠা লাগা-
 ইয়া তাহা তুলার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ফল পাওয়া যায়। দূষিত মেহে (গণো-
 রিয়ার) যজ্ঞডুমুরের মূলের রস চিনি সহ সেবা। যজ্ঞডুমুর রক্তপিত্ত রক্তপ্রদরাদি
 রোগনাশক।

কাকডুমুর নামে আর এক প্রকার ডুমুর আছে। ইহা যজ্ঞডুমুর অপেক্ষা
 ক্ষুদ্রাকৃতি। কাকডুমুর শিথানিরোগ নাশক। রাজনিষট্কার “নদ্র্যহুধর” নামে
 আর এক প্রকার ডুমুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা একদেখে দেখিতে পাওয়া
 যায় না। উত্তরবঙ্গে জলদম্বীপর্বতী স্থানে জন্মে।

শিরীষ—বিষহর ঔষধ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার স্বক, পত্র, পুষ্প, ফল ও
 মূল পঞ্চশিরীষ নামে অভিহিত ও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্কেনে কণ্টকীশিরীষ
 ও অম্বুশিরীষ নামে দুই প্রকার শিরীষের উল্লেখ দেখা যায়।

অর্জুন—হৃদ্রোগে প্রশস্ত। ইহার স্বকচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দ্রব ও চিনি সহ
 সেবা। অর্জুন রক্তদুষ্টি ও গ্রামেহাদি রোগ নাশক।

শাল্মলি—(শিমল) —নীতবীৰ্য্য, রসায়ন, মধুররস ও মধুরবিশাক এবং রক্ত-
 পিত্তাদি নানারোগহর। ইহার আঠাকে মোচরস কহে। মোচরস—শুক্রবর্জক
 ও অতীসারাদি রোগনাশক। কূটশাল্মলি ও শ্বেতশাল্মলি নামে ইহার আরও
 দুই প্রকার ভেদ আছে। কূটশাল্মলি বৃক্ষ গিরিকূটে জন্মে। পুষ্প উজ্জল পীতবর্ণ।
 শ্বেতশাল্মলির পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং অধোমুখে থাকে।

বরুণ—অশ্মরী (পাথরী) নাশে দ্রুত ঔষধ। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র গুণাদি
 রোগেও হিতকর। বরুণ—উষ্ণবীৰ্য্য, ভেদক ও অগ্নিদীপক।

সপ্তপর্ণ—(ছাতিম)—সপ্তপর্ণের কাথ কুষ্ঠরোগির স্থানে ও পানে হিতকর
 বিবাক্ত দন্তকাষ্ঠের ব্যবহারে দাঁতের মাড়ীর ক্ষীতি প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে ছাতিম
 ছালের চূর্ণ মাড়ীতে ঘর্ষণ করিবে। সর্কবিধ ম্যালেরিয়া (পুরাতন) জরে ছাতিম
 কুইনাইনের তুল্যফল প্রদ।

আত্মাদিফলবর্গ ।

আত্ম—ইহার গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে ।

আত্মাতক—(আমড়া)—কাঁচা আমড়া—গুরু, উষ্ণবীৰ্য্য ও সারকত্বাদি গুণবিশিষ্ট । পাকা আমড়া—শীতবীৰ্য্য, তৃপ্তিজনক ও গুরুবর্দ্ধকত্বাদি গুণযুক্ত ।

পনস—(কাঁটাল)—পাকা কাঁটাল—শীতবীৰ্য্য, তৃপ্তিকর, পুষ্টিজনক, মাংস-বর্দ্ধকত্ব প্রভৃতি বহুগুণযুক্ত । মন্দাশ্লি ও গুন্মরোগির পক্ষে ইহা অপথ্য । কাঁচা কাঁটাল বা এচোড়—বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টভী, গুরু ও মাংসবর্দ্ধকত্বাদি গুণবিশিষ্ট ।

কাঁটাল ভক্ষণের পর কদলী ভক্ষণ করিলে কাঁটাল শীত্র পরিপাক পায় ।

কদলী—কাষ্ঠকদলী, গিরিকদলী, স্রবর্ণমোচা, মাণিক্য, মর্ত্তমান, চাঁপা প্রভৃতি ভেদে নানাপ্রকার । অপক ও পক কদলীর, মোচার এবং কদলীকন্দের (এঁটের) গুণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে । এই সমস্ত গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে ।

নারিকেল—ইহার ফল, পুষ্প, দুগ্ধ ও তৈল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় । নারিকেলের অবস্থাভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে । নারিকেলের শস্ত্র নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক দুগ্ধ নিষ্কাশিত করিবে এবং তাহা জ্বাল দিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে । এই তৈল পুষ্টিকর দুগ্ধাচ্য এবং কড়লিভর অয়েলের প্রায় তুল্যফলপ্রদ । তৈল পৃথক্ করিলে অবশিষ্ট যে শস্ত্র থাকে, তাহা শ্বेतপ্রদরে হিতকর । নারিকেল দুগ্ধ লাগাইলে সূর্য্যাতপবিকৃত বর্ণ প্রকৃতিস্থ হয় । নারিকেল মাতি—পুষ্টিকর ও গুরু ।

বিষ্ণু—ইহার শমূলের অত্যন্তম । কচি বেল শুকাইয়া বেলশুঠ প্রস্তুত করা যায় । ইহা ধারক, অগ্নির দীপক ও পাচকত্বাদি গুণবিশিষ্ট । পুরাতন গ্রহণী ও আমাশয় রোগে কচি বেল পোড়াইয়া ইক্ষুচিনি বা গুড়ের সহিত খাইলে ফল পাওয়া যায় । বেলের মোরব্বা অতিসার ও গ্রহণী রোগাদিতে ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শাস্ত্রে পাকা বেলের দোষ বর্ণিত হইলেও ইহা বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে । সে তত্ত্ব অর্শোরোগির পক্ষে হিতকর । ইহা পুষ্টিকর ।

বিষমূলের ছাল, আতপ তণ্ডুল, আদা ও ছাগবিষ্ঠা সমভাগে লইয়া ও একত্ৰ বাটিয়া জ্বপ ও উষ্ণাবস্থার বাতশ্লেষজানিত বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

জম্বু—(জাম্)—রাজজম্বু ক্ষুদ্রজম্বু ও কাকজম্বুভেদে কয়েক প্রকার জাম্ আছে । রাজজম্বু এদেশে দেখা যায় না । বাতজনক দ্রব্যের মধ্যে জম্বুক প্রধান । জামের বীজচূর্ণ মূত্র হ্রাস করে । জামছাল ও ছুরালভার কাথ প্রস্তুত করিয়া কবল করিলে দন্তমাড়ী হইতে রক্তশ্রাব, দন্তমাড়ীর ক্ষত, জিহ্বা বিদারণ (জিৎকাটা)

নিবারিত হয়। জামছালের কাথ অতীসারাদি রোগে হিতকর। জামপাতার রস ছাঁকিয়া দুগ্ধে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

দাড়িম—অন্ন, অন্নমধুর ও মধুর রসভেদে দাড়িম তিন প্রকার। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে সকল দাড়িম জন্মে, তাহা প্রায়ই অন্নরস। পাটনাই দাড়িম অন্নমধুর, কচিং মধুর। ইহাদের গুণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

দাড়িমুলের কাথ ক্রিমিপাতনে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শিশুদিগের রক্তাতিসারে বা কেবল অতীসারে দাড়িমের ফুল ও খোসা—জৈত্রী, দারুচিনি, ধনে প্রভৃতি সহ প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষা—ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা (কিস্মিস্), গোস্তুনী (মনকা), কপিলদ্রাক্ষা (কালীদ্রাক্ষা), দ্রাক্ষা (আজুব) ও পৰ্ব্বতজ দ্রাক্ষা ভেদে কয়েক প্রকার। ইহাদের গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে। অপক, অর্দ্ধপক, পক ও পকগুণ্ড ভেদে ইহাদের গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দ্রাক্ষা ইহাতে মার্শাক নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। মূত্রবেগ-বিধারণজনিত উদাবর্ত রোগে দ্রাক্ষার কাথ হিতকর।

ধান্যবর্গ।

ত্রীহি, শিথী, শূক ও ক্ষুদ্রভেদে ধাত্তের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। ত্রীহি প্রভৃতি এক এক জাতীয় ধাত্তের আবার বহু ভেদ আছে। এই সকল ধাত্তের নূতন পুরাতন ভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে।

রক্তশালি—ত্রীধাত্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকর, বর্ণপ্রদানক ও শুক্র-বর্দ্ধকত্বাদি গুণবিশিষ্ট এবং পিপাসা, জ্বর ও স্থানকাসাদি রোগ নাশক।

যষ্টিক—সাধারণতঃ ষাট্‌দিনে পাকে। বলিয়া ইহাকে ষেটোন কহে। ইহারও কয়েক প্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে যষ্টিকা নামক ধাত্তই শ্রেষ্ঠ।

যব—যব, অতিযব, খল্লযব ও তোক্যভেদে যবের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে।

গোধূম—(গম)—মহাগোধূম, মধুলী ও দীর্ঘ গোধূম ভেদে গোধূমের তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়। মহাগোধূম পশ্চিম প্রদেশে জন্মে। মধুলী গোধূম মধ্যদেশে জন্মে, ইহা মহাগোধূম অপেক্ষা ক্ষুদ্র। দীর্ঘ গোধূমকে দেশ বিশেষে নন্দীমুখও বলে। ইহার শূরা নাই।

গোধূম—পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা শুক্র ও বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, ক্ষতরোগে হিতকর এবং অগ্নি বহুগুণবিশিষ্ট।

মুদগা—(মুগ)—শিথী (সুঁটীবৃক্ষ) ধাত্তের অন্তর্গত। রক্ত, শ্বেত, পীত, হরিত ও শ্রামবর্ণ ভেদে কয়েক প্রকার মুগ আছে। ইহাদের পর পরটি অর্থাৎ রক্তবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। সূক্ষ্মত ও চরকাদি মুনিগণের মতে—হরিতবর্ণ মুগই উৎকৃষ্ট।

মায—গুরু, বলকারক, শুক্র ও শুক্রবর্ধক প্রভৃতি বহু গুণবিশিষ্ট।

মসূর—শীতবীৰ্য্য, ধারক ও মূত্রকৃচ্ছনাশকাদি গুণবিশিষ্ট। ইহা বাতরোগির পক্ষে অপথ্য।

অড়হর—শীতবীৰ্য্য, বায়ুজনক, রক্তদোষহর ও ধারকাদিগুণযুক্ত।

চণক—(ছোলা)—কৃষ্ণ, লঘু ও বাতজনকাদি গুণবিশিষ্ট। চণকসূপ অর্থাৎ ছোলার ডাইল উদরের ক্ষোভজনক। অপক, কোমলত, শুক ভর্জিত অঙ্গার ভর্জিত ও তৈল ভর্জিত প্রভৃতি চণকের পৃথক পৃথক গুণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কুলথ—উষ্ণবীৰ্য্য ও রক্তপিত্তপ্রকোপক। অশ্মরীনাশে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

তিল—নানা প্রকারের আছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিল শ্রেষ্ঠ। শুক্রবর্ণ তিল মধ্যম এবং রক্তাদিবর্ণ তিল অপেক্ষাকৃত হীনগুণযুক্ত। তিলের নানা গুণ। তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়।

সর্ষপ—কৃষ্ণ (রক্তাভ) ও গোরবর্ণ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে গোরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ। ইহাদের পৃথক গুণ বর্ণিত আছে।

শ্যামা—ক্ষুদ্রধাত্তের অন্তর্গত। ইহা কৃষ্ণ, শোষক, বায়ুজনক ও কফপিত্তনাশক।

শাকবর্ণ।

শাক্সে শাক ও অল্পের বহু দোষ কথিত হইয়াছে। তথাপি যেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পদোষ এবং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কতকগুলির এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শালিঞ্চ—(শাঞ্জে শাক)—অগ্নিবর্ধক, প্লীহা ও অর্শোরোগ নাশক।

তণ্ডুলীয়ক—(নটে শাক)—শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নটেশাক দুই প্রকার। ইহা লঘু, শীতবীৰ্য্য, কটিকর ও অগ্নিদীপকাদি গুণবিশিষ্ট। কাঁটানটে নামক আর এক প্রকার নটে আছে। কাঁটানটের মূল ও আতপ তণ্ডুল একত্র ঘষিয়া সেই ঘষাজল অর্দ্ধতোলা মাত্রায় রক্তাতিসার রোগিকে পান করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কলম্বী—(কলম্বী শাক)—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও মধুররস। বিষমাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে প্রথমে বমনাদি করাইয়া রোগিকে কলম্বী শাকের রস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায়।

হিলমোচিকা—(হিফেশাক)—শোথাদিরোগ ও পিত্তদোষ নাশক। পিত্তজনিত মেহে বা দূষিত মেহে (গণোরিয়্যার) কাঁচাদুগ্ধ ও হিফে শাকের রস একত্র মিশাইয়া পান করিলে প্রস্রাবকালীন জ্বালা হ্রাসের হ্রাস হয়।

পটোল পত্র—(পলতাশাক)—লঘু, পিত্তনাশক, পাচক, অগ্নিদীপকত্ব প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগ নাশক। পটোল—পাচক, অগ্নিদীপক, বৃষাদিগুণবিশিষ্ট এবং কাস, ক্রিমি, রক্তদোষ ও জ্বরাদি নাশক। পটোল মূল—বিরেচক, ডাঁটা—কফনাশক, পত্র—পিত্তর এবং ফল—ত্রিদোষনাশক। তিক্তপটোলিকা নামে আর এক প্রকার পটোল আছে, তাহাও উক্ত প্রকার গুণবৃত্ত।

মূলকপত্র—মূলায় কচিপাতা নানাগুণবৃত্ত। তৈলাদির সহিত উত্তমরূপে পাক করিলে ইহা ত্রিদোষনাশক হয়।

সুনিমগ্নক—(সুশুণিকা)—জলে ও ভলাসয় স্থানে জন্মে। ইহার চারিটি পাতা। সুশুণি—শীতবীৰ্য্য, ধারক ও রসায়নাদি বহুগুণবৃত্ত। নষ্টনিদ্রের পক্ষে সুশুণি শাকের রস বিশেষ চিত্তকর।

মূল্যাবর্ষা—ইহার পাতার রস সেবন করাইলে বমন হইয়া শিশুদিগের কাস ও শ্বাস নিবারিত হয়। আর ইহার পাতা বাটিয়া গুহদেশে বস্তুর মত করিয়া প্রয়োগ করিলে বা তাহার প্রলেপ দিলে শিশুদিগের বিরেচন হয়।

কদলীপুষ্প—(মোচা)—মিষ্ট, শুষ্ক, মধুর রস, শীতবীৰ্য্য ও রক্তপিত্তাদি নাশক।

গোভাজ্জন পুষ্প—(শজিনাফুল)—শ্বেত ও রক্তপুষ্প ভেদে শজিনা দুই প্রকার। শ্বেত শজিনা বঙ্গের সর্বত্র পাওয়া যায়। রক্তশজিনা মালদহ প্রদেশে জন্মে। কৃষ্ণশিগ্রু নামে আর এক প্রকার শজিনা আছে, তাহা প্রায় দেখা যায় না। সাধারণতঃ শ্বেত শজিনাই ব্যবহৃত হয়। ইহা বহুগুণবিশিষ্ট।

বৃন্তাক—(বেগুন)—মধুর রস, উষ্ণবীৰ্য্য শুক্রজনক ও অগ্নিদীপকত্বাদি গুণ বিশিষ্ট। প্রবাদ আছে—অধিক পরিমাণে বেগুন খাইলে চুলকণা হয়। এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বেগুন আছে, তাহা অর্শোরোগির পক্ষে হিতকর; কিন্তু পুরোক্ত বেগুন অপেক্ষা হীনগুণ। অঙ্গারদগ্ধ, কচি ও পাকা ভেদে বেগুনের গুণভেদ হয়।

শূরগ—(ওল)—অর্শোরোগে হিতকর।

মাংগ—পিত্তরক্ত-দোষনাশক, শীতবীৰ্য্য এবং লঘু। শোথরোগে মাংগকু বিশেষক
হিতকর।

মাংসবর্গ।

জাঙ্গল ও আনুপভেদে মাংসবর্গ দ্বিবিধ। জাঙ্গল জাতি আট প্রকার
যথা—জজ্বাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্ণির, প্রতুদ, প্রমহ ও গ্রাম্য। আনুপ
মাংস পাঁচ প্রকার ; যথা—কুণ্ডেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদৌ ও মংস্ত্র।

সকল প্রকার মাংসই গুরুপাক, মধুররস, মধুরবিপাক, হৃদয়, বাতহর, পুষ্টি-
জনক, বলবর্দ্ধক, বৃংহণ ও তৃপ্তিজনক।

সাধারণতঃ সমস্ত মংস্ত্রই গুরু, পুষ্টিকর, গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য,
মধুররস ও কফপিত্তকর। পথ্যিহ্ন, ব্যাঘ্রামশীল ও বাতরোগিগণের পক্ষে মংস্ত্র
হিতকর। মংস্ত্রভোজী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হয় না।

মংস্ত্রডিম্ব—অত্যন্ত গুরুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও লঘু এবং ম্লান-
জনক ও কফমেদোবর্দ্ধক।

দগ্ধ মংস্ত্র—গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

নানা প্রকার মাংস ও মংস্ত্রের অগ্নাত গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে।

বারিবর্গ।

বৃষ্টি, নিব্বার, তড়াগ, কূপ ও সরোবরাদিজাত বিবিধ জলের গুণ পৃথক্ পৃথক্
বর্ণিত হইয়াছে। জল সাধারণতঃ ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও বমিনাশক।
ইহা বলকরত্বাদি নানাগুণবিশিষ্ট।

যে জল গন্ধবিহীন, অব্যক্তরস (মধুরাদি রস অহুভূত হয় না), স্নহীতল,
তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও মনোরম, তাহা গুণকারক।

জলপানবিধি—ভোজনকালে একটু একটু করিয়া বার বার জল পান
করিবে। ইহাতে অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অত্যধিক জলপান করা বা
একেবারে পান না করা অন্নপরিপাকের ব্যাঘাতজনক।

সকল অবস্থাতেই তৃষিত ব্যক্তিকে জল পান করিতে দিবে। যেহেতু তৃষ্ণার্ত
ব্যক্তি পানার্থ জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতে প্রাণ ত্যাগ করে।

অপক (কাঁচা) জল পান করিলে এক প্রহরে, গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং উহা দ্বিঃ উষ্ণাবস্থায় পান করিলে এক চতুর্থাংশ প্রহরে পরিপাক পায়।

দুগ্ধবর্গ।

দুগ্ধের মত শরীরের হিতকর পদার্থ প্রায় দেখা যায় না। জগতের সকল জাতীয় লোকের পক্ষেই ভূমিষ্ঠ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহা উপকারক। যাবতীয় দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার বহুগুণ। গবাদির অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। আবার প্রাতঃকাল কাল বিশেষে সেবিত দুগ্ধের গুণভেদ হয়, যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরস, দুর্গন্ধ ও গ্রাথিত (গাঁইটুক্ক বা ছ্যাক্ড়া ছ্যাক্ড়া) তাহা এবং যাহা অল্প কিংবা লবণযুক্ত তাহা ত্যাগ করিবে।

তক্রবর্গ।

তক্র পাঁচ প্রকার; যথা—ঘোল, মথিত, তক্র, উদম্বিৎ ও ছচ্ছিকা। ইহাদের দক্ষণ ও গুণ যথাস্থানে জ্ঞাত হইবে।

স্বতবর্গ।

সকল প্রকার স্বতের মধ্যে গব্যস্বতই শ্রেষ্ঠ। গব্যস্বত—চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক, শীতবীৰ্য্য, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক ও রসায়নাদি বহুগুণবিশিষ্ট। রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমদোষ, বিস্ফটিকা, বিবন্ধ, মদাত্ম্য, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত নহে।

বৎসরাসীত স্বতকে পুরাতন স্বত বলে। স্বত যত পুরাতন হইবে, ততই গুণজনক হইয়া থাকে। পুরাতন স্বত—মূর্ছা, কুষ্ঠ, বিষদোষ, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ এবং বাতাদি ত্রিদোষ নাশ করে।

তৈলবর্গ।

তিল, সর্ষপ, এরণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যের স্নেহকে তৈল কহে। সাধারণতঃ সকল প্রকার তৈলই বায়ুনাশক; বিশেষতঃ তিলোৎপন্ন তৈল বায়ুগ্রাসমানে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন প্রকার তৈলের গুণাদি যথাস্থানে জ্ঞাত হইবে।

মধুবর্গ ।

সাধারণতঃ মধু—শীতবীৰ্য্য, লঘু, মধুরস, ধারক, ক্লেশতাকারক, শ্রোতো-
বিশোধক ও ত্রণরোপকত্ব প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস ও
রক্তপিত্তাদি রোগ নাশক।

মাস্কিক, ভ্রামর, ক্ষোদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, উদ্দালক ও দালভেদে মধু
আট প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ বর্ণিত আছে।

নূতন ও পুরাতন ভেদে মধু দুই প্রকার। নূতন মধু—পুষ্টিকর, ধারক ও
নাতিশ্লেষহর। মধু ও চিনি সংবৎসরাভীত হইলেই পুরাণ হয়। পুরাতন
মধু—ধারক, রক্ষ, মেদোনাশক ও অতীব ক্লেশতাকারক।

শীতল মধুই গুণকারক। উষ্ণার্শ মানবের পক্ষে মধু সেবন অথবা উষ্ণকালে
মধু সেবন নিষিদ্ধ। উহা বিষবৎ অপকারক।

দ্রব্যাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা সূত্রাকারে এস্থলে বলা হইল, মূলগ্রন্থে
তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইবে। গুরুপদেশ ব্যতিরেকে ধাত্বাদির শোধন
জারণাদির সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না, সেজন্য এখানে তাহাদের উল্লেখ করা হয়
নাই। অত্যাশ্রয় বর্গোক্ত বিষয় যাহা মূল গ্রন্থে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে, অনাবশ্যক
বোধে তাহাদের আর এখানে উল্লেখ করা হইল না।

দ্রব্য

অথ হরীতক্যাদিবর্গঃ ।

অথ হরীতকী । *

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পুতনামৃত ।
 হৈমবত্যব্যথা চাপি চেত্ৰকী শ্রেয়সী শিবা ।
 বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ ॥

হরীতকী ।

পর্যায়শব্দ—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পুতনা, অমৃত, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় হরড়, হর, হড় ; হাক্কিণাত্য হিন্দীতে কল্‌গা, মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় হর্তকী, বালহরড়ী ; গুজরাটী ভাষায় হরড়ে, হিমজ ; কণ্ণাটীভাষায় অশিলেয় প্রশসে ; তৈলঙ্গীভাষায় করকচেট্টু ; উৎকল ভাষায় হরিড়া, করেড়া ; তামিলভাষায় কড়কৈ ও আসামী ভাষায় শিলিখা ; কারসীভাষায় হলৈলেকলাংজীয়েজবী অস্কর, হলৈলে জর্দ ; আরবীভাষায় এহলীলজ ; কাবলী অহলীজ স্কর, অহলীজ অসবদ বলে । ইহার ইংরাজী নাম Myrobalan. মাইরোবেলান্ । ব্ল্যাক মাইরোনেলান্, Black Myrobalan. লাটিন ভাষায় নাম টারমিনেলিয়া কেবুলা, Terminalia chebula.

* হরীতকীশব্দস্ত নিরুক্তিঃ ।—হরত্ভবনে জাতা হরিতা চ বভাবতঃ । হরেৎ তু সৰ্ব্বরোগাংস্ত
 তেন হোক্তা হরীতকী । ইতি বহনপালনিষক্টুঃ ।

জাতয়ঃ ॥

রোহিণী স্মৃতা ।

পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃত্যুত ।

পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী ।

ত্রিরেখা চেতকী জেরা সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ ॥

প্রকারভেদ ও পরিচয়।—হরীতকী সাতজাতীয় । যথা—বিজয়া, রোহিণী পূতনা, অমৃত্যু, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী । ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু (লাউ) সদৃশ গোলাকার, রোহিণী সম্পূর্ণ গোল, পূতনার আকৃতি হৃদয়াকৃতি বৃহৎ বীজযুক্ত, অমৃত্যু মাংসল অর্থাৎ শস্ত্রবহুল ও ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট, অভয়া পাঁচটি রেখা বিশিষ্ট, জীবন্তী স্বর্ণবর্ণ এবং চেতকী তিনটি রেখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

বিজয়া সর্বরোগেষু রোহিণী ত্রণরোহিণী ।

প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেহমৃত্যু হিতা ॥

আক্ষরোগেহভয়া শস্তা জীবন্তী সর্বরোগহং ।

চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথায়ুক্তং প্রযোজয়েৎ ॥

চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ ।

ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাদঙ্গুলা স্মৃতা ॥

কাচিদাস্বাদমাত্রেন কাচিদৃগন্ধেন ভেদয়েৎ ।

কাচিং স্পর্শেন দৃষ্ট্যাগ্না চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিব ॥

চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পান্তি যে নরাঃ ।

ভিগ্নস্তে তৎক্ষণাদেব পশুপাক্ষিগৃগাদয়ঃ ॥

চেতকী তু ধূতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠতি দেহিনঃ ।

তাবৎ ভিগ্নত বেগৈর্না প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

তৃষণাভ্রকুমারাগাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্ ।

চেতকী পরমা শস্তা হিতা সূখবিরেচনী ॥

সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা ।

সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্বরোগেষু শাস্ততে ॥

ব্যবহার-বিধি।—বিজয়া সর্বরোগে প্রশস্ত, রোহিণী ত্রণরোপক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ক্ষত পুরিয়া উঠে । প্রলেপ কার্যে পূতনা প্রযোজ্য ; অমৃত্যু হরীতকী

ভেদাদি সংশোধন-কার্যে ব্যবহৃত। অজ্ঞা নেত্ররোগে প্রযুক্ত। জীবন্তী সর্বরোগ বিনাশক। চৈতকী হরীতকী চূর্ণার্থ ব্যবহার্য। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া রোগবিশেষে হরীতকী-বিশেষ প্রয়োগ করিবে। চৈতকী হরীতকী শুষ্ক ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে শুষ্কবর্ণ চৈতকী ছয় অঙ্গুলি পরিমিত এবং কৃষ্ণবর্ণ চৈতকী এক অঙ্গুলি পরিমিত হইয়া থাকে। কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন হরীতকীর গন্ধ আভ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে ও কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে। মনুষ্য কিংবা পশু পক্ষী যুগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চৈতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। এই হরীতকী যতক্ষণ হাতে করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ ইহার প্রভাব হেতু প্রবলবেগে ভেদ হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত, স্নিকুমার, কৃষ্ণ ও ঔষধ-ষেদী ব্যক্তিগণের সুখ-বিরেচনার্থ এই চৈতকী হরীতকী অত্যন্ত প্রশস্ত। এই সাত জাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়ানামিকা হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সুখসেব্য, স্নগ্ধ্য ও সর্বরোগে হিতকর।

হরীতকী পঞ্চরসাহলবণা তুবরা পরম্ ।

রুক্মোষণ দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী ॥

চক্ষুশ্চ লঘুরায়ুশ্চা বৃংহণী চানুলোমিনী ।

শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদরক্রিমীন ॥

বৈশ্বর্যগ্রহণীরোগ-বিবন্ধবিষমজ্বরান্ ।

গুল্মাশ্মানতৃষাচ্ছর্দি-হিক্কা কণ্ঠহৃদাময়ান্ ।

কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা ।

অশ্মারীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ ॥

গুণ।—হরীতকী পঞ্চরস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা মধুর অম্ল তিক্ত কটু ও কষায় রসযুক্ত, ইহাতে লবণ রস নাই। ঐ পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায় রসেরই আধিক্য থাকে। হরীতকী কৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুরবিপাক (পাকে মধুর রস), রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ, ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রবর্তক)।

আময়িক প্রয়োগ।—হরীতকী—শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, স্বরবিকৃতি, গ্রহণীরোগ, মলবিবন্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, আশ্মান (পেটফাঁপা), তৃষ্ণা, হৃদি, হিক্কা, কণ্ঠ, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মারী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে প্রযোজ্য।

স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তজং কফজং তু সা ।
 কটুতিক্তকষায়ত্বাদন্নত্বাদ্ বাতহৃচ্ছিবা ॥
 পিত্তকং কটুকান্নত্বাদ্ বাতকৃৎ কথং শিবা ।
 প্রভাবাদ্ দোষহন্তৃৎ সিদ্ধং যৎ তৎ প্রকাশ্যতে ॥
 হেতুভিঃ শিষ্যবোধার্থং ন পূর্বং ক্রিয়তেহধুনা ।
 কর্ম্মাশ্রয়ং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ ।
 যতন্ততো নেতি চিস্ত্যং ধাত্রীলকুচয়োর্থথা ॥
 পথ্যায়্য মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবল্লো ব্যবস্থিতঃ ।
 বৃন্তে তিত্তকৃচ্ছি কটুরশ্চি তু তুবরো রসঃ ॥
 নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃন্তা গুবরী ক্ষিপ্তা চ বাহন্তসি ।
 নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা ॥
 নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা ।
 হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছেষ্ঠমুচ্যতে ॥
 চর্বিবতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী ।
 স্নিগ্ধা সংগ্রাহিনী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষমুৎ ॥
 উন্নীলিনী বুদ্ধিবলোদ্ভিয়াগাং নিস্কুলিনী পিত্তকফানিলানাম্ ।
 বিস্মংসিনী মূত্রশক্ণুলানাম্ হরীতকী শ্রীং সহ ভোজনেন ॥
 অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্ ।
 হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তশ্চোপরি যোজিতা ॥
 লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা ।
 য়তেন বাতজান্ রোগান্ সর্বরোগান্ গুড়ান্বিতা ॥

হেতুভেদে গুণ-বিভাগ।—হরীতকী স্বাদু তিত্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্তনাশক। কটু তিত্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া কফনাশক। অন্নরস বিশিষ্ট বলিয়া বায়ুনাশক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কটু ও অন্নরস থাকাতে হরীতকী কেন পিত্তজনক ও বাতকর না হয়? এতৎসম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রভাবরূপ অচিস্ত্য শক্তি দ্বারাই হরীতকী উক্তবিধ ফল দর্শাইয়া থাকে। ইহার কারণ নির্দেশ করা অসম্ভব, তবে শিষ্যবোধের জন্য ইহা বলা যায়, কোন কোন দ্রব্য গুণে সমান হইয়াও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন প্রকার কার্য প্রদর্শন করে; যেমন আমলা ও ডেলো মান্দার। এই উভয় বস্তু রসাদিতে

তুলা হইয়াও কার্য্যে পার্থক্য দর্শাইয়া থাকে, অর্থাৎ আমলকী ত্রিদোষর, কিন্তু ভেলোমান্দার ত্রিদোষজনক । হরীতকীর মজ্জার মধুর রস, দ্রাঘুতে অন্নরস, বৃন্তে তিক্তরস, স্বকে কটুরস ও অস্থিতে (আটিতে) কষায়রস বিদ্যমান আছে ।

প্রশস্ত হরীতকী ।—যে হরীতকী নূতন, দ্বিধ্ব, কঠিন, গোলাকার, শুষ্ক এবং বাহ্য জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক । যে হরীতকী পুরোনো নূতনাদি গুণবিশিষ্ট ও দুই কর্ষ ভারবিশিষ্ট তাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

সেবনভেদে গুণভেদ ।—হরীতকী চর্ষণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে ও ভর্জন করিয়া (ভাজিয়া) সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয় । আহারের সহিত হরীতকী খাইলে বৃদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, পিত্ত কফ ও বায়ুর নাশ এবং মূত্র পুরীষ ও শারীরিক মল সমূহের বিনির্গম হয় । আহারান্তে হরীতকী সেবন করিলে বায়ু পিত্ত কফ ও অন্নপান জনিত পীড়াসমূহ আশু নিবারিত হয় ।

হরীতকী লবণের সহিত সেবনে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃতসহ সেবনে বাতজ্বরোগ ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ।

বর্ষাদিষভয়া প্রাশ্ণা রসায়নগুণৈষিণা ।

সিদ্ধুত্থর্করাশুগী-কণামধুগুড়ৈঃ ত্রমাৎ ॥

ঋতু হরীতকী ।—রসায়নেচ্ছ ব্যক্তি বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎ-কালে চিনিসহ, হেমন্তকালে শুঠচূর্ণসহ, শীতকালে পিপুলচূর্ণসহ, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিবেন ।

অধ্বাতিথিম্নো বলবর্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লজ্জনকর্ষিতশ্চ ।

পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তভয়াং ন খাদেৎ ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলাকাং তোলকং যাবৎ) ।

সেবন নিবেধ ।—পথশ্রান্ত, দুর্বল, রুক্ষ, ক্লশ, উপবাস দ্বারা ক্ষীণদেহ, পিত্ত-প্রধান ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী এবং বিমুক্তরক্ত ব্যক্তি [যাহাদের রক্ত মোক্ষণ করা হইয়াছে], ইহাদিগের হরীতকী সেবন নিষিদ্ধ ।

মাত্রা—॥• অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা । আবশ্যক স্থলে ইহারও অধিক মাত্রা প্রযোজ্য ।

* হরীতকী মনুষ্যাণাং মাত্রেব হিতকারিণী ।

কদাচিৎ কুপ্যাতে মাতা নোদরহা হরীতকী ॥

অথ বিভীতকঃ ।

বিভীতকত্রিলিঙ্গঃ শ্বাদক্ষঃ কর্ষফলস্ত সঃ ।

কলিঙ্গ্রম্মো ভূতবাসস্তুথা কলিযুগালয়ঃ ॥

বিভীতকং শ্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তমুৎ

উষ্ণবীৰ্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্ ।

রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং কৃমিবৈশ্বর্য্যনাশনম্ ॥

বিভীতমজ্জা তৃট্ছর্দি-কফবাতহরো লঘুঃ ।

কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদগুণঃ ॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষকম্ ।)

বহেড়া। বগ্ড়া।

পর্যায়।—বিভীতক, অক্ষ, কর্ষফল, কলিঙ্গ্রম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এই গুলি বহেড়ার পর্যায়। বিভীতকশব্দ ত্রিলিঙ্গ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বহেড়ে, তিনাস, ভৈরা ও বহেড়া। মহারাষ্ট্রীয় নাম বহেড়া ধাটীগব্বক্ষ। কর্ণাটা নাম তোড়ে। তৈলঙ্গী নাম বলা তাঁড়চেট্টু। তামিল নাম তনি তণ্ডি ও তোঅণ্ডী। গুজরাটী নাম বেড়াং। ফারসী নাম বলংলে, আরবী নাম বলেলজ। ইংরাজী নাম Beleric Myrobalan, বেলেরিক মাইরোবেলান্। ল্যাটিন ভাষায় টারমিনেলিয়া বেলিরিকা Terminalia Belirica.

গুণ।—বহেড়া—মধুরবিপাক, কষায়রস, কফপিত্তনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক ও রুক্ষ।

আময়িক প্রয়োগ। ইহা কাস নিবারক, নেত্রের ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ প্রশমক। বহেড়ার মজ্জা—পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, কষায়রস ও মদকারক। আমলকীর মজ্জাও বহেড়া মজ্জার শ্রাব্ণ গুণবিশিষ্ট। মাত্রা—।০ আনা।

অথামলকম্ ।

ত্রিষামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলাম্বতা ।

হরীতকীসমং ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ ॥

* বিভীতকঃ কটুতিক্তো কষায়োক্ষঃ কফপহঃ
চক্ষুযাঃ পলিতরুক্ষ বিপাকে মধুরো লঘুঃ ॥ রা, নি,

রক্তপিত্তপ্রমেহঃ পরং বৃশ্যং রসায়নম্ ।

হস্তি বাতং ওদরদ্বং পিত্তং মাধুর্যশৈত্যতঃ ।

কফং রুক্ষকষায়দ্বাং কলং ধাত্যাস্ত্রিদোষজিৎ ॥

মজ্জাস্ত হরতি শ্রাস্তিঃ তৃষ্ণাং দাহং বমিঃ ভ্রমম্ ॥

যশ্চ যশ্চ ফলশ্চহ বীৰ্য্যং ভবতি যাদৃশম্ ।

তশ্চ তশ্চৈব বীৰ্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দিশেৎ ॥ *

(মাত্রা—চতুর্ধাবকম্) ।

আমলকী ।

পর্যায় ।—আমলক, ধাত্রী, তিষ্যকলা ও অমৃত্য এইগুলি আমলকী শব্দের পর্যায় । আমলক শব্দ ত্রিলিঙ্গ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম অণোরা, আমলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম আষলে, কর্ণাটী নাম নেলি, উৎকলদেশীয় নাম অণ্ডা, গুজরাটী নাম আষলা, তৈলঙ্গী নাম উসরকার, আসামী নাম আমলখু, ফারসী ভাষায় নাম আমলজঃ ও আরবী ভাষায় নাম অমলজ্জ্ । ডাক্তারী নাম Embilica Officinalis, এম্বিলিকা ওফিসিনেলিস্ । লাতিন ভাষায় ফিলেথুস এম্ব্লিকা Phylanthus Amblica.

গুণ ও আমলিক প্রয়োগ ।—ইহা হরীতকীর ত্রায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা রক্তপিত্ত ও প্রমেহ নাশক, অত্যন্ত বৃশ্য এবং রসায়ন । আমলকী অন্নরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ু, মধুররস ও শৈত্যগুণাবিত বলিয়া পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায়রস বিশিষ্ট বলিয়া কফ নাশ করে । অতএব আমলকী ত্রিদোষনাশক ।

মজ্জার গুণ ।—ইহার মজ্জা—শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও ভ্রম নিবারক । যে যে কলের যে যে গুণ, তাহাদের মজ্জারও সেই সেই গুণ জানিবে । মাত্রা—১০ আংতোলা ।

অথ শুষ্ঠী ।

শুষ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্ ।

উষণং কটুভঙ্গঞ্চ শৃঙ্গবেদং মহৌষধম্ ॥

শুষ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ ।

স্নিগ্ধোষণ মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধহুৎ ॥

* আমলকং কষায়ায়ঃ মধুরং শিথিলং লঘু ।

দাহপিত্তবনৌষধ-শোষণক রসায়নম্ ॥ রা, 'নৈ,

দ্রব্যগুণঃ।

বৃষ্যা স্বৰ্ঘ্যা বমিস্বাস-শূলকাসহৃদাময়ান্ ।

হস্তি শ্লীপদশোথার্শ-আনান্নাহোদরমারুতান্ ॥

আগ্নেয়গুণভূয়স্বাং তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ ।

সংগৃহ্নাতি মলং তৎ তু গ্রাহী শুষ্ঠ্যাদয়ো যথা ॥

বিবন্ধভেদিনি যা তু সা কথং গ্রাহিনী ভবেৎ ।

শক্তিবিবন্ধভেদে শ্চাদ্ যতো ন মলপাতনে ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

গু°১ ।

পর্যায় ।—গুণী, বিষ্ণা, বিষ্ণ, নাগর, বিষ্ণভেষজ, উষণ, কটুভঙ্গ, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ এই গুলি গুঠের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীভাষার শৌঠ ও গুণী, মহারাষ্ট্রে স্মুঠ, গুজরাটে গুণ্য; কর্ণাটে গুণ্ঠি, তৈলঙ্গে শৌণ্ডী ও ফারসীতে জঞ্জরীল বলে । ডাক্তারী নাম Dri Ginger ড্রাই জিঞ্জীবার ।

গুণ ।—গু°১—কটিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বলকারক এবং স্নরবর্জক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—আমবাত, বমি, স্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শঃ, আনান্ন, উদররোগ ও বাতরোগে ইহা প্রযোজ্য । আগ্নেয়-গুণবাহুল্য হেতু যে দ্রব্য আভ্যন্তরিক জলীয়াংশ শোষণ করিয়া মলপদার্থকে সংগ্রহ করে, তাহাকে গ্রাহী কহে, যেমন গুণী প্রভৃতি । এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, গুণী বিবন্ধর অর্থাৎ মলরোধনাশক হইয়া তাহা কি প্রকারে গ্রাহী হইতে পারে ? তদ্বত্তরে ইহা বক্তব্য যে গুণীর বিবন্ধ নাশে শক্তি আছে, কিন্তু মলনিঃসারণের শক্তি নাই ।
মাত্রা—১/০ আনা ।

অথার্জকম্ ।

আর্জকং শৃঙ্গবেরং শ্চাৎ কটুভঙ্গং তথার্জিকা ।

আর্জিকা ভেদিনি গুর্বা তীক্ষ্ণাষণা দীপনী মতা ॥

কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতক্কাপহা ।

যে গুণাঃ কথিতাঃ শুষ্ঠ্যাস্তেহপি সন্ত্যার্জকেহখিলাঃ ॥

ভোজনাত্রে সদা পথ্যং লবণার্জকভক্ষণম্ ।

অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্ ॥

কুষ্ঠশাণ্ডাময়ে কৃচ্ছ্র রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে ।

দাহে নিদাঘশরদোনৈব পুঞ্জিতমার্দকম্ ॥

(মাত্রা—চতুর্মাষকম্) ।

আদা ।

পর্যায় .— আর্দক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আদ্রিকা ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে আদরথ, মহারাষ্ট্রে আলো, কর্ণাটে অল্ল ও অদ্রিকা, গুজরাটী ভাষায় আদ্র, তৈলঙ্গী ভাষায় অল্ল ; ফারসী ভাষায় জিঞ্জিবিলাতব ও আরবী ভাষায় জিঞ্জিবিলাতর বলে । ডাক্তারী নাম Jinger root জিঞ্জার রুট্ । ইং Jinger officinali, জিঞ্জিবার অফিসিনেলি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষ, বাত ও কফনাশক । গুণীর বে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই আর্দকে আছে । ভোজনের পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর । ইহাতে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয় ।

প্রয়োগ নিষেধ ।—কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, জ্বরবৃদ্ধ ব্রণ ও দাহ-রোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দক হিতকর নহে । মাত্রা—১০ তোলা ।

অথ পিপ্পলী ।

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা ।

উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্মাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা ॥

পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী ।

অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ ॥

পিপ্পলী রেচনী হস্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্ ।

কুষ্ঠপ্রমেহশূল্যশঃ শ্লীহশূল্যামমারুতান্ ॥

আত্মা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ ।

পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী ॥

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী ।

শ্বাসকাসজ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্ধিনী ॥

জীর্ণজ্বরেহগ্নিমান্দ্যে চ শস্ততে গুড়পিপ্পলী ।

কাসাজীর্ণরুচিশ্বাস-হৃৎপাণ্ডুক্মিরোগমুৎ ।

দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োহত্র ভিষজাং মতঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পিপুল ।

পর্যায় ।—পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকূল্যা, উষণা, শৌভী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডলা ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপল, পীপর, মহারাষ্ট্রে পিম্পলী, কর্ণাটে হিঙ্গলী, তৈলঙ্গে পিপ্পলু, পিপ্পলীচেট্টু, বোম্বায়ে বঙ্গালি পিংপরি, তামিলে পিংপিলি, গুজরাটে লিংডীপীপল, আসামে পিপলি, ফারসীতে পিল্পিল দরাজ এবং আরবীতে ডারফিল্ ও ফিল্ বলে । ডাক্তারী নাম Long Paper. লং পিপার । লাতিন নাম পাইপার লঙ্গাম্ Piper Longum.

গুণ ।—পিপ্পলী—অগ্নিদীপ্তিকারক, বৃষ্য, মধুরবিপাক, রসায়ন, অম্লক্ষ, কটু, ত্রিধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু ও রেচক ।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্রীহা শূল ও আমবাত বিনাশক ।

অর্জি (কাঁচা) পিপ্পলীর গুণ ।—ইহা কফকারক, ত্রিধ, শীতল, মধুররস, শুষ্ক ও পিত্তনাশক, কিন্তু শুষ্ক পিপ্পলী পিত্তপ্রকোপক । অনুপানভেদে পিপ্পলের গুণ ।—পিপুল মধু সহ সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বল মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় । ইহা গুড়ের সহিত সেবনে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও ক্রিমি নষ্ট হয় । এস্থলে ভিষগ্গণ দুইভাগ গুড় ও একভাগ পিপ্পলীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ প্রদান করেন । মাত্রা—দুই আনা ।

অথ মরিচম্ ।

মরিচং বেলজং কৃষ্ণমুষণং ধর্ম্মপত্তনম্ ।

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবর্ত্তকং ॥

উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন্ হরেৎ ॥

তদার্দ্ধং মধুবাং পাকে নাভ্যম্ণং কটুকং গুরু ।

কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্ম-প্রসেকি শ্বাদপিপ্তলম্ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

মরিচ বা গোলমরিচ ।

পর্যায় ।—মরিচ, বেঙ্গল, কৃষ্ণ, উষ্ণ ও ধর্মপত্তন এই গুলি মরিচের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কালীমরিচ, মহারাষ্ট্রে মিরেং, গুজরাটে মরি, তীখা, কর্ণাটে মেন্স, তৈলঙ্গে মরিয়া-মিরিয়ন, তামিলে মিলগু, মিলাও, আসামে জালুক, ফারসীতে পিলপিলে অম্বদ হলপিলেগির্দ, আরবীতে ফিলফিলে অবদ, ইংরাজীতে Black peper, ব্র্যাক পিপার এবং ল্যাটিন ভাষায় Piper nigrum. পাইপার নিগ্রাম্ বলে ।

গুণ ।—মরিচ—কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর এবং বৃক্ষ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক ।

আর্দ্র মরিচের গুণ ।—ইহা পাকে মধুররস, ঈষদ্রুচ, কটু, গুরু, কিকিৎ তীক্ষ্ণ-গুণবিশিষ্ট ও শ্লেষ্মনিঃসারক । ইহা পিত্তজনক নহে । মাত্রা—দুই আনা ।

অথ সিতমরিচম্ ।

সিতমরিচং শীতোথঃ সিতবল্লীজঞ্চ বালকং বহুলম্ ।

ধবলং চন্দ্রকমেতৎ মুনিनाম গুণাধিকং বশ্চকরম্ ॥

কটুষ্ণং শ্বেতমরিচং বিষপ্লং ভূতনাশনম্ ।

অবুষ্যং দৃষ্টিরোগপ্লং যুক্তধৈব রসায়নম্ ॥

সাদা মরিচ ।

পর্যায় ।—সিতমরিচ, শীতোথ, সিতবল্লীজ, বালক, বহুল, ধবল ও চন্দ্রক এই সাতটি শ্বেত মরিচের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সফেদ মরিচ, দক্ষিণী মরিচ, মহারাষ্ট্রে পাটরেমিরেং, গুজরাটে ধোলাংমরী, কর্ণাটে বিলেয়মেন্স বলে ।

গুণ ।—শ্বেতমরিচ—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, ভূতনাশক, অবুষ্য ও কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে রসায়ন । মরিচ অপেক্ষা সাদা মরিচ অধিক গুণবিশিষ্ট ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিষরোগ ও নেত্ররোগ নাশক ।

অথ পিপ্পলীমূলম্ ।

গ্রাস্তিকং পিপ্পলীমূলমুষণং চটকাশিঃ ।

দীপনং পিপ্পলীমূলং কটুষ্ণং পাচনং লঘু ॥

রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্ ।

আনাহপ্লীহগুন্মরং কৃমিশাসকরাপহম্ ॥

(মাত্রা—ষট্ রক্তিকাঃ) ।

পিপুলমূল ।

পর্যায় ।—গ্রন্থিক, উষণ ও চটকাশিরঃ এই তিনটি পিপুলমূলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপরাযুল, মহারাষ্ট্রে পিম্পলীমূল, গুজরাটে পীপরাযুল বা গঠোড়া, কর্ণাটে হিম্মলীমবেক, তৈলঙ্গে পিম্পলীবেক, পিম্পলীছম্প, ফারসীতে ফিল্‌ফিল মোরা ও আরবীতে অসলুল ফিল্‌ফিল বলে । ইহার ইংরাজী নাম Piper root পাইপার রুট, ল্যাটিন নাম Piper officinarum পাইপার অফিসেনেরম্ ।

গুণ ।—পিপুলমূল—অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিওকর ও ভেদক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ বাত উর আনাহ প্লীহা গুন্ম ক্রিমি খাস ও ক্ষয় বিনাশক । মাত্রা—এক আনা ।

অথ চতুরূষণম্ ।

ক্রাষণং সকাণামূলং কথিতং চতুরূষণম্ ।

ব্যোষস্তেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে ॥

সুশ্রুতগণোক্ত ত্রিকটুর সহিত অর্থাৎ শুষ্ঠ পিপুল ও মরিচের সহিত পিম্পলীমূল মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুরূষণ কহে । ত্রিকটু ও চতুরূষণ তুল্য গুণকারক, তবে ত্রিকটু অপেক্ষা চতুরূষণের গুণ প্রবল ।

অথ চব্যম্ ।

ভবেচ্চব্যান্ত চবিকা কথিতা সা তথেষণা ।

কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্ গুদজাপহম্ । *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

* চব্যং শ্রাদ্ধকটুকং লঘু রোচনদীপনম্ ।

জঙ্ঘ্মৈকাপহং কাস-বাসপ্লীহাভিকৃন্তনম্ ॥ রা, নি,

চই, চৈ ।

পর্যায় ।—চব্য, চবিকা ও উষণা এই গুলি চৈয়ের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম চবা, তৈলঙ্গী নাম সেবামু, চৈকাণ, মহারাষ্ট্রী নাম মিরেবেলীচৈমুল্ল, চবল, গুজরাটী নাম চবক, কর্ণাটী নাম চব্য, ডাক্তারী নাম piper chaba. পিপার চবা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চৈ—পিপুলমূলের ঞার গুণবিশিষ্ট । অধিকন্তু ইহা গুহদেশজাত রোগ বিনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

অথ গজাপ্পলী ।

চবিকায়ঃ ফলং প্রাভৈঃ কথিতা গজপিপ্ললী ।

কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা ॥

গজকৃষ্ণা কটুর্বাতি-শ্লেষ্মমুদ বহ্নিবর্দ্ধিনী ।

উষণা নিহন্ত্যতীসার-শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন্ ॥ *

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ) ।

গজপিপ্ললী ।

পর্যায় ।—পণ্ডিতেরা চবিকা ফলকে গজপিপ্ললী কহেন ।

পর্যায় ।—কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এই গুলি গজপিপ্ললীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম গজপীপল, মহারাষ্ট্রী নাম মোরবেলালা পিংপল্লা, যেতাত তী, কর্ণাটী নাম গজপিপ্ললী, গুজরাটী নাম গজপীপল, তৈলঙ্গী নাম পেদা পিপ্পল, লাতিন নাম Plantago Amplexicaulis, Scindapsus Officinalis, ডাক্তারী নাম Pothos Officinalis, পোথস্ ওফিসিওয়ালিস্ ।

গুণ ।—ইহা কটু, বায়ু ও শ্লেষ্ম নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—গজপিপ্ললী—অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নিবারক । মাত্রা ১/০ আনা ।

* গজোষণা কটুঞ্চা চ রক্ষা মলবিশোধিনী ।

বলাসবাতন্ত্রী চ স্তনকর্ণবিবর্দ্ধিনী ॥ র', নি,

বনপিপ্ললী ।

বনপিপ্ললিকা চোক্ষা তীক্ষ্ণা রক্ষা চ দীপনী ।

আমা ভবেচ্চ গুণাঢ্যা সা শুদ্ধা অল্পগুণা মৃত্য ॥ র' নি,

অথ চিত্রকঃ ।

চিত্রকোহনলনামা চ পীঠো বালন্তথোষণঃ ।

চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ ॥

রুক্ষোমেষঃ গ্রহণীকুষ্ঠ-শোথার্শঃক্রিমিকাসমুৎ ।

বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃশ্লেষ্মপিত্তমুৎ ॥

(যাত্রা—১ রক্তিকা) ।

চিতা ।

পর্যায় ।—চিত্রক, পীঠ, বাল ও উষণ এবং অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ চিতার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে চিগ, মহারাষ্ট্রে চিত্রকু, কর্ণাটে চিত্রমূলমু, কেরাল, চিত্রমূল, তৈলঙ্গে চিত্রমূলমু, তামিলে শিবপু চিত্তির, উৎকলে রক্তচিতা ও ধুবচিতা এবং গুজরাটে চিত্রো বলে । ফারসী নাম বেথবরুনা, আরবী নাম শিতরজ । ডাক্তারী নাম Plumbago Zeylanica, প্রাম্বাগো জিলানিকা ।

গুণ ।—ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য ও মলসংগ্রাহক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—চিত্রক—গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ, শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রশমক । যাত্রা—৪ রতি ।

অথ রক্তচিত্রকঃ ।

স্থূলকায়করো রুচ্যঃ কুষ্ঠন্নো রক্তচিত্রকঃ ।

রসে নিয়ামকো লোহে বেধকশ্চ রসায়নঃ ॥

লালচিতা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—লালচিতা—পুষ্টিকারক, রসায়ন, কচিজনক ও কুষ্ঠরোগ নাশক । ইহা পারদের নিয়ামক ও লোহের ভেদক ।

অথ পঞ্চকোলম্ ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ ।

পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে ॥

পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃশ্মতম্ ।

তীক্ষ্ণাঞ্চ পাতনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতমুৎ ।

গুণ্যপ্ৰীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্ ॥

পরিচয় ।—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও তুঁঠ এই পাঁচটা দ্রব্য মিলিত কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চকোল বলে ।

গুণ ।—ইহার রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত পাচক, অগ্নিদীপ্তিকারক ও কফবায়ুনাশক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—পঞ্চকোল—গুণ্য, প্ৰীহা, উদর, আনাহ ও শূলপ্রশমক এবং পিত্তপ্রকোপক ।

অথ ষড়্‌ষণম্ ।

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়্‌ষণমুদাহৃতম্ ।

পঞ্চকোলগুণং তৎ তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্ ॥

পরিচয় ।—উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে তাহাকে ষড়্‌ষণ কহে ।

গুণাদি ।—ইহার গুণ পঞ্চকোলের তুল্য । অধিকন্তু ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য ও বিষনাশক ।

অথ যবানী ।

যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাঅজমোদিকা ।

সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা শ্বাদ যবসাহস্রা ॥

যবানী পাতনী রুচ্যা তীক্ষ্ণাঞ্চ কটুকা লঘুঃ ।

দীপনী চ তথা তিস্তা পিত্তলা শুক্রশূলহনং ।

বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-গুণ্যপ্ৰীহকৃমিপ্রণুৎ ॥ *

(যাত্রা—ধিমাষকম্) ।

যোয়ান ।

পর্যায় ।—যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহস্রা, এই কয়েকটি যবানীর নাম ।

* যবানী কটুভিজেণা বাতার্শঃশ্লেষ্মনাশিনী ।

শূলং যানক্রিমিচ্ছদ্ভি-বর্জিনী দীপনী পরা ॥ রা, নি,

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে অজবাইন, অজমান, মহারাষ্ট্রে ওয়া, কর্ণাটে ওড়, উড়, তৈলঙ্গে বাহু, ওম্বী, তামিলে অমন, আসামে জনীও, গুজরাটে অজমা বলে। ইহার কারবী নাম নাহুখা, আরবী নাম কয়ুন মুলুকী । ল্যাটিন নাম *Carum copticum ptychotis*. ডাক্তারী নাম *Ajava Seeds*, অজাভা দীডন্ ।

গুণ ।—ঘোরান-পাচক, কটিক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিদীপক, তিত্তরস ও পিত্তজনক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শুক, শূল, বাত, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, ওষ্ম, প্রীহা ও ক্রিমি বিনাশক । মাত্রা—১০ আনা ।

অজমোদা ।

অজমোদা খরাখা চ মায়ুরী দীপ্যকং তথা ।

তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা ॥

অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ ।

উষ্ণা বিদাহিনী হৃতা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ ।

নেত্রাময়ক্রিমিচ্ছর্দি-হিকাবন্তিরুজো হরেৎ ॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষকম্) ।

বনবমানী । (রাঁধুনী) ।

পৰ্যায় ।—অজমোদা, খরাখা, মায়ুরী, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা এইগুলি অজমোদার (বনবমানীর) নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহা হিন্দুস্থানে অজমোদ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অজমোদা, গুজরাটে বোড়ী অজমোদ, তৈলঙ্গে বামং ও আজামোদা এবং আসামে বনজনী নামে প্রসিদ্ধ । কারবী নাম কয়ুনপ ও আরবী নাম হবুল কটুকুল্লুস্ । ডাক্তারী নাম *Seseli Indicum*, সিসিলি ইণ্ডিকম্, ল্যাটিন নাম *Apimn invalueratum* .

গুণ ।—ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃতা, বৃষ্য, বলকর ও লঘু ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা নেত্ররোগ, ক্রিমি, ছর্দি, হিকা ও বন্তিরোগ নিবারক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুহারাণী ৯৮৭ ৯ ।

শূলখানারোগক-জৈরামনাশিনী ১৮৮ ৯ রা, ন, ৯ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কালজীরা, মজরইল, তৈলজে নলজীর, মহারাষ্ট্রে মহাজীরে ও কালজীরে, কণাটে করিজীরকে, গুজরাটে শাজীর, আসামে কালজীরা, ফারসীতে জীরেস্তাহ, আরবীতে কমুন, কিরমানী বলে । ডাক্তারী নাম *Nigella Sativa* or *Nigella indica*, নিগেলা সাটিভা কিংবা নিগেলা ইণ্ডিকা ।

পর্যায় ।—কালাজাজী, সুববী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথীকা, কারবী, পৃথী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকৃষ্ণিকা, উপকৃষ্ণী, কৃষ্ণী ও বৃহজ্জীরক, এই গুলি বড় কালজীরার নাম । ইহাকে হিন্দীতে কলৌজী বলে ।

ছোট কালজীরের গুণ ।—ইহা চক্ষুর হিতকর, কচিজনক, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নগন্ধি, মলসংগ্রাহক, কটুরস, কৃষ্ণ, অগ্নিদীপক ও কফয় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—জীর্ণ জ্বর, শোথ, শিরোরোগ ও কুষ্ঠরোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় ।

বড় কালজীরের গুণ ।—ইহা কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, বলকর ও গর্ভাশয়-বিশোধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—অজীর্ণ, বাতজ্বর উদরাগ্নান, গুল্ম, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, কক্ষ, পিত্ত ও আমদোষ, বাত, শূলরোগ নাশার্থ ইহা প্রয়োগ করিতে হয় । মাত্রা—চারি আনা ।

অরণ্যজীরকঃ ।

বৃহত্তালী ক্ষুদ্রপত্রোহরণ্যজীরকণৌ তথা ।

আরণ্যজীরকঞ্চোক্ষং তুবরং কটুকং মতম্ ।

স্তম্ভবাতং কফক্লেব ব্রণক্লেব বিনাশয়েৎ ॥ *

*

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায় ।—বৃহত্তালী, ক্ষুদ্রপত্র, অরণ্যজীর ও কণ এই গুলি বনজীরার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কালাজীরী, মহারাষ্ট্রে কড়জীরে, কণাটে কাজীরগে, গুজরাটে কালীজীরা, কড়বাজীরী ; আরবীতে কমুন বহরী, কমুন কুমী, ইংরাজীতে *Purple Fleabane*, ল্যাটিন *Veruonia Anthelmentica*, ভারুওনিয়া এন্থেলমেন্টিকা বলে ।

গুণ ।—বনজীরে—উষ্ণবীৰ্য্য ও কষায়-কটুরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—স্তম্ভবাত, কফরোগ ও ব্রণরোগে ইহা প্রযোজ্য মাত্রা—ছই আনা ।

ধাত্মাকম্ ।

ধাত্মাকং ধানকং ধাত্মং ধানা ধানেয়কং তথা ।

কুনটী ধেনুকা ছত্রা কুস্তম্বুরু বিতুম্নকম্ ॥

ধাত্মাকং তুবরং স্নিগ্ধমবুষ্যং মূত্রলং লঘু ।

তিক্তং কটুষ্ণবীৰ্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্ ॥

জ্বরঃ রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ ।

তৃষ্ণাদাহবমিশ্রাস-কাসকাশ্যক্রিমিপ্রণুৎ ।

আর্দ্রস্ত তদগুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্ ॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা) ।

ধনে ।

পর্যায় ।—ধাত্মাক, ধানক, ধাত্ম, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তম্বুরু ও বিতুম্নক এই গুলি ধনিয়ার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে কোথুম্বুরি ও ধনিয়া, মহারাষ্ট্রে ধনে, কোথিংবীর, গুজরাটে ধানা, কোথমীর, তৈলঙ্গে কোচিমির চেটু, ধনিয়লু, কোথমিলু, ধানীপাপু, তামিলে কোটমল্লি, কর্ণাটে কোথুম্বুরী, আসামে ধনীয়া, কারসীতে তুখ্মে কশীজ্জ; আরবী কজবুরা; ল্যাটিন নাম Coriandrum Sativum ডাক্তারী নাম Coriander Seed, কোরিএণ্ডার সীড্ ।

গুণ ।—ইহা স্নিগ্ধ, অবুষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত-কটু-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পাচক, রুচিকর, ধারক, পাকে মধুররস ও ত্রিদোষ-নাশক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কাশ্য ও ক্রিমি নিবারক । কাঁচা ধনেও উক্ত প্রকার গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা স্বাদু এবং পিত্তনাশক । মাত্রা—চারি আনা ।

শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসঃ ।

অতিছত্রা সিতছত্রা সংহিতছত্রিকাপি চ ॥

ছত্রা শালয়শালানৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসঃ ।

শতপুষ্পা লঘুস্তান্ধা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ ॥

* ধাত্মকঃ মধুরং শীতং কষায়ং পিত্তনাশনম্ ।

জরকাসতৃষাচ্ছদ্দি-কফহারি চ দীপনঃ ॥ রা, নি,

অথ খুরাসানী যমানী ।

যমানী যাবনী ভীত্রা তুরুক্ষা মদকারিণী ।

দীপ্যঃ শ্রামকুবেরাথে ॥ মাদকো মদকারকঃ ॥

খুরাসানী যমানী তু কটুঃ রুক্ষা চ পাচিকা ।

গ্রাহিকোষণ মাদিকা চ গুবরী বাতকরী মতা ।

কফনাশকরী প্রোক্তা গুণাশ্বশ্চে যমানীবৎ ॥

(মাত্রা—ষিমাষকম্) ।

খুরসানী যোন্নান, পারসীক যোন্নান ।

পর্যায় ।—যমানী, যাবনী, ভীত্রা, তুরুক্ষা, মদকারিণী, দীপ্য, শ্রাম, কুবের, মাদক ও মদকারক এই গুলি খুরাসানী যোন্নানের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম খুরাসানী অজবান্ন, মহারাষ্ট্রী নাম খুরাসানী ওষা খুরসান, গুজরাটী নাম খুরসানী অজমা, তৈলঙ্গী নাম খুরসানবামু, তামিলী খোরসণী ওনাম শিটামুটি । ফারসী নাম বংজ তুখ্ম বংজে । আরবী নাম বজ্রুল বংজ, অবীদ শীকরান্ । ইংরাজী নাম হেনবেন Henbane. ল্যাটিন নাম হারোস্যামাস নাইজর Hyoscyamus niger.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কটু, রুক্ষ, পাচক, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীৰ্য্য, মাদক, গুরু, বাতকর ও কফনাশক এবং যমানীসদৃশ গুণকারক । মাত্রা—
।০ আনা ।

অথ গুরুজীরকঃ ।

জীরকো জরণোহজাজীকণা শ্রাদ্ দীর্ঘজীরকঃ ।

শুভ্রজীরং কটু গ্রাহি পাচনং দীপনং লঘু ॥

কিঞ্চিদুষ্ণঞ্চ মধুরং চক্ষুষ্যং রুচিকৃৎনতম্ ।

গর্ভাশয়শুদ্ধিকরং রুক্ষং বল্যং স্নগন্ধিকম্ ॥

তিক্তং বমিৎ ক্ষয়াদ্ধান-বাতং কুষ্ঠং বিষং জ্বরম্ ।

অরোচকং রক্তদোষমতীসারং কৃমৌস্তথা ।

পিপ্তঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্তিতম্ ।

(মাত্রা—ষিমাষিকা) ।

সাদা জীরে ।

পর্যায়।—জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক, এই গুলি শুক্কজীরার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে জীরা, সফেদজীরা ; তৈলঙ্গে জীল কন্নর ও জীলকারা, মহারাষ্ট্রে জীরে ও পাণ্টরে জিরে, গুজরাটীতে শাকনু জীকং, সাহজীকং ; কর্ণাটে জিরিগে, বিলিয়জিরিগে ; আসামে ভোগজীরা, আরবীতে বমুন ও ইহদীরা ববামুন বলে । তামিলে জৌরগং । ইহার ডাক্তারী নাম Cumin Seed, কিউমিন সীড্ । ল্যাটিন কিউমিনম্ সেমিনম্ Cuminum Cyminum,

গুণ।—সাদাজীরে—মলসংগ্রাহক, পাচক, দীপন, লঘু, কিকিৎ উষ্ণবীৰ্য্য, কটু-তিক্ত-মধুররস, চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক, গর্ভাশয়বিশোধক, রক্ষ, বলবর্দ্ধক ও হৃগন্ধি ।

আময়িক প্রয়োগ।—বমি, ক্ষয়রোগ, বাতজ উদরাগ্নান, কুষ্ঠ, বিষরোগ, জ্বর, অরোচক, রক্তদ্রুষ্টি, অতিসার, ক্রিমিরোগ, পিত্তদ্রুষ্টি ও গুল্মরোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় । মাত্রা—১০ আনা ।

অথ কৃষ্ণজীরকঃ ।

কৃষ্ণজীরঃ স্নগন্ধশ্চ তথৈবোদগারশোধনঃ ।

কালাজাজী তু সূষবী কালিকা চোপকালিকঃ ॥

পৃথীকা কারবী পৃথী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা ।

উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি ॥

কৃষ্ণজীরঞ্চ চক্ষুযাং রুচ্যক্ষোষণং স্নগন্ধিকম্ ।

গ্রাহকং কটুকং রক্ষং দীপকং জীর্ণজুর্তিমুৎ ।

কফং শোথং শিরোরোগং কুষ্ঠঞ্চৈব বিনাশয়েৎ ॥

উক্তোপকুঞ্চিকা তিক্তা কটুী চোষণ চ দীপনী ।

বৃষা চাজীর্ণশমনী গর্ভাশয়বিশোধিনী ॥

আগ্নান-বাতং গুল্মঞ্চ রক্তপিত্তং ক্রিমীংস্তথা ।

কফং পিত্তধামদোষং বাতং শূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)

কালজীরে ।

পর্যায়।—কৃষ্ণজীর, স্নগন্ধ, উদগারশোধন এই গুলি ছোট কালজীরার নাম

হিঙ্গু ।

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্ ।

হিঙ্গুফং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাশমুৎ ।

শূলশূলোদরানাহ-ক্রিমিশ্নং পিত্তবর্জনম্ ॥

(মাত্রা—একরক্তিকাতঃ পঞ্চ রক্তিকা বাবৎ)

হিং ।

পর্যায় ।—সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এই কয়েকটা হিঙ্গুর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হীংগা, মহারাষ্ট্রে হিংগ, কর্ণাটে লেঙ্গু, গুজরাটে বধারগী, তৈলঙ্গে ইংগুদা, আসামী ভাষায় হিঙ্গ, কারগীতে অংগুদা দখতে অংগু খালীস ও আরবীতে হিলদীত বলে । ডাক্তারী নাম *Feru foetida* ফেটলা ফোটিডা, ইংরাজী নাম *Asafetida*.

গুণ ।—হিং—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক ও তীক্ষ্ণ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও ক্রিমি-নাশক এবং পিত্তবর্জনক । মাত্রা—১ হইতে ৫ রতি ।

নাড়ীহিঙ্গুঃ ।

নাড়ীহিঙ্গু পলাশাখ্যা জন্তুকা রামঠী চ সা ।

বংশপত্রী চ পিণ্ডাহবা সুবীৰ্য্যা হিঙ্গুনাড়িকা ॥

হিঙ্গুনাড়ী কটুৰুচা চ কক্ষবাতার্ভিশাস্তিকৃৎ ।

বিস্তািবিবন্ধদোষগ্নী আনাহামাপহারিণী ॥

নাড়ীহিঙ্গু । (হিঙ্গুবিশেষ) ।

পর্যায় ।—নাড়ীহিঙ্গু, পলাশাখ্যা, জন্তুকা, রামঠী, বংশপত্রী, পিণ্ডাহবা, সুবীৰ্য্যা ও হিঙ্গুনাড়িকা এইগুলি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কলঃ পতিহীক, ডিকামালী, মহারাষ্ট্রে জিকমানী, গুজরাটে ডিকামারী, কর্ণাটে কলহস্তি, তৈলঙ্গে চিভহিঙ্গবা কাক ইংগবা; আরবী ভাষাতে কনখাত বলে । ইংরাজী নাম *Dikamallegum Gummy gardenia*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ ও বায়ুজনিতবেদনা-নাশক, মলবিবন্ধতানাশক, আনাহয় ও আমনাশক ।

বচা ।

বচোঐগন্ধা বড়্‌গ্রন্থা গোলোমী শতপর্বিকা ।

ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা তটিলোত্রা চ লোমশা ॥

বচোঐগন্ধা কটুকা তিস্তোষণা বাস্তিবহ্নিকৃৎ ।

বিবন্ধাখানশূলরী শকুমূত্রবিশোধিনী ।

অপস্মারকফোন্মাদ-ভূতজন্তুনিলান্‌ হরেৎ ॥

(মাত্রা—নবরক্তিকাতঃ সার্কমাষকং যাবৎ) ।

বচ ।

পর্যায় ।—বচা, উগ্রগন্ধা, বড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটীলা, উগ্রা ও লোমশা এইগুলি বচের পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে বচ ও বোরবচ, মহারাষ্ট্রে বেথুঙ, তৈলঙ্গে বড়জ ও নল্লরস, আসামী ভাষায় বচ, বোম্বায়ে বেথুঙে ও তামিলে বশবু বলে । ডাক্তারী নাম The Sweet Flag. দি সুইট ফ্লাগ ।

গুণ ।—বচ—উগ্রগন্ধাবিশিষ্ট, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, বমন ও অগ্নিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা সেবনে বিবন্ধ, উদরাখান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, ক্রিমি ও বায়ু বিনষ্ট এবং মল মূত্র শোধিত হয় । মাত্রা—১০ হইতে ১০ আনা পর্য্যন্ত ।

শ্বেতবচা ।

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা ।

হৈমবত্যা দিতা তদ্বদ্‌ বাতং হস্তি বিশেষতঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায় ।—খুরাসানী বচকে পারসীক বচ ও হৈমবতী বলে ।

গুণাদি ।—ইহা শুক্লবর্ণ ও উক্ত বচের ত্রায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা বায়ুনাশক । মাত্রা—১০ হই আনা ।

সমস্ত বচের দেশভেদে নামভেদ ।—বচকে বঙ্গভাষায় বচ, খোরাসানী বচ ও শ্বেত বচ, হিন্দীভাষায় বচ, খুরসানী বচ ও সফেদ বচ, মহারাষ্ট্রে বেথুঙ, পাণ্ডুরেং বেথুঙ, গুজরাটে বোড়াবজ, খুরসানী বচ ও বালাবজ, কর্ণাটে বচ বিল্লিবজ, তৈলঙ্গে বালা, বড়জ, নল্লরস, তামিলীতে বশবু, ফারসীতে সোসন জর্দ অগর, তুরস্কী এবং আরবীতে উদলবুজ বলে । লাতীন নাম Acorus Calamus.

উষ্ণ জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলান্ধিরোগহৃৎ ।

মিশ্রেষ্টা তলুগুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ বোনিশূলনুৎ ॥

অগ্নিমান্দ্যহরী স্ততা বন্ধবিট্‌কুমিশূলহৃৎ ।

রুক্ষোষ্ণ পাচনী কাস-বমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ ॥

(মাত্রা—ধিমামিকা) ।

গুলফা ও মোরী ।

পর্যায় ।—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা এই গুলি গুলফার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সোয়া, সোয়েকে বীজ, মহারাষ্ট্রে বালংতশোষ, গুজরাটে গুবানীভাজী, গুবাদানা, কর্ণাটে সঙ্কসিগে, তৈলঙ্গে পেন্দসদাপচেট্টু-সদাপা ; আসামে গুয়ামরি, ফারসীতে গুত-তুখমেশুত, আরবীতে শীতবত বজরুল, সৌবত বলে । লাতিন নাম Peucedanum Graveolens, ইংরাজী নাম Dillseed ডিলসিড্ ।

পর্যায় ।—ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেষ্টা, মধুরা ও মিসি এই গুলি মোরীর (বনগুলফার) পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে সোঁফ, মহারাষ্ট্রে বড়ীশোফ, গুজরাটে বরিয়ালী, কর্ণাটে কাসংছসিগে, তৈলঙ্গে পেন্দজিল কুরহ সোফ, তামিলে সোহিফিরে, ফারসীতে বাদিয়ান, আরবীতে এজিয়ানজ, অস্লুল এজিয়ানজ । ডাক্তারী ফেন্নেলসীড Fennelseed.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গুলফা—লঘু, তীক্ষ্ণবীৰ্য, পিত্তকর, অগ্নিদীপক, কটু ও উষ্ণ । ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মোরী গুলফার ঞ্চার গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা বোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক এবং হৃদয়, কৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য ও পাচক । মাত্রা—১০ অনা ।

মেথিকা বনমেথিকা চ ।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা ।

বেধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা ॥

বল্লরী চন্দ্রিকা মস্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী ।

কৃষ্ণিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দ্রকা ॥

মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মরী জ্বরনাশিনী ।

রুচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিত্তপ্রকোপনী ।

ততঃ স্বল্পগুণা বহা বাজিনাং যা তু পূজিতা ॥

(অমরোর্বাক্তঃ গ্রাহম্ । মাত্ৰা—বিম্বাধিকা) ।

মেথী ও বনমেথী ।

পৰ্যায় ।—মেথিকা, মেথিমী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মহা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনীজ্জিকা, এই গুলি মেথীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে মেথী, কর্ণাটে মেথপক, তৈলঙ্গে মেতুলু ও তামিলে বেন্ডাম্, ফারসীতে তুখ্মে শমপীত, আরবীতে বজ্রকল হবা বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Fenugreek, ফেনুগ্রীক ।

গুণ ।—মেথী—রুচিপ্রদ, অগ্নির দীপক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা ও জ্বর নাশক ।

বনমেথী ইহা অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট ও বাজীদিগের পক্ষে হিতকর ।
মাত্ৰা—১০ চারি আনা ।

চন্দ্রশূরম্ ।

চন্দ্রিকা চন্দ্রহস্তী চ পশুমেহনকারিকা ।

নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা ॥

চন্দ্রশূরং হিতং হিকা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্ ।

অসৃগ্ বাতগতদেষি বলপুষ্টিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥

হালিম্ (চাঁদশূর) ।

পৰ্যায় ।—চন্দ্রিকা, চন্দ্রহস্তী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাস-পুষ্পা ও সুবাসরা, এই গুলি চন্দ্রশূরের (হালিমের) নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হালো, হালিম, মহারাষ্ট্রে আহালীব, গুজরাটে অশেলিয়া, আসামে হালীম, ফারসীতে হালম তুখমতরাত্তজক, আরবীতে হবুররশান, হাকম, বজ্রকল ও জিরজির এবং ইংরাজীতে Common Cress, বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বল ও পুষ্টিবৰ্দ্ধক এবং হিকা, বাত, শ্লেষ্মা ও অতিসার রোগে হিতকর এবং বাতরক্তনাশক ।

হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদুক্ষা তুবরা গুরুঃ ।

পিত্তোদরসমীরাণো-গ্রহণীশূলনাশকঃ ।

পর্যাপ্যেতদ্গুণা প্রোক্তা রূপভেদো ষয়োৱপি ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

প্রকারভেদ ।—হবুষা দুই প্রকার ; তন্মধ্যে প্রথম ফল মৎস্তের ত্রায় আমগন্ধ-বিশিষ্ট, দ্বিতীয় ফল অশ্বখফলসদৃশ ও মৎস্তগন্ধাধিত ।

পর্যায় ।—ইহার প্রথমপ্রকারের নাম হবুষা, বগুষা ও বিস্রা এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম অশ্বখফলা, মৎস্তগন্ধা, দ্রীহহস্তী, বিষয়ী ও ধ্বাজ্জনানিশিনী ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে হউবের, মহারাষ্ট্রে হোশ, কর্ণাটে পরডুহবের বলে । ল্যাটীন *Thevetia Nerifolia*,

গুণ ।—হবুষা—অগ্নিদীপ্তিকারক, মুচ্ছ, উষ্ণ, তিক্তকষায়রস ও গুরু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্তোদররোগ, বাতার্শঃ, গ্রহণীরোগ, শূল ও শূলনাশক । শেষোক্ত হবুষারও এই গুণ, কেবল উভয়ের আকার বিভিন্ন ।
মাত্রা—১/০ আনা ।

সহাসারঃ ।

বীরশ্রাবঃ সহাসারঃ কুমারীরসসম্ভবঃ ।

সহাসারোহগ্নিজননঃ পিত্তনির্হরণো মতঃ ॥

বলকৃদ্ রেচনঃ পুষ্প-জননো গর্ভপাতনঃ ।

বিট্সঙ্গে ক্রিমিরোগে চ সন্ধ্যাসেহপশ্চ্যুতো তথা ॥

লুপ্তে রজসি নারীণাং শীতপিত্তে শিরোরুজি ।

জ্বরে শ্লেষ্মোন্তবে প্লীহি মন্দেহর্গো চ প্রযুজ্যতে ॥

অর্শসন্তঃ ন সেবেত নাস্তবত্নী ন পুষ্পিনী ।

ন চান্দ্রগদরিণী নাপি যকৃদ্বৃকাদিরোগবান্ ॥

(অস্ত্র মাত্রা—দ্বৈ রজিকৈঃ)

মুসবর ।

পর্যায় ।—বীরশ্রাব, সহাসার ও কুমারীরসসম্ভব এই কয়েকটি মুসবরের পর্যায় ।

গুণ ।—মুসবর—অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনিঃসারক, বলকর, বিরেচক, রজঃপ্রবর্তক ও গর্ভপাতক ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা মলরোগ, ক্রিমিরোগ, সন্ধ্যাস, অপস্মার, রজোলোপ, শীতপিত্ত, শিরোরোগ, শ্লেষ্মিকজ্বর, প্রীহা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে উপকারক। অর্শোরোগে, যক্ষতের পোড়ায়, বৃক্করোগে এবং গর্ভবতী, ঋতুমতী ও রক্তপ্রবর রোগাক্রান্তা স্ত্রীদিগে পক্ষে নিষিদ্ধ। মাত্রা—দুই রতি।

বিড়ঙ্গঃ ।

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্মৃৎ কৃমিনো জন্তুনাশনঃ ।

তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোষা চিত্রতণ্ডুলা ॥

বিড়ঙ্গং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু ।

* শূলগ্রানাদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ ॥

(মাত্রা—ধিমাধিকা) ।

বিড়ঙ্গ ।

পর্যায় ।—বিড়ঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ । ইহার অপর নাম ক্রিমির, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোষা ও চিত্রতণ্ডুলা ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুস্থানে বাবিরাজ্ ও বায়বিড়ং, মহারাষ্ট্রে বাবড়িঙ্গ কারকুনী, গুজরাটে বাবটীংগ, কণাটে বায়বিড়ঙ্গ, তৈলঙ্গে বায়বিড়ঙ্গচেট্টে, বোম্বায়ে বর্কটি, অঘট, কার্কণনী, তামিলে বারবিলং, ফারসীতে বরঙ্গকাবলী ও আরবীতে বরঙ্গকাবলী বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Seeds of Embelia Ribes, সিডস্ অব এম্বিলিয়া রিবস্ ।

গুণ ।—বিড়ঙ্গ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও লঘু ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা শূল, উদরাগ্নান, উদররোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধ নাশক । মাত্রা—চারি আনা ।

তুস্কুরফলম্ ।

তুস্কুরঃ সোরভঃ সোরো বনজঃ সানুজোহঙ্ককঃ †

তীক্ষ্ণবহ্নস্তীক্ষ্ণফলস্তীক্ষ্ণপত্রো মহামুনিঃ ॥

তুস্কুর প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেহপি তৎ কটু ।

রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ ॥

মহাভরী বচা ।

(যন্তা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তবম) ।

সুগন্ধাপ্যগ্রগন্ধা চ বিশেষঃ কফকাসমুৎ ।

স্বস্বরত্নকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী ॥

(অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থিঃ, যন্তা লোকে মহাভরীতি নাম) ।

স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধাত্মা ভতো হীনগুণা স্মৃতা ॥

মহাভরী বচ ।

পর্যায় ।—মহাভরী বচকে লোকে কুলিঞ্জন বলে, ইহার অপর নাম সুগন্ধা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সুগন্ধা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফকাসনাশক, স্বস্বরকারক, রুচিকর । এবং হৃদয় কণ্ঠ ও মুখ শোধক । স্থূলগ্রন্থিবিশিষ্ট সুগন্ধা বচকে মহাভরী বলে । ইহা সুগন্ধা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট । মাত্রা—১/০ আনা ।

দ্বীপান্তরবচা ।

দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিৎ তিক্তোষ্ণা বহির্দীপ্তিকৃৎ ।

বিবন্ধাধানশূলঘ্নী শক্ণুত্রবিশোধিনী ॥

বাতব্যাদীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্ ।

ব্যপোহতি বিশেষেণ ক্ষিরজাময়নাশিনী ।

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

তোপচিনি ।

সংজ্ঞা ।—দ্বীপান্তরে উৎপন্ন বলিয়া তোপচিনীকে দ্বীপান্তরবচ কহে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম চোবচিনী, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী চোপচিনী, ফারসী এবং আরবী এবন, ইউনানী খসিলিয়র আশসিনী ; ইংরাজী চাইনা রুট China root, ল্যাটিন Smilax china.

গুণ ।—তোপচিনি—ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নির দীপ্তিকারক এবং মলমূত্র-বিশোধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিবন্ধ, উদরাধান, শূল, বাতব্যাদি, অপস্মার, উন্মাদ ও গাত্রবেদনাবিরাক, বিশেষতঃ ক্ষিরজরোগ বিনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

আকারকরভঃ ।

আকারকরভশ্চৈবাকল্লকোহথ হকল্লকঃ ।

আকারকরভশ্চোষণে বীৰ্য্যেণ বলকৃৎ কটুঃ ।

প্রতিশ্যায়ঞ্চ শোথঞ্চ বাতকৈব বিনাশয়েৎ ॥

আকারকরা বচ ।

পর্যায় ।—আকারকরভ, আকল্লক ও অকল্লক একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে আকারকরা, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অকল্লকরা, গুজরাটে অকল্লকরো ও আরবীতে আকারকরহা বলে । ইংরাজী নাম Pallatory root, ও ল্যাটিন নাম Anacy clus perethrom,

গুণাদি ।—আকারকরা—উষ্ণবীৰ্য্য, বলকারক, কটুরস এবং প্রতিশ্যায় শোথ ও বাতনাশক ।

পীতমূলী ।

গন্ধিনী পীতমূলী চ বল্যা সা মুহুরেচনী ।

হস্ত্যজীর্ণমতীসারং বহ্নিমান্দ্যমরোচকম্ ।

বিট্‌সঙ্গং শীতপিত্তঞ্চ দুষ্কৃত্রণবিরোধিনী ॥

রেউচিনি ।

পর্যায় ।—গন্ধিনী ও পীতমূলী রেউচিনির নাম ।

গুণ ।—ইহা বলকারক ও মুহুরিচক ।

অময়িক প্রয়োগ ।—রেউচিনি—অজীর্ণ, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মলবদ্ধতা ও শীতপিত্তরোগে উপকারক । (অজীর্ণ ও অতীসারে বিরেচনের প্রয়োজন হইলে ইহা প্রযোজ্য ।) দুষ্কৃতে ইহার চূর্ণ লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে । রেউচিনির মূল ব্যবহার্য্য । (মাত্রা—১০ রতি) ।

হবুষাদ্রুমম্ ।

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্তসদৃশং বিশ্রগন্ধম্ । দ্বিতীয়মম্বথফলসদৃশং
মৎস্তগন্ধং, তয়োর্নামানি গুণাশ্চ ।

হবুষা বপুষা বিশ্রা পরাম্বথফলা মতা ।

মৎস্তগন্ধা প্লীহহস্ত্রী বিষদ্রী ধ্বাঙ্কনাশিনী ॥

সমুদ্রফেন ।

পর্যায় ।—সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অন্ধিকফ, এইগুলি সমুদ্রফেনের নাম ।
দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে সমুদ্রফেন, গুজরাটে সমদর ফাণ, কর্ণাটে কড়ল নাগলে, আনামী ভাষায় সাগরফেনা, তৈলঙ্গে সামুদ্র নালিকে, ফারসীতে কফেদরিয়া ও আরবীতে জুবজুলেহের বলে । লাতিন নাম Sepia officinalis.

গুণ ।—সমুদ্রফেন রুচিকর, লেখন, কষায়রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীৰ্য্য ও স্নায়ুগণবিশিষ্ট ।

আমরিক প্রয়োগ ।—পটলাদিগত রোগ, বিষদোষ, কর্ণশূল, কফ পিত্ত ও কণ্ঠ রোগে ইহা প্রযোজ্য । মাত্রা—এক আনা ।

অথাষ্টবর্গঃ ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে ।

অষ্টবর্গোহৃষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ ॥

অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদুরংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ ।

ভগ্নসন্ধানকুৎ কাম-বলাসবলবর্দ্ধনঃ ॥

বাতপিত্তাশ্রতৃদ্দাহ-জ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ ।

রাজ্যামপ্যষ্টবর্গস্ত যতোহয়মভিভূতভিঃ ।

তস্মাদশ্চ প্রতিনিধিং গৃহীয়াৎ তদগুণং ভিষক্ ॥

সংজ্ঞা ।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটি দ্রব্যের সংযোগকে চরকাদি মুনীগণ অষ্টবর্গ বলিয়া থাকেন ।

গুণ ।—অষ্টবর্গ—শীতল, মধুররস, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গুরু, ভগ্নসন্ধান-কারক, কামবর্দ্ধক, কফজনক ও বলকারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বাত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়নাশক ।

অষ্টবর্গ রাজগণেরও অতি দুশ্রাপ্য, তজ্জাত চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহার প্রতি-নিধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

জীবকর্ষভকো ।

জীবকর্ষভকো জৈর্যো হিমাশ্রিশিখরোন্তবো ।
 রসোনকন্দবৎ কন্দো নিঃসারো সূক্ষ্মপত্রকো ॥
 জীবকঃ কূর্চকাকারঃ ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ ।
 জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হৃষ্মাঙ্গঃ কূর্চশীর্ষকঃ ॥
 ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণীন্দ্রাক্ষ ইত্যপি ।
 জীবকর্ষভকো বল্যো শীতো শুক্রকফপ্রদো ।
 মধুরো পিত্তদাহাস্র-কার্য্যবাতক্ষয়্যাপহো

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা) ।

জীবক ও ঋষভক ।

জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি এবং লক্ষণ । জীবক ও ঋষভক হিমালয় শিখরে উদ্ভূত হয় । ইহাদের কন্দ রসোনের ত্রায় ও সারহান এবং পত্র সূক্ষ্ম । জীবকের আকৃতি কূর্চকসদৃশ । ঋষভকের আকার বৃষশৃঙ্গের ত্রায় ।

পর্য্যায় ও দেশভেদে নামভেদ ।—জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হৃষ্মাঙ্গ ও কূর্চশীর্ষক এই গুলি জীবকের পর্য্যায় । ইহাকে হিন্দুস্থানে জীবক এবং তৈলঙ্গে বেগিস্ পচেট্রু বলে । ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এই গুলি ঋষভকের নামান্তর ।

গুণ ।—এই দুই দ্রব্য বলকারক, শীতবীৰ্য্য, শুক্র ও কফবর্দ্ধক এবং মধুররস আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদৃষ্টি, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয়রোগ প্রশমক । মাত্রা—চাণি আনা ।

মেদামহামেদা ।

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে ।
 মহামেদাবনৌ মেদা আদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ ॥
 শুক্লার্জকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ ।
 মহামেদাভিধো জৈর্যো মেদালক্ষণমুচ্যতে ॥
 শুক্লকন্দো নথচ্ছেছো মেদোধাতুমিব অবৎ ॥
 যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়া ভিত্তাস'তৎপটৈর্জনিঃ ॥

* মহামেদা হিমা রজ্যা ককশুকপ্রবৃদ্ধিকৃৎ ।

হস্তি দাহ'শ্রণিতানি ক্ষয়ং বাতজরক সা ॥ রা, নি,

বাতশ্লেষ্মাঙ্ককণৌষ্ঠ-শিরোরুগ্গুণ্ডরুতাক্রিমীন ।

কুষ্ঠশূলারুচিষাস-প্লীহকৃচ্ছাণ নাশয়েৎ ॥ *

(মাত্ৰা—একমাত্ৰকঃ) ।

তুষ্ণুৰ্ণ ।

পর্যায় ।—তুষ্ণুৰ্ণ, সৌরভ, সৌর, বনজ, সাত্ত্বজ, অন্ধক, তীক্ষ্ণবন্ধ, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র ও মহামুনি এইগুলি তুষ্ণুৰ্ণের পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তেজবল, তুষ্ণুৰ্ণ, মহারাষ্ট্রে চিরফল তুষ্ণুৰ্ণ ও কোকণে তিরফল বলে ।

গুণ ।—তুষ্ণুৰ্ণ—তিক্তকটু রস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, দীপন, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, লঘু ও বিদাহী ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বাতশ্লেষ্মা, চক্ষুঃ-কর্ণ-ওষ্ঠ ও শিরোরোগ, শরীরের গুরুত্ব, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, ষ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ নিবারক ।
মাত্ৰা—দুই আনা ।

বংশরোচনা ।

শ্রাদ্ বংশরোচনা বাংশী তুগাঙ্ক্ষীরী তুগা শুভা ।

ত্বক্ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী ॥

বংশজা বৃংহণী বৃষ্ণা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা ।

তৃষণাকাসজ্বরশ্বাস-ক্ষয়পিত্তপ্রকামলাঃ ।

হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং দাহনুদ্ বাতকৃচ্ছজিৎ ।

(মাত্ৰা—ষড়্‌রক্তিকঃ) ।

বংশলোচন ।

পর্যায় ।—বংশরোচনা, বাংশী, তুগাঙ্ক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী এই সকল বংশলোচনের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে অত্রাত্ত ভাষায় বংশলোচন বা বংশলোচনা বলে । গুজরাটী নাম বংশকপূর । ফারসী ও আরবী নাম ত্বাশীর । ডাক্তারী নাম 'The manna of the Bamboo, দি ম্যানা অব দি বেম্বু ।

গুণ ।—ইহা বৃংহণ, গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, শীতল ও মধুররস ।

* তুষ্ণুৰ্ণমধুরগুজঃ কটুঃ কফবাতহৎ ।

শূলগ্লেধোদরাশ্মান-কৃদিশ্রো বহির্দীপনঃ ॥ রা, নি,

আময়িক প্রয়োগ।—তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু, দাহ ও বাতজ মূত্রকৃচ্ছ প্রশমক । মাত্রা—এক আনা ।

তবক্ষীরম্ ।

তবক্ষীরং পয়ঃক্ষীরং যবজং গবয়োল্ভবম্ ।

অন্যদ গোধূমজং চাতুৎ পিষ্টিকাতণ্ডুলোল্ভবম্ ।

অন্যচ্চ তালসমুতং তালক্ষীরাদিনামকম্ ॥

তবক্ষীরন্তু মধুয়ং শিশিরং দাহপিত্তমুৎ ।

ক্ষয়কাসকফশ্বাস-নাশনং চাত্ত্রদোষমুৎ ॥

তবক্ষীর বা পালো ।

পর্যায় ।—তবক্ষীর, পয়ঃক্ষীর, যবজ, গবয়োল্ভব, গোধূমজ, পিষ্টিকাতণ্ডুলোল্ভব, তালসমুত ও তালক্ষীর এই গুলি একপর্যায়ক শব্দ । *

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে তবাক্ষীর, মহারাষ্ট্রে তবকীল, গুজরাটে তবখীর ও ফারসীতে তবাক্ষীর বলে । ইংরাজী নাম Arrowroot আরারুট ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—তবক্ষীর মধুয রস, শীতবীর্য এবং ইহা দাহ, পিত্তদুষ্টি, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও রক্তদুষ্টি নাশক ।

সমুদ্রফেনঃ ।

সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ হিণ্ডীরোহক্লিকফস্তথা ।

অক্লিফেনো রুচিকরো লেখনস্তবরো লঘুঃ ॥

চক্ষুশ্চ শীতলশৈব পটলাদিরুজাহরঃ ।

সরশ্চ বিষদোষঘ্নঃ কর্ণশূলহরঃ পরঃ ॥

কফঞ্চ কর্ণরোগঞ্চ পিত্তৈব বিনাশয়েৎ ॥ †

(মাত্রা—ষড়্রক্তিকাঃ) ।

* তবক্ষীর পাঁচপ্রকার । যব, গোধূম, তণ্ডুলচূর্ণ, বস্ত্রগোদুগ্ধ ও তাল হইতে এই পালো প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । পানিফল হইতেও এক প্রকার তবক্ষীর প্রস্তুত করা হয় । গবয়ক্ষীরজ ও যবজ তবক্ষীর উৎকৃষ্ট ।

† সমুদ্রফেনঃ শিশিরং কষায়ং নেত্ররোগমুৎ ।

কফকঠাময়ঘ্নঞ্চ রুচিকৃৎ কর্ণরোগহৎ ॥ রা, নি,

মদনঃ ।

দনচ্ছর্দনঃ পিণ্ডো নটঃ (ক) পিণ্ডীতকস্তথা ।

করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ ॥

মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্যোষণো লেখনো লঘুঃ ।

শ্চিকুদ্ বিদ্রাধিহরঃ প্রতিশ্যায় ব্রণাস্তকঃ ।

রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুণ্মত্রণাপহঃ ॥ *

(মাত্রা—২ মাধকো) ।

ময়না ।

পর্যায় ।—মদন, ছর্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এই গুলি ময়নার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইধাকে হিন্দুস্থানে মইনফল, করহর, তৈলঙ্গে বসন্তকড়িমিচেট্ট, মণ্ডচেট্ট, ব্রজচেট্ট, ও উয়েওচেট্ট, উংকলে পাতর, তামিলে মড়ুক্করয়, নেপালে মৈদল, পঞ্জাবে মিণ্ডকোল্ল, মহারাষ্ট্রে গেল্ল, গুজরাটে ঢাল, দাক্ষিণাত্যে মেনঃহল বলে । ল্যাটিন নাম *anxia dumetorum* রেগিয়া ডিউমেটোরম্ । হংরাঙ্গী *Bushy gardenia* বুস গার্ডেনিয়া ।

গুণ ।—ময়না—মধুরতিক্রুরস, উষ্ণবায়্য, লেখন, লঘু, বমনকারক ও রুক্ষ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিদ্রাধি, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মব্রণ নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

রাশ্মা ।

রাশ্মা নাকুলী সুরসা সর্পগন্ধা পলঙ্কষা ।

বাস্মা যুক্তরসা রশ্মা স্রবহা রসনা রসা ।

এলাপর্নী চ সুরসা স্রগন্ধা শ্রায়সী তথা ॥

(ক) পিণ্ডীনট ইত্যপি পাঠঃ

* কৃৎসেতচ্চ মদনঃ শীতলো মধুরঃ স্ন্যতঃ । কটুতিক্রম্ণ তুবরো বাস্তিকুৎ কফনাশনঃ ॥

পকামাশয়শুদ্ধেচ্চ কংরকঃ পিত্তনাশকঃ । হ্রদ্রোগনাশকশ্চৈব পূর্বস্মাদ্ভক্তমো গুণৈঃ ॥ রা, বি ।

রাস্নামপাচিনী তিক্তা গুরুয়া কফবাতজিৎ ।

শোথখাসসসীরাশ্র-বাতশূলোদরাপহা ।

কাসজ্বরবিষাশীতি-বাতিকাময়সিদ্ধাজিৎ ॥

(মাত্রা—ষিমাষকৌ) ।

রাস্না ।

পর্যায় ।—রাস্না, নাকুলী, সুরসা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কবা, বৃক্করসা, রস্তা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এই গুলি রাস্নার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম রাসন, রহসনী, রাস্না ; মহারাষ্ট্রী নাম নাবলীচ্যা মুন্ডা ; গুজরাটী রাসনা, কর্ণাটে রসনা কেদারে প্রসিদ্ধা, তৈলঙ্গী নাম রাসনা পুডকা, কিরম্মিক, অন্তর দামর, ফারসী রাস্নন ; আরবী জংজবীলশামী ; ডাক্তারী নাম Vanda Roxburghie. ভাণ্ডা রস্নবর্গি ।

গুণ ।—ইহা আমপাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—রাস্না—কফ, বায়ু, শোথ, খাঁস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ, অশীতি প্রকার বাতরোগ ও সিদ্ধা বিনষ্ট করে
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

নাকুলী (রাস্নাভেদঃ) ।

নাকুলী সুরসা নাগ-সুগন্ধা গন্ধনাকুলী ।

নকুলেদৈ। ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী ॥

নাকুলী ভুবরা তিক্তা কটুকোষা বিনাশয়েৎ ।

ভোগিতালুর্বৃশ্চকাথু-বিষজ্বরক্রিমিভ্রগান্ ॥ ৭*

(মাত্রা—ষিমাষকৌ) ।

গন্ধরাস্না ।

পর্যায় ।—নাকুলী, সুরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেদা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এই গুলি নাকুলীর পর্যায় শব্দ ।

* রাগা তু জিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তু গুণং তথা ।

জেরো মূলদ্রবো জেঠো তু গরাসা তু মধ্যমা ॥ রা, নি ।

† নাকুলীযুগলং তিত্তং কটুকঞ্চ জিগোষয়ৎ ।

অনেকবিধবিষংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠং দ্বিতীয়কম্ ॥ রা, নি ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ভাকারী নাম Ophioxylan Serpentinum.
ওফিওক্সিলন সারপেন্টিনম্ ।

গুণ ।—নাকুলী—তিক্তকটুকবারস ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক ও ইন্দুরের বিষ, জ্বর, ত্রিমি
ও ত্রণ বিনাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

মাচিকা ।

মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চান্দালিকাম্বিকা ।

ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা ॥

মাটিকাল্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ ।

পকাতীসারপিভাস্র-কফকণ্ঠাময়াপহা ॥ *

—১০

(মাত্রা—দ্বিমাষকৌ) ।

পর্যায় ।—মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অন্দালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী,
সহস্রা ও বালমূলিকা এই গুলি মাচিকার নামান্তর । ইহা হিন্দুস্থানে মোইরা
নামে প্রসিদ্ধ ।

গুণ ।—ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—মাচিকা—পকাতীসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ
বিনাশ করে । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

তেজবতী ।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজন্তা লঘুবকলা ।

মহোজসী পারিজাতা শীতা তিক্তাতিতেজনী ॥

তেজস্বিনী কফশাস-কাসাস্থাময়বাতহৎ ।

পাচন্যুষণ কটুস্তিক্তা রুচিবহিপ্রদীপনী ॥

(মাত্রা—মাটৈকা) ।

পর্যায় ।—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজন্তা (তেজনী), লঘুবকলা, মহোজসী,
পারিজাতা, শীতা, তিক্তা, অতিতেজনী এইগুলি তেজবতীর নামান্তর ।

* অম্বষ্ঠা সা কষায়াল্লা কফকণ্ঠাময়াপহা ।

বাতাময়বল*সম্মী কটিবৃৎ দীপনী পরা ॥ বা, নি ।

ଦେଶଭେଦେ ନାମଭେଦ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তেজবল, মহারাষ্ট্রে তেজবল, ত্রিপীনী ; দাক্ষিণাত্যে জলধরী বলে । ইংরাজী নাম toothache tree.

গୁণ ।—তেজবতী—পାଚକ ঋবীର୍ষ্য, কটୁত্বিত্তরস, ঋচিকর ও অম্লিদীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, শ্বাস, কাস, মুখরোগ ও বায়ু নাশক ।

মাত্রা—୧/୦ দুই আনা ।

জ্যୋতিষ্মতী ।

জ্যୋତିଷ্মତী শ୍ରୀং କଟତୀ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କା କଞ୍ଜୁନୀ ତ ଚ

ପାରାବତପଦୀ ପଞ୍ଚା ଲତା ପ୍ରେକ୍ତା କକୁନ୍ଦନୀ ।

ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀ କଟୁସ୍ତିକ୍ତା ସରା କଫସମୌରଜିଂ ।

ଅତ୍ୟୁଷ୍ଣା ବାମନୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣା ବହିର୍ବୁଦ୍ଧିସ୍ମୃତିପ୍ରଦା ॥ *

(ମାତ୍ରା—ଏକସାଧକଃ)

ଲତାଫଟକୀ ବା ବନଓଛେ ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।—ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀ, କଟତୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କା, କଞ୍ଜୁନୀ, ପାରାବତପଦୀ, ପଞ୍ଚା, ଲତା ଓ କକୁନ୍ଦନୀ ଏହି ଗୁଳି ଲତାଫଟକୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।

ଦେଶଭେଦେ ନାମଭେଦ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মালকাজୁনী কাকুমর্দনিকা, বড়ীমালকাজুনী উমিজিনী; গুজরাটে মালকাজুগী, মহারাষ্ট্রে মালকাজুগী, পিঙ্গবী, কর্ণাটে কোণ্ডেরু, টেলঙ্গে বাবাজী বেক্‌ কুড়তোগে এবং ফারসীতে কাল বলে । ডাক্তারী নাম celastrus Auriculata সিনেসট্রাস অরিকুলেটা, ইংরাজী নাম Staff tree.

গୁণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কটুত্বিত্তরস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অতি উষ্ণবীର୍ষ্য, বমনকারক, তীক্ষ୍ণ এবং অগ্নি বুদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ । মাত্রা—୧/୦ আনা ।

কুষ্ঠম্ ।

କୁଠ୍ଠଂ ରୋଗାହବୟଞ୍ଚାପାଂ ପାରିଭବ୍ୟଂ ତଥୋଽପଲମ୍ ।

କୁଠ୍ଠମୁଷଂ କଟୁ ସାହୁ ଶୁକ୍ରଲଂ ତିକ୍ତକଂ ଲଘୁ ।

ହସ୍ତି ବାତାଶ୍ରୟୀମ୍ପଂ କାସକୁଠ୍ଠମରୁଂକଫାନ୍ ॥

(ମାତ୍ରା—ଏକସାଧକଃ) ।

* ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀ ତିକ୍ତରସା ଚ ରକ୍ଷା କିଞ୍ଚିଂ କଟୁବୀର୍ଯ୍ୟବୃଦ୍ଧିପାତ୍ରା ଚ ।

ନାହିଁସଦା ନିମ୍ନବୃଦ୍ଧି ଶେଷା ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ଧୂଳୀତି ତଥା ଦ୍ଵିତୀୟା ॥ ରା, ନି ।

কুড় ।

পর্যায় ।—কুঠ, আপ্য, পারভব্য ও উৎপল, এইগুলি এবং রোগবাচক সমস্ত শব্দ কুড়ের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুঠ, মহারাষ্ট্রে কোঠ, গুজরাটে কুঠ উপলেট, তৈলঙ্গে চঙ্গালকোঠ বা চঙ্গল কুঠ, কারসীতে কোথহ, আরবীতে কুস্তবেহেরী বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Sausurea Lappa*, সগুরিরা লেপ্পা ।

গুণ ।—উষ্ণবীৰ্য্য, কটুতিক্তমধুর রস, শুক্রজনক ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুঠ, বায়ু ও কফনাশক ।
মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

পুষ্করমূলং ।

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ ।

পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিমাং জ্ঞেয়ঃ ॥

পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষণং বাতকফজ্বরান্ ।

হাস্ত শোথার্শাচম্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলমুৎ ॥ *

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ) ।

পর্যায় ।—পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এই গুলি পুষ্করমূলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে কাশ্মীরে পাতালপদ্মিনী, হিন্দুস্থানে পোহ-করমূল, তৈলঙ্গে পুষ্কর দেশংগো প্রসিদ্ধ মৈন ওষধি বিশেষম্, গুজরাটে পৌষ্করমূল, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে পুষ্করমূল বণে । ইহা কুড় বিশেষ । ডাক্তারী নাম *Root of Aplotaxis auriculata* রুট অব এ্যাপ্লোটাক্সিস্ অরিকুলেটা ।

গুণ ।—পুষ্করমূল—কটুতিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বাতশ্লেষ্মিক জ্বর, শোথ, অরুচি ও শ্বাসনাশক ।
পার্শ্বশূলে ইহা বিশেষ হিতকর । মাত্রা—১/০ এক আনা ।

স্বর্ণক্ষারী চোকঞ্চ ।

কটুপর্ণী হেমবর্তী হেমক্ষারী হেমাবর্তী ।

হেমাহ্বা পীতদ্রুমা চ তম্বুলং চোকমুচ্যতে ॥

* পুষ্করং কটুতিক্তমুষণং কফবাতজ্বরপ্ৰহম্ ।

স্বাসারোচককাসধ্বং শোথঞ্চ পাণ্ডুনামম্ ॥ রা, নি ।

হেমাংসা রেচনী তিস্তা ভেদিন্যাক্ৰেশকারিণী ।

ক্রিমিকণ্ডুবিষানাহ-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠমুৎ ॥ *

(মাত্রা—১ মাষকঃ) ।

স্বর্ণক্ষীরীমূল, শেয়ালকাঁটার মূল ।

পর্যায় ।—কটুপণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাংসা ও পীতহৃৎমা, এই গুলি স্বর্ণক্ষীরীর নাম । ইহার মূলকে চোক বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সত্যানানী, কটেরী ভরেবন্দ পিসোলা, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেধোত্রা, ফিরঙ্গী ধোত্রা, গুজরাটে দারুভী, কর্ণাটে চিকণিকেরভেদ, তামিলে ব্রহ্মদণ্ডবিরহী বলে । হংরাজী নাম Gamboje Thistle.

গুণ ।—স্বর্ণক্ষীরীমূল—রেচক, তিস্তরস, ভেদক ও উৎক্ৰেশজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ক্রিমি, কণ্ডু, বিষদোষ, অ্যানাহ, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

কর্কটশৃঙ্গী ।

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্মৃৎ কুলীরবিষাণিকা ।

অজশৃঙ্গী তু চক্রো চ কর্কটাত্মা চ কীর্তিতা ॥

শৃঙ্গী কষায়া তিস্তোষণ কফবাতক্ষয়জ্বরান্ ।

শ্বাসোদ্ধবাততৃটকাস-হিকারুচিবমীন্ হরেৎ ॥

(মাত্রা—১ মাষকঃ) ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী ।

পর্যায় ।—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী ও চক্রা এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর পর্যায় এবং কাঁকড়ার যে যে নাম প্রথিত আছে, ইহাও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ককড়াশিঙ্গী ও বকর শিং, মহারাষ্ট্রে কাঙ্ড় শিঙ্গী, কর্ণাটে কর্কটশৃঙ্গী, গুজরাটে কাকড়াশিঙ্গী ও তৈলঙ্গে কর্কটশৃঙ্গী বলে । ডাক্তারী নাম Rhus Succedanea রস স্কসিডানিয়া ।

* স্বর্ণক্ষীরী হিমা তিস্তা সরা কণ্ডুবিষাণিকা ।

বাতরক্তং ক্রিমীন্ পিত্তং কফং কৃচ্ছক নাশয়েৎ ॥

জুত্মশ্রীশোকদাহ-স্বরকুষ্ঠবিনাশিনী ।

মূলকাস্ত চোক ইতি গুণাঃ পুৰ্ব্বোক্তবৎ স্মৃতাঃ ॥ রা, নি ।

গুণ ।—কাঁড়শূলী—কষায়তিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, উৰ্দ্ধবাত, তৃষ্ণা, কান্দ, হিকা, অজীর্ণ ও বমি নাশ করে । মাত্রা—১/০ আনা ।

কটুফলঃ ।

কটুফলঃ সোমবন্ধশ্চ কৈটব্যঃ কুস্তিকাপি চ ।

শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ ॥

কটুফলস্তবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্ ।

হাস্ত শ্বাসপ্রমেহাশঃ-কাসকণ্ঠাময়াকুচীঃ ॥

(অস্ত ত্বচো গ্রাহাঃ, মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ) ।

কায়ফল । কইছাল ।

পর্যায় ।—কটুফল, সোমবন্ধ, কৈটব্য, কুস্তিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় কায়ফল, কর্ণাটা ভাষায় কিকুসি-বন্নি, তৈলঙ্গে পাপরবুড়ম্, মহারাষ্ট্রী ভাষায় কুস্তাচী শাল বা ফল, গুজরাটে কায়ফল, ফারসীতে উছলবর্ক, আরবীতে দার শীশবান্ বলে । ডাক্তারী নাম Myrica Sapida. মাইরিকা সাপিডা ।

গুণ ।—কটুফল—কষায় তিক্ত ও কটুরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অশঃ, কান্দ, কণ্ঠ-রোগ ও অজীর্ণ বিনাশক । ইহার ত্বকের মাত্রা—১/০ আনা ।

ভার্গী ।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফণ্ডী ব্রাহ্মণবট্টিকা ।

ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হস্তিকা ॥

ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষণ পাচনী লঘুঃ ।

দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্তনুশ্লাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ।

শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্ ॥

পর্ণমশ্চা জ্বরং দাহং হিকাং দোষত্রয়ং হরেৎ ॥ *

মাত্রা—একমাষকঃ ।

* ভার্গী তু কটুতিক্তোষণ কাসশ্বাসবিনাশিনী ।

গুল্মজ্বরাসং বাতরোগী ক্ষয়পীনসনাশিনী ॥ র। নি ।

বায়ুনহাটী ।

পর্যায় ।—ভার্গা, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফল্লী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হস্তিকা এইগুলি বায়ুনহাটীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভারঙ্গী, ব্রহ্মনেটী, মহারাষ্ট্রে ভারঙ্গ, গুজরাটে ভারঙ্গী, কর্ণাটে কির্হদেগু, তৈলঙ্গে ভট্টভারঙ্গী, আসামে ওকোলবীর ও নেপালে চুয়া বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Siphonanthus Indica*, সিফোন্টান্থস্ ইণ্ডিকা ।

গুণ ।—বায়ুনহাটী—রুক্ষ, কটুতিক্তকষায়রস, রুচিকর, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তগুণ, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ুনাশক । বায়ুনহাটীর পত্র—জ্বর, দাহ, হিকা ও ত্রিদোষ নাশ করে ।
মাত্রা—১/০ আনা ।

পাষণভেদঃ ।

পাষণভেদকোহশ্ময়ে গিরিভিদ্ ভিন্নযোজনী ।

অশ্মভেদে হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ ॥

ভেদনো হস্তি দোষার্শো-গুণ্যকৃচ্ছ্রাশ্মদ্রজঃ ।

যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ শূলব্রণানি চ ॥ *

(মূলশ্রান্ত মাত্রা—একমাষকঃ ।)

হিমসাগর । পাথরকুচি ।

পর্যায় ।—পাষণভেদক, অশ্ময়, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী এই গুলি হিমসাগরের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে পাষণভেদ, পাথরচুর, মহারাষ্ট্রে পাষণভেদ, কর্ণাটে আলেগয়া, পাষণভেদী, তৈলঙ্গে তেলমুরপিণ্ডী, পিণ্ডিচেট্টু, ফারসীতে গোশাদ ও আরবীতে জিস্তিয়ানা বলে । ডাক্তারী নাম *Coleus amboinicus* কোলিয়স্ এ্যাম্বোয়িনিকস্, ইংরাজী *Irissp*.

গুণ ।—হিমসাগর—শীতবীৰ্য্য, তিক্তকষায়রস, বস্তিশোধক ও ভেদক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ত্রিদোষ, অর্শঃ, গুণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, শ্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ নিবারক । মাত্রা—১/০ আনা ।

স্বল্পপণী মণিচ্ছিত্রা মেদা মেদোভবান্বরা ।

মহামেদা বসুচ্ছিত্রা ত্রিদন্তী দেবতাম গঃ ॥

মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্ণং স্তম্ভককাপহম্ ।

বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—ষিষাষিকা) ।

মেদা ও মহামেদা ।

মেদা ও মহামেদার উৎপত্তি এবং লক্ষণ ।—মণামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গা প্রভৃতি স্থানে জন্মে । প্রধান প্রধান মুনিগণ কহেন যে, মহামেদাক্ষেত্রেই মেদা জন্মিয়া থাকে । এই কন্দ গুরু আর্দ্রকসদৃশ, লতাজাত ও পাণ্ডুবর্ণ । মেদা গুরু-বর্ণ কন্দবিশেষ, ইহাকে নথ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোদাতুর তায় আটা নির্গত হয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—মেদাকে গোড়ে লঘুমেদা, তৈলঙ্গে জ্যোতিষ্মতীচেটু ও শঙ্খপুষ্পীচেটু বলে । মহামেদাকে তৈলঙ্গে মহামেদযনেচেটু বলে ।

পর্যায় ।—স্বল্পপণী, মণিচ্ছিত্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এই গুলি মেদার এবং মহামেদা, বসুচ্ছিত্রা, ত্রিদন্তী ও দেবতামণি এইগুলি মহামেদার নামান্তর ।

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—মেদা ও মহামেদা—গুরু, স্বাদু, গুরুজনক, স্তন-দৃগ্ধবর্ধক, কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও বাতজ্বর-বিনাশক ।

মাত্রা—। চাবি আনা ।

কাকৌলী-ক্ষীরকাকৌলে ।

জায়তে ক্ষীরকাকৌলী মহামেদোদ্ভবস্থলে ।

যত্র শ্ৰাৎ ক্ষীরকাকৌলী কাকৌলী তত্র জায়তে ॥

পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্ ।

সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকৌলী কাকৌলীলিঙ্গমুচ্যতে ॥

যথা শ্ৰাৎ ক্ষীরকাকৌলী কাকৌল্যপি তথা ভবেৎ ।

এষা কিঞ্চিদ্ ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোহয়মুভয়ারপি

কাকৌলী বায়সোলী চ ধীরা কায়স্থিকা তথা

সা শুক্লা ক্ষীরকাকৌলী বয়ঃস্থা ক্ষীরবল্লিকী ।

কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরশুক্লা পক্ষিধনী ।

কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু ।

বৃংহণং বাতদাহাত্স-পিত্তশোষজ্বরাপহম্ ॥ #

(মাত্রা—ত্রিমাষিকাঃ) ।

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী ।

উৎপত্তি ও লক্ষণ ।—যে স্থলে মহামেদা জয়ে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীও সেই স্থলে জন্মিয়া থাকে । ক্ষীরকাকোলী শুক্রবর্ণ, শতমূলীকন্দের ত্রায়, ছেদ করিলে আটা নির্গত হয় এবং ইহা একপ্রকার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট । ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে ছখকাউলি, কর্ণাটে হস্তগট্টবত্তিগে বলিয়া থাকে ।

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলীর লক্ষণযুক্ত, কিন্তু ইহা কিছু কৃষ্ণবর্ণ, এই মাত্র উভয়ের প্রভেদ ।

পৰ্য্যায় ।—কাকোলী, বায়গোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা, এই গুলি কাকোলীর এবং ক্ষীরকাকোলী, বদঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুল্লা ও পরস্বিনী এই গুলি ক্ষীরকাকোলীর নাম ।

গুণ ।—এই উভয় দ্রব্য শীতবীৰ্য্য, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু ও পুষ্টিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বরনাশক । মাত্রা—১০০ ছয় আনা ।

ঝাঙ্কি-বুদ্ধী ।

ঝাঙ্কিবৃদ্ধিশ্চ কন্দো দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে ।

শ্বেত-লোমান্নিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরস্ককঃ ॥

স । এর ঝাঙ্কিবৃদ্ধিশ্চ ভেদমাপাত্যাক্রবে ।

॥ ॥

হৃষিভিঃ ।

হ্রবয়া ইমে ॥

গুরুঃ ।

শিনী ॥

৩ ।

হা ॥

১—ত্রিমাষিকাঃ) ।

১৩৭ ।

রা, নি ।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি ।

উৎপত্তি ও লক্ষণ।—ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি কোশবামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহা খেতলোমযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট, লতাজাত কন্দবিশেষ। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির প্রভেদ এই যে, ঋদ্ধি তুলার গ্রন্থির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও ইজ্জার ফল বামাবর্ত, কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত।

পর্যায়।—বোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটী ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পর্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঋদ্ধি—বলকারক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুর্বর্দ্ধক, ঐশ্বর্য্যপ্রদ, মূর্ছা ও রক্তপিত্ত-বিনাশক।

গুণ।—বৃদ্ধি—গর্ভপ্রদ, শীতবীৰ্য্য, বৃংহণ, মধুররস ও শুক্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষত, কাস ও ক্ষয় প্রশমক। মাত্রা—১/০ ছয় আনা।

যষ্টিমধু ।

যষ্টিমধু তথা যষ্টিমধুকং ক্লীতকং তথা ।

অন্যৎ ক্লীতনকং তৎ তু ভবেৎ তোয়ে মধূলিকা ॥

যষ্টির্হিমা গুরুঃ স্বাধী চক্ষুষ্যা বলবর্নকৃৎ ।

স্বন্মিত্তা শুক্রল্লা কেশ্যা স্বর্যা পিত্তানিলাশ্রজিৎ ।

ত্রণশোথঃবিষচ্ছর্দি-তৃষণাগ্নানিষ্কৃয়াপহা ॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা) ।

যষ্টিমধু ।

পর্যায়।—যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক এইগুলি যষ্টিমধুর নামান্তর। জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতনক ও মধূলিকা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মুলহটী, মীঠা লকরী, মূলৈঠিকা ও জেঠীমধু, মহারাষ্ট্রে জ্যেষ্ঠীমধু, মূলৈটী, গুজরাটে জেঠীমধনোমুল, জেঠীমধনোশীরো, কর্ণাটে যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু, আসামে যষ্টিমধু, তৈলঙ্গে যষ্টিমধুকমু, ফারসীতে বেখমেহেকুমবু, আরবী ভাষায় অসলুস্ সূসমুকস্দররব্যাহ্‌স্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Glycyrrhiza glabra, গ্লাইসিরিঝা গ্লেবরা। ইংরাজী Liquorice root.

* মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিস্তিত্ত্বং শীতলম্ ।

মুখ্যঃ পিত্তহং রুচ্যঃ শোণিতৃক্ষঃত্রণাপহম ॥ রা, নি ।

গুণ।—যষ্টিমধু—শীতল, শুষ্ক, মধুররস, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, হৃদয়, শুক্রকারক, কেশ ও শরবর্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তহৃষ্টি, ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, ছদ্মি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয় প্রশমক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

৫. ষ্ঠবগপ্রাতানাধঃ ।

মেদা-জী-ক-কাকোলী-ঋদ্ধিষ্মেহপি চাসতি ।

বরীবিদ্যায়গন্ধা-বারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্রিপেৎ ॥

মেদা ও মহামেদার অভাবে শতমূলী, ভীষক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুন্ডাও, কাকোলী ও কীরকাকোলার অভাবে অশ্বগন্ধা এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বারাহীকন্দ গ্রহণ করিবে ।

কাম্পল্যঃ ।

কাম্পল্যঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোহপি চ ।

কাম্পল্লঃ কফপিত্তাশ্র-ক্রিমিগুম্মোদরব্রণান্ ।

হাস্তু রেচী কটুশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ ॥ *

(মাত্রা—মাষচতুষ্টয়ম্) ।

কমলাগুড়ি ।

পর্যায়।—কাম্পল্য (কাম্পল্ল), কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমলাগুড়ির পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম কংবীলা, কবীলা, মহারাষ্ট্রী নাম কমিলা ও কপিলা, গুজরাটী কপীলো, কর্ণাটী কম্পিলকং, ফারসী কশিলার, আরবী কিবীর । ল্যাটিন নাম *Mallotus philippinensis*, মালোট্ ফিলিপিনেনসিস্ । ইংরাজী Kamala.

গুণ।—কমলাগুড়ি—রেচক, কটুরস ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তহৃষ্টি, ক্রিমি, গুম্ম, উদর, ব্রণ, মেহ, আনাহ, বিষ ও অশ্মরী নাশক । ইহার মাত্রা তিন আনা হইতে অর্দ্ধতোলা ।

* কম্পিলকে বিরচী ত্র্যং কটুশ্চো ব্রণনাশনঃ ।

কফকাসাতিহারী চ গুস্তকুমিহরো লঘুঃ ॥ রা, নি ।

আরম্ভঃ ।

আরম্ভো রাজবৃক্ষঃ সম্পা কচ্চতুরঙ্গুলঃ ।
 আরেবতো ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ স্তবর্ণকঃ ॥
 কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ ।
 আরম্ভো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ অংসনোত্তমঃ ।
 জ্বরহ্রদ্রোগপিভ্রাশ্র-বাতোদাবর্তশূলমুৎ ॥
 পত্রাণি রেচকানি স্ত্যঃ কক্ষমেদোহরাণ চ ।
 পুষ্পাণি স্বাদুশীতানি তিক্তানি গ্রাহকাণি চ ॥
 তৎফলং অংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকক্ষাপহম্ ।
 জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্ ॥
 মজ্জা চ মধুরা পাকে স্নিগ্ধা চাণ্মিবিবর্জিনী ।
 রেচিকা পিত্তবাতানাং নাশিকা সমুদাহৃত্য ॥
 (মাত্রা—৪ মাষকাঃ) ।

সোন্দাল ।

পর্যায় ।—আরম্ভ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, স্তবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ এই গুলি সোন্দালের পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে বাঙ্গালায় সোণালু, রাখালনড়ী ও বানরনড়ী, হিন্দীতে আমলতাস, ধনবহেড়া ও শোণহালী, তৈলঙ্গে রেলটু, রেলকায়া, মহারাষ্ট্রে বাহবা, বাহল্যাচ্যা শেজাতীলগর, কর্ণাটে হেগাকে, গুজরাটে গরমালো, উৎকলে সুনারি ও আরবীতে খোরশদ্বর বলে । ইহার লাতিন নাম Cassia Fistula. ক্যাসিরা ফিস্টুলা ।

গুণ ।—সোন্দাল—গুরু, মধুর, শীতল ও স্তবিরেচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, হ্রদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত ও শূলনাশক ।

সোন্দালের পত্রাদির গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । পত্র—রেচক এবং কক্ষ ও মেদোনাশক । পুষ্প—মধুরতিক্তরস, শীতবীৰ্য্য ও মলসংগ্রাহক । ফল—বিরেচক, কটিকর এবং কুষ্ঠ, পিত্ত ও কক্ষনাশক । ইহা জ্বরে বিশেষ হিতকর ও কোষ্ঠ-শুদ্ধিকারক । সোন্দালমজ্জা—মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রেচক এবং পিত্ত ও বায়ু নাশক । ইহার ফলের আঠা গ্রহণ করিতে হয় । মাত্রা—১০ তোলা হইতে ১১০ তোলা ।

কটুরোহিণী ।

কটৌ তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুস্তরা ।
 অশোকা মংশশকলা চক্রাদ্রী শকুলাদনী ।
 মংশপিপ্পা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী ॥
 কটৌ তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ ।
 ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরপহা ।
 প্রমেহশ্বাসকাসাস্র-দাহকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ ॥
 (মূলশ্র মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

কটুকী ।

পর্যায় ।—কটুদী, কটুক', তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুস্তরা, অশোকা, মংশশকলা, চক্রাদ্রী, শকুলাদনী, মংশপিপ্পা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী ও কটুরোহিণী এই গুলি কটুকীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুটকী, মহারাষ্ট্রে কুটকী, কুটকী-কালী, গুজরাটে কড়ু, তৈলঙ্গে নল্লকোলকর ও কাটকরোহিণী, কর্ণাটে কেদার-কটুকি, আসামে মাটোকটোকা, ফারসীতে খর্ককে সিয়াহ ও আরবীতে খর্কক, অশ্বদ খর্ককৈ অবীয়দ বলে । ডাক্তারী নাম *Pierorhiza Kurroa*, পাইক্রোরিজা করুরা । ইংরাজী নাম *Black Hellebore*.

গুণ ।—ইহা কটুবিপাক, তিক্তরস, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপন, ও হৃদ্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—কটুকী—কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট করে । মাত্রা—মূল ১০ চারি আনা ।

কিরাততিক্তঃ ।

কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ ।

কাণ্ডতিক্তোহনার্য্যতিক্তো ভূনিষো রামসেনকঃ ॥

কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ ।

সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ ।

কাসশোথহৃষাকুষ্ঠ-জ্বরজ্ঞাণক্রিমিপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

চিরতা ।

পর্যায় ।—কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্ব্য-তিক্ত, ভূনিষ ও রায়সেনক এই গুলি চিরতার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চিরায়তা, মহারাষ্ট্রে কিরাজিত, গুজরাটে করিয়াতু, কর্ণাটে নেলবং উচু, তৈলঙ্গে নেলানেমু, আসামে চিরতা, ফারসীতে নেনিহাদ ও আরবীতে কসবুখ, ঝারিরা বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Plant Swertia Chirata. প্লাণ্ট সোয়েরতিয়া চিরতা ।

গুণ ।—চিরতা—সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর, বাস, কফ, পিত্ত, রক্তহৃষ্টি, দাহ, কাস, শোথ, পিপাসা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট হয় । মাত্রা—।০ আনা ।

নৈপালকিরাতঃ ।

কিরাতকোহন্তো নৈপালঃ সৌহর্দতিক্তো জ্বরাস্তকঃ ।

নৈপালতিক্তকঃ কিঞ্চিদুষ্ণো যোগবহো লঘুঃ ॥

তিক্তং পিত্তং কফং শোথং রক্তরুক্ষত্বজ্বরান্ জয়েৎ ।

অন্তো গুণাস্ত ভূনিষ-সদৃশা গুণিভিন্নমতাঃ ॥

(মাত্রা—ষিমাষকৌ) ।

পর্যায় ।—নেপালদেশে এক প্রকার চিরতা জন্মে, তাহাকে অর্দতিক্ত ও জ্বরাস্তক বলে ।

গুণ ।—ইহা কিঞ্চিৎ উষ্ণ, যোগবহ, লঘু ও তিক্তরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—পিত্ত, কফ, শোথ, রক্তহৃষ্টি, পিপাসা ও জ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় । ইহার অপরাপর গুণ চিরতার জ্ঞান জানিবে ।
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

যবতিক্তা ।

যবতিক্তা মহাতিক্তা শ্বেতবুক্ষা তু শঙ্খিনী ।

সূক্ষ্মপুষ্পা তিক্তফলা যাবী তিক্তা যশস্বিনী ॥

তিক্তান্না দীপনী রুচ্যা রেচনী চ বিষাস্রমুৎ ।

ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরহরী বালানাং শুভদায়িনী ॥

কালমেঘ ।

পর্যায় ।—যবতিক্তা, মহাতিক্তা, শ্বেতবৃক্ষা, শঙ্খিনী, হৃদয়পুষ্পা, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা ও যবশ্বিনী এই গুলি কালমেঘের নাম ।

গুণ ।—কালমেঘ—তিক্তাশ্লষ্মস, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও রেচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিষদোষ, রক্তগুটি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশ করে ।
বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ হৃদয়প্রদ ।

ইন্দ্রযবঃ ।

উক্তং কুটজবীজস্ত যবমিন্দ্রযবং তথা ।

কলিঙ্গধাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি ।

কচিদ্ভিঙ্গো নাইব ভবেৎ তদভিধায়কম্ ॥

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষহ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্ ।

জ্বরাসাররক্তার্শঃ-ক্রিমিবীষপকুষ্ঠনুৎ ।

দীপনং গুদকীলাশ্র-বাতাশ্লৈশ্মশূলজিৎ ॥

(মাত্রা—১ মাষকঃ) ।

ইন্দ্রযব ।

পর্যায় ।—কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযবা এই গুলি কুট্টি বীজের নামান্তর । কখন কখন ইন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্যায় বলিয়া গৃহীত হয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রজৌ. উৎকলে ইন্দ্রযব, মহারাষ্ট্রে কুড্যাচেবীজ, গুজরাটে ইন্দ্রযব. আসামে কুটজগুটি কর্ণাটে কোড়সিগেয়বীজ, কারদীতে জবান কুঙ্কি ও আরবীতে লোমানুৎ অসাকীর বলে । ভাক্তারী নাম Seed of Holarrhena anti-dysenterica. সিড্ অব্ হোলারহিনা এন্টি-ডিসেন্টিক।

গুণ ।—ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, কটু, শীতল ও অগ্নিদীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, ক্রিমি, বীষপ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

* ইন্দ্রযবা কটুতিক্তা শীতা কফবাতরক্তপিত্তহরা ।

দাহাতিসারশমনী নানাভগ্নদোষশূলমূল্যী ॥ রা, নি ।

ধাতকী।

ধাতকী ধাতুপুন্সী চ তাত্রপুন্সী চ কুঞ্জরা।

হুভিক্ষা বহুপুন্সী চ বহিহালা চ সা শ্রুতা ॥

ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃৎ তুবরা লঘুঃ।

তৃণাতীসারপিত্তাশ্র-বিষক্রিমিবিসর্পজিৎ ॥

পুণ্ড্রাশ্র মাত্রৈকমাবকঃ।)

ধাইফুল।

পর্যায়।—ধাতকী, ধাতুপুন্সী, তাত্রপুন্সী, কুঞ্জরা, হুভিক্ষা, বহুপুন্সী ও বহি-
হালা, এইগুলি ধাইফুলের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধায়কে ফুল, ধবইকে ফুল, মহারাষ্ট্রে
ধায়টা, তৈলঙ্গে ধাতুকীপুড ঔরপুঝু ও জার্গি, গুজরাটে ধাবণী, কর্ণাটে ধায়িফুল
এবং উৎকলে জাতিকো বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Woodfordia Flori-
bunda. উডফোর্ডিয়া ফ্লোরিবণ্ডা।

গুণ।—ধাইফুল—কটু, শীতবীৰ্য, মদকারক, কষায় ও লঘু।

আময়িক প্ররোগ।—ইহা তৃণা, অতীসার, পিত্ত, রক্তদৃষ্টি, বিষ-দোষ, ক্রিমি
ও বিদূষ প্রশমক। মাত্রা—১/০ আনা।

মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা।

মণ্ডুকপর্ণী ভণ্ডীরী ভণ্ডী যোজনবল্লপি ॥

রসায়ণরুণা কালারক্তাদী রক্তঘটিকা।

ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী ॥

মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায় স্বর্ণবর্ণকৃৎ।

গুরুরুক্ষা বিষলোম্ব-শোথযোগ্যক্ষিকর্ণরুগ্।

রক্তাতিসারকুষ্ঠাশ্র-বীসর্পব্রণমেহনুৎ ॥

(মাত্রৈকমাবকঃ)।

মঞ্জিষ্ঠা।

পর্যায়।—মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডুকপর্ণী, ভণ্ডীরী,
ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়ণী, অরুণা, কালারক্তাদী, রক্তঘটিকা, ভণ্ডীতকী,
গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী, এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে ও বোম্বায়ে মজীঠ, মহারাষ্ট্রে মজিঠ, তৈলঙ্গে মজিঠতীঠী ও তাম্রবল্লী, তামিলে মজিটি, আসামে মজাবী, কারসীতে কনাসি এবং আরবীতে ফুরহতু সিবগ উরুহুসু বাগীন বলে। ইহার লাতিন নাম *Rubia Cordifolia*. রবিয়া কর্ডিফোলিয়া। ইংরাজী *Madder root*.

গুণ।—মজিঠা—মধুরতিক্তকষায়রস, গুরু ও উষ্ণবীৰ্য্য এবং স্রববর্দ্ধক ও বর্ণকারক ।

আমরিক প্রয়োগ।—মজিঠা ব্যবহারে বিষদোষ, প্লেগ্মা, শোথ, যোনিরোগ, নেত্র ও কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, ব্রণ ও মেহ নাশ হয়।
মাত্রা—১/০ ছই আনা।

কুসুম্ব ।

শ্রীং কুসুম্বং বহিঃশিখং বজ্ররঞ্জকমিত্যপি ।

কুসুম্বং মধুরং রুক্ষং বহিঃকৃৎ রোচনং মত্তম্ ॥

বিঞ্চুত্রদোষশমনং কটুষ্ণং গুরু পিত্তলম্ ।

ক্রিমিহাদ বাতলং কৃচ্ছ-রক্তপিত্তকফাপহম্ ॥

কুসুম্বো বাতলো রুক্ষো বিশাহী কটুকঃ স্মৃতঃ ।

মূত্রকৃচ্ছং কফং রক্ত-পিত্তৈকেব বিনাশয়েৎ ॥

কুসুম্বপত্রং মধুরং নেত্র্যমুষ্ণং কটু স্মৃতম্ ।

অগ্নিদীপ্তিকরঞ্চাতি-রুচ্যং রুক্ষং গুরু স্মৃতম্ ॥

সরং পিত্তকরঞ্চান্নং গুদরোগকরং মত্তম্ ।

কফবিঞ্চুত্রমেদানং নাশনং পরমং মত্তম্ ॥

কুসুম্ববীজং মধুরং স্নিগ্ধং শীতং কষায়কম্ ।

অবৃণ্যং গুরু চ প্রোক্তং কফবাতাপ্রপিত্তনুৎ ।

বনলতা দীপ্তিকরী পাকে কটী কফাপহা ॥

(মাত্রৈকমাধকঃ) ।

কু স্মকুল ।

পর্যায় ।—কুসুম্ব, বহিঃশিখ ও বজ্ররঞ্জক এই তিনটি কুসুম্বকুলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কসুম্ব (কর), মহারাষ্ট্রে কর্ডীচেংকল, কর্ডরা, গুজরাটে কুসুম্বো, করড় (কুসুম্বানাবী), কর্ণাটে কুসুম্ব,

তৈলঙ্গে লতুক, লকবঙ্গারম্, ফারসীতে গুলেমান্দর (ভূখ্যমকারশা), আরবীতে অথরীজ, হবুল অস্ফর বলে। ডাক্তারী নাম Safflower carthamus tinctorious. সাফ্রানোর কার্থামস্ টিংটোরিস্ ।

গুণ।—কুসুমফুল—মধুররস, কক্ষ, অগ্নিকাশক, কটিকর, মলমূত্রের দোষনাশক, কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু, পিত্তকর ও বায়ুজনক ।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত ও কফনিবারক ।

কুসুমফুলের গাছের গুণ।—ইহা বাতজনক, কক্ষ, বিদাহী ও কটুরস ।

আমরিক প্রয়োগ।—মূত্রকৃচ্ছ, কফ ও রক্তপিত্তরোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় ।

কুসুমপত্রের গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—ইহা মধুরান্নকটুরস, নেত্রের হিতকর, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, অতিশয় রোচক, কক্ষ, গুরু, সারক, পিত্তকর ও গৃহদেহজরোগকারক । ইহা কফ, মল, মূত্র ও মেদের নাশক ।

কুসুমবীজের গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—কুসুমবীজ—মধুরকষায়রস, বিন্ধ, শীতবীৰ্য্য, অব্যয় ও গুরু । ইহা কফ, বাত ও রক্তপিত্তরোগে প্রযোজ্য ।

বনকুসুমফুলের গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—বনকুসুমফুল—অগ্নিদীপ্তিকর, কটুবিপাক ও কফনাশক । ইহাদের প্রত্যেকের মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

লাক্ষা, অলক্তকশচ ।

লাক্ষা পলঙ্কবালন্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ ।

লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ ॥

অনুষা কফপিত্তাস্র-হিকাকাসজ্বরপ্রণুং ।

ত্রণোরঃক্ষতবীসর্প-কৃমিকুষ্ঠগদাপহা ॥

অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্ বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনঃ ।

অলক্তকো রজোরোধী রক্তপিত্তক্ষয়্যাপহঃ ।

প্রদরঞ্চাপ্যভীসারং সরক্তং ক্ষপয়েদ্ ধ্রুৱম্ ॥

লা ও আলতা ।

পর্যায় ।—লাক্ষা, পলঙ্কবা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু. এই গুলি লাক্ষার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লাথ, লাহী, গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে লাথ, কর্ণাটে অরগু, তৈলঙ্গে লতুক ও লাকা, আসামে লা, লাহা, ফারসীতে লাক,

আরবীতে লুক্ ধোতল লাখ লুক্‌মন্ডল বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Shell lac. সেল ল্যাক্ ।

গুণ।—লা—বর্ণকর, গীতল, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অম্লক্ষ ।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা ব্যবহারে কফ, রক্তপিত্ত, হিকা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

অলক্তকের গুণাদি।—অলক্তকও লাক্কাসদৃশ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গ (মেচেতা), রক্তপিত্ত, ক্ষয়, রক্তপ্রদর ও রক্তাতীসার নাশক এবং রক্তোরোধক ।

হরিত্রা ।

হরিত্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী ।

ক্রিমিহী হলদী যোষিৎ-প্রিয়া হরবিলাসিনী ॥

হরিত্রা কটুকা তিক্তা দেহবর্ণবিধায়িকা ।

উষ্ণা রুক্ষা শোধনী চ স্ত্রীণাস্তু ভূষণং মতা ॥

কফং বাতং রক্তদোষং কুষ্ঠং কণ্ডুং প্রমেহকম্ ।

হৃগ্‌দোষঞ্চ ব্রণং শোথং পাণ্ডুরোগং ক্রিমীন্ বিষম্ ।

পীনসঞ্চারুচিং পিত্তমপচীকৈব নাশয়েৎ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

হরিত্রা ।

পৰ্যায়।—হরিত্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিহী, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী এই গুলি এবং রাজিবাচক সমস্ত শব্দ হরিত্রার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হর্দী ও হলদী, মহারাষ্ট্রে হলদি, হলদ, কর্ণাটে অরসিন, তৈলঙ্গে পাণ্ডুপু, দাক্ষিণাত্যে হলদ, গুজরাটে হলদর ও আসামে হালদি বলে । ফারসি নাম জরদজোয়, আরবী নাম উরুকুস্‌ফর । ডাক্তারী নাম Curcuma Longa. করকিউমা লঙ্গা । ইংরাজী নাম Turmeric.

গুণ।—হরিত্রা—কটুতিক্তরস, দেহের বর্ণকারক, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, শোধন ও স্ত্রীলোকের ভূষণ ।

আমরিক প্রয়োগ।—কফজ ও বাতজ দোষ, রক্তদুষ্টি, বুঠ, কণ্ডু, প্রমেহ, হৃগ্‌দোষ, ব্রণ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, বিষদোষ, পীনস, অরুচি, পিত্ত ও অপচী রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় । মাত্রা—১০ আধতোলা ।

আম্রগন্ধিহরিদ্রা ।

আম্রনাম্নী হরিদ্রা তু তিক্তা চায়া রুচিপ্রদা ।
 লঘুচ্যাদীপনী চোষণা তুবরা চ সরা মতা ॥
 কফশোথগ্রন্থং কাসং শ্বাসং হিকাং জ্বরং তথা ।
 মুখরোগং রক্তদোষং বাতঃ শূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥
 (মাত্রা—একমাষকঃ) ।

আম্র-আদা ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আম্র আদাকে হিন্দীতে অম্বীয়াহলদী, কপূরহলদী, গুজরাটে আম্রাহলদর, কর্ণাটে হলী অরসিন্, তৈলঙ্গে কারুপান্নপু, মহারাষ্ট্রে আম্রহলদ বলে । ইংরাজী নাম Mangoginger.

গুণ ।—ইহা তিক্তাম্লকষায়রস, রুচিপ্রদ, লঘু, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীৰ্য্য ও সারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—কফ, উগ্রগ্রন্থ, কাস, শ্বাস, হিকা, জ্বর, মুখরোগ, রক্তদোষ, বায়ু ও শূল রোগ নাশার্থ আম্রআদা প্রয়োগ করিতে হয় । মাত্রা—১/০ আনা ।

বনহরিদ্রা ।

আরণ্যকহরিদ্রা তু কটুকা মধুরা মতা ।
 রুচ্যাদীপনী তিক্তা কুষ্ঠবাতাদিদোষমুৎ ।
 রক্তদোষং বিষং শ্বাসং কাসং হিকাঞ্চ নাশয়েৎ ॥ *
 মাত্রা—একমাষকঃ ।

বনহরিদ্রা ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জংলী হলদী, মহারাষ্ট্রে শোলী, রানহলদ ও অড়িবিষকা, কোঙ্কণে অরিসিন, তৈলঙ্গে অড়বিপণ্ডপু, বোম্বায়ে রাণ হলদ ও কাচোরা, তামিলে কস্তুরিমঞ্জুল ও আসামে কেটুরী বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Wild Turmeric. ওয়াইল্ড টারমারিক ।

গুণ ।—কটুতিক্তমধুরস, রুচিকারক ও অগ্নিদীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—কুষ্ঠ, বাতাদি ত্রিদোষ, রক্তছটি, বিষদোষ, শ্বাস, কাস ও হিকা নাশার্থ ইহা প্রযোজ্য । মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

* শোলিকা কটুকা গোলায় রুচ্যা তিক্তা অগ্নিদীপনী । র, নি ।

কপূরহরিদ্রা ।

কপূরনাম্নী চ নিশা শীতা তিক্তা চ বাতলা ।

স্বাদী বৃষা মধুরসা কণ্ডুপিত্তবিনাশিনী ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কপূরহলদী ও তৈলঙ্গে কপূর হরিদ্রমনে বস্তুবিশেষ বলে ।

গুণ ।—ইহা শীতবীৰ্য্য, মধুরতিক্তরস, মধুরবিপাক, বাতজনক ও বৃষ্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কণ্ডু ও পিত্তবিনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

দারুহরিদ্রা ।

দাবর্বা দারুহরিদ্রা চ পর্জন্ত্যা পর্জন্তনীতি চ ।

কটকটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা ॥

সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালৈকোহপি চ ।

পীতদ্রুচ্চ হরিদ্রচ্চ পীতদারু কপীতকম্ ॥

দাবর্বা নিশাণ্ডণা কিন্তু নেত্রকর্ণাশ্চরোগনুৎ ॥

(মাত্রা—ষট্ রক্তিকাঃ) ।

দারুহরিদ্রা ।

পৰ্যায় ।—দাবর্বা, দারুহরিদ্রা, পর্জন্ত্যা, পর্জন্তনী, কটকটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালৈক, পীতদ্রু, হরিদ্র, পীতদারু ও কপীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে দারুহলদী জারকে-হলদী, কর্ণাটে মরনরিসিন, তৈলঙ্গে মনিপহুপু, তামিলে মরমঞ্জিল, মহারাষ্ট্রে দরুহলদ, গুজরাটে দারুহলদর, ফারসীতে দারচোব, আরবীতে দারুহলদ বলে । ভাক্তারী নাম Berberis Asiatica বারবেরিস্ এসিয়াটিকা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দারুহরিদ্রা—সাধারণ হরিদ্রার ত্রায় গুণকারক । অদিকন্তু ইহা নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগ বিনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

* তিক্তা দারুহরিদ্রা তু কটুঞ্চ ত্রণমোহুৎ ।

কণ্ডুবিষপ্ৰবৃদ্ধো ণি বিষকর্ণাক্ষিদোষহা ॥ রা, নি ।

রসাজ্জনম্ ।

দার্বীকাথসমং ক্ষীরং পাদং পক্ত্বা বদা ঘনম্ ।

তদা রসাজ্জনাখ্যং তৎ নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্ ॥

রসাজ্জনং তাক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তাক্ষ্যজম্ ।

রসাজ্জনং কটু শ্লেষ্ম-বিষনেত্রবিকারমুৎ ।

উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ত্রণদোষহুৎ ॥

(মাত্রা— একমাষকঃ) ।

রসাজ্জন ।

উৎপত্তি ।—দারুহরিদ্রার কাথ ও দুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইলে সেই ঘনীভূত দ্রব্যকে রসাজ্জন কহে ।

পর্যায় ।—রসাজ্জন, তাক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তাক্ষ্যজ এইগুলি রসাজ্জনের পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রসোৎ, গুজরাটে রসবতী, তৈলঙ্গে রসাজ্জ ন আরবীতে হুজুজ এবং সর্বত্র রসাজ্জন বলে । ডাক্তারী নাম Extract of Indian Berberis Extractum Berberidis.

গুণ ।—রসাজ্জন—নেত্রের পরম হিতকারক, কটুতিক্তরস, উষ্ণ, রসায়ন, ছেদন ও ত্রণদোষহারক ।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা শ্লেষ্মা, বিষদোষ ও নেত্রবিকার নিবারক । মাত্রা—
১০ হুই আনা ।

বাকুচী ।

অবজ্জজো বাকুচী শ্চাৎ সোমরাজী নুপর্ণিকা ।

শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পুতিফলীতি চ ।

সোমবল্লী কালমেধী কুষ্ঠস্বী চ প্রকীর্তিতা ॥

বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী ।

বিষট্তহৃদিকা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তমুৎ ।

রুক্ষা হৃতা শ্বাসকুষ্ঠ-মেহজ্বরক্রিমিপ্রণুৎ ॥

তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ-কফানিলহরং কটু ।

কেশ্যং ত্ৰ্যচ্যং বমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুহুৎ ॥

(মাত্রা—১ মাষকঃ) ।

সোমরাজী । (বাকুচ বীজ) ।

পর্যায় ।—অবস্ত্রজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পুতিফলী, সোমবল্লী, কালমেঘী ও কুষ্ঠয়ী, এই গুলি সোমরাজীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বায়চী বাবচী বকুচী ও কানিরে জিবোরিত, মহারাষ্ট্রে বাবচী, বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, বোম্বায়ে বাবচী, গুজরাটে বাবচী, বাবচীনাবী, তামিলে বোগিবিট্টলু, তৈলঙ্গে তিপ্পতোগে ও নেলবয়লিয়ে বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Serratula Anthelmintica*, সিরাতুলা এনথেলমিন্টিকা ।

গুণ ।—সোমরাজী—মধুরতিক্তরস, কটুবিপাক, রসায়ন, বিষ্টভ্ৰুনাশক, গীতল, কটিকারক, সারক, কক্ষ ও হৃৎ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, অর ও ক্রিমি নাশক ।

গুণ ।—সোমরাজীবীজ—পিত্তবর্দ্ধক, কটুরস, কেশের হিতকর ও হকের উপকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগ প্রশমক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

বাকুচীভেদঃ ।

ঐতর্য্যবাকুচীভেদঃ কুষ্ঠদোষত্রয়াশ্রজিৎ ।

বাতরক্তহরো লেপাৎ সিদ্ধাশ্রিবিনাশনঃ ॥

বৃচ্‌কীদানা ।

পর্যায় ।—ঐতর্য্য ও বাকুচীভেদ, এই দুইটা বৃচ্‌কীদানার পর্যায় ।

গুণাদি ।—বৃচ্‌কীদানা ত্রিদোষনাশক । ইহা কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বাতরক্ত রোগে ব্যবহার্য্য । ইহার প্রলেপ দ্বারা সিদ্ধ ও ঐতর্য্যরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

পাটলা ।

পাটলা পিচ্ছিল প্রোক্তা সা স্নিগ্ধা কাসবাদিনী ।

শিশ্নবোশ্ণোহরেদ্‌ দাহং ত্রণদাহনিবারণী

বিহিদানা ।

পর্যায় ।—পাটলা ও গিচ্ছিল', এই দুইটা বিহিদানার পর্যায় ।

গুণাদি ।—বিহিদানা—স্নিগ্ধ, কাসর, মেদ্র ও বোনির দাহ নিবারক । ক্ষত-
স্থানের জালা নিবারণার্থ ইহার স্থানিক প্রয়োগ করা যায় ।

চক্রমর্দঃ ।

চক্রমর্দঃ প্রপুন্নাটো দ্রুদ্রো মেঘলোচনঃ ।

পদ্মাটঃ শ্বাদেড়গজ্জশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি ॥

চক্রমর্দো লঘুঃ শ্বাদু রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ ।

হৃদ্যো হিঃ কফশ্বাস-কুষ্ঠদ্রুদ্রক্রিমীন হরেৎ ॥

হস্ত্যক্ষঃ তৎফলং কুষ্ঠ-কণ্ডুদ্রুদ্রবিষানিলান্ ।

গুল্মকাসক্রিমিশ্বাস-নাশনং কটুকং স্মৃতম্ ॥

(মূলশাস্ত্র মাত্রা—একমাষকঃ) ।

চাকুন্দে । এড়াঞ্চি । চাটকাটা ।

পর্যায় ।—চক্রমর্দ, প্রপুন্নাট, দ্রুদ্র, মেঘলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও
পুন্নাট, এইগুলি চাকুন্দের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চকুড়, পবাড় ও পমাড়, মহারাষ্ট্রে
তরবটা ও টাংকালাতরোটা, কর্ণাটে চাচে, গুজরাটে কুবাধিরো, তৈলঙ্গে
তাংটামু ও ফারসীতে সজীস বোরা বলে । ইহার লাতিন নাম Cassia Alata
কাসিয়া এলাটা ।

গুণ ।—চাকুন্দে—লঘু, শ্বাদু, রুক্ষ, হৃদ্য ও হিম ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, বায়ু, কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দ্রুদ্র ও ক্রিমিনাশক ।

গুণ ।—চক্রমর্দের ফল—উষ্ণবীৰ্য্য ও কটুরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, দ্রুদ্র, বিষদোষ, বায়ু, গুল্ম, কাস, ক্রিমি
ও শ্বাস নিবারক । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

কাসমর্দঃ ।

কাসমর্দোহরিমর্দশ্চ কাসারিঃ কর্কশস্তথা ।

কাসমর্দনলং রুচ্যঃ বুধ্যং কাসবিষাত্রমুৎ ॥

মধুরং কফবাতহ্নং পাচনং কঠশোধনম্ ।

বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তহ্নং গ্রাহকং লঘু ॥

কালকান্ননে ।

পর্যায় ।—কাসমর্দ, অরিমর্দ, কাসারি ও কর্কশ এই গুলি কালকান্ননের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কসৌদী ও কাসিংদা, মহারাষ্ট্রে রানকাসবিন্দা, কর্ণাটে কাসবদীফরহলকশাদ, গুজরাটে কাসোন্দরী জঙ্গলী এবং তৈলঙ্গে গুরপুতাঢ়ং, কাসবিন্দচেটু বলে । ডাক্তারী নাম Cassia Sophera, কাসিয়া সোফেরা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কালকান্ননে পাতা—কচিজনক, বৃষ্য, মধুররস, পাচক ও কঠশোধক এবং বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ ও বায়ু নাশক । বিশেষতঃ ইহা মলসংগ্রাহক, লঘুপাক, কাসহ্ন ও পিত্তদুষ্টিনিবারক ।

অতিবিষা ।

বিষা অতিবিষা; বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারূপা ।

শুক্রকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা যুগবল্লভা ॥

বিষা সোষণ্য কটুস্তক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ ।

কফপিত্তাতিসারাম-বিষকাসবমিক্রিমীন্ ॥ *

(অস্ত্রাষটো মাত্রা—একমাষকঃ) ।

আতইচ ।

পর্যায় ।—বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্রকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও যুগবল্লভা, এই সকল অতিবিষার প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অতীস, মহারাষ্ট্রে অতিবিষ, গুজরাটে অভলসনীকলী, কর্ণাটে অতীবিষা, তৈলঙ্গে অতিবাসা ও অতিবসচেটু বলে । ডাক্তারী নাম Aconitum Heterophyllum. একোনাইটম্ হেটোরফিলম্ ।

গুণ ।—অতিবিষা—উষ্ণবীৰ্য্য, কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নিদীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, অতিসার, আমদোষ, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমি বিনাশক । মাত্রা—১/০ অংগ ।

* অতিবিষা ত্রিধা জ্ঞেয়া শুক্লা কৃষ্ণা ওধারুণা ।
রস বীৰ্য্যবিপাকেষু নির্বিষেব গুণাধিকা ॥ রা, নি ।

লোথঃ পট্টিকালোথঃ ।

লোথস্তিস্তিরীটশ্চ শাবরো গালবস্তথা ।

দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোথঃ ক্রমুকঃ স্থূলবক্ষলঃ ॥

জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টী লাক্ষাপ্রসাদনঃ ।

লোথো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তমুৎ ।

কষায়ো রক্তপিত্তাস্রগ্-জ্বরাতীসারশোথহং ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

লোথ ও পট্টিকা লোথ (রক্তলোথ) ।

পর্যায় ।—লোথ, তিস্ত, তিরীট, শাবর ও গালব এই কয়েকটা লোথের প্রসিদ্ধ নাম ।

পর্যায় ।—পট্টিকালোথ, ক্রমুক, স্থূলবক্ষল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষা-প্রসাদন এই কয়েকটি পট্টিকালোথের প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লোথ, পঠানী লোথ, তৈলঙ্গে তেল্ললোথগচেট্টুগ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে লোথ, গুজ্বরে লোদর, পঠানী লোদর বলে । আরবী নাম মুগাম্ । ইহার ডাক্তারী নাম Symplocos Racemosa. সিম্প্লোকস্ রেসমোশা ।

গুণ ।—লোথ—ধারক, লঘু, শীতবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকর ও কষায়দস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতীসার ও শোথবিনাশক । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

লশুনঃ ।

লশুনস্ত রসোনঃ স্নাতুগ্রগন্ধো মহৌষধম্ ।

অরিস্কো শ্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেস্কো রসোনকঃ ॥

পঞ্চভিষ্চ বসৈয়ুক্তো রসেনাল্লেন বর্জিততঃ ।

তস্মাদ্ রসোন ইত্যুক্তো জব্যাকাং গুণবেদিভিঃ ॥

কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তং পত্রেষু সংস্থিতম্ ।

নালে কষায় উদ্ভিস্কো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ ॥

* লোথহর্যঃ কষায়ঃ স্নাতুঃ শীতঃ বাতকফপ্রমুৎ ।

চক্ষুষ্যঃ বিষহৎ তত্র বিশিষ্টো যবরোগপ্রকঃ ॥

যবরোগঃ পট্টিকালোথঃ । রা, নি ।

বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদগুণবেদিভিঃ ।
 রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ ॥
 রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ণো মধুরকো মতঃ ।
 ভগ্নসন্ধানকৃৎ কঠো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ ।
 বলবর্ণকরো মেধা-হিতো নেত্র্যো রসায়নঃ ॥
 হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুণ্মারুচিকাসশোফান্ ।
 দুর্নামকৃষ্ঠানলসানজন্তু-সমীরণথাসকফাংশ্চ হস্তি ॥
 মজ্জং মাংসং তথামঞ্চ হিতং লণ্ডনসেবিনাম্ ।
 ব্যায়ামমাতপং রোষমতিনীরং পয়োগুড়ম্ ।
 রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজ্ঞেদেতান্ নিরন্তরম্ ॥
 (মাত্রা—অর্দ্ধতোলকঃ) ।

লণ্ডন ।

পর্যায় ।—লণ্ডন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষ্য, অরিষ্ট, প্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক, এই কয়েকটি রপ্তানের প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লণ্ডন, লহশণ, কান্দা, মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরীলহন, কর্ণাটে বলিরবেল্লুন্নি, তৈলঙ্গে তেল্লাউল্লিগাণ্ডা, তামিলে বল্লইপাণ্ডু, আদামে নহরু, গুজরাটে লগণ, ফারসীতে সীরু ও আরবীতে স্ম ইন্দুদিয়ুল স্মল হৈয়াব বলে । ইংরাজীতে Garlic root. Allium sativum.

রস ও রসের স্থান ।—রসুন—মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চ রসযুক্ত । ছয় রসের মধ্যে কেবল ইহা অল্পরস-বিহীন ; অতএব একটা রসে উন (হীন) বলিয়া দ্রব্যগুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করিয়াছেন । রসোনের মূলে কটু রস, পত্রে তিক্তরস, নাালে কষায় রস, নালের অগ্রভাগে লবণ রস এবং বীজে মধুর রস আছে ।

গুণ । রসুন—পুষ্টিকর, গুরুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুর-রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, কঠশোধক, গুরু এবং পিত্ত ও রক্ত বর্দ্ধক; বলকর, বর্ণপ্রদায়ক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক ও রসায়ন ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, গলবিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি কাস, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, খাস ও কফনাশক ।

রসোনসেবির পথ্যাপথ্য ।—রসোনসেবি-ব্যক্তির পক্ষে মজ্জা মাংস এবং অল্পদ্রব্য হিতজনক । ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড় এই সকল

রসোনভোজি-ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, স্ততরাং ইহা পরিত্যজ্য । যাত্ৰা—
॥০ তোলা ।

পলাণ্ডুঃ ।

পলাণ্ডুর্যবনেষ্ঠচ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ ।

পলাণ্ডুস্ত বুদ্ধৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশো গুণৈঃ ॥

স্বাদুঃ পাকো রসেহলুপঃ কফকৃম্মতিপিত্তলঃ ।

হরতে কেবলং বাতং বলবীৰ্য্যকরো গুরুঃ ॥ *

(যাত্ৰা—অৰ্দ্ধতোলকঃ) ।

পেরাজ্জ ।

পর্যায় ।—পলাণ্ডু, যবনেষ্ঠ, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক, এইগুলি পেরাজের প্রসিদ্ধ নাম ।
দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পিরাজ বা পিরজ, প্যাজ্ ; মহারাষ্ট্রে
কান্দা ; কর্ণাটে লোহিরী উল্লি, কেম্পিন উল্লি ; তৈলঙ্গে নীকুলিচেট্ট, নীরউলি ;
তামিলে বেঞ্জরম্, বোম্বায়ে কান্দ, পারস্তে বুল্লিগডুলু, গুজরাটে ডুংগলী,
আসামে পিরাজ্, ফারসীতে প্যাজ্, আরবীতে বসল্ বলে । ইহার ল্যাটিন নাম
Allium cepa, ডাক্তারী নাম Onion, ফ্রেঞ্চ নাম Ognun,

গুণ ।—পলাণ্ডু—রসোনের ছায় গুণযুক্ত ; বিশেষতঃ ইহা মধুররস, মধুর-
বিপাক, অলুফবীৰ্য্য, কফকারক, নাতিপিত্তজনক, বলকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক ও গুরু ।
আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কেবল বায়ুনাশক । যাত্ৰা—॥০ তোলা ।

ভল্লাতকম্ ।

ভল্লাতকং ত্রিষু প্রোক্তমরুক্ষোহরুক্ষরোহগ্নিকঃ ।

তথৈব্যাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষচ শোফকৃৎ ॥

ভল্লাতকফলং পকং স্বাদুপাকরসং লঘু ।

কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্

মেধ্যং ব.হৃকরং হস্তি কফবাতত্রণোদরম্ ।

কুষ্ঠার্শোগ্রহণী গুল্ম-শোফানাহজ্বরক্রিমীন্ ॥

* পলাণ্ডুঃ কটুকো বলাঃ কফপিত্তহরো গুরুঃ ।

বৃষ্যন্ত য়ো নঃ স্নিগ্ধো বাস্তি দোষবিনাশনঃ ॥ রা, নি ।

তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা ।

বৃন্তমারুক্ষরং স্বাদু পিত্তরং কেশ্যমগ্নিকৃৎ ॥

ভল্লাতকঃ কষায়োষঃ শুক্রলো মধুরো লঘুঃ ।

বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্ ।

হস্তি গুল্মজ্বরশ্চিত্র-বহ্নিমান্দ্যক্রিমিভ্রণান্ ॥ *

(মাত্রা — ৪ রক্তিকাঃ) ।

ভেলা ।

পর্যায় ।—ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয় । অরুক্ষ, অরুক্ষর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোককৃৎ এই কয়েকটা ভল্লাতকের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ভেলার নাম হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিববা বিকা, বিবে ; গুজরাটে ভিলামাং, কর্ণাটে কেরবীজ, তৈলঙ্গী ভাষায় জিড়িচেট্টু, নাল্লাজীড়ী বা জিড়িবিটুলু উৎকল ভাষায় ভল্লিপ, বোম্বায়ে বিব্ভ, তামিলে শনকোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবনা, আসামে ভলাগুটী, ফারসীতে ভিলাহর ও আরবীতে হবুলকব বলে । ইহার ডাক্তারী নাম The marking nut tree, দি মার্কিং নট ট্রী । ল্যাটিন Semecarpus Anacardium,

গুণ ।—ভল্লাতকের পাকাফল—মধুরবিপাক, লঘু, মধুরকষায়রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক ও অধিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর ও ক্রিমি বিনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভল্লাতকমজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক । ভল্লাতকবৃন্ত—মধুররস, পিত্তর, চুলের উপকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ।

গুণ ।—ভল্লাতক—কষায়মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, জ্বর, শ্চিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণনাশক । মাত্রা—চারি রতি ।

* ভল্লাতক শব্দ কষায়মধুরং কোং ককার্ভিত্রম-
বাগানাহবিবজ্জুলজঠরাখানক্রিমিধ্বংসনম্ । র, বি ।

নদীভল্লাতকঃ ।

বৃষাক্ষঃ শ্বাদ্ গোজনকো নদীভল্লাতকঃ শ্বতঃ ।

বৃষাক্ষস্ত ভবেৎ তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ ।

সংগ্রাহী বাতলো ত্রণ্যঃ কফরক্তাদিপিভ্ৰহা ॥

পর্যায়।—বৃষাক্ষ, গোজনক ও নদীভল্লাতক এইগুলি একপর্যায়ক শব্দ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নদীভল্লাতক—তিক্তকষায়মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, সংগ্রাহী, বাতবর্ধক, ত্রণহিতকর, কফর, রক্তহৃষ্ট ও পিত্তহৃষ্ট নাশক ।

শীতবীজম্ ।

শীতবীজং শৈশিরিকং শৈত্যবীজঞ্চ গচ্ছতে ।

মূত্রাণং শীতবীজং শ্বাদুষ্ণবাতনিবারণম্ ॥

বস্তিসংশোধনং প্রোক্তং শুক্রমেহনিবারণম্ ।

আখ্যানাপহরক্ষাশ্চ যোজ্যঃ শীতকষায়কঃ ॥

ঈশবৃণ্ডল ।

পর্যায়।—শীতবীজ, শৈশিরিক ও শৈত্যবীজ, এইগুলি ঈশবৃণ্ডলের পর্যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঈশবৃণ্ডল—মূত্রকারক, বস্তিসংশোধক ও উদরাখ্যান-নাশক । ইহা দ্বারা উষ্ণবাত ও শুক্রমেহ নষ্ট হয় । ইহার শীতকষায় প্রয়োগ করিতে হয় ।

ভঙ্গা ।

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া ।

ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাণী লঘুঃ ॥

তীক্ষ্ণাষা পিত্তলা মোহ-মদবাত্হিবর্দ্ধিনী ।

মদনোদীপনী নিদ্রা-জননী হর্ষদায়িনী ॥

ধনুঃসুপ্তং জলত্রাসং বিসৃচীঞ্চ মদাত্মনম্ ।

প্রবৃতিং রজসো বহ্বীং হস্ত্যপত্যপ্রসূতিকৃৎ ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ) ।

সিদ্ধি ।

পর্যায়।—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া, এই কয়েকটা সিদ্ধির পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভাঙ, ভংগ, গাজা ; মহারাষ্ট্রে ভাঙ্গ, গাজা ; গুজরাটে ভাংগা, গাঞ্জো, চরস ; আসামে ঘোটা ; ব্রহ্মদেশে বিন ; ফারসীতে কিন্নাবিষ বরকুলখ্যাল শবনবঙ্গ ; আরবীতে কিন্নবকেন, বুর্বারংকু কহলবজ ও তৈলঙ্গে জনপরিভুল গাজাই বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Cannabis Indica. ক্যানাবিষ ইণ্ডিকা । ল্যাটিন Cannabis Sativa.

গুণ।—সিদ্ধি—তিক্তরস, ধারক, 'পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, পিত্তবর্দ্ধক, মোহজনক, মদকারক, স্বর ও অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও আনন্দদায়ক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, ধমুঃশ্বস্ত, জলব্রাস, বিসৃচী, মদাত্মর, অধিক রক্তস্রাব ও প্রসববাধা নিবারক । মাত্রা—৪ রতি ।

সংবিদামঞ্জরী ।

সংবিদামঞ্জরী চোগ্রা মাদিনী হর্ষিণী তথা ।

আগ্নেয়ী হর্ষিণী বল্যা মন্মথোদ্দীপনী চ সা ॥

নিদ্রাসংজননী গর্ভ-পাতিনী চ বিক্যাশিনী ।

বেদনাক্লেপহরণী জ্ঞেয়া চ মদকারিণী ॥

শূলুগালাদিদংশোখং তোয়াতকং নিবারয়েৎ ।

বাহ্যায়ামান্তরায়ামৌ বিসূচীমপি দারুণাম্ ॥

মদাত্ময়ং মহাঘোরং শূলকৈবাল্পপিত্তকম্ ।

অগ্নিমান্দ্যং হরেচ্চাপি রজোহস্রমতিসংস্কৃতম্ ॥

জ্ঞেয়শ্চ সংবিদাসারো হর্ষিণীসদৃশো গুণৈঃ ।

তথা চ হর্ষিণীস্থানে যোজয়েদেনমেব চ ॥

গাঁজা ও চরস ।

পর্যায়।—সংবিদামঞ্জরী, উগ্রা, মাদিনী ও হর্ষিণী, এইগুলি গাঁজার সংস্কৃত নাম ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গাঁজা—আগ্নেয়, হর্ষজনক, বলকারক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাকারক, গর্ভপাতক, বিকাশী, বেদনা ও আক্ষেপ নাশক এবং নাদক । বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, বিসৃচিকা, মদাত্ময়, শূল, অল্পপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য,

অতিপ্রবৃত্ত ঋতুশেণিত এবং কুক্ষর ও শৃগালাদির দংশনজনিত জ্বাতিত্ব নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

চরম ।—গাঁজার সারকে (আঠাকে) চরম বলে । ইহার শুণ গাঁজার জ্বর ।

থাথসঃ ।

তিলভেদঃ খসতিলঃ থাথসশ্চাপি স স্মৃতঃ ।

স্তাৎ থাথসফলোদ্ধুতঃ বন্ধলং শীতলং লঘু ॥

গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৎ ।

ধাতুনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্ বাগ্‌বিবর্দ্ধনম্ ।

মূলমোর্হিকরং রুচ্যং সেবনাং পুংস্তনাশনম্ ॥

চেঁড়ী ।

পর্যায় ।—তিলভেদ, খসতিল ও থাথস, এই কয়েকটি পোস্তফলের (চেঁড়ীর) নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাং পোস্ত, খসখস কা কল, পোস্তকে ডোরে, মহারাষ্ট্রীনাং পোস্ত, গুজরাটী নাম অফীন নাডোডবাং, কারসী নাম কোকনার, আরবীনাং অবুনাস । ডাক্তারী নাম Paphobhor Samlifarum. ইংরাজী নাম Poppycapsules.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—পোস্তফলের বন্ধল—শীতবীৰ্য্য, লঘু, ধারক, তিক্তকষায়-রস, বায়ুবর্দ্ধক, কফর, কাসনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, স্বরবর্দ্ধক, মূলমূর্হঃ মোহজনক ও রুচিকারক । ইহা দীর্ঘকাল সেবনে পুরুষত্ব নাশ হয় ।

অহিফেনম্ ।

উক্তং বসফলক্ষীরমাকুকমহিফেনকম্ ।

আফুং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মণং বাতপিত্তলম্ ।

আক্ষেপশমনং নিদ্রা-জননং মদকারি চ ।

স্বৈমনং বেদনাক্ষত মূত্রাতিসারমুৎ পরং

কাসশ্বাসাতিসারম্ শোণিতক্ষতম্

তথা থসফলোদ্ধুত-বন্ধলপ্রায়ম্

আফিং ।

পৰ্যায় ।—পোস্তকলের ক্ষীরকে (আঠাকে) আফুক ও অহিফেন বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আফিংকে হিন্দীতে অফিম্, মহারাষ্ট্রে অফু, কড়বা ও অণু, গুজরাটে অফীণ, কর্ণাটে অফেন, ফারসীতে অফশুনতির্যাক, আরবীতে লরহুল, খসখাস, মালবে আফন, তৈলঙ্গে নাল্লায়ন্দু ও আসামে কালি, আফিং বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Opium poppy ওপিয়ম্ পপি ।

গুণ ।—আফিং—শোষণকারি, ধারক, কফনাশক, বায়ুবর্ধক, পিত্তকারক, আক্ষেপ-নিবারক, নিদ্রাজনক, মাদক, শ্বেদজনক ও বেদমা প্রশমক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা মূত্রাতিসার, কাস, খাস, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারক । খসফলের বহুল ও অহিফেন-তুল্য গুণকারী । মাত্রা—সিকি রতি ।

থাখসবীজম্ ।

উচ্যন্তে খসবীজানি তে থাখসতিলা অপি ।

খসবীজানি বল্যানি ব্য্যাণি স্তুগুরুণি চ ।

শময়ন্তি কফং তানি জনয়ন্তি সমীরণম্ ॥

পোস্তদানা ।

পৰ্যায় ।—খসবীজ ও থাখসতিল, এই দুইটা পোস্তদানার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম খসখসকে দানে । মারাঠী ও গুজরাটী নাম খসখস, ফারসী—তুখমে কোকনার, আরবী—হবুল কোকনার । ইংরাজী poppy seeds.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—পোস্তদানা—বলকারক, শুক্রবর্ধক, অতিশয় শুষ্ক, কফনাশক ও বায়ুজনক । মাত্রা—বথোপযুক্ত ।

সৈন্ধবঃ ।

সৈন্ধবোহস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্ত্ৰঞ্চ সিদ্ধজম্ ।

সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু ।

স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃধ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যাং ত্রিদোষহং ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

পৰ্যায় ।—শীতশিব, মাণিমন্ত্ৰ ও সিদ্ধজ এই কয়েকটা সৈন্ধব লবণের নামান্তর । সৈন্ধবশব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই দুই লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সৈন্ধ্বানোন, মহারাষ্ট্রে সৈন্ধ্বলোণ, গুজরাটে সিঙ্কালুণ, কর্ণাটে সৈন্ধবং, তৈলঙ্গে সিঙ্কুউপু, ফারসীতে নম্কে সংগ, বিলোরী, নম্কে সেংখ, আরবীতে মিগছে হিন্দী, বোম্বায়ে সৈন্ধ্বলোন বলে। ইংরাজী Chloride of Sodium. লাতিন Sodi Chloridum.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—সৈন্ধব লবণ—মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, নিষ্ক, রুচিকারক, শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, হৃস্মশ্রোতোগামি, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষনাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

রৌমকম্ ।

শাকন্তরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যং রৌমকং তথা ।

গুড়াখ্যং লঘু বাতঘ्नমত্মকং ভেদি পিত্তলম্ ।

তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি সূক্ষ্মক্কাভিঘ্যান্দি কটুপাকি চ ॥

শান্তারিলবণ ।

পর্যায় ।—শাকন্তরীয়, গুড়াখ্য ও রৌমক, শান্তারি লবণের এই কয়েকটা নাম প্রসিদ্ধ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সাক্ষরনোন, মহারাষ্ট্রে সাধরলোণ, সান্তর মীঠ, গুজরাটে বডাগরং মীঠ, কর্ণাটে গাঢ়লবণ, সম্ভরদেশজ ও ফারসীতে মিগছে অবকীর বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—শান্তারিলবণ—লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ি, হৃস্মশ্রোতোগামি, অভিঘ্যান্দি ও কটুবিপাক ।

সামুদ্রম্ । *

সামুদ্রং যৎ তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ ।

সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধিসম্ভবম্ ।

সামুদ্রং মধুরং পাকে সতীক্লং মধুরং গুরু ।

নাত্মাক্ষং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ ।

শ্লেষ্মলং বাতমুৎ তীক্ষ্ণমরুক্ষং নাতিশীতলম্ ॥

* সামুদ্রং লবণং পাকে নাত্মাক্ষমবিদাহি চ ।

ভেদনং মধুরং নিষ্কং শূলঘ্নং নাতি শীতলম্ ॥ রা, নি ।

পাক্সা লবণ ।

পর্যায় ।—সামুদ্রলবণ, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধিসম্ভব এই সকল করকচ লবণের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সমুদ্রনোন, পাক্সা ; মহারাষ্ট্রে মীঠ, গুজরাটে মীঠুং, কর্ণাটে বডাগরলবণ, তৈলঙ্গে উপুং, কারসীতে নমক, আরবীতে মিলহ শেরী বলে । ইংরাজী Salt. লাতিন Sodii Muras.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাক্সালবণ—মধুরবিপাক, ঈষৎতিক্রমধুররস, গুরু, নাত্যক্ষ, নাতিশীতল, অগ্নিদীপক, ভেদক, স্ফার, অবিদাহি, কফকারক, বাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ এবং অরুক্ষ ।

বিড়ম্ব ।

বিড়ং পাকঞ্চ কতকং তথা দ্রাবিড়মাস্থরম্ ।

বিড়ং স্ফাক্সরমূর্দ্ধাধঃ-কফবাতানুলোমনম্ (ক) ॥

দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ ।

বিবক্ষানাহবিষ্টেন্ত্র-হৃদ্রগ্গোরবশূলশুং ॥

বিটলবণ ।

পর্যায় ।—বিড়, পাক, কতক, দ্রাবিড় ও আস্থর এই কয়েকটা বিটলবণের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম বিরিয়াসচরলোন, কটীলালোন ; মহারাষ্ট্রে বিড়লোণ, গুজরাটে বিড়লবণ ও আসাখে কগানিমথ বলে ।

গুণ ।—বিটলবণ—ক্ষারবৃত্ত, উর্দ্ধগত ককের ও অধোগত বায়ুর অনুলোম-কারক, অগ্নিদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্ণ্য, রুক্ষ, রুচিকারক ও ব্যবায়ি ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টেন্ত্র, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূলনাশক ।

সৌবর্চলম্ব ।

সৌবর্চলং শ্রাদ্রচকমক্ষং পাক্যঞ্চ তন্মতম্ ।

রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্ ॥

(ক) (উর্দ্ধং কক্ষমধো বাতং স্ফারয়েদিত্যর্থঃ ।)

সম্বেহং বাতশুম্মাতি-পিত্তলং বিশদং লঘু ।

উদগারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবক্ষানাহশূলজিৎ ॥

সচললবণ ।

পর্যায় ।—সৌবর্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য এই কয়েকটি সচললবণের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চৌহার কোড়া কালোনোং, সোচরনোং; মহারাষ্ট্রে পাদেলোণ, গুজরাটে সংচল, কণাটে সৌবর্চল, হৈলঙ্গে নালুউপু, ফারসীতে নমকসিরা, আরবীতে মলা অন্বদ বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Sochal salt, সচল সল্ট, Unaqua Sodium chloride.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সচললবণ—রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদগারশুদ্ধিকারক, স্ফুল্ভোত্তোগামি এবং বিবক্ষ, আনাহ ও শূলনিবারক ।

কাচললবণম্ ।

পিত্তকৃৎ কাচললবণমীষৎক্ষারঞ্চ রুক্ষকম্ ।

অগ্নিদীপ্তিকরকোষং চক্ষুশ্চ দাহকারকম্ ।

শূলশূল্যকফানাঞ্চ বায়োশ্চাপি চ নাশকম্ ॥ *

কাললবণ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচিরানোং, মহারাষ্ট্রে বাগড়বার ও গুজরাটে বজ্জীখার বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Black salt ব্ল্যাক্ সল্ট্ ।

গুণ ।—কাচললবণ—পিত্তকারক, ঈষৎক্ষার, রুক্ষ, অগ্নিদীপ্তিকারক, উষ্ণবীৰ্য, চক্ষুশ্চ ও দাহজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শূল, গুল্ম, কফ ও বায়ু বিনাশার্থ প্রযোজ্য ।

দ্রোগীললবণম্ ।

দ্রোগেয়ং ভেদনং কিঞ্চিৎ-স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ শূলমুৎ ।

কিঞ্চিৎ পিত্তকরকৈব বিদাহি চ প্রকীর্তিতম্ ॥ †

* কাচাললবণং রুচ্যং কিঞ্চিৎক্ষারঞ্চ পিত্তনহ ।

দাহকং ককবাত্তয়ং দীপনং শুষ্কশূলমুৎ ॥ রা, নি ।

† দ্রোগেয়ং লবণং পাকে নাত্মাঃশবিদাহি চ ।

ভেদনং স্নিগ্ধনীষচ্চ শূলয়ঞ্চাপি স্তলম্ ॥ রা, নি ।

দ্রোগীলবণ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে দ্রোগীচেমীঠ ও কর্ণাটে দোগীর উপ বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দ্রোগীলবণ—ভেদক, কিঞ্চিৎস্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, শূলয়, কিঞ্চিৎ-পিত্তজনক এবং বিদাহি ।

ঔষরলবণ ।

ঔষরং পিত্তলং গ্রাহি ক্ষারং তিক্তঞ্চ মূত্রলম্ ।

বিদাহি শোষকৃষ্ণেব কফবাতবিনাশকম্ ॥ *

ঔষরলবণ । (খারীমুন) ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খারীনোন, ফারসীতে বোরে অর্শনী, আরবীতে বোদকবহলোজ, মহারাষ্ট্রে ঔষরলবণ বা খারীমীঠ বলে । ইংরাজী Carbonate of soda.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ঔষরলবণ—পিত্তজনক, মলসংগ্রাহক, সক্ষার, তিক্ত-রস, মূত্রকারক, বিদাহি, শোষকারক এবং কফবাত-বিনাশক ।

ঔদ্ভিদম্ ।

ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্ঞাতঃ ভূমিতঃ স্বয়ম্ ।

ঔদ্ভিদং লবণং তীক্ষ্ণমতুষ্ণং রেচকং কটু ॥

তিক্তমগ্নেদীপ্তিকরং সূক্ষ্মং ক্ষারং লঘু স্নাতম্ ।

দাহকৃৎ শোষকৃদ্ গ্রাহি বাতমুৎ পিত্তকোপনম্ ॥

প্লীহমূচ্ছামূত্রকৃচ্ছ-নেত্রগ্‌বাতরক্তমুৎ ।

কুন্তকামলমুৎ কাস-নাসাপাকঞ্চ পীটিকাম্ ।

শিরঃপাকঞ্চ শূলঞ্চ আগ্নানকৈব নাশয়েৎ ॥

পাংশুলবণ ।

পর্যায় ।—পাংশুলবণ ভূমি হইতে স্বয়ং উৎপন্ন হয় । ঔদ্ভিদলবণ ইহার নামান্তর । ইহাকে হিন্দীতে রেহগবানোন বলে ।

ঔষরত্ব পটু ক্ষারং তিক্তং বাতকফপহম্ ।

বিদাহি পিত্তকৃদ্ গ্রাহি মূত্রসংশোধকারি চ ॥ রা, নি ।

গুণ ।—ইহা তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য, রেচক, কটুতিক্তরস, অগ্নিদীপ্তিকর, শূল, ক্ষার, লঘু, দাহজনক, শোষকারক, গ্রাহি, বায়ুনাশক ও পিত্তজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—পাংশুলবর্ণ—প্রীহা, মুচ্ছা, মুত্রকৃচ্ছ, নেত্ররোগ, বাতরক্ত, কৃন্তকামলা, কাস, নাসাপাক, পীটিকা (পিচুটি), শিরঃপাক, শূল ও আত্মান-নাশার্থ প্রয়োগ করিতে হয় । প্রত্যেক লবণের মাত্রা—১/০ আনা ।

চণকম্লয় ।

চণকাম্লকমতুয়ঃ (ক) দাপনং দন্তহর্ষণম্ ।

লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণবিবন্ধমুৎ ॥

চণকলবণ (হিন্দী চণকলোগী) ।

গুণ ।—চণকাম্ল—অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নির দীপক, দন্তহর্ষজনক, জীর্ণ লবণ-রসযুক্ত ও রুচিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শূল, অজীর্ণ ও বিবন্ধনাশক ।

যবক্ষারঃ স্বর্জিকাক্ষারশচ

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশুকো যবাগ্রজঃ ।

স্বর্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কপোতঃ সুখবর্চকঃ ॥

কথিতঃ স্বর্জিকাবেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চিকঃ ।

যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহির্দীপনঃ ॥

নিহস্তি শূলবাতাম-শ্লেষ্মাশ্চাসগলাময়ান্ ।

পাণ্ডুরোগ্রহণীশূলানাং হস্তীহৃদাময়ান্ ॥

স্বর্জিকাম্লগুণা তস্মাদ বিশেষাদ্ গুল্মশূলহৎ ।

সুবর্চিকা স্বর্জিকা বদ বোদ্ধব্য্য গুণতো জনৈঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

যবক্ষার ও সাচিক্ষার ।

পর্যায় ।—পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশুক ও যবাগ্রজ, এই কয়েকটি যবক্ষারের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জবাখার, তৈলঙ্গে যবাকারম্, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে জবখার, কর্ণাটে যবকার ও আরবীতে মুতকুন বলে ইরোজী Carbonate of Potash, ল্যাটিন Potassium carbonass.

পর্যায়।—স্বর্জিকাকারকে ক্ষার, কপোত, সুখবর্চক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সজ্জী সাজীখার বা কজ্জা ক্ষার, মহারাষ্ট্রে সজ্জীখার, গুজরাটে সাজীখার, কর্ণাটে সাজীখার, ফারসীতে সংজার কলিয়া, আরবীতে কলীবসকুল অসফর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Punjab Salt Worth or Sajji or Carbonate of Soda. কার্বনেট অব সোডা বা পঞ্জাব সল্ট ওয়ার্থ অথবা সাজি। পণ্ডিতগণ বলেন যে, সুবর্চিকা স্বর্জিকা-ক্ষার ভেদমাত্র।

গুণ।—যবক্ষার—লঘু, স্নিগ্ধ, অতিস্বপ্নাস্রোতোগামী ও অগ্নির দীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, বায়ু, আমদোষ, কক, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগবিনাশক।

সাচিকারের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্বর্জিকাক্ষার যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত; বিশেষতঃ ইহা গুল্ম এবং শূলবিনাশক। সুবর্চিকা—স্বর্জিকাক্ষারের তুল্য গুণযুক্ত জানিবে। মাত্রা—১/০ আনা।

টঙ্কণম।

সৌভাগ্যং টঙ্কণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে।

টঙ্কণং বহ্নিকৃৎ রুদ্ধং কক্ষহৃদ বাতপিত্তকৃৎ।

স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মুঢ়গর্ভবিকর্ষণম্ ॥ *

(মাত্রা—৬ রজিকাঃ)।

সোহাগা।

পর্যায়।—সৌভাগ্য, টঙ্কণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক, এই কয়েকটি সোহাগার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সুহাগা, মহারাষ্ট্রে টাঙ্কণক্ষার, স্বাগীক্ষার; গুজরাটে টঙ্কণপাটিয়ে, টঙ্কণ ফুলিয়ে, কর্ণাটে টঙ্কণখার, বিলীয়টঙ্কণ,

* কথিতষ্টঙ্কণক্ষারঃ কটু-কক্ষনাশনঃ।

স্বাবরাণ্ডিবিশ্লক কাসখাসাপহারকঃ ॥

ত্বেষণং টঙ্কণং স্নিগ্ধং কটু-কক্ষবাতমূৎ।

আমলক্ষাপলচ্ছাস-বিষকাসমল্যাপহম্ ॥ র. নি।

তৈলজে এলিগারম, ফারসীতে তীগার, আরবীতে বুরগ, আসামে হুরগা বলে ।
ইংরাজীতে Borax Baborate of Soda, ল্যাটিন Sodas Biboras.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, ককশ, রজঃপ্রবর্তক,
বলকারক, মূচগর্ভাকর্ষক এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক । মাত্রা—/০ আনা ।

ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ ।

স্বর্জিকা বাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্ ।

টঙ্কণেন যুতং তৎ তু ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্ ॥

মিলিতসূক্তগুণকৃদ্ বিশেষাদ্ গুল্মহং পরম্ ॥

সংজ্ঞা ।—স্বর্জিকাক্ষার এবং ববক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে । এই
ক্ষারদ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাকে ক্ষারত্রয় বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—এই তিনটি ক্ষারের যে যে গুণ পৃথক্ পৃথক্
উক্ত হইয়াছে, দুইটি অথবা তিনটি ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই
সেই গুণকর হয় জানিবে, বিশেষতঃ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগ-
নাশের পক্ষে অতি উপযোগী ।

ক্ষারাস্টকম্ ।

পলাশবজ্রিশিখরি-চিঞ্চাকর্কতিলনালজাঃ ।

যবভঃ স্বর্জিকা চোতি ক্ষারাস্টকমুদাহৃতম্ ।

ক্ষারা এতেহগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভূশম্ ॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

সংজ্ঞা ।—পলাশ, সিজ, আপাজ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব এই সাত
দ্রব্যের ক্ষার এবং স্বর্জিকাক্ষার এই আটটিকে ক্ষারাস্টক বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । ক্ষারাস্টক—অগ্নিগুণবিশিষ্ট । ইহা গুল্ম ও শূল
বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ । মাত্রা—৬ রতি ।

চূক্রম্ ।

চূক্রং সহস্রবেধি শ্রাদ্ রসায়নং শুক্লমিতাপি ।

চূক্রমত্যন্নমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্ ॥

শূলগুণ্যবিবন্ধাম-বাতশ্লেষ্মহরং সরম্ ।

বমিতৃষ্ণাশ্চবৈরশ্চ-হৃৎপীড়াবহিমান্যাহুঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায়।—চূক্র, সহস্রবেধি, রসায় ও শুক্র. চূক্রের এই কয়েকটা নামান্তর ।

গুণ।—চূক্র—অত্যন্ত অগ্নরসযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিসন্দীপক, অতিশয় পাচক ও সারক ।

আময়িক প্ররোগ।—ইহা শূল, গুল্ম, বিবন্ধ, আমদোষ, বায়ু, কক, বমি, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ এবং অগ্নিমান্য্য বিনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

ইতি হরীতক্যাদিবর্গঃ ।

অথ কর্পূরাদিবর্গঃ ।

কপূ রঃ ।

পুংসি ক্লীবৈ চ কর্পূরঃ সিভাত্রো হিমবালুকঃ ।

ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ ॥

কর্পূরঃ শীতলো বুয্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ ।

স্বরভিমধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ ॥

দাহতৃষ্ণাশ্চবৈরশ্চ-মেদোদৌর্গন্ধ্যানাশনঃ ।

আক্ষেপশমনো নিদ্রা-জননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ ।

বেদনাহারকঃ কাম-শান্তিকৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ ॥

কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পকাপকপ্রভেদতঃ ।

পকাৎ কর্পূরতঃ প্রাহরপকং গুণবত্তরম্ ॥

স এব নৃতনঃ স্নিগ্ধস্তিক্তশ্চেষাষশ্চ দাহকৃৎ ।

সোহপি জীর্ণো দাহশোষ-নাশনঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ) ।

কপূর ।

পর্যায় ।—সিতাজ, হিমবালুক ও ঘনদার এইগুলি এবং চন্দ্রবাচক ও হিমবাচক সমস্ত শব্দ কপূরের পর্যায় । কপূর শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কপূর, মহারাষ্ট্রে কাপুর, গুজ্বরে কপূর, কর্ণাটে কপূর, তৈলঙ্গে কপুরাম্, আসামে কহুর, কাফুর ; ফারসীতে কাপুর ও আরবীতে কাফুর বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Camphor ক্যাম্ফর ।

গুণ ।—কপূর—শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণবিশিষ্ট, লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরভিক্তরস, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক ও কামশাস্তিকর ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কক্ষ, পিত্ত, বিষহৃষ্টি, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদোদোষ, দৌর্গন্ধ্য, অ

প্রকারভেদ ।—কঃ

অপেক্ষা অপক কপূর ৭

নূতন কপূরের ৬

পুরাতন কপূরের ৭

চীনক*

মেঘস'

চীনাং

কুষ্ঠকণ্ডুবামহরসুখা তক্তরসশ্চ সঃ ॥ *

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ ।)

পর্যায় ।—চীনক, চীনকপূর, কৃত্রিম, ধবল, কটু, মেঘসার, তুষার ও বীপ-কপূরজ এইগুলি চীনিয়া কপূরের নামান্তর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চীনাংনামক কপূর—কক্ষনাশক, তিক্তরস এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমি নাশক ।—মাত্রা—৪ রতি ।

* চীনকঃ কটুতিক্তোঃ স্নিগ্ধহীতঃ ককাপহঃ ।

কুষ্ঠদোষহরো মেঘাঃ পাচনঃ ক্রিমিনাশনঃ ॥ রা, নি ।

হিমকপূ রঃ ।

হিমকপূ রকঃ শুভ্রো বৃষ্যঃ শীতো রসে কটুঃ ।

তৃড়্‌দাহমোহস্বেদানাং নাশকঃ পরমো মতঃ ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ ।)

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—হিমকপূর—শুভ্রবর্ণ, বৃষ্য, শীতবীৰ্য্য, কটুরস এবং পিপাসা, দাহ, মোহ ও ঘৃণনাশক । মাত্রা—৪ রতি ।

পর্ণকপূ রঃ ।*

পর্ণকপূ রকস্তিক্তঃ শুদ্ধান্নাদকরো মতঃ ।

মূত্রকৃৎ পীনসং দাহঃ নাশয়েদিতী কীৰ্ত্তিতঃ ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাধ্বয়ম্ ।)

পর্ণকপূরের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা তিক্তরস, শোধক, উন্মাদজনক, মূত্রকারক এবং পীনস ও দাহনাশক । মাত্রা—২ রতি ।

কস্তুর ।

মৃগনাভিমূ র্গমদঃ ক'থতস্ত সহস্রভিৎ ।

কস্তুরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা ॥

কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণযুক্ত ।

কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা ॥

কামরূপোদ্ভবা ত্রৈষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ ।

কাশ্মীরদেশসম্ভুতা কস্তুরী হৃদমা মতা ॥

কস্তুরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষণা শুক্রলা গুরুঃ ।

কফবাতবিষচ্ছাদি-শীতদৌর্গন্ধ্যশোষনুৎ ॥

* পোতাঃসভীমসেনীবরাসকপূ রগুণাঃ—

পোতাঃপ্রয়ঃ স্বাদ্বশীতো ব্যাপ্তিক্তঃ কটুঃ স্মৃতঃ ।

তৃড়্‌দাহরক্তপিত্তানাং কফস্ত চ বিনাশকঃ ॥

ত্রয়োঃপেতে তু কপূ রাঃ পঞ্চাপকবিভেদতঃ ।

বিপ্রকারঃ সমৃদ্ধিঃ পকোহতিগুণঃ স্মৃতঃ ॥

আক্ষেপহরণঃ শ্বেদ-জননঃ কামদীপনঃ ।

হিকারো মূত্রলো বল্যঃ কিক্টিম্ননকরঃ স্মৃতঃ ॥

(যাত্রা—রক্তিকার্ক্যং পঞ্চরক্তিকং বাবৎ ।)

যুগনাভি ।

পর্যায় ।—যুগনাভি, যুগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তুরিকা, কস্তুরী ও বেধমুখ্যা এই কয়েকটা কস্তুরীর প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে সকল দেশেই কস্তুরী বলে, কেবল তৈলঙ্গী ভাষায় ইহার নাম কাস্তুরী, আদামে গান্ধ কলাই, কারদা নাম মুক, আরবী নাম মুক । কস্তুরীর ডাক্তারী নাম Musk মস্ক ।

প্রকারভেদে উৎকর্ষাপকর্ষ । কামরূপী, নৈপালী এবং কাশ্মীরী ভেদে কস্তুরী তিন প্রকার । তন্মধ্যে কামরূপী কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ, নৈপালী নীলবর্ণ এবং কাশ্মীরী কপিলবর্ণ । যে সকল কস্তুরী কামরূপে জন্মে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ ; নেপাল প্রদেশে বাহা উৎপন্ন হয়, তাহা মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশে বাহা জন্মে, তাহা নিকৃষ্ট ।

গুণ ।—কস্তুরী—কটুতিক্তরস, ক্ষারবৃত্ত, উষ্ণবীৰ্য, শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্র ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দৌর্গন্ধ্য ও শোথ রোগ নাশক । অধিকন্তু ইহা আক্ষেপনাশক, শ্বেদজনক, কামোদীপক, হিকা-নিবারক, মূত্রপ্রবর্তক, বলকারক ও কিক্টিং মানক । যাত্রা—অর্দ্ধ রতি হইতে ৫ রতি পর্য্যন্ত ।

কস্তুরীপরীক্ষা ।

যা গন্ধঃ কেতকীনাং হরতি পরিমলৈর্বর্ণতঃ পিঞ্জরাভা

স্বাদে তিক্তা কটুর্বা লঘুরথ তুলিতা মর্দিতা চিকণা স্তাৎ ।

দাহং যা নৈতি বহৌ চিমিচিমি কুরুতে চন্দ্রগন্ধা হ্রতাশে

স। কস্তুরী প্রশস্তা বরমৃগতমুজা রাজতে রাজভোগ্যা ॥

যে কস্তুরী, নিজগন্ধে কেতকীফুলের গন্ধ নষ্ট করে, বাহা পিঙ্গলবর্ণ, বাহা কটু বা তিক্ত আশ্বাদ, লঘু (হালকা), বাহা মর্দন করিলে চিকণ হয়, যে কস্তুরী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দহু হয় না, চিমি চিমি করে, এবং চামড়া পোড়ার ছায় গন্ধ বাহির হয়, সেই কস্তুরী উৎকৃষ্ট ও রাজভোগ্য । ইহার বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত কস্তুরী নিকৃষ্ট ।

কস্তুরীপরীক্ষা (মতান্তরে) ।

স্বাদে তিক্তা পিঞ্জরা কেতকীনাং গন্ধঃ ধন্তে লাঘবং তোলনেন ।

যাপ্তুঃ শূন্তা নৈব বৈবৰ্ণ্যমীয়াৎ, কস্তুরী সা রাজভোগ্যা প্রশস্তা ॥

যে কস্তুরী তিক্তরস, পিঙ্গলবর্ণ, কেতকীফুলের ত্রায় গন্ধবিশিষ্ট, লঘু এবং বাহ্য জলে নিক্ষিপ্ত হইলে বিবর্ণ হয় না, সেই কস্তুরী প্রশস্ত ।

দুষ্ঠ-কস্তুরীপরীক্ষা ।

করতলজলমধ্যে স্থাপনীয়া মহন্তিঃ

পুনরপি তদবস্থং চিস্তনীয়ং মুহূৰ্ত্তম্ ।

যদি ভবতি চ রক্তং তজ্জলং পীতবর্ণং

ন ভবতি মৃগনাভিঃ কৃত্রিমোহয়ং বিকারঃ ॥

দুষ্ঠকস্তুরী-পরীক্ষা ।

করতলে অল্প জল রাখিয়া তাহাতে পরীক্ষিতব্য কস্তুরী নিক্ষেপ করিবে এবং মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিবে । যদি ঐ করতলস্থ জল রক্ত বা পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে বুঝিবে, সে কস্তুরী কৃত্রিম ।

লতাকস্তুরিকা ।

লতাকস্তুরিকা তিক্তা স্বাদী বুঘ্যা হিমা লঘুঃ ।

চক্ষুয্যা চ্ছেদিনী শ্লেষ্ম-তৃষণাবন্ত্যাশ্চরোগমুৎ ॥

(মাত্রা—৪ রতিকাঃ ।)

লতাকস্তুরী বা কালকস্তুরী ।

দেশভেদে নামভেদ । কালকস্তুরীর নাম হিন্দুস্থানে মুক্‌দানা, তৈলঙ্গে তুকোলকলমু, দ্রাবিড়ে কস্তুরবেণ্ড, তামিলে কটেকস্তুরী, দাক্ষিণাত্যে কস্তুরব্যেণ্ড বলে । ডাক্তারী নাম Musk mallow যাক্‌ ম্যালো ।

গুণ ।—লতাকস্তুরিকা—তিক্ত-মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, লঘু, চক্ষুর হিত-কারক, ছেদক, শ্লেষ্ম ও পিপাসানাশক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বস্তিগতরোগ ও মূথরোগ নাশক । মাত্রা—৪ রতি ।

খট্টাশী ।

গন্ধগার্জ্জারবীজস্ত বীৰ্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ ।

কণ্ডুকুষ্ঠহরং নেত্র্যং স্নগন্ধি শ্বেদগন্ধমুৎ ॥

(মাত্ৰা—৩ রক্তিকাঃ ।)

খট্টাশী ।

৫৭।—খট্টাশী—বীৰ্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক ও স্নগন্ধি ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বর্শ জন্ত শরীরের দৌর্গন্ধ-নাশ করে । মাত্ৰা—৩ রতি ।

ত্রীখণ্ডচন্দনম্ ।

ত্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভঙ্গ্যৈস্তৈলপর্ণিকঃ ।

গন্ধসারো মলয়জস্তথা চন্দ্রদ্র্যুতিশ্চ সঃ ॥

স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্ ।

গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥

চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু ।

শ্রমশোথবিষল্লেশ্ব-তৃষ্ণাপিত্তাশ্রদাহনুৎ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ ।)

ত্রীখণ্ডচন্দন ।

পর্যায়।—ত্রীখণ্ডচন্দন, ভঙ্গ্যত্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্র্যুতি, এই কয়েকটি ত্রীখণ্ডচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম । চন্দনশব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।

শ্রেষ্ঠচন্দন লক্ষণ।—যে চন্দন আঁস্বাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ, বাহা ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, কিন্তু আকৃতি ষ্ঠেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটর সংযুক্ত সেই চন্দন উৎকৃষ্ট ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দী মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষাতে চন্দন, কর্ণাটী ভাষায় বেটপঞ্চোগন্ধ, গুজরাটে সুখড, ফারসীতে সন্দল সুফেদ, আরবীতে সন্দলে অবীরদ, ইংরাজীতে Sandal wood, ও ল্যাটিন ভাষায় Santalum album বলে ।

গুণ।—চন্দন—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদজনক ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্রান্তি, শোথ, বিষ, প্লেগা, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক । চন্দনকাষ্ঠের মাত্রা—।০ চারি আনা ।

শবরচন্দনম্ ।

গন্ধকাষ্ঠঞ্চ কৈরাতং বল্যং বহলগন্ধকম্ ।

কৈরাতকং শৈলগন্ধং তথা শবরশম্বরৌ ॥

কৈরাতকঃ শীতলশ্চ তিক্তঃ পিত্তকফাপহঃ ।

বিস্ফোটপামাকণ্ডুতি-শ্রমবাতবিনাশকঃ ।

গজকর্ণাদিকুষ্ঠয়ো লুতাতৃগ্নোহনাশনঃ ॥

(মাত্রা—দ্বিমাষকঃ ।)

শবরচন্দন ।

পর্যায়।—গন্ধকাষ্ঠ, কৈরাত, বল্য, বহলগন্ধ, কৈরাতক, শৈলগন্ধ, শবর ও শম্বর এই গুলি শবরচন্দনের পর্যায় ।

গুণ।—শবরচন্দন—শীতবীৰ্য্য, তিক্তরস ও পিত্তকফনাশক ।

আময়িক প্রয়োগ।—বিস্ফোট, পামা, কণ্ডু, শ্রম, বায়ু, গজকর্ণাদিকুষ্ঠ, লুতাবিষ, পিপাসা ও মোহ বিনাশার্থ ইহা প্রযোজ্য । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

পীতচন্দনম্ ।

কালীয়কস্ত কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্ ।

হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্যকম্ ॥

পীতশ্চ চন্দনঃ শীতস্তিক্তঃ কাস্তিকরো মতঃ ।

বিচর্চিকাকুষ্ঠকণ্ডু-কফদ্রুবিষাপহঃ ।

রক্তপিত্তক্রিমিব্যজ-পিত্ততৃড়্জ্বরদাহহা ॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষকঃ ।)

পর্যায়।—কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্যক, এই গুলি পীতচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম । ইহাকে দ্রাবিড়ে কলদক বলে ।

* হরিচন্দনস্ত নিবাং তিক্তহিং ওষিহ দুর্লভং বনুগৈঃ ।

পিত্তটোপবিষোপি চন্দনবৎ শ্রমহরক শোষহরম্ ॥ রা, বি ।

এবং পারভদেণে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর স্বাদ গন্ধযুক্ত, এবং পাত্তুরবর্ণ ও হৃৎকেশরসংযুক্ত, ইহাই সর্বাঙ্গপেক্ষা নিকৃষ্ট ।

গুণ ।—কুঙ্কুম—তিক্তকটুরস, স্নিগ্ধ ও বর্ণপ্রসাদক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ব্যাঙ্গ ও ত্রিদোষ-নাশক । মাত্রা—/০ আনা ।

তৃণকুঙ্কুমম্

তৃণকুঙ্কুমং তৃণাশ্রং গন্ধিতৃণং শোণিতকং তৃণপুষ্পম্ ।

গন্ধাধিকং তৃণোথং তৃণগৌরং লোহিতকং নবসংভ্রমম্ ॥

তৃণকুঙ্কুমং কটুস্বং কক্ষমারুতশোফনুৎ ।

কণ্ঠতিপামাকুষ্ঠাম-দোষহ্নং ভাস্বরং পরমম্ ॥

পর্যায় ।—তৃণকুঙ্কুম, তৃণাশ্র, গন্ধিতৃণ, শোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোথ, তৃণগৌর ও লোহিত এই নয়টি একপর্যায়ক শব্দ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—তৃণকুঙ্কুম—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, ভাস্বর এবং কক্ষ, বায়ু, শোথ, কণ্ঠ, পামা, কুষ্ঠ ও আমদোষের নাশক ।

গোরোচনা ।

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গোরী চ রোচনা ।

গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা ।

বিষালক্ষ্মোগ্রাহোন্মাদ-গর্ভশ্রাবক্ষতাশ্রহ্নং ॥ *

(মাত্রা—রক্তিকাষয়ম্ ।)

পর্যায় ।—গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গোরী ও রোচনা এইগুলি গোরোচনার প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোরোচন, গোলোচন, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে গোরোচন, গুজরাটে গোরোচন্দন, তৈলঙ্গ গোরোচনম্, ফারসীতে গায়রোহন ও আরবীতে হজরুলবকর বলে । ইংরাজী নাম Gallstone Bijoor, ল্যাটিন নাম Bastarous.

* গোরোচনা চ শিশিরা বিষদোষহ্নী স্বচ্যা চ পাচনকরী ক্রিমিভূতহ্নী ।

ভূতগ্রহোপশমনং কুরতে চ পথ্যা শৃঙ্গারমঙ্গলকরী জনমোহিনী চ । র. বি ।

গুণ।—গোরোচনা—শীতবীৰ্য্য, তিক্তরস, বশীকরণক্ষম, মঙ্গলজনক ও কাঙ্ক্ষিবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, অলম্বী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গৰ্ভশ্রাব, ক্ষত ও রক্তদোষ নিবারক । যাত্ৰা—দুই রতি ।

নথম্ ।

নথং ব্যাঘ্রনথং ব্যাঘ্রায়ুধং তচ্চক্রকারকম্ । *

নথং স্বল্পং নথী প্রোক্তা হনুহৃটবিলাসিনী ॥

নথষয়ং গ্রহশ্লেষ্ম-বাতাস্তজ্বরকুষ্ঠহং ।

লঘুষ্ণং শুক্লং বর্ণ্যং স্বাদু ত্রণবিষাপহম্ ।

অলম্বীমুখদৌৰ্গন্ধ্য-হং পাকরসয়োঃ কটু ॥

(যাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ।)

নথ ও নথী ।

পর্যায়।—নথকে ব্যাঘ্রনথ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এবং স্বল্পনথকে নথী, হনু ও হৃটবিলাসিনী বলে ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নথ ও নথী, মহারাষ্ট্রে নথলা, বাঘনথ, গুজরাটে নথলা, সাবজনানথ, কর্ণাটে ও উৎকলে নথ ও বাঘনথ, কারগীতে তাখুন পর্যা ও গ্রাহকসর এবং আরবীতে অজফারতিব ও ইকলিলুল্লুল্ক বলে । ইংরাজী নাম Shell শেল ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নথ ও নথী এই উভয়ই—গ্রহদোষ, কফ, বায়ু, রক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, ত্রণ, বিষ, অলম্বী ও মুখের দুর্গন্ধনাশক । ইহার লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্লবৰ্দ্ধক, বর্ণকারক, মধুর-কটুরস এবং কটুবিপাক । যাত্ৰা—। চারি আনা ।

বালকম্ ।

বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠৌদীচ্যং কেশাম্মুদাম চ ।

বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্ ।

হল্লাসারুচিবীসর্প-হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ ॥

যাত্ৰা—একমাষকঃ ।

* ব্যাঘ্রনথস্ত তিক্তোঃ কষায়কফবাতজিৎ ।

কুষ্ঠকতুত্রণষষ্ঠ বর্ণ্যঃ সৌগন্ধ্যঃ পরঃ ॥ রা, নি ।

বালা ।

পর্যায় ।—বালা, হ্রীবের, বহিষ্ঠ ও উদীচ্য এই গুলি এবং কেশবাচক ও অম্বুবাচক শব্দ বালার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে স্নগন্ধবালা, মহারাষ্ট্রে বালা, দাক্ষিণাত্যে করংবালা, কর্ণাটে বালদবেসু থসমুষ্টিবালা, গুজরাটে বালো, তৈলঙ্গে বাট্টিবেল্লু, বোম্বায়ে বালা ও কারগীতে অসারুং বলে । ডাক্তারী নাম Pavonia Odorata. প্যাভোনিয়া ওডোরেটা ।

গুণ ।—বালা—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক ও পাচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা হ্রাস, অরুচি, বিসর্প, হৃদ্রোগ, আমদোষ ও অতিসারনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

বীরণম্ ।

শ্রাদ্ বীরণং বীরতরুবীরঞ্চ বহুমূলকম্ ।

বীরণং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্ ॥

মধুরং জ্বরনুদ্ বাস্তি-মদজিৎ কফপিত্তহৎ ।

তৃষ্ণাশ্রবিষবীসর্প-কৃচ্ছ্রদাহত্রণাপহম্ ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্) ।

বেণা ।

পর্যায় ।—বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক এই কয়েকটা বেণার প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে থস, গাওর, মহারাষ্ট্রে কাল্লাবালা, গুজরাটে কালোবালা, কর্ণাটে বালদবেস, তৈলঙ্গে অবরুগড্ডি, উৎকলে বিণা, গন্ধবিণা, বোম্বায়ে থস্‌থস্ ও তামিলে বেত্তেবের । ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Muricatus. এনড্রোপোগন মিউরিকেটস্ ।

গুণ ।—বেণা—পাচক, শীতবীৰ্য্য, স্তম্ভনকারক, লঘু ও মধুরতিক্তরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, বমন, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ত্রণনাশক । মাত্রা—১/০ তোলা ।

সুরপ্রিয়ম্ ।

সুরপ্রিয়ং বৃন্তফলং তদ্ বায়ুশমনং মত্তম্ ।

শ্লেষ্মোৎসারণমাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা ॥

ঔপসর্গিকমেহঃ শুক্রমেহঃ সুদারুণম্ ।

শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি কৃচ্ছুকাপি বিনাশয়েৎ ॥

কাবাবচিনি ।

পর্যায় ।—সুরপ্রিয় ও বৃত্তফল এই দুইটা কাবাবচিনির নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শীতলচিনি, কাবাবচিনি, চিনী-কবাব, কংকোলা, মহারাষ্ট্রে কংকোল্ল, কাপুরচিনী, গুজরাটে চণকবার, কর্ণাটে ককোল্লম্ব, তৈলঙ্গে কবাবচিনী, ফারসীতে কবাবহ, আরবীতে কবাস, হেবল, উরস, করাবা বলে । ইংরাজী Cubebs কিউবেব । ল্যাটিন নাম Cubebe fructus.

গুণ ।—ইহা বাতপ্রশমক, কফনিঃসারক, আশ্লেয় ও মূত্রবর্ধক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছু বিনাশক । মাত্রা ১০ এক আনা হইতে ৮০ আনা ।

ত্বক্পত্রম্, ত্বক্ চ ।

ত্বক্পত্রঞ্চ বরাঙ্গং শ্বাদ্ ভৃঙ্গং চোচং তথোৎকটম্ ।

ত্বচং লঘূষণং কটুকং শ্বাদু তিত্তঞ্চ কৃষ্ণকম্ ॥

পিত্তলং কফবাতপ্লং কণ্ডুমাৰুচিনাশনম্ ।

হৃদিস্তিরোগবাতার্শঃ-ক্রিমিপীনসশুক্রহং ॥ *

ত্বক্ স্বাদী তু গুড়ত্বক্ শ্বাৎ তথা দারুসিতা মতা ।

উক্তা দারুসিতা স্বাদী তিত্তা চানিলপিত্তমুৎ ।

সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

কলমি দারুচিনি ।

পর্যায় ।—ত্বক্পত্র, বরাঙ্গ, ত্বজ, চোচ, উৎকট ও ত্বচ এই কয়েকটা কলমি দারুচিনির নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে তজদালচিনী, মহারাষ্ট্রে দালচিনী, গুজরাটে ও কর্ণাটে তজ, তৈলঙ্গে সনলিঙ্গু, ডালচিনী, সনাললীঙ্গপুতা, তামিলে কারুখা কক্ক, উপট্টাই, ফারসীতে দার্চিনী, আরবীতে সালীখা, ব্রহ্মদেশে মিটখাবো,

* ত্বচত কটুকং শীতং কক্কাসবিনাশনম্ ।

শুক্রাশয়নকৌষ কঠণ্ডিকরং লঘু । রা. বি

লুসাই ভাষাতে থাঙ্ থিন্ বলে। ডাক্তারী নাম Cinnamon Bark.
ল্যাটিন নাম Cinnamoni Cortex.

গুণ।—ইহা লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, কটু-মধুর-তিক্তরস, কক্ষ ও পিত্তবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, আমদোষ, অকৃতি, হৃদ্রোগ, বস্তি-
রোগ, বাতজনিত অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস ও শুক্রনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

দারুচিনি ।

পর্যায় ও দেশভেদে নামভেদ ।—তৃক্. স্বাধী, শুড়ত্ক ও দারুসিতা, এই
কয়েকটা দারুচিনির নামান্তর । ইহাকে আসামে দালচিনি বলে । ইহার
ভাষান্তরীয় নাম কলমী দারুচিনির নামের জ্ঞান জানিবে । ডাক্তারী নাম
Cinnamon সিনামন ।

গুণ ।—দারুচিনি—মধুর-তিক্তরস, বাতর, পিত্তনাশক, হৃগন্ধি, শুক্রবর্দ্ধক ও
বলকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মুখশোষ ও তৃণনিবারক । মাত্রা—১/০ আনা ।

পত্রকম্ ।

তেজপত্রং গন্ধজাতং পত্রকং পাকরঞ্জনম্ ।

পত্রং তমালপত্রঞ্চ তথা স্মৃৎ পত্রনামকম্ ॥

পত্রকং মধুরং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু ।

নিহস্তি কফবাতার্শোহল্লাসারুচিপীনসান্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

তেজপত্র ।

পর্যায় ।—তেজপত্র, গন্ধজাত, পত্রক, পাকরঞ্জন, পত্র ও তমালপত্র এবং
পত্রপর্যায়ক শব্দ তেজপত্রের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে তেজপাত, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে
তমালপত্র, কর্ণাটে পত্রক, তৈলঙ্গে আকুপত্রী, আসামে তেজপাত, ফারসীতে
সাদরহু ও আরবীতে সাজিজ বলে । ইংরাজী নাম Folia Malabathy, ল্যাটিন
নাম Cuinamomam Tamala. ডাক্তারী নাম The leaf of Lourus
cassia দি লিফ অব লরাস্ ক্যাসিয়া ।

* পত্রকং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং কফবাতবিবাহনম্ ।

বস্তিকণ্ডুত্রিদোষরং মুখমলকশোধনম্ ॥ রি. নি ।

গুণ ।—তেজপত্র—কিঞ্চিৎ মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, পিচ্ছিল ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।— ইহা কফ, বায়ু, অর্শঃ, হ্রাস, অরুচি ও পীনস বিনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

নাগকেশরঃ ।

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ ।

চাম্পেয়ো নাগকিজ্জকঃ কথিতঃ কাঞ্চনান্নবয়ঃ ॥

নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্যমপাচনম্ ।

জ্বরকণ্ডুতৃষাশ্বেদ-চ্ছর্দিহ্রাসনাশনম্ ।

দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্প-কফপিত্তবিষাপহম্ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

নাগকেশর ।

পর্যায় ।—নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিজ্জক ও কাঞ্চন বাচক শব্দ নাগকেশরের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কর্ণাটে ও গুজরাটে নাগকেশর, হৈলঙ্গে নাগকেশরানু, তামিলে নাক্সল, বোম্বায়ে নাগচম্প ও আসামে নান্নবলে । ডাক্তারী নাম Mesuaferrea, মেসুয়াফেরিয়া । আরবী নাম নারযুক্ত ।

গুণ ।—নাগেশ্বর—কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু ও আমপাচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, কণ্ডু, তৃষা, শ্বেদ, বমি, হ্রাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বিসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

ত্রিজাতচাতুর্জাতকে ।

জ্বেগেলাপত্রকৈস্ত্রৈলোস্ত্রিহুগন্ধি ত্রিজাতকম্ ।

নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জাতকমুচ্যতে ॥

তদ্বয়ং রোচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৎ ।

লঘু পিত্তায়িকৃৎ বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্ ॥

পরিচয় ।—গুড়যুক্ত এলাইচ ও তেজপত্র, এই তিনটা সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাত বা ত্রিহুগন্ধি কহে । এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চাতুর্জাতক বলা যায় ।

শুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—এই উভয়ই রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, মুখদুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্তবর্জক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ বায়ু ও বিষ বিনাশক । মাত্রা—যথোপযুক্ত ।

উশীরম্ ।

বীরণম্ তু মূলং শ্যাদুশীরং নলদঞ্চ তৎ ।

অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি ॥

উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিস্তকম্ ।

মধুরং জ্বরহৃদ বাস্তি-মদমুৎ কফপিত্তহৎ ।

তৃষ্ণাশ্রবিষবীসর্প-দাহকৃচ্ছত্রণাপহম্ ॥ *

(মাত্রা—যৌ মাযকৌ))

বেণার মূল ।

পর্যায় ।—বেণার মূলকে উশীর বলে । নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক এই কয়েকটা উশীরের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীভাষাতে খশ, বীরন, গাণ্ডুর, মহারাষ্ট্রে কাল্লাবাল্লা গুজরাটে কালোবালো, মোথ্যতাবালাজিনাংগীমূল, কর্ণাটে বালদ-বেস, তৈলঙ্গে অবরুণ্ডিবিদ্বিবেলুনল, তামিলে বেত্তেবের, বোম্বাইয়ে খসখস, উৎকলে বিণা, গন্ধবিণা, বাঘিবেক বলে । ইহার ডাক্তারী নাম The root of fragrant grass. দি রুট অফ ফ্রেগ্রান্ট গ্র্যাস ।

শুণ ।—বেণার মূল—পাচক, শীতবীৰ্য্য, স্তম্ভনকারক, লঘু ও তিস্ত-মধুররস ।

আমরিক প্ররোগ ।—ইহা জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষদোষ, বিসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ ও ত্রণনাশক । মাত্রা ।০ আনা ।

জটামাংসী ।

জটামাংসী ভূতজটা তটীলা চ তপস্বিনী ।

মাংসী তিস্তা কষায়া চ মেধ্যা কাস্তিবলপ্রদা ॥

স্বাধী হিমা হ্রিদোষাশ্র-দাহবীসর্পকুষ্ঠমুৎ ।

লেপনাদ্ রুক্ষতাং হস্তি জ্বরং চর্ম্মোন্তবং গদম্ ॥

(মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাতঃ মাযকং বাবৎ) ।

* উশীরং শীতলং তিস্তং দাহপ্রবহনং পরম্ ।

পিত্তজ্বরার্তিশমনং জলসৌগন্ধাদায়কম্ । র, বি ।

জটামাংসী ।

পর্যায় ।—জটামাংসী, ভূতজটা, জটিল ও তপস্বিনী এই কয়েকটা জটামাংসীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—জটামাংসীকে হিন্দুস্থানে জটামাংসী, বালছড়, কহুচর, মহারাষ্ট্রে ও তৈলঙ্গে জটামাংসী, গুজরাটে বালছড়, কর্ণাটে বহলগন্ধ জটামাংসী, আকাশ জটামাংসী, কারসীতে সুবুণ ও আরবীতে সুবলুতীব বলে । ইংরাজী নাম Spinkenard. ল্যাটিন nordastachyo.

গুণ ।—জটামাংসী—তিক্ত-মধুর-কষায়রস, মেধাজনক, বলবর্দ্ধক, কাস্তিকারক ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বিদোহ, রক্তদ্রুটি, দাহ, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ নিবারক । জটামাংসী গাত্রে লেপন করিলে ক্রান্ততা, জ্বর ও চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয় । মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা ।

শৈলৈয়ম্ ।

শৈলৈয়ন্ত শিলাপুষ্পঃ বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্ ।

শৈলৈয়ং শীতলং হৃদয়ং কফপিত্তহরং লঘু ।

কণ্ডুকুষ্ঠাশ্মরীমাংস-বিষহৃদ গুদরক্তনুং ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ ।)

শৈলজ ।

পর্যায় । শৈলের, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক এই কয়েকটা শৈলজের প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভূরিছরীলা, পথরকা ফুল, মহারাষ্ট্রে দগড় ফুল, গুজরাটে পথরফুল, কর্ণাটে কলডু, কলহু, তৈলঙ্গে শৈলেরমনেদ্রব্যম্, কারসীতে দহাল, আরবীতে অসীনা বলে । ল্যাটিন নাম Parmalia Perlata P. Perforatas.

গুণ ।—শিলাপুষ্প—শীতবীৰ্য্য, হৃদয়গ্রাহী ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ এবং শুষ্কদেশ হইতে স্রুত রক্ত নিবারণ করে । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

মুস্তকো নাগরমুস্তকশ্চ ।

মুস্তকং ন দ্বিগাং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকম্ ।

কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোহপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ ।

ভদ্রমুস্তকং গুল্মা চ তথা নাগরমুস্তকঃ ॥

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্ ।

কষায়ং কফপিত্তাশ্র-ভৃঙ্করারুচিহৃদ্রুণম্ ॥

অনুপদেশে যজ্ঞাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্ততে ।

তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্ ॥

(মাত্রা—মাষকত্রয়ম্ ।)

মুতা ও নাগরমুতা ।

পর্যায় ।—মেঘপর্যায়ক শব্দসমূহ এবং কুরুবিন্দ মুস্তকের নামান্তর । মুস্তক শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসকলিঙ্গে এবং মুস্তক শব্দ তিন্লিঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোথা, মহারাষ্ট্রে মোথে, গুজরাটে মোথ্য, দ্রাবিড়ে গরমোটা, তৈলঙ্গে তুংগমুস্ত ও সকহতুল্ল, বিক্র, তামিলে কোরয়, ফারসীতে শাদকফী ও আরবীতে মুক্কজ্বীন বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Cyprus rotundus*. সাইপ্রাস্ রোটুন্ডম্ ।

পর্যায় ।—নাগরমুতাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুল্মা ও নাগরমুস্তক বলে ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহার নাম হিন্দুস্থানে নাগরমোথা, মহারাষ্ট্রে নাগর-মোথে, গুজরাটে নাগরমোথ্য, তৈলঙ্গে তুল্লগহলবিস্, তামিলে মুদহকাচ ও দাক্ষিণাত্যে গরমোটা । ডাক্তারী নাম *Mariscus cyprus* মেরিস্কাস্ সাইপ্রস্ ।

গুণ ।—মুতা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতবীৰ্য্য, ধারক, অগ্নির দীপক ও পাচক ।

আয়ুরিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি বিনাশক ।

শ্রেষ্ঠ মুস্তক লক্ষণ ।—যে মুস্তক অনুপদেশে জন্মে, তাহাই প্রশস্ত । অনুপদেশ-সম্বৃত নাগরমুস্তকই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

শটী ।

কচুরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী ।
 কচুরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ ॥
 স্নগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্ত্রাং কুষ্ঠার্শোত্রণকাসমুৎ ।
 উষ্ণে লঘুইরেচ্ছাসং গুণ্মবাতকফক্রিমীন্ ।
 গলগণ্ডং গণ্ডমালামপটীং মুখজাদ্যমুৎ ॥

(মাত্রা—বড় রক্তিকাঃ ।)

শটী । একাঙ্গী ।

পর্যায় ।—কচুর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী, এই কয়েকটা শটীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচুর ও কানীহলদী, বোম্বায়ে কচোরা, মহারাষ্ট্রে কচোরা, নরকচরো, কাচরী, গুজরাটে কচুরী, কর্ণাটে কচোরা, কাচরালু, ওকাতো কচেট্টা, ফারসীতে জবংবাদ ও আরবীতে এরকুলকাহুর বলে।
 ডাক্তারী নাম Curenma gedoaria. কারকুমা জেডোরিরা ।

গুণ ।—শটী—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, কটু-তিক্তরস, স্নগন্ধমুক্ত, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য ও লঘু ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বৃষ্ট, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ ও ক্রিমিনাশক। ইহা দ্বারা গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপটী ও মুখের জড়তা নিবারিত হয়। মাত্রা—/০ আনা ।

মুরা ।

মুরা গন্ধকুটী দৈত্যা সুরভিস্তালপর্ণিকা ।
 মুরা তিক্তা হিমা শ্বাদী লঘী পিত্তান্নলাপহা ।
 জ্বরাসংভ্রান্তরক্ষণী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী ॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ ।)

মুরামাসী ।

পর্যায় ।—মুরা, গন্ধকুটী, দৈত্যা, সুরভি ও তালপর্ণিকা, এই কয়েকটা মুরা-মাসীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে একাঙ্গী, মুরা, মহারাষ্ট্রে একাঙ্গীমুরা, কর্ণাটে মুরে ও গুজরাটে মোরামাসী বলে ।

গুণ।—ইহা তিক্ত-মধুররস, শীতবীৰ্য, লঘু ও রক্ষায় ।
 আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বায়ু, জ্বর, রক্তদোষ, ভূতাবেশ, কুষ্ঠ ও
 কাসরোগ বিনাশক । মাত্রা—/০ আনা ।

গন্ধপলাশী ।

(স্নগন্ধদ্রব্যং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধম্) ।
 শঠী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা স্ত্রতঃ গন্ধমূলিকা ।
 গান্ধারিকা গন্ধবধূর্বধুঃ পৃথুপলাশিকা ॥
 ভবেদ গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ ।
 তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকানুষণামলনাশিনী ।
 শোথকাসত্রণশ্বাস-শূলসিদ্ধাগ্রহাপহা ॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ ।)

পর্যায়।—গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশজ স্নগন্ধ দ্রব্যবিশেষ ।
 পর্যায়।—শঠী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, স্ত্রতঃ, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধু,
 বধু ও পৃথুপলাশিকা, এই কয়েকটি গন্ধপলাশীর পর্যায় ।
 দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গন্ধপলাশী, কপূরকচরী, মহারাত্রী
 ও গুজরাটে কাপূর, কাচরী, বম্বে আবেহলদ, কর্ণাটে গন্ধশটা, তৈলঙ্গে কিচলি
 রাগটল ও আরবীতে জরংবাদ বলে ।

গুণ।—গন্ধপলাশী—কষায়-তিক্ত-কটুরস, মলসংগ্রাহক, লঘু, তীক্ষ্ণ, অম্লঞ্চ ও
 মুখমলশোধক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, কাস, ত্রণ, শ্বাস, শূল, সিদ্ধ ও গ্রহদোষ
 নাশক । মাত্রা—/০ আনা ।

প্রিয়ঙ্গুঃ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুশ্চ ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কাস্তা লতা চ মহিলাহরয়া ।
 গুন্দা গন্ধফলা শ্যামা বিষক্লেণাজনাপ্রিয়া ॥
 প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা ভুবরানিলপিত্তনুৎ
 রক্তাভিযোগদৌর্গন্ধ্য-স্নেদদাহজ্বরপহা ॥
 বাস্তিভ্রাস্ত্যতিসারয়ী বক্তৃজাড্যবিনাশিনী ।
 গুল্মাতৃড়্‌বিষমোহরী তষদ্ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা ॥

তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু ।

বিবন্ধাশ্বানবলকৃৎ সংগ্রাহি ককপিভজিৎ ॥

(অস্তাষটো যাত্রা ১ মাষকঃ, ফলস্ত যাত্রা ৬ রক্তিকাঃ ।)

পর্যায় ।—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, গুস্ত্রা, গন্ধফলা, শ্রামা, বিষ ক্লেমা ও অজনাগ্রিয়া এবং মহিলাবাচক শব্দ প্রিয়ঙ্গুর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাদের নাম হিন্দুস্থানে প্রিয়ংগু, ফুলফেন ও ফুলপ্রিয়ঙ্গু, মহারাষ্ট্রে গহ্বলা, গুজরাটে ঘড়লা, কর্ণাটে নেপিলগু, বোম্বায়ে গহ্বলী, তামিলে প্রিয়ঙ্গু ও তৈলঙ্গে প্রেকণ পুচেট্টু । ডাক্তারী নাম Aglaia Roxburghianna. আগলিয়া রক্সবার্ঘিয়ানা ।

গুণ ।—প্রিয়ঙ্গু—শীতবীৰ্য্য ও তিক্ত-কষায়রস ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তাধিক্য, দৌর্গন্ধ্য, শ্বেদ, দাহ, অর, বমন, ভ্রাস্তি, অতিসার, মুখের জড়তা, গুস্ত্র, তৃক্ষা, বিষদোষ ও মোহনাশক । গন্ধপ্রিয়ঙ্গুও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—প্রিয়ঙ্গুফল—মধুর-কষায়রস, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য, গুরু, বিবন্ধজনক, আশ্বানকারক, বলবর্দ্ধক, ধারক এবং কফ ও পিত্তনাশক । ইহার ছালের যাত্রা ১০ আনা ও ফলের যাত্রা—১০ এক আনা ।

রেণুকা ।

রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিণা দ্বিজা ।

ভঙ্গগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌস্তী হরেণুকা ॥

রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুলঘুঃ ।

পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গৰ্ভপাতনী ।

বলাসবাতবৈরুধ্য-তৃট্ কণ্ডুবিষনাহনুৎ ॥

(যাত্রা ৬ রক্তিকাঃ ।)

পর্যায় ।—রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিণা, দ্বিজা, ভঙ্গগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌস্তী ও হরেণুকা এই কয়েকটা রেণুকার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সালুকাবীজ, বোম্বায়ে ও মহারাষ্ট্রে রেণুক বীজ বা কৌস্তী, তামিলে যেট্টী ও গুজরাটে হরেণু বলে । ডাক্তারী নাম Piper Aurantiacum.

ଞ୍ଜ ।—ରେଞ୍ଜା—କଟୁବିପାକ, ତିକ୍ତ-କଟୁରସ, ଅହୁଷ, ଲଘୁ, ଶିତବର୍ଜକ, ଅଗ୍ନିପ୍ରଦୀପକ, ମେଧାଜନକ, ପାଚକ ଓ ଗର୍ଭପାତକାରକ ।

ଆମ୍ଳିକ ପ୍ରରୋଗ ।—ଇହା କଫ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରକୋପ ନିବାରକ, ତୃଷ୍ଣା, କଞ୍ଜ, ବିଷ ଓ ଦାହନାଶକ । ମାତ୍ରା—୧୦ ଆନା ।

ଐହିପର୍ଣ୍ୟ ।

ଐହିପର୍ଣ୍ୟ ଐହିକଞ୍ଜ କାକପୁଷ୍ପ ଶୁଚ୍ଛକମ୍ ।

ନୀଳପୁଷ୍ପଃ ଅଗ୍ନିକଞ୍ଜ କଥିତଃ ତୈଳପର୍ଣ୍ୟକମ୍ ॥

ଐହିପର୍ଣ୍ୟ ତିକ୍ତତୀକ୍ତଂ କଟୁଷଂ ଦୀପନଂ ଲଘୁ ।

କଫବାତବିଷନ୍ତ-ସ-କଞ୍ଜଦୌର୍ଗନ୍ଧାନାଶନମ୍ ॥

(ମାତ୍ରା—ଏକମାସକ: ।)

ଗେଟେଲା ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।—ଐହିପର୍ଣ୍ୟ, ଐହିକ, କାକପୁଷ୍ପ, ଶୁଚ୍ଛକ, ନୀଳପୁଷ୍ପ, ଅଗ୍ନିକଞ୍ଜ ଓ ତୈଳପର୍ଣ୍ୟ ଏହି କରେକଟୀ ଗେଟେଲାର ନାମ ।

ଦେଶଭେଦେ ନାମଭେଦ ।—ଇହାକେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗତିବଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠୋନା ଓ କର୍ଣାଟେ ଗାଠିବନ ବୋଲେ ।

ଞ୍ଜ ।—ଐହିପର୍ଣ୍ୟ—ତିକ୍ତ-କଟୁରସ, ତୀକ୍ତ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଦୀପକ ଓ ଲଘୁ ।

ଆମ୍ଳିକ ପ୍ରରୋଗ ।—ଇହା କଫ, ବାୟୁ, ବିଷ, ଶ୍ୱାସ, କଞ୍ଜ ଓ ଦୌର୍ଗନ୍ଧାନାଶକ । ମାତ୍ରା—୧୦ ଆନା ।

ହୌଣେୟକମ୍ ।

ହୌଣେୟକଂ ବର୍ହିବର୍ଜଂ ଶୁକବର୍ଜଂ କୁକୁରମ୍ ।

ଶୀର୍ଣ୍ଣ ରୋମଶୁକଞ୍ଜାପି ଶୁକପୁଷ୍ପଂ ଶୁକଚ୍ଛଦମ୍ ॥

ହୌଣେୟକଂ କଟୁ ସ୍ୱାଦୁ ତିକ୍ତଂ ମିଥୁଂ ତ୍ରିଦୋଷହୁଂ ।

ମେଧାଶୁକ୍ରକରଂ ରୁଚ୍ୟଂ ରକ୍ଷୋଗ୍ନଂ ହୃଦୟହୃଦିଞ୍ଜ ।

ହସ୍ତି କୃଷ୍ଣାମ୍ଳହୃଦ୍‌ହ-ଦୌର୍ଗନ୍ଧାତ୍ତଳକାଳକାନ୍ ॥

(ମାତ୍ରା—ଏକମାସକ: ।)

ପରିଚୟ ।—(ହୌଣେୟକ ଐହିପର୍ଣ୍ୟର ଅପର ଜାତି, ଇହା କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଗ୍ନିକଞ୍ଜ) ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।—ହୌଣେୟକ, ବର୍ହିବର୍ଜ, ଶୁକବର୍ଜ, କୁକୁର, ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ରୋମଶୁକ, ଶୁକପୁଷ୍ପ ଓ ଶୁକଚ୍ଛଦ, ଏହି କରେକଟୀ ହୌଣେୟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে থুণের, মহারাষ্ট্রে থুনোর, কর্ণাটে হৌণজ, তৈলঙ্গে মুগন্ধদ্রব্যম্ ও নেপালে ভটি উর বলে ।

গুণ ।—স্বোণেরক—কটু-মধুর-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কুচিকারক ও রক্ষোন্ন ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালক নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

তালীসম্ ।

তালীসমুক্রং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্ ।

তালীসং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্ ।

নিহন্ত্যরুচিশূল্যাম-বহিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্ ॥ *

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকাতঃ মাষকঃ ষাষৎ ।)

পর্যায় ।—তালীশ, পত্রাঢ্য ও ধাত্রীপত্র এইগুলি তালীশপত্রের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে তালিশপত্রি ও তালীশপত্র, মহারাষ্ট্রে লঘুতালীশপত্র, তৈলঙ্গে ও তামিলে তালিশপত্রি, দ্রাবিড়ে পনিঅল, বোম্বায়ে তাষঠ, ফারসীতে জরনব ও আরবীতে তালীশকর বলে । ডাক্তারী নাম Pinus Webbiana. পাইনস্ ওয়েবিয়ানা ।

গুণ ।—তালীশপত্র—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নাশক । মাত্রা—১/০ হইতে ১/০ আনা পর্য্যন্ত ।

কঙ্কোলম্ ।

কঙ্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্ ।

কঙ্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং দ্রুতং রুচিপ্রদম্ ।

আশ্বদৌর্গন্ধ্যাহ্রোগ-কফবাতাময়ান্ধ্রানুৎ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকাঃ ।)

কাঁকলা ।

পর্যায় ।—কঙ্কোল, কোলক ও কোষফল, এই কয়েকটা কাঁকলার প্রসিদ্ধ নাম ।

* তালীশপত্রং তিক্তোষ্ণং মধুরং কফবাতহৃৎ ।

কাসহিকাক্ষয়শ্বাস-চ্ছর্দিদোষবিনাশকং ॥ ঞা, নি ।

গুণ ।—কঙ্কাল—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহি, রুচিজনক ও মুখহর্গন্ধনিবারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ঝাড়া হৃদ্রোগ, কফ, বায়ুরোগ ও অন্ধতা নষ্ট হয়।
মাত্রা—/০ এক আনা ।

গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ ।

স্নিক্কাঞ্চ কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা ।

গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী ॥

(মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাঃ ।)

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—গন্ধকোকিলা—স্নিক্কা, উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্তরস, কফহৃৎ ও সুগন্ধি । গন্ধমালতীও গন্ধকোকিলার তুল্য গুণযুক্ত । মাত্রা—/০ এক আনা ।

লামজ্জকম্ ।

লামজ্জকং সুনীলং শাদমৃণালং লবং লঘু ।

ইষ্টকাপথকং সেবাং নলদধাবদাহকম্ ॥

লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াশ্রজিৎ ।

অগাময়স্বেদকৃচ্ছ-দাহপিভ্রাস্রোগনুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

গন্ধবেণা ।

পরিচয় ।—(লামজ্জক উনীরের শ্রায় পীতবর্ণ এক প্রকার তৃণ) ।

পর্যায় ।—লামজ্জক, সুনীল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেবা, নলদ ও অবদাহক এই কয়েকটি লামজ্জকের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লামজ্জক, মহারাষ্ট্রে লাবজ পীবলা-বালা, গুজরাটে সুগন্ধি পীলু খড়্জল জলবালা ও তৈলঙ্গে তেল্লবট্টিবেক বলে ।
ডাক্তারী নাম The Junceum Odoratus, দি জাকাম্ ওডোরেটস্ ।

গুণ ।—লামজ্জক—শীতবীৰ্য্য, তিক্তরস, লঘু ও ত্রিদোষনাশক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তদোষ, চর্মরোগ, বর্শ, মুত্রকৃচ্ছ, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক । মাত্রা—/০ দুই আনা ।

এলবালুকম্ ।

এলবালুকমৈলয়ঃ স্নগন্ধি হরিবালুকম্ ।

এলবালুকম্বেলালু কপিথপত্রমীরিতম্ ॥

এলালু কটুকং পাকে কষায়ঃ শীতলং লঘু ।

হস্তি কণ্ডুত্রণচ্ছর্দি-তৃট্‌কাসারুচিহ্রদ্রজঃ ।

বলাসবিষপিভাত্র-কুষ্ঠমূত্রগদক্রিমীন্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

এলবালুক ।

পরিচয় ।—(এলবালুক কঙ্কোলদৃশ ও কুড়ের ছায় গন্ধবিশিষ্ট) ।

পর্যায় ।—এলবালুক, ঐলয়, স্নগন্ধি, হরিবালুক, এলালু ও কপিথপত্র এই কয়েকটা এলবালুকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে এলুবা, এলুয়া, মহারাষ্ট্রে কলং-গড়লে ও বেলচী এবং তৈলঙ্গে কুতুখুডম বলে ।

গুণ ।—এলবালুক — কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীৰ্য্য ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কণ্ডু, ত্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমি নাশ করে । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

কৈবর্তমুস্তকম্ ।

[ইদন্তু বিতুন্নকনাম্নো বৃক্ষশ্চ ত্বক্ মুস্তাকৃতি ।]

কুটমটং দাসপুং বালেয়ং পরিপেলবম্ ।

প্লবগোপুংগোনর্দ-কৈবর্তমুস্তকানি চ ॥

মুস্তাবৎ পেলবপুটং শুক্লাভং স্মাদ্ বিতুন্নকম্ ॥

বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদম্ ।

কফপিভাত্রবীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষপ্রণুং ॥ †

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

* এলবালুকম্ভূষণং কষায়ঃ কফবাতনুৎ ।

মূর্ছাস্তিক্রদাহাংচ নাশয়েদ্রোচনং পরম্ ॥ রা, নি ।

† পরিপেলং কটুকং কফমাক্তভীষণম্ ।

ত্রণদাহামশূলয়ঃ রক্তদোষহরং পরম্ ॥ রা, নি ।

কৈবর্তমুখা বা কেওটমুতা ।

পর্যায় ।—কুটন্নট, দাসপুন্ন, বালেন্ন, পরিপেলব, প্লব, গোপুন্ন, গোনর্ক ও কৈবর্তমুখক এই কয়েকটি উহার প্রসিদ্ধ নাম ।

পরিচয় ।—কৈবর্তমুখক বিতুল্লক নামক বৃক্ষের স্বক, দেখিতে মুক্তাকৃতি । বিতুল্লক মুক্তকসদৃশ কোমলাবরণবিশিষ্ট, ইহা শুক্লাভ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম শুভতজী, কেবটী মোথা । ইহাকে মারাঠী ভাষায় কেবড়ী মোথা, গুজরাটী ভাষায় কৈবর্ত মোথা বলে । ল্যাটিন নাম Cyperus Tenuiflorus সাইপেরাস্ টেমুইফ্লোরাস্ ।

গুণ ।—কুটন্নট—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-কষায়-কটুরস ও কাস্তিপ্রদ ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদ্রুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষ প্রশমক । মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

স্পৃকা ।

স্পৃকাস্থগ্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ ।

সমুদ্রাস্তা বধুঃ কোটিবর্ষা লক্ষাপিকেত্যপি ॥

স্পৃকা স্বাদী হিমা বুঘ্যা তিত্তা নিখিলদোষমুৎ ।

কুষ্ঠকণ্ডুবিষসেন্দ-দাহাশ্রীজ্বররক্তহৎ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ ।)

পিড়িং ।

পর্যায় ।—স্পৃকা, অস্থক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রাস্তা, বধু, কোটি, বর্ষা ও লক্ষাপিকা এই কয়েকটি পিড়িংএর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অসবরণ, অস্পরকপুরী, উৎকলে ফিরিকি শাক, মহারাষ্ট্রে স্পৃকা, গাংগোণা, কর্ণাটে হিকে ও তৈলঙ্গে স্পৃকথনেডু-দ্রব্যম্ বলিয়া থাকে ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—পিড়িং—মধুর-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, দন্দ, দাহ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও রক্তজ ব্যাধি বিনাশক । মাত্রা—১/০ চারি আনা ।

* স্পৃকা কটুঃ কষায় চ তিত্তা রেখ্যার্তিকাসজিৎ ।

সেযমেহাশ্রীকৃষ্ণ-মাশিনী চ স্পৃক্ষিকা ॥ রা, নি ।

পপটি ।

পপটি রঞ্জনী কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী ।

জতুকৃষ্ণায়াসংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্তিনী ॥

পপটি তুবরা তিত্তা শিশিরা বর্ণক্লম্বুঃ ।

বিষত্রণহরী কণ্ডু-কফ*পতাস্রকুষ্ঠমুৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

পরিচয় ।—(পপটি এক প্রকার সুগন্ধদ্রব্য, ইহা উত্তরপ্রদেশে জন্মে) ।

পর্যায় ।—পপটি, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অয়িদংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্তিনী, পপটির এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ । ইহাকে উত্তরদেশে পদ্মাবতী ও পপরী বলে ।

গুণ ।—পপটি—কষায়-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, বর্ণকারক ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিষ, ত্রণ, কণ্ডু, কফ, রক্তপিত্ত ! ও কুষ্ঠ বিনাশক ।
মাত্রা ৯০ আনা ।

নলিকা ।

নলিকা বিক্রমলতা কপোতচরণা নটী

ধমন্ত্যজ্ঞনকেশী চ নির্মধ্যা সুষিরা নলী ॥

নলিকা শীতলা লঘী চক্ষুষা কফপিত্তমুৎ ।

কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষাশ্র-কুষ্ঠকণ্ডুহরাপহা ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

নালকো ।

পরিচয় ।—(নলিকা এক প্রকার গন্ধদ্রব্য । উত্তরপ্রদেশে প্রসিদ্ধ, ইহার আকৃতি প্রবালসদৃশ) ।

পর্যায় ।—নলিকা, বিক্রমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অজ্ঞনকেশী, নির্মধ্যা, সুষিরা ও নলী, এই কয়েকটি নলিকার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে নলিকাভাঙ্গি, কর্ণাটে বেশনলিকে, তৈলঙ্গে পকেমুকসুগন্ধিদ্রব্যমু বলে ।

গুণ ।—নলিকা—শীতবীৰ্য্য, লঘু ও চক্ষুর হিতকর ।

* জতুকা শিশিরা তিত্তা রক্তপাতক দাপহা ।

দাহতৃষ্ণাবিনয়ী চ কটিকৃৎ দীপনী পরা ॥ রা, নি ।

আমরিক প্ররোগ ।—ইহা কক, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, বায়ু, পিপাসা, রক্ত-
দোষ, কুষ্ঠ, কণ্ঠ ও জ্বর বিনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

প্রপৌণ্ডরীকম্ ।

প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্যং চক্ষুয্যং পৌণ্ডরীয়কম্ ।

পৌণ্ডর্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্ ।

চক্ষুয্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফাস্নুৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

পুণ্ডুরিয়া ।

পর্যায় ।—প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য, চক্ষুয্য ও পৌণ্ডরীয়ক ; এই কয়েকটি
পুণ্ডুরিয়ার প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পুণ্ডেরী, পুণ্ডুরিয়া, মহারাষ্ট্রে
পুণ্ডরীক বৃক্ষ, তৈলঙ্গে পুণ্ডরীকম মৃগেবিধানম্, গুজরাটী ভাষায় পাণ্ডেরবা ও
কর্ণাটী ভাষায় পুণ্ডরীক । ডাক্তারী নাম Root stock of *Nymphaea lotus*.
রুট ষ্টক অব্ নিম্ফিয়া লোটস্ ।

গুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—পুণ্ডরীয়ক—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক,
শীতবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকারক, মধুরবিপাক, বর্ণপ্রদাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তকৃচ্ছ
নাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

কপূরাদিবর্গঃ সমাপ্তঃ ।

অথ গুড় চ্যাদিবর্গঃ ।

—:—

গুড়চী ।

গুড়চী মধুপর্ণী স্বাদমৃতামৃতবল্লরী ।

ছিমা চ্ছিন্নরহা চ্ছিন্নোস্তুগা বৎসাননাতি চ ॥

জীবন্তী তল্লিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী ।

চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী ॥

* প্রপৌণ্ডরীকং চক্ষুয্যং মধুরং তিক্তং শুক্রলম্ ।

পিত্তরক্ত-গান্ হৃদ্যি জরদাহত্বেপহম্ ॥ ১৮, বি ।

চন্দ্রহাসা বয়ঃস্থা চ মণ্ডলী দেবনির্মিতা ।
 গুড়ুচী কটুকী তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী ॥
 সংগ্রাহিণী কষাগ্রোষণ লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী ।
 দোষত্রয়ামতৃদ্ধাহ-মেহকাসাংশচ পাণ্ডুতাম্ ।
 কামলাকুষ্ঠবাতশ্র-জ্বরক্রিমিবম্বীন্ হরেৎ ॥ *
 (প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতমুৎ ॥)

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ ।)

গুণক ।

পর্যায় ।—গুড়ুচী, মধুপর্ণী, অমৃততা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নকহা, ছিন্নোন্তবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়ঃস্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্মিতা, এইগুলি গুলকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—গুলকের নাম হিন্দুস্থানে গুড়চ, গিলোয়, ঘড়ক, মহারাষ্ট্রে গুলবেল, কর্ণাটে অমরদবল্লি, তৈলঙ্গে তিগ্নতিগা, তিগ্নাতিজ, গোধুচি, কান্ত ফুজ্জ গুড়ুচী, গুজরাটে গলো, তামিলে সিন্দী, লকোদী, আসামে সগুণীলতা, বোম্বায়ে গিরুলী, পঞ্জাবে গলাহর, মালবে গিলবে, ফারসীতে গিলোই ও আরবী ভাষায় গিলোই । ল্যাটিন নাম *Tinospora Cordifolia*. টাইনস্পোরা কর্ডিফোলিয়া ।

গুণ ।—গুলক—কটু-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীৰ্য, ঋষু, বলকারক ও অগ্নিদীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি ও বমি নাশ করে । (প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ মুত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগনাশক । অধিক পাঠ ।)

তাম্বুলম্ ।

তাম্বুলবল্লী তাম্বুলী নাগিনী নাগবল্লরী ।
 তাম্বুলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষণং তুবরং সরম্ ।
 বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু ॥

* গ্রেয়া গুড়ুচী গুলকঃ-বীৰ্য্য তিক্তা কষায়া অরুণাশিনী চ ।

পাঠান্তিঃ-বমিরক্তবাত-প্রমেহপাণ্ডুশ্বশারিণী চ ॥ রা. নি ।

বল্যং শ্লেষ্মাস্তদৌর্গন্ধ্য-মলবাতশ্রমাপহম্ ।

নস্ত্র্যক্ষাশমনং কাম-দীপনং ক্ষতরোপণম্ ॥ *

পাণ ।

পর্যায় ।—তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটা তাম্বুলের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পান, নাগরবেল ; তৈলঙ্গে তামল-পাকু, তামিলে বেট্রিনী, মহারাষ্ট্রে নাগবেল, গুজরাটে নাগরবেল্য, পান, কর্ণাটে নাগরবল্লী, পর্ণ, আসামে পান, ফারসী ভাষায় বর্গ তবোল, আরবীতে কান ও কোকণদেশে পানবেল বলে । ইংরাজী ভাষায় Betel. ডাক্তারী নাম—Piper Betle. পিপার বিটল্ ।

গুণ ।—তাম্বুল—বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, কষায়-তিক্ত-কটু-রস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক, কামদীপক ও ক্ষতরোপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, মুখদৌর্গন্ধ্য, মল, বায়ু, শ্রান্তি ও রাত্নাক্ততা (রাতকর্ণা) নাশক । মাত্রা—যথোপযুক্ত ।

কৃষ্ণতাম্বুলম্ ।

কৃষ্ণ তাম্বুলবল্লী তু তিক্তোক্ষা কটুকা মতা ।

কষায়া চ মলস্তম্ভ-কাহ্নী দাহকারিণী ।

মুখজাড্যকরী প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

কালাপাণ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কালাপাণ—তিক্ত-কটু-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মল-স্তম্ভক, দাহজনক ও মুখের জড়তাকারক ।

শ্বেততাম্বুলম্ ।

শ্বেতা তু তাম্বুলী পথ্যা রুচ্যা দীপনকারিণী ।

পাচিকা কফবাতানাং নাশিনীতি প্রকীর্তিতা ॥

* নাগবল্লী কটুতীক্ষ্ণ তিক্ত মলবাতজিৎ ।

কককাসহরা রুচ্যা দাহকী দীপনী পরা ॥ র. নি ।

ধেতপাণ বা টাচি পাণ ।

গুণ ও আনয়িক প্ররোগ।—ট্যাচিপাণ—সুপণ্য, ক্রচিবর্জক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কদবাতনাশক ।

তাম্বুলসেবননিষিদ্ধতা ।

তাম্বুলমহিতং প্রোক্তং শরীরে রুক্ষদুর্বলে ।

জ্বরাস্তশোষপিত্তাস্র-মদমূচ্ছা ক্ষিরোগিষু ॥

অর, মুখশোষ, রক্তপিত্ত, মদ, মূচ্ছা ও নেত্ররোগির এবং রুক্ষ ও দুর্বল ব্যক্তির তাম্বুল সেবন নিষিদ্ধ ।

তাম্বুলাত্ম্যপসেবনানিষিদ্ধতা ।

তাম্বুলাত্ম্যপযোগাৎ স্ত্রাৎ শ্লেষ্মপিত্তানিলাহিতঃ ।

দেহদৃক্ কেশদস্তাগ্নি-শ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ ॥

অধিক পরিমাণে পাণ খাইলে শরীরস্থ ত্রিদোষ কুপিত এবং শরীর, নেত্র, কেশ, দস্ত, অগ্নি, শ্রোত্র, বর্ণ ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে ।

গাস্তারী ।

গাস্তারী ভদ্রপর্ণী চ ত্রীপণী মধুপর্ণিকা ।

কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্যঃ পীতরোহিণী ॥

কৃষ্ণবস্তা মধুরসা মহাকৃষ্ণমিকাপি চ ।

কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্যোক্ষা মধুরা গুরুঃ ॥

দীপনী পাচনী মেথ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষাভিৎ ।

দোষতৃষণামশূলার্শো-বিষদাহজ্বরপহা ॥

তৎফলং বৃহৎ বৃষ্ণং গুরু কেশ্যং রসায়নম্ ।

বার্তাপিত্ততৃষারক্ত-ক্ষয়মূত্রবিষক্ষমুৎ ॥

স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরান্নং বিশুদ্ধিকৃৎ ।

হৃদাদ্ দাহতৃষাবাত-রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

গামার ।

পর্যায় ।—গান্তারী, ভদ্রপর্ণী, ত্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসী ও মহাকুম্বিকা এই কয়েকটি গান্তারীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় কুস্তুর, খস্তারী, মহারাষ্ট্রে শীবগগান্তারী, কর্ণাটে সাবনী, তৈলঙ্গে সাল্লাগুটীচেট্টু, গুজরাটী ভাষায় শবণ্য, ল্যাটিন ভাষায় Gmelina Arboria. বলে ।

গুণ ।—গান্তারী—কষায়-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু, অগ্নির দীপক, পাচক, মেধাজনক ও ভেদক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ব্রাস্তি, শোথ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, আমদোষ, শূল, অর্শঃ, বিষ, দাহ ও জ্বর নাশক ।

গুণ ।—গান্তারীফল—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কোশের হিতকারক, রসায়ন, মধুরবিপাক, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, কষায়ান্নরস ও শোধনকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদ্রুষ্টি, ক্ষয়, মূত্রাবরোধ, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতবিনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

পাটলির্ঘণ্টাপাটলিশ্চ ।

পাটলিঃ পাটলামেষা মধুদূতী ফলৈরুতা ।

কৃষ্ণবৃন্তা কু.বংশী কালস্থাল্যলিবল্লভা ॥

তাত্রপুষ্পা চ কথিতাপরা স্তাং পাটলা সিতা ।

মুক্ষকো মেক্ষকো ঘণ্টা-পাটলঃ কাষ্ঠপাটলা ॥

পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা ।

অরুচিশ্শ'সশোথ'শ্চ-ছর্দিহিকাতৃষাহরী ॥

মুক্ষকঃ কটুকোহয়শ্চ রোচনঃ পাচনঃ পথঃ ।

প্লীহণ্ডেন্দ্রাদ্বাশোণ্ডো দ্বিধা তুল্যগুণাবিতঃ ॥

পুষ্পং কষ'য়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাশ্রমুৎ ।

পিত্তাতিসারহুৎ কর্ণ্যং ফলং হিক্কাশ্রপিত্তহুৎ ॥

(কালস্থালীত্যত্র কাচস্থালীভ্যেকে) ।

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

পারুল ও বণ্টাপারুল ।

পর্যায় ।—পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদুতী, ফলেকুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কাশ্মীরী বা কাশ্মীরী, অলিবল্লা ও তাত্রপুশী এই কয়েকটি পারুলের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পদ্, পাডরি, পাটল, সকেদ পাডর, কঠপাডর, মহারাষ্ট্রে রক্ত পাডল, কর্ণাটে হাদরি, বিলীর হাদরী, আসামে পারলি, তৈলঙ্গে কলগোরু বা কলিগোট্টুচেট্টু, গুজরাটে রাতাফুলনা পাডল, শ্বেত পাডর, কাকচ, উৎকলে পাটুড়ি ও তামিলে পড়ি বলে । ল্যাটিন নাম Stereospermum Suaveolens. ঙ্গিরিগুপ্প্যারম্-সোরাভিভলেনস্ ।

পর্যায় ।—অপর একজাতি পারুল আছে, তাহা শ্বেতবর্ণ । মুক্ষক, মোক্ষক, বণ্টাপারুলি ও কাঠপাটলা উহার পর্যায়

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মোঘী, মহারাষ্ট্রে মোথে, কর্ণাটে মোখদলাই, তৈলঙ্গে মোক্ষপুচেট্টু বা মুক্ষতুচেট্টু । ইহার ডাকারী নাম Stereospermum Chelonioides.

গুণ ।—পারুল—কষায়-তিক্তরস, অম্লষ ও ত্রিদোষঘ্ন ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা অরুচি, হাস, শোথ, রক্তদ্রুটি, বমি, হিকা ও তৃষ্ণানাশক ।

বণ্টাপারুলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা অম্লকটুরস, ক্রচিকর ও পাচক এবং প্লীহা, গুল্ম, উদর ও অর্শোরোগ নাশক । অবশিষ্ট গুণ উভয়ের তুল্য ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পারুলের পুষ্প—কষায়-মধুরস, শীতবীৰ্য, হৃদয়গ্রাহী এবং কফ, রক্তদোষ, পিত্ত ও অতিসার নাশক এবং কঠশোধক । পারুল ফল—হিকা ও রক্তপিত্তনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

অগ্নিমন্ত্ৰঃ ।

অগ্নিমন্ত্ৰো জয়ঃ স শ্রাদ্ধীপর্গা গণিকারিকা ।

জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈষ্ণবস্তিকা ॥

অগ্নিমন্ত্ৰো বৃহৎ প্রোক্তঃ কটুশ্চৈষণো মধুস্তথা ।

দীপনস্তবরস্তিক্তো মেদোবাত্তামনাশনঃ ॥

প্রতিশ্রায়ঃ কফঃ শোথমর্শশ্চৈবামবাতকম্ ।

মলরোধকাগ্নিমাল্যং পাণুরোগঃ বিষং হরেৎ ॥

লঘ্য়িমম্বন্ত গুণাঃ প্রোক্তা বৃদ্ধাগিমম্বন্তঃ ।

বিশেষাল্পনে চোপ-নাহে শোথে চ কীর্তিতঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

গণিরারী বা আগ্গাশু ।

পর্ধ্যায় ।—অগ্নিমম্ব, ভয়, ত্রীপর্গা, গণিকারিকী, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী ও বৈজয়ন্তিকা, এই কয়েকটি গণিরারীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অরগি, অগেথু, গণিয়ারি, উৎকলে অগিবথ, তৈলঙ্গে নেলীচেট্টু, মহারাষ্ট্রী ভাষায় খোরঐরণ, লঘুঐরণ, টাংহাংকরী, নরবেণ্য, গুজরাটী ভাষায় অরুণী, ঐরণ, আসামে গমারী । ইহার ল্যাটিন নাম Premna Seratifolia. প্রেন্না সেরাটিফোলিয়া ।

ছোট ও বড় ভেদে গণিরারীর গুণ ।—ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, উষ্ণ-বীৰ্য ও অগ্নিদীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মেদোরোগ, বায়ু, আমদোষ, প্রতিশ্যায়, কফ, শোথ, অর্শঃ, আমবাত, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ ও বিষদোষ নাশার্থ প্রয়োগ করিতে হয় ।

ছোট গণিরারীর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহার গুণ বড় গণিরারীর তুল্য, বিশেষতঃ লেপন, উপনাহ ও শোথে ইহা প্রশস্ত । মাত্রা—০'০ আনা ।

শ্যোনাকঃ ।

শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্মার্টকটুঙ্গটুটুকাঃ ।

মণ্ডুকপর্ণপত্রোর্ণ-শুকনাসকুটমটাঃ ।

দীর্ঘবৃন্তোহরলুশ্চাপি পৃথুশ্চ কটুস্তরঃ ॥

শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তবরো হিমঃ ।

গ্রাহী তিক্তোহনিল্লোম্ম-পিত্তকাসপ্রণাশনঃ ॥

টুণ্টুকশ্চ যলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্ ।

হৃদয়ং কষায়মধুরং রোচনং লঘু দীপনম্ ।

শূল্যার্শঃক্রিমিহং প্রৌঢ়ং গুরু বাতপ্রকোপণম্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

* শ্যোনাকবৃগলং তিক্তং শীতলকৃদ্রিদোষধিঃ ।

পিত্তঃশূল্যার্শঃসারঙ্গং সন্নিপাতভ্রূপহম্ ॥ র', নি ।

শোনা ।

পর্যায় ।—শ্রোনাক, শোষণ, নট, কটঙ্গ, টুটুক, মণ্ডুকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটঙ্গট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিষ ও কটঙ্গর এই কয়েকটি শ্রোনা পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সোনাপাঠা, অলু, টেটু, মহারাষ্ট্রে টেটু, উৎকলে ফণফণা, পঞ্জাবে মুনি, নেপালে ককুম্বন, তামিলে পন, গুজরাটী ভাষায় অরডুশো, মরমটা, কর্ণাটে শোনা, শোডিলমর, তৈলঙ্গী ভাষায় পেদামাহু । ইহার ডাক্তারী নাম *Bignonia Indica*. বিঘোনিয়া ইণ্ডিকা । ল্যাটিন ওরক্সিলং ইণ্ডিকম্ (*Oroxylum Indicum*.)

গুণ ।—শ্রোনাক—অগ্নিদীপক, বটুবিপাক, কষায়-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য ও ধারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, কফ, পিত্ত ও কাস নাশক ।

শোণার অপক ও পক ফলের গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—শোনার অপক ফল—ক্লম্ব, বাতন্ত্র, কফহারক, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-মধুররস, কটিকারক, লঘু, অগ্নি-প্রদীপক এবং ইহা গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমি নাশক । পরিণতফল—গুরু ও বায়ুর পাকপাকারক । মাত্রা—১/০ আনা ।

শালপর্ণী ।

শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা ।

বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্ঘ্রি-দীর্ঘপত্রাংশুমতাপি ॥

শালপর্ণী গরচ্ছর্দি-জ্বরাশাসিতসারজিৎ ।

শোষদোষঃসহরী বৃংহণুক্তা রসায়নী ।

তিক্তা বিষহরী স্নাত্ত্বঃ ক্ষতকাসক্রিমিপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

শালপানি বা ছালানী ।

পর্যায় ।—শালপর্ণী (শালপর্ণী), স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্ঘ্রি, দীর্ঘপত্রা ও অশুমতী এই কয়েকটি শালপর্ণীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সরিষা, মহারাষ্ট্রে সালষণ বা ভুঁইশেবগা, উৎকলে শারপানি, গুজরাটে শালিপর্ণী, কর্ণাটে মুকলুবোনে, তৈলঙ্গী ভাষায় শীরাকুপনা, সন্নাকুপোবা বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Desmodium Gangaticum*. ডেসমোডিয়ম্ গ্যান্জ্‌টিকম্ ।

শুণ ।—শালপাণি—পুষ্টিকারক, রসায়ন ও তিক্ত-মধুররস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা দূৰীষ সেবন জনিত দোষ, বমি, জ্বর, শ্বাস, অতীসার, শোথ, ত্রিদোষ, বিষ, ক্ষত, কঃস ও ক্রিমিনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

পুল্পিপর্ণী ।

পুল্পিপর্ণী পৃথকপর্ণী চিত্রপর্ণাজি পর্ণাপি ।

ক্রোষ্ঠ্যুবিম্বা সিংহপুচ্ছী কলসী ধাবনিগুহা ॥

পুল্পিপর্ণী ত্রিদোষত্রী বৃষ্ণো'ক্ষণ মধুরা সর।

হস্তি দাহজ্বরশ্বাস-রক্তা'তীসারতৃড'বমীঃ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

চাকুলে ।

পর্যায়ঃ—পুল্পিপর্ণী, পৃথকপর্ণী, চিত্র পর্ণী, অভিল্পপর্ণী, ক্রোষ্ঠ্যুবিম্বা, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনি ও গুহা এই কয়েকটি চাকুলের প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার ত্রিণী নাম পীঠবন ও পীঠোনী, ডাবড়া, দৌলা, মহারাত্রে সেবরা, পীঠবণ, কর্ণাটে নরিয়লবোনে, ভোবোমোড ; তৈলঙ্গে কোলা-কুপরা, উৎকলে ক্রষ্টপর্ণী ও গুজরাটে পৃষ্টিপর্ণী । ল্যাটিন নাম *Uraria Picta* ইউরোরিয়া পিক্টা ।

শুণ ।—চাকুলে—ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য, মধুররস ও সারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তা'তীসার, তৃক্ষা ও বমি নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

বৃহতা ।

বার্তাকী ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী ।

হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোতী দুস্প্রাধিণী ॥

বৃহতী গ্রাহিণী ক্ষুদ্রা পাণ্ডুরী কক্ষাতক্ষৎ ।

কটুতিক্তাস্তবৈরস্ত-মলারোচকনাশিনী ।

উষ্ণ কুষ্ঠজ্বরশ্বাস-শূলকাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ ॥ †

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

* শালপাণী পুল্পিপর্ণী গ্রাহিণী কক্ষাতক্ষৎ । রা, বি ।

† বৃহতী কটুতিক্তা'স্তবৈরস্তবৈরিত্তি ।

অরোচকাসদ্বী শ্বাসহ্রোণাশিনী । রা, বি ।

ব্যাকুড়।

পর্যায়।—বার্ভাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী, বৃহতী, কুলী, হিন্দুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটা ও ছন্দ্রধর্মিণী এই কয়েকটা বৃহতীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কটাই, বরহণ্টা; বোম্বায়ে ডোরলী-বিঙ্গনী; মহারাষ্ট্রে খোর ডোরলী, তৈলঙ্গে কুমমাচী; কর্ণাটে হেগ্‌গুলু; গুজরাটে উভীভোরিঙ্গনী; তামিলে চেরুচুট, কারগীতে উত্তরগার, বাদংজান্ জঙ্গলী ও আরবীতে বালুংজান্ জঙ্গলী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Solanum Indicum, সোলানম্ ইণ্ডিকম্।

গুণ।—বৃহতী—ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিষসত্তা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নাশক। মাত্রা—১/০ আনা।

কণ্টকারী।

কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঞ্জী নিদিষ্টিকা।

কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা ॥

ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগথ্যতে ॥

শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা।

গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী ॥

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।

রুক্মোষণা পাচনী কাস-শ্বাসজ্বরকফানিলান্।

নিহস্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়াক্রিমিহৃদাময়ান্ ॥

তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ।

শুক্রেণ রেণুং ভেদি তিক্তং পিত্তাক্লিষ্টক্লম্বু ॥

হৃতাং কফমরুৎকণ্ডু-কাসমেদঃক্রিমিজ্বরান্।

তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ।)

* কণ্টকারী কটুকা চ দীপনী বাসকাসজিৎ।

প্রতিভারাক্ষিতোবরী ককবাতকবার্ত্তিমুৎ ॥ ৩১, নি।

কণ্টকারী ।

পর্যায় ।—কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিষ্টিকা, কণ্টালিকা, কণ্ট-
কিনী, ধাবনী ও বৃহতী, কণ্টকারীর এই কয়েকটা পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কণ্টেলি, লঘু কটাই, রেঙ্গনী,
ভটকট্টেরা, তৈলঙ্গে রেবটীমূলঙ্গা, ব্রাকুড়িচেট্টু, উৎকলে কণ্টমারিষ, মহারাষ্ট্রে
রিঙ্গনী, ভূইরিঙ্গনী, লঘুরিঙ্গনী, গুজরাটে বেঠীভোরিঙ্গনী, কর্ণাটে নেলগুন্সু । ইহার
ডাক্তারী নাম Solanum Xanthocarpum. সোলানাম জ্যাছোকারণম্ ।

পরিচয় ।—বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতীপদবাচ্য ।

ঋতুকণ্টকারীর পর্যায় ।—ঋত-কণ্টকারীকে ঋতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা,
ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও শ্রিয়ঙ্করী বলে ।

গুণ ।—কণ্টকারী—সারক, তিক্ত-কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য
ও পাচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বগূল,
ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বৃহতীস্বরের ফল—কটু-তিক্তরস, কটুবিপাক,
শুক্ৰশ্রাবক, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকারক ও লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ঠ,
কাস, মেদঃ, ক্রিমি ও জ্বর নাশক । ঋতকণ্টকারীও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ
ইহা গর্ভপ্রদ । মাত্রা—১০ আনা ।

গোক্ষুরঃ ।

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোহপি স্ত্রীং ত্রিকণ্টঃ স্নাতুকণ্টকঃ ।

গোকণ্টকো গোক্ষুরকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি ॥

পলক্ষ্ষ্য শব্দংষ্ট্রী চ তথা স্ত্রীাদিক্ষুগন্ধিকা ।

গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্নাতুবলকৃৎ বস্ত্রিশোধনঃ ॥

মধুরো দোপনো ব্যাঃ পুষ্টিদংশাস্মারীহরঃ ।

প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ ॥

বীজং গোক্ষুরকং শীতং মূত্রলং শোথবারণম্ ।

বৃণ্যমায়ুক্ষরং শুক্র-মেহনুৎ কৃচ্ছ্রনাশনম্ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

(দ্বিবিধ-গোক্ষুরগণাঃ ।)

* স্নাতামুভৌ গোক্ষুরকৌ স্ত্রীহলৌ বলপ্রদৌ তৌ মধুরৌ চ বৃহৎগৌ ।

বৃক্ষাস্মারীমেহবিদাহনাশনৌ রসায়নৌ তত্র বৃহৎগৌত্তরঃ । র, নি ।

গোকুর ।

পর্যায় ।—গোকুর, কুরক, ত্রিকণ্ট, স্বাভুকণ্টক, গোকণ্টক, গোকুরক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, খদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা এই কয়েকটি গোকুরের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে গোথর, ছোট গোথর, মহারাষ্ট্রে সরটে, লহান গোথর, গুজরাটে গোথর, উড়িষ্যাতে বেজাতনো, কর্ণাটে বেডিতিসরাটাদোডুমেগ্গিলু, তৈলঙ্গে পালেঙ্গ, আরবীতে বজ্রকলথঙ্গ, বকল-তলথার, খহক, ফারসীতে তুথমে খাব থঙ্গ, উৎকলে গোথরা বলে । ডাক্তারী নাম Tribulus terrestris. ট্রিবুলস্ টেরিষ্ট্রিস্ ।

গুণ ।—গোকুর—শীতবীৰ্য্য, মধুররস, মধুবিপাক, বলকারক, মূত্রাশয়শোধক, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা অশ্বগী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ, হৃদ্রোগ ও বায়ুনাশক ।

গোকুরবাজের গুণ ।—শীতবীৰ্য্য, মত্রকারক, ব্যা ও আয়ুর্বর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—শোথ, শুক্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ নাশার্থ ইহা ব্যবহার করিতে হয় । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

জীবন্তী ।

জীবন্তা জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুশ্রবা ।

মঙ্গলানামধেয়া চ পাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী ॥

জীবন্তা শীতলা মাধবী । স্রুত্বা স্বাদী রসায়নী ।

চক্ষুষ্যা গ্রাহকা বল্যা লব্ধা ধাতুবিবর্দ্ধিনী ॥

বৃহা কফকরী সূত-বান্ধনী রক্তপিপ্তহা ।

বাতং ক্ষয়ং জ্বরং দাহং নেত্ররোগং ত্রিদোষকম্ ॥

রক্তদোষং ভূতবাধাং পত্নৈকৈব বিনাশয়েৎ ।

ফলকাস্তা ধাতুর্য্জ-কারকং মধুবাং গুরু ।

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ ।)

পর্যায় ।—জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধুশ্রবা, পাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী এবং মঙ্গলবাচক শব্দ এই কয়েকটি জীবন্তার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ছোট ও বড় ভেদে জীবন্তী দুই প্রকার । ইহাকে হিন্দীতে জীবন্তা (ডোডী), মহারাষ্ট্রে জীবন্তী, কর্ণাটে হিরিয়াহলি, লাল-

নিঃরিণবোলি ও কিরিণহালে, গুজরাটে রাডারুভী বাছাটী বলে। ডাক্তারী নাম *Celtis Orientalis*. কেল্টিন্ ওরিয়েণ্টালিস্ ।

গুণ।—জীবন্তী—শীতবীৰ্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহ্য। বলকারক, লঘু, ধাতুবর্দ্ধক, বৃদ্ধ, কক্‌জনক ও পাণ্ডববর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, বাতজ্বরোগ, ক্ষয়, জ্বর, দাহ, নেত্ররোগ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভ্রূব্যাধি ও পিত্তদোষ নিবারিত হয় ।

জীবন্তাফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা—ধাতুবর্দ্ধক, মধুররস ও গুরু। মাত্রা—।০ চারি আনা ।

মুদগপর্ণী ।

মুদগপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যাল্লকা সহ্য ।

কাকমুদগা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা ॥

মুদগপর্ণী হিমা রুক্ষা তিত্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা ।

চক্ষুশ্চাক্তশোথশ্চী গ্রহণীজ্বরদাহনুৎ ॥

দোষঃয়হরী লবী গ্রহণ্যশোহতিসারজৎ ॥ *

(মাত্রা—৪ মাষকাঃ ।)

মুগানী ।

পর্যায়।—মুদগপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, আল্লকা, সহ্য, কাকমুদগা ও মার্জ্জারগন্ধিকা এই কয়েকটি মুগানীর প্রসিদ্ধ নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাঠমুগানি, মুগবন, মহারাষ্ট্রে রাণমুগ, কর্ণাটে কোহসর, তৈলঙ্গে পিল্পেসরচেট্ট, কারপেসারা, গুজরাটে অভাবাদ মগবেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী নাম *Phaseolus Trilobus*. ফাসিওলস ট্রাইলোবস্ ।

গুণ।—মুগানী—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, তিত্ত মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্ষত, শোথ, গ্রহণীযুক্ত জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ ও অতিসার বিনাশক । মাত্রা—১০ আনা ।

* মুদগপর্ণী হিমা কাস-বাতরক্তপিত্তনাশকঃ ।

পিত্তদাহজ্বরান্‌হন্তি চক্ষুশ্চাক্তশোথশ্চী গ্রহণীজ্বরদাহনুৎ ॥ ২। নি ।

মাষপণী ।

মাষপণী সূর্য্যপণী কাষোজী হয়পুচ্ছিকা ।

পাণ্ডুলোমশপণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা ॥

মাষপণী হিমা তিল্লা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ ।

মধুরা গ্রাহিণী শোথ-বাত পিত্তজ্বরাস্রজিৎ ॥ *

(মীত্রা—একমাষকঃ)।

মাষাণী ।

পর্য্যায় ।—মাষপণী, সূর্য্যপণী, কাষোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা এই কয়েকটা মাষাণীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মষবন, মাষোণী, বনউর্দী, জঙ্গলী উড়দ, মংরাষ্ট্রে বানউড়ীদ, বর্ণাটে রানোভিগুকা উট্টু, শুজরাটে অভাবাড, অড্‌দবেল, তৈলঙ্গে কারু মনুরু; ল্যাটিন Grangea madraspatana, থেঞ্জিয়া মাদ্রাসাপটনা। ডাক্তারী নাম Teramnus Lebialis, টেরামনস্ লেবিয়ালিস্ ।

গুণ ।—মাষপণী—শীতবীৰ্য্য, তিল্ল-মধুররস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক ও ধারক ।

আনয়িক প্রয়োগ ।—ইহা শোথ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষবিনাশক
মীত্রা—১০ অর্দ্ধতোলা ।

শুক্লরক্তৈরশ্লেষ্যৈঃ ।

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ ।

পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডো ব্যড়ম্বকঃ ॥

বাতারিস্তরুণশ্চাপি রুবুকশ্চ নিগততে ।

রক্তোহপরো রুবুকঃ স্নাত্তরুবুকো রুবুস্তথা ॥

ব্যাঞ্জপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চশুক্লরক্তানপত্রকঃ ।

শ্বেতোরুবুকঃ কটুকস্তীক্ষ্ণশ্চোষণে গুরুস্তথা ।

মধুরস্তিক্তকো বৃহ্যো স্নাত্তপাকঃ সরঃ স্নাতঃ ॥

* শুক্রবর্দ্ধকরী বল্যা শীতলা পুষ্টিবর্দ্ধিনী । রা, বি।

বাতোদাবর্তকফলস্বরূপসোদরাপহঃ ।
 শোথশূলকটীবস্তি-শিরোরুন্নাশনঃ শ্বতঃ ॥
 আসানাহকুষ্ঠত্র-গুণ্যগ্রাহ্যমপিত্তহা ।
 প্রমেহোন্মত্তবাতরক্ত-মেদোহস্তবর্জনপ্রণুং ॥
 রক্তো রুবুকস্তবরো রসে কটুলঃ শ্বতঃ ।
 তিক্তো বাতকফখাস-কাসাক্রম্যশোত্রধ্বহা ॥
 রক্তদোষপাণ্ডুরুজা-ভ্রাস্ত্যরোচকনাশনঃ ।
 প্রায়শ্চিন্ত্যে গুণাশ্চাস্ত শ্বেতবচ্চ সমীরিতাঃ ॥
 এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্ ।
 মূত্রকৃচ্ছ্রহরকাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্ ॥
 বাতার্ঘ্যগ্রদলং গুণ্য-বস্তিশূলহরং পরম্ ।
 কফবার্তাক্রমীন্ হস্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি ॥
 এরণ্ডফলমভ্যুষ্ণং গুণ্যশূলানিলাপহম্ ।
 যকৃৎপ্লীহোদরার্ণোন্নং কটুকং দৌপনং পরম্ ।
 তদ্বনম্ভা চ বিড়ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ ॥

(মাত্রা—যৌ মাষকো) ।

শ্বেতভেরেণ্ডা ও লালভেরেণ্ডা ।

পর্যায় ।—তরু এরণ্ডকে (শ্বেতভেরেণ্ডাকে) আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘগণ্ড, ব্যাধক, বাতান্নি, তরুণ ও রুবুক বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অণ্ড, মহারাষ্ট্রে এরণ্ড পারসমোঠ্যা, চাণাবারীক, শুঙ্করাটে খোলোএরণ্ড, রাতোএরণ্ড, কর্ণাটে এরণ্ড আণ্ডলকে, তৈলঙ্গে আমুভারু, আমিদপুচেট্টু, আসামে এড়াগাহ, কারসাতে বেদংজীর, অনর-বোতে থিরবা হবুলথিরবা, তুরস্কে করচক, ভাক্তারীতে Castor Oil plant, ক্যান্টন অইল প্ল্যান্ট, ল্যাটিনে Ricinus Communis বলে । শ্বেতএরণ্ডকে হিন্দুস্থানে সকেদ এরণ্ড, মহারাষ্ট্রে পাংড়রে এরণ্ড ও তাবড়ামূর্ত্তি এরণ্ড বলে ।

পর্যায় ।—রক্তএরণ্ডকে (লালভেরেণ্ডাকে) রুবুক, উরুবুক, রবু, ব্যাঙ্গপুচ্ছ, বাতান্নি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক বহে ।

শ্বেত এরণ্ডের গুণ ।—ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু, কটু-তিক্ত-মধুররস, মধুর-বিপাক, বৃদ্ধ ও সারক ।

আময়িক প্রয়োগ।—বাত, ইদাবর্ত, কফ, অন্ন, কাস, উদর, শোথ, শূল, শ্বাস, আল্লাহ, কুষ্ঠ, ব্রণ, গুল্ম, প্লাগ, আম, পিত্ত, প্রমেহ, উষ্ণতা, বাতরক্ত, মেদোদোষ, অন্নবৃদ্ধি এবং কটী বস্তি ও মস্তকের বেদনা নাশার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

রক্তএরওঁর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটু তিক্ত কষায় রস ও লঘু এবং বাত, কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অর্শঃ, ব্রণ, রক্তদুষ্টি, পাণ্ডুরোগ, ভ্রম ও অরোচক রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় । রক্তএরওঁর অন্ত্রগুণ শ্বেত এরওঁর তুল্য । (মাত্রা—১০ তোলা) ।

এরওঁপত্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এরওঁপত্র—বায়ু, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ নাশক এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক । এরওঁবৃক্ষের অগ্রভাগস্থ কোমলপত্র—গুন্ম, বস্তিগূল, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ নাশক ।

এরওঁকণের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এরওঁকণ—অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য, কটুরস ও অগ্নির দীপক এবং ইহা গুন্ম, শূল, বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, জঠর ও অর্শোরোগ নাশক ।

এরওঁমজ্জার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এরওঁর মজ্জা—মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও জঠররোগ নিবারক । মূলের মাত্রা—১০ আনা ।

শুল্করক্তাকৌ ।

শ্বেতাকৌ গণরূপঃ স্তম্ভান্দারো বহুকোহপি চ ।

শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালকঃ প্রতাপসঃ ॥

রক্তোহপরোহর্যনামা শ্চাদর্যপর্ণো বিকীরণঃ ।

রক্তপুষ্পঃ শুল্কফলস্তথাস্থেফাতঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

অর্কবয়ং সরং ব ত-কুষ্ঠকণ্ডুবিষত্রণান্ ।

নিহন্তি প্লীহাশূল্যার্শঃশ্লেষ্মাদরযকৃৎক্রিমীন ॥

অলককুন্ডমং বৃষ্ণাং লঘু দীপনপাচনম্ ।

অরোচকপ্রসেকার্শঃ-কাসশ্বাসনিবারণম্ ॥

রক্তার্কপুষ্পঃ মধুরং সত্যক্ কুষ্ঠক্রিমিঃ কফনাশনক্ ।

অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়র্থো হিতং তৎ ॥

ক্ষীরমর্কশ্চ তিস্তোফঃ স্নিগ্ধং সলবণং লঘু ।

কুষ্ঠগুল্মোদবভবং শ্রুষ্ঠমেভদ্ বিবেচনম্ ॥ *

* অর্কস্ত কটুকৃষ্ণং বাতজিহ্ব বহ্নীপকঃ ।

শোকত্রণহরঃ কণ্ডু কুষ্ঠক্রিমিনিধানঃ । র, দি ।

শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ ।

পর্যায়।—শ্বেত আকন্দকে শ্বেতাক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুন্ড, সদাপুন্ড, অলক ও প্রতাপস বলে । রক্ত আকন্দকে অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুন্ড, শুক্লফল ও আশ্বোত কহে । অর্কবাচক সমস্ত শব্দ ইহার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—আকন্দ সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে মন্দার, লাল আক, সফের আক, গুজরাটে আকডো, ধোলোআকডো, মহারাষ্ট্রে কই, পাটরীকই, কর্ণাটে পকে ও মন্দার পকে, তৈলঙ্গে জিরেটুচেট্টু, আসামে আকণ, কারসীতে খুর্ক, দ্রুথ, আরবীতে উষর নামে অভিহিত হয় । লাল আকন্দকে হিন্দীতে মান্দার, কর্ণাটে মান্দার অকে এবং শ্বেত আকন্দকে কর্ণাটে বিলির অকে এবং মহারাষ্ট্রে পাংড়রীকই বলে । ইংরাজী নাম Gigantic Swallow wart. ডাক্তারী নাম Calotropis Gigantea ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্টারিা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত ও রক্ত এই উভয়বিধ আকন্দই সারক এবং বায়ু, কূষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, কফ, বক্ৰ, উদর ও ক্রিমি বিনাশক ।

শ্বেত আকন্দপুষ্পের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত আকন্দপুষ্প—শুক্ল-জনক, লঘু, অগ্নির দীপক ও পাচক এবং ইহা অরুচি, প্রসেক (কফাদি শ্রাব), অর্শঃ, কাস ও খাস নিবারক ।

রক্ত আকন্দপুষ্পের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রক্ত আকন্দের পুষ্প—মধুর-তিক্তরস ও ধারক । ইহা কূষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শঃ, বিষদোষ ও রক্তপিত্ত নাশক এবং গুল্ম ও শোথের পক্ষে হিতকারক । (মাত্ৰা—২ রতি ইহিতে ২ মাষা পর্য্যন্ত) ।

গুণ।—আকন্দের আঠা—তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কূষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক । আকন্দের আঠা শ্রেষ্ঠ বিরেচক । (মাত্ৰা—১০ বিন্দু) ।

সেহগুঃ ।

সেহগুঃ সিংহতুগুঃ শ্বাদ বজ্রী বজ্রফ্রমোহপি চ ।

স্বধা সমস্তদুগ্ধা চ স্ন্যক্ স্ত্রিয়াং শ্বাৎ স্ন্যহী গুড়া ॥

সেহগুো রেনচনস্তীক্লে দীপনঃ কটুকো গুরুঃ ।

শূলামাণ্ডীলিকাধ্বান-কফখল্লোদরানিলান ॥

উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শশোথমেদোহশ্মপাণ্ডুতাঃ ।

ব্রণশোথজ্বরপ্লাহ-বিষদূষীবিষং হরেৎ ॥

উষ্ণবীৰ্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু ।

গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্ ।

হিতমেতদ্ বিরেকার্থে যে চান্ত্রে দীৰ্ঘরোগিণঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্ভুক্তিকাঃ) ।

মনসাদীজ ।

পর্যায় ।—সেহুও, সিংহতুও, বজ্রী, বজ্রক্রম, সূধা, সমস্তদ্রব্য, নুক, নুহী ও শুড়া, এই কয়েকটা মনসা বৃক্ষের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেহুও, থুহর ও সিজ, বোম্বায়ে ও মহারাষ্ট্রে নিবডুঙ্গ, কাঁটে নিবডুঙ্গ, ফণীটে নিবডুঙ্গ, বিকাণ্ডী, গুজরাটে থোরদাও-লিয়া, কটালী, হাথলোতর ধারী, কণাটে নিবডিজু, তৈলঙ্গে চেংগুডু, ফারসীতে লাদনাম্ ও আরবীতে জকুম, ফার্সি বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Euphorbia Neriifolia. ইউফোরবিয়া নেরিফোলিয়া ।

গুণ ।—মনসাবৃক্ষ (দিগ্ভৃক্ষ)—তীক্ষ্ণবিরেচক, অধির দীপক, কটুরস ও গুরু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শূল, আম, অষ্টীলিকা, উদরাশ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদঃ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষনাশক । মাত্রা—/০ আনা ।

মনসার আটার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মনসাসীজের আটা—উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু । ইহা গুল্মরোগির, কুষ্ঠরোগির, উদররোগির ও চিররোগির পক্ষে হিতজনক বিরেচক । (মাত্রা—দুই তিন বিন্দু ।)

শাতলা । (সেহুওভেদঃ) ।

শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিতুলা চ সা ।

তথা নিগদিতা ভূরিফেনা চর্ম্মকষেতাপি ॥

শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ ।

তিক্তা শোথকফানাহ-পিত্তোদাবর্তরক্তজিৎ ॥ *

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

* শাতলা কফপিত্তরী লঘুতিক্তা কষায়কা ।

বিসপকুটকিংগোট ব্রণশোকনিবৃন্তনী ॥ রা, নি ।

শাতলা ।

পর্যায়—শাতলা, মনসার জাতিবিশেষ । সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিজলা, ভুরিফেনা ও চন্দ্রকণা এই কয়েকটা শব্দ শাতলার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শাতলা, মহারাষ্ট্রে নিবডুংগাচাভেদ, গুজরাটে সাথেরং, কর্ণাটে বডীলসোতলী, হিরীচট, কনথ, পারসীতে এশন, আরবীতে সাতর ও ল্যাটিনে *Origanum vulgare*. অরিগেনাম্ ভাগগেরি বলে ।

গুণ ।—শাতলা—তিক্তরস, কটুবিপাক, বায়ুবর্ধক, শীতবীৰ্য্য ও লঘু ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত ও রক্তহৃষ্টি নাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

লাঙ্গলী ।

কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্পাপি ।

বিশল্যাগ্নিশিখানস্তা বহিবক্ত্রা চ গৰ্ভমুৎ ॥

কলিহারী সগা কুষ্ঠ-শোফার্শোত্রণশূলজিৎ ।

সক্ষারা শ্লেষজিৎ তিত্তা কটুকা তুবরাপি চ ।

তীক্ষ্ণাষা ক্রিমিহরয়ী পিত্তলা গৰ্ভপাতিনী ॥

(মূলস্তান্ত্রা মাত্রা—ষড়্রজ্জিকাঃ) ।

ঈশ্ লাঙ্গলা ।

পর্যায় ।—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনস্তা, বহিবক্ত্রা ও গৰ্ভমুৎ এই কয়েকটি ঈশ্ লাঙ্গলার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কলিহারী, কলিয়ারী, মহারাষ্ট্রে খড্যানাগ, চগমোডা, গুজরাটে ডুধিরো, বহনাগ, কর্ণাটে রাতাগারী, ইংরাজীতে *Wolfsbane* ও ল্যাটিনে *Aconitum Napellus* বলে ।

গুণ ।—ঈশ্ লাঙ্গলা—সারক, ক্ষারবৃত্ত, তিক্ত কটু-কষাররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, পিত্তবর্ধক ও গৰ্ভনাশক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ, শূল, কফ ও ক্রিমি নাশক । মূলের মাত্রা—।০ আনা ।

• শ্বেতরক্তকরবীঃ ।

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুস্তোহম্মারকঃ ।
 দ্বিতীয়ে রক্তপুষ্পঃ চণ্ডাতো লগুড়স্তথা ॥
 হয়ারিঃ পঞ্চা প্রোক্তঃ শ্বেতো রক্তঃ পাটলঃ ।
 পীতঃ কৃষ্ণঃ সমুদ্ভিষ্টঃ শ্বেতশ্চৈতান্ গুণান্ শৃণু ॥
 কটুস্তিক্তঃ তুবরস্তীক্ষ্ণো বীৰ্য্যেণ চোক্ষদঃ ।
 ব্রণলাঘবক্লেশ-কোপকুষ্ঠবিষাপহঃ ॥
 কফার্শঃক্রিমিকণ্ডুরো ভক্ষিতো বিষবন্মতঃ ।
 রক্তবর্ণঃ শোধকঃ স্ৰাৎ কটুঃ পাকে চ তিক্তকঃ ॥
 কুষ্ঠাদিনাশকো লেপাদথ পাটলবর্ণকঃ ।
 শীর্ষপীড়াং কফং বাতং নাশয়েদিতী কীর্তিতঃ ।
 রক্তাদেশচতুরো ভেদ-গুণাঃ শ্বেতহয়্যারিবৎ ॥

(মাত্রা—রক্তিকাষয়ম্) ।

করবী ।

পর্যায় ।—করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুস্ত ও অম্মারক এই কয়েকটি শ্বেত করবীর এবং রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়, এই কয়েকটি রক্তকরবীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—শ্বেত, রক্ত, পাটল, পীত ও কৃষ্ণ ভেদে করবী পাঁচ প্রকার । ইহার নাম হিন্দুস্থানে কনৈর, সফেদ কনের, লালকনের, পীলীকনের, কালে ফুলকী কনের, ফারসীতে খরজেহরা, আরব তে সুল, হিমারদকলী, মহারাষ্ট্রে শ্বেতফুলগাঁচি রক্তফুলগাঁচি পিংবল্যা ফুলগাঁচী কহের, কর্ণাটে বাকগলিঙ্গ, কেরালগলিঙ্গ, শুভরাটে কণের, ধোলা রাতা জলাবী ঔর পীলা ফুলনী কণের, তৈলঙ্গে গল্লের, কনেরচেটু আসামে কর্কির বণে । ডাক্তারী নাম Nerium Odorum. নিরিয়ম্ ওডারাম । ইংরাজিতে Sweet-scented Oleander.

শ্বেত করবীর গুণ ।—শ্বেতকরবী কটু-তিক্ত-কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ব্রণের লঘুতা সম্পাদক এবং নেত্রকোপ, কুষ্ঠ, বিষদোষ, কফ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কণ্ডু বিনাশক । ইহা ভক্ষণ করিলে বিষের ত্রাস শরীরের অহিত সম্পাদন করে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সাগকরবী—শোধক, কটুরস, তিক্তবিপাক, প্রলেপে কুষ্ঠাদি নাশক । পাটল করবী—ইহা শিরোরোগ, কফ ও বাত

বিনাশক । রক্ত, পাটল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এই চারি প্রকার করবার বিশেষ
ওণ খেতকরবীর ভায় । মাত্রা—২ রতি পর্য্যন্ত ।

ধুতুরঃ ।

ধুতুরো ধূতধুত্বাণ্মন্তঃ কনকাস্বয়ঃ ।
দেবিকা কিতবস্তুরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ ।
মাতুলো মদনশ্চান্দ্র ফলে মা লপূষকঃ ॥
ধুতুরো মদবর্ণাগ্নি-বাতকৃচ্ছরকুষ্ঠমুৎ
কষায়ো মধুরস্তিক্তো যুগ্মালিঙ্গবিনাশকঃ ॥
উষ্ণো গুরুত্র গল্লেশ্ব-কণ্ডুক্রিম'বন্যাপহঃ ।
বেদনাহরণো নিদ্রা-জননো মূত্র-ক্লিনঃ ॥
সমস্তঃ প্রলেপেন কনীমিকা প্রসারণঃ ।
ধুতুরধূমপানে শ্বাসস্তূর্ণ প্রশাম্যতি ॥ *

ধুতুরা ।

পর্যায় ।—ধুতুর, ধূত, ধুতুর, উন্নত, দেবিকা, কিতব, তুরী, মহামোহী,
শিবপ্রিয়, মাতুল, মদন ও কনকবাচক সমস্ত শব্দ ধুতুরার পর্যায় । ইহার
কলকে মাতুলপুর বহে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ধুতুরাকে হিন্দুস্থানে ধতুরা, মহারাষ্ট্রে ধোতরা, ধোজা,
কর্ণাটে করীর, মদকুণকে, তৈলঙ্গে উয়েন্তেট্টু, নাল্লাউন্দ্রীতে, তামিলে কাক-
উমতে, উমততাই, গুজরাটে ধংতুরো, আরবীতে জোজমাসাগ, জোজনসী,
তাতুরা, আসামে ধুতুরা বলে । ইংরেজীতে Thorn apple Stramonium.
ডাক্তারী নাম Datura Fastuosa. ধাতুরা কাসটুরসা ।

গুণ ।—ধুতুরা—মদকারক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিওঁক, বায়ুজনক, কষায়-মধুর-
তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, গুরু. নিদ্রাজনক ও মূত্রকারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইগা যুকা ও লিঙ্গ নামক ক্রিমি (উকুগা দী কীটবিশেষ),
অর, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, বিষ ও বেদনা নাশক । চক্ষুর চতুর্দিকে ইহার প্রলেপ
দিলে তারি প্রশান্ত হয় । ধুতুরা ধূমপানে শ্বাস সত্তর প্রশমিত হইয়া থাকে ।

* ধুতুরঃ কষ্টকর কান্তিকারী ত্রণাতিমুৎ ।

স্বগদোষপঙ্কজভূতি-সংহারী অমৃৎপ্রদঃ ॥ র. নি ॥

বাসকঃ ।

বাসকো বাশিকা বাস। ভিষ্ণ্বাতা চ সিংহিকা ।

সিংহান্তো বাজিদন্তা শ্বাদটরুযোহটরুযকঃ ॥

আটরুযো বুযো নান্না সিংহপর্ণশ্চ চ স স্মৃতঃ ।

বাসকো বাতকৃৎ স্রব্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ ॥

তিক্তস্তবরকো হ্রতো লঘুঃ শীতত্বুর্ভূতিমুৎ ।

শ্বাসকাসহরচ্ছর্দি-মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ ॥

(যাত্রা—একমাষকঃ) ।

বাসক ।

পর্যায় ।—বাসক, বাশিকা, বাস, ভিষ্ণু, মাতা, সিংহিকা, সিংহান্ত, বাজিদন্তা, আটরুয, অটরুযক, আটরুয, বুয ও সিংহপর্ণ এই কয়েকটি বাসকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্তানে বাসী, অড়ুসা, বিসোংটা, মহারাষ্ট্রে অড়্‌বা, অড়ুল্লাসা, কর্ণাটে আড়সোগে, তৈলঙ্গে আডাসারং, আডাপাকু, তামিলে অধজোড়ে, গুজরাটে অড়ুশো ও আসামে বাহকতিতী বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Adhatoda Vasica. আঢাটেডা বাসিকা ।

গুণ ।—বাসক—বায়ুজনক, হরবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়রস, জ্বরগ্রাহী, লঘু ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃণারোগ, শ্বাস, কাস, অর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগনাশক । যাত্রা—দুই আনা ।

পর্পটঃ ।

পর্পটো বরতি ক্রশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ ।

কথিতঃ পাংশুপর্যায়ন্তথা এবচনামকঃ ॥

পর্পটো হস্তি 'পস্তাশ্র-ভ্রমহৃৎ' কফজ্বরান্ ।

সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্ বাতলো লঘুঃ ॥

(যাত্রা—একমাষকঃ) ।

* বাসী তিক্ত। কটুঃ শীতা কাসগ্রী রক্তপিত্তজিৎ ।

কামলাকবৈরব্য-অরবাসকরাপহা । রা, বি ।

ক্ষেতপাপড়া ।

পর্যায় ।—পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক এবং পাংশুপর্যায়ক ও কবচনামক শব্দ
ক্ষেতপাপড়ার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে দবনপাপড়া, পিত্তপাপড়া ;
মহারাষ্ট্রে সিরপঠী, থরযরে ; গুজরাটে গীতপাপড়া, ক্ষেত্রপর্পট, ধাতো ; বোম্বায়ে
পিত্তপাপড়া, কর্ণাটে পর্পটিক, উৎকলে জলপাপড়া, আসামে সেকপরা,
কারসীতে শাতরা, গরমতর ও আরবীতে বকলতল মলীক । ল্যাটিন নাম
Oldenlandia Corymbosa. ওল্ডেনল্যান্ডিয়া করিমবোসা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ক্ষেতপাপড়া—পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃকা,
কফ, জ্বর ও দাহনাশক, ধারক, শীতবীৰ্য্য, তিক্তরস, বায়ুনাশক এবং লঘু ।
মাত্রা—১০ চারি আনা ।

নিম্বঃ ।

নিম্বঃ শ্রীং পিচুমন্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ ।
অরিক্তঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনিধ্যাস ইত্যপি ॥
নিম্বঃ শীতো লঘুগ্রাহী কটুপাকোহগ্নিবাতনুৎ ।
অহতঃ শ্রমতৃট্কাশ-জ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ ।
ত্রণপিত্তকফচ্ছর্দি-কুষ্ঠশল্লাগমেহনুৎ ॥
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্বরোরোচককুষ্ঠনুৎ ॥
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্ ।
স্নিগ্ধং লঘুঞ্চ কুষ্ঠম্ গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

নিম ।

পর্যায় ।—পিচুমন্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিক্ত, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনিধ্যাস এই
কয়েকটা নিম্বের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে নীম, মহারাষ্ট্রে কড়ুনিম্ব ও নিম্ব,
গুজরাটে লিংবড়া, কর্ণাটে বেড, তৈলঙ্গে বেরা, টোরচেট্টু ; তামিলে বেপুম মরম,
আসামে নীম, কারসীতে নেমব্‌নীম, দরখতহক পরমতর, সদর গরম বলে ।

ইংরাজীতে Neemb tree. ইহার ডাক্তারী নাম Melia Azadirachta মেলিরা আজাডিরেক্টা ।

গুণ ।—নিষ—শীতবীৰ্য্য, লঘু, ষাণ্ডক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক এবং অক্লান্ত ।

আময়িক প্রয়োগ ।—চহা শ্রাশ্বি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অক্লি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, জ্বরান ও প্রমেহনাশক ।

গুণ ।—নিষ—জ্বর—চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্ধক ও কটুবিপাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—চহা ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্বপ্রকার অক্লি ও কুষ্ঠনাশক ।

নিষফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—নিষফল—তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কুষ্ঠ, জ্বর, অর্শঃ, ক্রিমি ও প্রমেহ নাশক ।
মাত্রা—১০ দুই আনা ।

মহানিষঃ ।

মহানিষঃ স্মৃতা দ্রেকা রম্যাকো বিষমুষ্টিকঃ ।

কেশমুষ্টির্নিষকশ্চ কামুর্কোহক্ষীব ইত্যপি ॥

মহানিষো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ ।

কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দি-কুষ্ঠপ্ল্যাসরক্তজিৎ ।

প্রমেহশ্মশ্লগুণ্মার্শো-মুষিকবিষনাশনঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

ঘোড়ানিষ ।

পর্যায় ।—দ্রেকা, রম্যাক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিষক, কামুর্ক ও অক্ষীব এই কয়েকটি মহানিষের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বকাইন, বকাইন; মহারাষ্ট্রে বকাণীনংব, নিষচাঝাঁড় কটুনিষ. তৈলঙ্গে গঙ্গারাবিটেট্টু, তুরকবরক ও কাণ্ড:বরা; দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে গোরানন্, জামিলে মালাইবতুবাবেপাম্, গুজরাটে বকাজ, কর্ণাটে মহাভেড, আসামে মহানীম, ফারসীতে আজাদদরখ্ত, আরবীতে বান, বৃক্ষ, হবুল, বীজ বনে । ডাক্তারী নাম Melia Azedarach. মেলিরা এজেডারাক্ ।

গুণ ।—মহানিষ—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়রস ও ধারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বমি, কুষ্ঠ, জ্বরান, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্মশ্ল, জ্বর, অর্শঃ ও ইন্দ্রিয়নাশক । মাত্রা—১০ দুই আনা ।

পারিভজঃ।

পারিভজো নিম্বতরুন্মদারঃ পারিজাতঃ।

পারিভজোহনিলল্লোম্ম-শোথমেদঃক্রিমিঃ প্রণুৎ।

পত্রস্ত পিত্তরোগস্ত কৰ্ণব্যাধিবিনাশনম্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পালিধা।

পর্যায়।—পারিভজ, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক এই কয়েকটা পালিধার
পৰ্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ফরহদ, মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যে
পানরো, পারিজা, দ্রাবিড়ে পঞ্জীর, কৰ্ণাটে হরিবাল, তৈলঙ্গে মোহুণ্ড, বারিদেচেষ্টু,
মুল্লমোতিচেষ্টু, তামিলে মুরাক ও গুজরাটে পাণ্ডেরবো। ডাক্তারী নাম
Erythrina Indica. এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা, The Indian coral Tree. দি
ইণ্ডিয়ান কোরাল ট্রী।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—পারিভজ—বায়ু কফ শোথ মেদঃ ও ক্রিমি
বিনাশক।

গুণ।—পারিভজপত্র- পিত্তরোগ ও কৰ্ণরোগবিনাশক। মাত্রা—১/০ ছই
আনা।

কাঞ্চনারঃ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ।

কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুন্দালো যুগপত্রকঃ।

কুণ্ডলা তাত্রপুষ্পশ্চ অন্তকঃ স্নল্লকেশরী।

কাঞ্চনারো হমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মাপিত্তনুৎ।

ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রং* -গণ্ডমালাত্রণাপহঃ ॥

কোবিলারোহপ তদ্বৎ স্ত্রাৎ তয়োঃ পুষ্পা লঘু স্মৃতম্।

রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাশ্র-প্রদরক্ষয়কাসনুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

* পারিভজঃ কটুকঃ স্ত্রাৎ ককবাতনিবৃন্তনঃ।

অরোচকহরঃ পথ্যো দীপনশক্তিঃ কীৰ্ত্তিতঃ। রা, নি।

লালকাঞ্চন ও শ্বেতকাঞ্চন।

পর্যায়।—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুলক, এই কয়েকটি লাল কাঞ্চনের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—কাঞ্চনকে হিন্দুস্থানে বচনার, মহারাষ্ট্রে কাঞ্চন, কোরল, কর্ণাটে কোচালে কচনার, গুজরাটে চম্পাকাটী, তৈলঙ্গে দেবকাঞ্চন ও আসামে কাঞ্চণ বলে। ডাক্তারী নাম Bauhinia Variegata. বোহেনিয়া ভেরিগেটা।

পর্যায়।—কোবিদার, মরিক, কুন্দাল, যুগপত্রক, ফুণ্ডনী, তাম্রপুল্প, অস্তক ও স্বল্পকেশরী এই গুলি শ্বেতকাঞ্চনের নামান্তর।

গুণ।—লালকাঞ্চন—শীতবীৰ্য্য, ধারক, কষাঘ্নস, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বিমা, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গুণ্ডমাণ ও ব্রণ নাশক।

শ্বেতকাঞ্চনের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত কাঞ্চনও লাল কাঞ্চন সদৃশ গুণযুক্ত।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উভয় কাঞ্চনের পুষ্প—লঘু, রুক্ষ, ধারক এবং পিত্ত রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগ নাশক। মাত্রা—১/০ ছই আনা।

শোভাজ্ঞানঃ শ্যামঃ শ্বেতো রক্তশ্চ।

শোভাজ্ঞানঃ শিগ্রুস্তীক্ষ্ণ-কক্ষাক্ষীৰমোচকাঃ।

তদ্বীজং শ্বেতমরিকং মধুশিগ্রুঃ সলোহিতঃ ॥

শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষণে মধুরো লঘুঃ।

দীপনো হোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্থিত্ত্বো বিদাহকৃৎ ॥

সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ।

চক্ষুশ্চ কফবাতরো বিদ্রবিশ্বয়থুক্ত্রিমীন্ ॥

মেদোহপটীবিষপ্লীহ-গুল্মগণ্ডত্রণান্ হরেৎ।

শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্ দাহকৃদ্ ভবেৎ ॥

প্লাহানং বিদ্রবিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তশুৎ ॥

মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদীপনঃ সরঃ ॥

শিগ্রুবক্ষলপত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্তিশুৎ।

চক্ষুশ্চ শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষণং বিষনাশনম্।

অবশ্যং কফবাতরং তন্নশ্বেদন শিরোহর্তিশুৎ ॥

সজিনা ।

পর্যায় ।—শ্রাম, খেত ও রক্তবর্ণ ভেদে সজিনা তিন প্রকার । শিগ্র, তীক্ষ্ণ-
গন্ধক, অক্ষীৰ, মোচক ও শোভাজন এই গুলি সজিনার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সোহিজন, সৈজিনা, মহারাষ্ট্রে
কালাসেসুবা, শেবগা, শেগট, কর্ণাটে বিলৌপতুগ্গি, কংপনেরহুগি, তৈলঙ্গে
মূলগা, তামিলে মোরঙ্গ, গুজরাটে শরববো এবং বোম্বায়ে সেগব ও সেগত
বলে । ইহার ভাতারী নাম Horse radish tree, হর্স র্যাডিস্ ট্রি । ল্যাটিন
Moringa Pterygosperma. মরিস্কা টেরিগস্ পারনা ।

পরিচয় ।—সজিনার বীজকে খেতমরিচ বলে এবং রক্ত সজিনাকে মধুশিগ্র
বলিয়া থাকে ।

গুণ ।—সজিনা—কটুমধুরিত্ত্ব রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, অগ্নির
দীপক, কচিকারক, রক্ষ, ক্ষারবৃত্ত, বিদাহি, ধারক, শুক্রবৃদ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্ত-
পিত্তপ্রকোপক ও চক্ষুর হিতকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, বায়ু, বিদ্রমি, শোথ, ক্রিমি, যেদোদোষ,
অপচী, বিষ, প্লীহা, শুন্ম, গলগণ্ড ও ব্রণ নাশক ।

খেতসজিনার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—খেতশোভাজন ও উক্তগুণবিশিষ্ট ।
বিশেষতঃ ইহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রমি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক ।

রক্তসজিনার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—রক্তশোভাজন ও উক্ত গুণবান ।
বিশেষতঃ ইহা অগ্নিপ্রদীপক ও সারক । সজিনার বক্ষণ ও পত্রের স্বরস—বেদনা
প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—সজিনার বীজ—চক্ষু হিতকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য,
বিষয়, অব্যয় এবং কফ ও বায়ুনাশক ; ইহার নস্ত লইলে শিরোরোগ নষ্ট হয় ।
(মাত্রা—বীজের ১/০ আনা ও ঙ্গাদির ১০ আনা) ।

শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা অপরাজিতা ।

আক্ষোতা গিরিকর্ণী স্তাদ্ বিকুংক্রান্তাপরাজিতা ।

অপরাজিতে কটু মৈধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে স্নদৃষ্টিদ ॥

কুষ্ঠমূত্রত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে ।

কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদ ॥

পর্যায়।—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্পভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। আফেতা, গিরিকর্ণী ও বিষ্ণুকান্তা, এই কয়েকটী অপরাজিতার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষ্ণুকান্তি, সফেদ কোরল, নীলো-কোরল, গুজরাটে গরলী, আরবীতে মজীরযুতএর্হিনী, ঠৈলঙ্গে ললনেনলগুম্মিরি বিষ্ণুকান্ত ও নীলগণ্টুনা বলে। বিশেষতঃ শ্বেত অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে পাংড়রী সুপলী ও কর্ণাটে বলিরগিরিকর্ণিকে এবং নীল অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে নীলমুগলী, গোকর্ণীকান্নী ও কর্ণাটে নালগিরিকর্ণিকে বলে। ইহার ল্যাটিন নাম *Clethra Ternatea*। ক্লিটোরিয়া টারনিয়েটা ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প, এই উভয় প্রকার অপরাজিতাই কষার-কটুরম এবং কটু-তিক্তবিপাক, মেধাজনক, শীতবীৰ্য্য, স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ, কণ্ঠশোধক ও চক্ষুর প্রশমনতাকারক। ইহা কুষ্ঠ, মূত্রদোষ, ত্রিদোষ, আমদ্রুতি, শোথ, ত্রণ ও বিষনাশক ।

সিন্দুবারঃ ।

সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্দুবারকঃ ।

নীলপুষ্পী তু নিগুণ্ডী শেফালী সুহা চ সা ॥

নিগুণ্ডী ক কা তিক্তা রুক্ষা চোষণ কষায়কা ।

স্মৃতিপ্রদা নেত্রহিতা কেশ্যা লঘুগ্নিদীপনী ॥

মেধ্যা বর্ণ্যা চ পিত্তগ্রী গুদবাতক্ষয়াপহা ।

সন্ধিবাতঞ্চ বাতঞ্চ শোফং চামঃ ক্রিমীংস্তথা ॥

কুষ্ঠং কফং ত্রণং গ্রীহাং গুল্মাং কণ্ঠরুজং তথা ।

বিষং শূলং চারুচিঞ্চ জ্বরং মেদোরুজং তথা ।

গৃধ্রসীঞ্চ প্রতিশ্যায়ং কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥

নীলা নিগুণ্ডিকা তিক্তা রুক্ষা চোষণ কটুঃ স্মৃতা ।

আত্মানবাত্তং প্রদরং কাসং শোথং কফং হরেৎ ॥

নিগুণ্ডী কণ্ঠরীপূৰ্ণা কটুী তিক্তা কফাপহা ।

বাতং ক্ষয়ঞ্চ শূলঞ্চ কণ্ঠং কুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ ॥

প্রোক্তা চারুণ্যনিগুণ্ডী পথ্যা পিত্তজ্বরং হরেৎ ।

বিষঞ্চ গৃধ্রনীং বাতং নাশয়েদ্ বর্ণকাগ্নিণী ॥

পর্ণকাস্যাস্ত কটুকং চায়িদীপ্তিকরং লঘু ।

ক্রিমীন্ কফঞ্চ বাতঞ্চ নাশয়েদিতী কীৰ্ত্তিতম্ ॥

পুষ্পং চান্ধাঃ কটুশ্চ তিক্তং ক্রিমিকফাপহম্ ।

প্লীহাং গুল্মঞ্চ বাতঞ্চ কুষ্ঠং শোথঞ্চ নাশয়েৎ ।

অরুচেনাশকং প্রোক্তং কণ্ডুঞ্চৈব বিনাশয়েৎ ॥

নিসিন্দা ।

পর্যায় ।—শ্বেতনিসিন্দার নাম সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সফালুং, সিহরু, মেউড়ী, মহারাষ্ট্রে লিন্দুর, নিগুণ্ডী ; তামিলে নির্ণেচী, নোক্চি ; গুজরাটে নাগড্য, নাগড্যানাবী ; কর্ণাটে করিরল্লাকিমেউডী বিলিয়লোকে, দ্রাবিড়ে কালিহুয়ালি, সান্‌বালি ; বোম্বাইয়ে নিগুণ্ডী, কটু, কল অভলুসা ; তৈলঙ্গে তেলা বাবিলী ; নাবিগিচেট্টু, তেল্লব ; পাঞ্জাবে বণা, লহরী ; ফারসীতে পরংগুট ও আরবীতে অসলুক হডুলফুকা ও বজরুল বলে । ইংরাজী নাম Fiveleaved chaste tree. ইহার ডাক্তারী নাম Vitex Trifolia. ভিটেক্স ট্রিফোলিয়া ।

পর্যায় ।—নীল সিন্দুবারের নাম নীলপুস্পী, নিগুণ্ডী, শেকালী ও সুবহা ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মেউড়ীসন্তালু ও নিগুণ্ডী, মহারাষ্ট্রে কালীনিগুণ্ডী, তৈলঙ্গে নাবিগিচেট্টু, বোম্বায়ে কল অভলুসা, তামিলে মনজাপ, দাক্ষিণাত্যে সান্‌বালি, ফারসীতে মিসবান, আরবীতে অসলুক, গুজ্বরে লগোড় ও আসামে পঁচতীরা বলে ।

গুণ ।—শ্বেতনিসিন্দা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য, স্মৃতিপ্রদ, নেত্রের হিতকর, কেশ, লঘু, অগ্নিদীপক, মেধ্য ও বর্ণকারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—পিত্তদোষ, গুল্মদেশজ বায়ু এবং ক্ষয়, সন্ধিবাত, বাত, শোথ, আমদোষ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, কৰ্ণরোগ, বিষদোষ, শূল, অরুচি, জ্বর, হেদোরোগ, গৃধ্রসী, প্রতিজ্ঞার, কাস, ও শ্বাস বিনাশার্থ ইহা প্রয়োগ করিতে হয় ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—নীলপুষ্প নিসিন্দা—কটু-তিক্তরস, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য এবং আত্মানবায়ু, প্রদর, কাস, শোথ ও কফবিনাশক ।

কৰ্ণরানিগুণ্ডীর গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা কটু-তিক্তরস, কফনাশক এবং বাত, ক্ষয়, শূল, কণ্ডু ও কুষ্ঠ বিনাশক ।

আদণ্য নিগুণ্ডীর গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—আদণ্যানিগুণ্ডী—পিত্তজ্বর,

বিষদোষ, গুণদী ও বাতনাশক এবং বর্ণকারক ও পথ্য । ইহার পত্র—কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু এবং ক্রিমি, কফ ও বাতনাশক । ইহার পুষ্প—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ, ক্রিমি, প্লোহা, শুষ্ক, বাত, কুষ্ঠ, শোথ, অরোচক ও কণ্ডুর বিনাশক ।

কুটজঃ ।

কুটজঃ কুটজঃ কোটো বৎসকো গিরিমল্লিকা ।

কালিজঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি ।

ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরঙ্গমঃ ॥

কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তবরো হিমঃ ।

অর্শোহঁতসারপিভ্রাস-ককতৃষণমকুষ্ঠনুৎ ॥ *

(মাত্রা—মাষকদ্বয়ম্) ।

কুড়্‌চি ।

পর্যায়—কুটজ, কুঁজ, কোট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিজ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরঙ্গম, এই কয়েকটি কুড়্‌চির সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুগনে কুড়া, কোরৈয়া, মহারাষ্ট্রে কাল্লা-কুড়া, সফেদকুড়া, কুড়া ; কর্ণাটে কোড়সিগেয়মহু, তৈলঙ্গে অংকুড়্‌চেট্টু, অগিগ-চেট্টু, ও তুণ্ডিকচেট্টু, অঙ্কেলুঙ্গলকুষ্ঠ ; গুজরাটে কড়ো, আসামে কুটজ, উৎকলে কুড়িয়া এবং আরবীতে তিবাজ বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Wrightia Anti-dysenterica*. রাইটরিয়া আন্টিডিসেনট্রিকা ।

গুণ—কুড়্‌চি—কটু-কষায়রস, রুক্ষ, অগ্নির দীপক ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা অর্শঃ, অতিসার, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, তৃষা, আমদোষ ও কুষ্ঠবিনাশক । (মাত্রা—।০ চারি আনা) ।

করঞ্জঃ ।

করঞ্জে নক্তমালশ্চ করজ্জশ্চিরবিস্বকঃ ।

যুতপূর্ণকরঞ্জোহ্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোহপি চ ।

স চোক্তঃ পূতিকঃ নোমবন্ধশ্চ স স্মৃতঃ ॥

* কুটজঃ কটুতিক্তোঃ কষায়শ্চাতিসারজিৎ ।

ভ্রাসিতশ্চ পিত্ততৃষণদোষার্শোনিবৃন্তনঃ ॥ ১৮, নি ।

করঞ্জঃ কটুকন্তীক্সো বীয়োক্ষো বোনিদোষহঃ ।

কুষ্ঠোদাবর্জগুণাশো-ত্রণাক্রামকফাপহঃ ॥

তৎপঃ কফবাতার্শঃ-ক্রিমিশোধহঃ পবম্ ।

ভেদনং কটুকং পাকে ধার্যোক্ষং পিত্তলং লঘু ॥

তৎফলং কফবাতরুং মেহার্শঃ ক্রমিকুষ্ঠ'জং ।

স্বতপূর্ণকরঞ্জোহপি করঞ্জসদৃশ গুণৈঃ ।

(মাত্রা—ষড়্ভুক্তিকাঃ) ।

করঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ ।

পর্যায় ।—করঞ্জ, নক্তমাল, করজ.ও চিরবিষক এই করেকটি করঞ্জের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে করঞ্জ, করঞ্জভেদ, কটুকরেজী ; তৈলঙ্গে কাহুগচেট্টু, কংজ, মহারাষ্ট্রে চোপড়াকরঞ্জ, ঘাটোরা করঞ্জ বাবলা, গুজ-রাটে করঞ্জ, চেরলকণসে, কর্ণাটে -পদার রত্ন, বারুংহলিগলু, ইংরাজীতে Smooth leaved pongamia. ইহার ডাক্তারী নাম Pongamia Glabra পোংগামিয়া গাবরা ।

পরিচয় ও পর্যায় ।—স্বতপূর্ণ নামক অপর এক প্রকার করঞ্জ আছে. চকিত ভাষায় তাহাকে নাটাকরঞ্জ কহে । প্রাণীর্ষ্য, পুতিক, পুতিকরঞ্জ ও সোমবক তাহার পর্যায় ।

গুণ ।—করঞ্জ—কটুরস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবায়ু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বোনিব্যাপৎ, কুষ্ঠ, উদার্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ত্রণ, ক্রিমি ও কফনাশক ।

করঞ্জ-পত্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—করঞ্জপত্র—কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোধ রোগে বিশেষ হিতকর । ইহা ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবায়ু, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—করঞ্জফল—কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ বিনাশক । স্বতপূর্ণকরঞ্জও করঞ্জসদৃশ গুণবৃত্ত । ইহার মূল্যের ছাঁলের মাত্রা—/০ এক আনা ।

করঞ্জী ।

উদকীর্ষ্যস্তুতীয়োহন্যঃ ষড়্গ্ৰন্থা হস্তিবারুণী ।

মৰ্কটী বারুণী চাপি করঞ্জী করভাঞ্জিকা ॥

করঞ্জী স্তম্ভনী ভিত্তা তুবরা কটুপাকিনী ।

বীর্যোক্ষা বমিপিত্তার্শঃ-ক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকে) ।

ডহরকরঞ্জ ।

পর্যায় ।—অপর এক প্রকার করঞ্জ আছে, তাহাকে ভাবায় ডহরকরঞ্জ বলে ।

পর্যায় ।—উদকীর্ঘ্য, ষড়্‌গ্রহা, হস্তিবার্হণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভজিকা
উহার পর্যায় ।

গুণ ।—ডহরকরঞ্জ—স্তম্ভনকারক, ভিত্ত-কষায়রস, কটু বপাক ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বমি, পিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ বিনা ৮ ।

মাত্রা—।০ আনা ।

মহাকরঞ্জঃ ।

মহাকরঞ্জঃ ষড়্‌গ্রহা বিষয়ী হস্তিচারিণী ।

রসায়নী চ কাকয়ী স্তম্ভনা মদহস্তিনী ॥

হস্তিকরঞ্জকঃ কাক-ভাণ্ডী মধুমতী তথা ।

ভীক্ষোক্ষঃ কটুরেষ স্তাদ্ বিষকণ্ডুত্রণপ্রণুৎ ॥

(অস্ত্র মূলত্বগ্‌ গ্রাহা) ।

মহাকরঞ্জ ।

পর্যায় ।—মহাকরঞ্জ, ষড়্‌গ্রহা, বিষয়ী, হস্তিচারিণী, রসায়নী, কাকয়ী, স্তম্ভনাঃ,
মদহস্তিনী, হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী ও মধুমতী এই কয়েকটা মহাকরঞ্জের পর্যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ভীক্ষ ও উষ্ণবীৰ্য্য, কটুবাদ, বিষয় এবং
কণ্ডু ও ত্রণ নিবারক । ইহার মূলের ত্বক্‌ গ্রহণীয় ।

শ্বেতরক্তগুঞ্জা ।

শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোল্লা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা ।

রক্তা সা কাকচিহ্নী স্তাৎ কাকগম্ভী চ রক্তিকা ॥

কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতাদ্ভারবল্লরী ।

গুঞ্জাদয়স্তু কেশ্যং স্তাদ্ বাতপিত্তজ্বরপহম্ ॥

মুখশোষভ্রমশ্বাস-তৃষ্ণামদবিনাশনম্ ।

নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডুত্রণং হরেৎ ॥

ক্রিমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ খবলাপি চ ।

শিফা বাস্তিকরী পত্রং শূলম্নং বিষহ্নং তথা ॥

(মাত্রা—রক্তিকার্দ্বয়) ।

ষেত কুঁচ ও রক্ত কুঁচ ।

প্রকারভেদ।—ষেত ও রক্তবর্ণ ভেদে কুঁচ দুই প্রকার ।

পর্যায়।—ষেতবর্ণ কুঁচকে উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এবং রক্তবর্ণ কুঁচকে কাকচিহ্নী, কাকগজী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকগীলু ও অজারবল্লরী বলে ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ঘুঘুচী, চোটলী, শোণ কাঁইচ, চিরমিট, মহারাষ্ট্রে গুজা, মাড়লবেল, গুজরাটে চণেঠী, রাতী, চণেঠীখোলী, তৈলঙ্গে গুলুবিংদে, ফারসীতে চশ্মেখরুস, আরবীতে হবহুর্থ, হবহুফেন, কর্ণাটে গুলুগুজ্জ এবং এরড়ু, উংকলে রুজ্জ । ইংরাজী Bear tree. ইহার ডাক্তারী নাম Abrus Precatorius অ্যাব্রুস প্রিকটোরিয়স্ ।

গুণ।—এই উভয়প্রকার গুজাই—কেশহিত, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক ।

আমরিক প্রয়োগ।—গুজাঘর—বায়ু, পিত্ত, অর, মুখশোষ, ভ্রম, খাস, তৃষ্ণা, মত্ততা, চক্ষুরোগ, কণ্ঠ, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠরোগ নাশক । ইহার মূল বমনকারক এবং পত্র শূল ও বিষনাশক । মাত্রা—অর্দ্ধরতি ।

কপিকচ্ছুঃ ।

কপিকচ্ছুরাত্নগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী ।

অজরা কণ্ডুরাব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাব্ধায়ণী ।

লাঙ্গলী শূকশিখী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ ॥

কপিকচ্ছুভূষণং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ ।

তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী ।

তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্ ॥ *

(বীজমাত্রা—৬ রক্তিকাঃ) ।

আলকুশী !

পর্যায়।—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা, প্রাব্ধায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিখী, এই কয়েকটি আলকুশীর পর্যায় ।

* কপিকচ্ছুঃ স্বাদুরশা বৃষ্যা বাতজ্ঞানাপিণী ।
নীতিপিত্তাপ্রহন্ত্রী চ বিকৃতভাণনাশিনী ॥ রা, বি ।

দেশভেদে নামভেদঃ—ইহাকে হিন্দুস্থানে কৌছ, কিবোচ, মহারাষ্ট্রে কুহিলীটে বীজ, তৈলঙ্গে পিলিঅডুগ, গুজরাটে কউচোং তেরবণী, লীগনাংবি কর্ণাটে বহুকুঙ্গরী, তামিলে পুনাইক্ কালি, বোম্বাইয়ে কুহিলী, আসামে বান্দর কেকৌয়া ও ইংরেজীতে Cowhage বলে। ইহার ডাক্তারী নাম *Mucuna Pruriens*. মিউকুনা প্রারিৎস ।

গুণ—আলকুশী—অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-তিক্তরস, মাসবর্দ্ধক, শুষ্ক, বায়ুনাশক ও বলকারক ।

আয়ুরিক প্রয়োগ—ইহা কক, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক ।

বীজের গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ। আলকুশীর বীজ—বায়ুনাশক এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক । ইহার বীজের মাত্রা—এক আনা । মূলের মাত্রা—কাণ্ড ব্রজ ॥০ আনা।

বৃদ্ধদারঃ ।

বৃদ্ধদারক আবেগী ছগলী ছগলান্ত্রিকা ।

বসায়না বৃদ্ধদারঃ শোথনাতিমবাতজিৎ ।

কাসশ্বাসজ্বহরো বল্যঃ পিচ্ছিল এব চ ॥

বীজতাড়ক ।

পৰ্য্যায়—বৃদ্ধদার, আবেগী, ছগলী ও ছগলান্ত্রিকা এই গুলি বীজতাড়কের পৰ্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদঃ—ইহাকে হিন্দীতে শিখরা, কালাবিধারা, মহারাষ্ট্রে শ্বেতবরণারা, গুজরাটে বরণারো, কর্ণাটে এরডুম্বঠে, তৈলঙ্গে চন্দ্রপুড়ী বলে। ডাক্তারী নাম *Gmelina Asiatica* মেলিনা এসিয়াটিকা ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ। বীজতড়ক—রসায়ন, বলকারক ও পিচ্ছিল, এবং ইহা শোথ, বাতছুষ্টি, আমবাত, বাস, শ্বাস ও জ্বর নষ্ট করে ।

মাংসরোহিণী ।

মাংসরোহিণীতিরুহা বৃদ্ধা স্মরণা কৃণা ।

প্রহারবরী রিকশা বীরবতসি কথ্যতে ॥

আম্মাংসবোহিণী বৃষা সরো দোষত্রয়াপহা ।

শীতা কষায়া রু গা চ ক্রিময়ী কঠশোধনী ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

চামারকষা ।

পর্যায় ।—মাংসরোহিণী, অতিজ্বা, বৃতা, চর্মকষা, কৃশা, প্রহারবলী, বিকশা ও বীরবতী এই করেকটী মাংসরোহিণীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুহানে, কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে রোহিণী, মাংসরোহিণী, গুজরাটে রোগা, ইংরেজীতে Redwood tree, ল্যাটিনে Soyimida Febrifuga বলে ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—মাংসরোহিণী—সারক, বৃষা, ত্রিদোষয়, শীতবীৰ্য্য, কষায়রস, কচিৎজনক, ক্রিমিনাশক ও কঠাবশোধক ।

টঙ্কারী ।

টঙ্কারী বাতজিৎ তিস্তা শ্লেষ্ময়ী দীপনী লঘুঃ ।

শোথোদরব্যথাহন্তী হিতা কোঠবিসর্পিণম্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

টেপারী ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—টেপারী—বাতয়, তিস্তরস, ককনাশক, অগ্নির কীপক, লঘু, শোথ ও উদর রোগনাশক এবং কোঠ ও বিসর্পরোগে হিতকর ।
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

বেতসঃ ।

বেতসো নত্রকঃ প্রোস্কো বাণীরো বঞ্জুলস্তথা ।

অভ্রপুষ্পশ্চ বিভুলো রথঃ শীতশ্চ কার্ত্তিতঃ ॥

বেতসঃ শীতলো দাহ-শোথার্শোষোনিরূক্ষপ্রণুঃ ।

হস্তি বিসর্পকৃচ্ছাত্ত-পিত্তাশ্মরিকলানিলান্ ॥

বেত্রবীজস্ত তুবরং স্বাবয়ং রূক্ষপিত্তলম্ ।

রক্তদোষং ককং হস্তি পৰ্ণমস্ত তু ভেদকম্ ॥

* রোহিণীমূলং শীত কষায় ক্রিমিনাশনম্ ।

কঠশুদ্ধিকরং রুচ্য বাতদোষনিহনম্ ॥ র, নি ।

তুবরং লঘু শীতক তিক্তং কটু চ বাতজলম্ ।

রক্তদোষঃ কফং পিত্তং নাশয়েদिति কীর্তিতম্ ॥ *

বেত ।

পর্যায় ।—বেতস, নত্রক, বাণীর, বজ্রল, অত্রপুল্প, বিহুল, রথ ও শীত এই কয়েকটা বেতসের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম মহারাষ্ট্রে বেড়িন্ধ, ঞোরবেত, কর্ণাটে বেতন্ধ বেড়িন্ধ, শ্রীতে বেত, অঃবেত, গুজরাটে নেতর, কারসীতে বেত, আরবীতে খলাক, তৈলঙ্গে জীতমূলুকী, আসামে বেতগৌকা, ইংরাজীতে cane বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Calamus Rotang কালামস্ রোটং ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বেতস—শীতবীৰ্য্য এবং ইহা দাহ, শোথ, অৰ্শঃ, বোনিব্যাপৎ, বিসর্গ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বায়ুনাশক ।

বেতবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা—অল্প-কষায়-মধুররস, রুক্ষ, পিত্তবর্জক এবং রক্তদোষ ও কফের নাশক ।

বেতের শাকের গুণ ।—বেতশাক—ভেদক, কষায়-তিক্ত-কটুরস, লঘু, শীত-বীৰ্য্য, বাতজনক এবং রক্তদোষ, কফ ও পিত্তের নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

জলবেতসঃ ।

নিকৃৎকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ ।

নাদেয়ঃ শীতলস্তিক্তো ত্রণশুদ্ধিকরো মতঃ ॥

তুবরো বাতকৃদ্ গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তহরো মতঃ ।

রক্তদোষত্রণকফ-ক্রব্যাদগ্রহনাশনঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—নিকৃৎক, পরিব্যাধ ও নাদেয় এই তিনটা জলবেতসের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জলবেত, মহারাষ্ট্রে বজ্রালু, কর্ণাটে বেসেরমংগু ও তৈলঙ্গে জীতমূলুকী বলে ।

গুণ ।—জলবেতস—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-কষায়রস, ত্রণশোধক, বাতপ্রাকোপক, সংগ্রাহী, রুক্ষ ও পিত্তনাশক ।

* বেতসঃ কটুকঃ স্বাদুঃ শীতো জুত্ববিশিষ্টঃ ।

বাতপ্রাকোপণো ক্রচ্যো বিজ্ঞেয়ো দীপকঃ পরঃ ।

রক্তপিত্তোত্তবং রোগঃ কুটঃ দোষক নাশয়েৎ ॥ রা, নি ।

আময়িক প্ররোগ।—ইহা রক্তদোষ, ব্রণ, কক ও রাক্ষসগ্রহণীড়া নাশ করে ।
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

ইজ্জলঃ ।

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা ।

জলবেতসবদ্ মেছো হিজ্জলোহয়ং বিষাপহঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্রক্তিকাঃ) ।

হিভল্ ।

পর্যায়।—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ, হিজ্জলবৃক্ষের এই কয়েকটা পর্যায় ।
দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সমুদ্র ফল, ইজর, মহারাষ্ট্রে
পর্যালু, কর্ণাটে তোরগগণিলে, উৎকলে কিজ্জলো, আসামে হিভল, বোম্বায়ে
সমুদ্রফল ও পরেল বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Eugenia Acutangula*
ইউজেনিয়া অ্যাকুটান্গুলা ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ।—হিভল—জলবেতসের তুল্য গুণবৃত্ত, বিশেষতঃ
ইহা বিষয় । মাত্রা—।০ এক আনা ।

অক্কোটঃ ।

অক্কোটো দীর্ঘকীলঃ স্মাদক্কোলশ্চ নিকোটকঃ ।

অক্কোটকঃ কটুস্তীক্ণঃ স্নিক্কোফস্তবরো লঘুঃ ॥

রেনচনঃ ত্রিমিশ্রলাম-শোথগ্রহবিষাপহঃ ।

বিসপকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ ॥

তৎফলং শীতলং স্নাত্ত শ্লেষ্ময়ং বৃংহণং গুরু ।

বল্যং বিরচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়ান্ত্রজিৎ ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

অঁকোড় । থলা অঁকড়া ।

পর্যায়।—অক্কোট, দীর্ঘকীল, অক্কোল ও নিকোটক এইগুলি অঁকোড়ের
পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে টেরা ; টেরা, মহারাষ্ট্রে অক্কোলীবৃক্ষ,
গুজরাটে অক্কোলা, কর্ণাটে অক্কুলে, তৈলঙ্গে উড়ীকে বলে । ইহার ডাক্তারী নাম
Alangium Hexapetalum অ্যালাঙ্গিয়াম্ হেক্সাপেটালম্ ।

শুণ।—অঙ্কোট—কটু-কষায়ক, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য লঘু ও বিরেচক ।
আমরিক প্রয়োগ।—উচ্চা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রন্থিদোষ, বিবহৃষ্টি,
বিসৰ্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ইন্দ্রিয়বিঘ্ন ও সৰ্পবিঘ্ন নাশক ।

শুণ।—অঙ্কোটকল—শীতবীৰ্য্য, শুষ্করস, কফস্থ, শরীরের গুটিকারক, শুষ্ক,
বলকারক ও রেচক ।

আমরিক প্রয়োগ।—উচ্চা বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক । যাত্না—।
চারি আনা ।

বলাচতুর্ভুজঃ ।

বলা বলালকা বলা সৈব বাটালকাপি চ ।

মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা ॥

তাতিহ্যাত্তিবলা ঋষা-প্রোক্তা কক্ৰতিকা চ সা ।

গাংগক্কলী নাগবলা ছোয়া ত্রুস্বগবেধুকা ॥

বলাচতুর্ভুজঃ শীতঃ শুষ্কঃ বলকাম্বুজকৃৎ ।

তিক্ষুঃ গম্ভি সমীবাস্ত-পিত্ত-শ্রুতনাশনম্ ॥

বলমূলভুজচতুর্ভুজঃ শীতঃ সক্ষীরণকর্ম্ম ।

মুণ্ডাতিসারঃ হবতি দুর্দমেতন্ন সংশয়ঃ ॥

হাবনা বলা কৃচ্ছং ভবেদ বাতামুলোমনী ।

হস্তাদ'তবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্ ॥ *

(যাত্না—অর্দ্ধতোলকম্) ।

বেডেলা ।

প্রকারভেদ।—বলা চারি প্রকার ; যথা—বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা ।

পর্যায়।—বলাকে বাট্যালিকা, বাট্যা, বাট্যালকা ; মহাবলাকে পীতপুষ্পা
ও সহদেবী ; অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কক্ৰতিকা এবং নাগবলাকে গাংগক্কলী
ও ত্রুস্বগবেধুকা বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—বলাকে হিন্দীতে খিরেটী, বরিরারা, বীজবন্দ ;
মহারাজ্যে লঘুচিকণা, ঝিরহটি, খোর চিকণা, শুওরাটে বলনাগা খরেটী, কর্ণাটে

* বলা তিক্তাত্তিমধুরা পিত্তাত্তিসারনাশিনী ।

বলবীৰ্য্যগুটিপ্রদা ককরোগবিশোধনী । রা, নি ।

বেণেগরগ : তদাৎ বর্শিডা আসায়ে সান বড়িরাগ, ল্যাটিনে Sida Cordifolia.
ইংরাজীতে Hornbeam-leaved Sida, Heart-leaved sida বলে।

মহাবলাকে হিন্দীতে সহদেই, বাঙ্গলার পীতপুষ্প বেড়েলা, মহারাষ্ট্রে ভাংভুর্ডি,
গুজরাটে সহদেবা, কণাটে বম্বুদ্রুবে, ল্যাটিনে Sida Rhombifolia বলে।

অতিবলাকে হিন্দীতে কঙ্গহী, কঙ্গী ককাহরা, মহারাষ্ট্রে বিকসিতী, আককই,
কাংমুলী, গুজরাটে খপাটা, কণাটে বম্বুদ্রুবে, ইংরাজীতে Indian Malow,
ল্যাটিনে Abutilon Indicum বলে।

নাগবলাকে হিন্দীতে গঙ্গেরন, গুলসকরী, বাঙ্গলার গোরক্ষচাকুলে, পান-
সাঁড়া; মহারাষ্ট্রে গাঙ্গেটী, গাণ্ডে ধামন কোকণে তুর্পকড়ী, কণাটে বটুগরুকে
ও ল্যাটিনে Sida Spinosa বলে।

গুণ ও আনরিক প্রয়োগ।—এই চতুর্ভুজ বলাই—শীতবীৰ্য্য, মধুররস, বলবর্দ্ধক,
কান্তিকারক, মিষ্ট, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতনাশক।
বলায়ুলের ছালচূর্ণ দ্রব ও চিনির সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার বিনষ্ট
হয়। মহাবলা চূর্ণ দ্রব ও চিনির সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত এবং
বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলাচূর্ণ দ্রব ও চিনির সহিত পান করিলে
প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে। মাত্রা—১৬ তোলা।

লক্ষ্মণা।

পুত্রকাকাররক্তাগ্ন-বিন্দুভিলাঙ্ঘিতা সদা।

লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তুগন্ধাকৃতিভবেৎ।

কাথতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

লক্ষ্মণাকন্দকঃ শীতো মধুরশ্চ রসায়নঃ।

গর্ভপ্রদশ্চ বৃষ্টিশ্চ ত্রিদোষত্রণগতহা॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পরিচয়।—লক্ষ্মণা পুত্রকাকার, অন্ন রক্তবিন্দুতে চিহ্নিত এবং অজস্রাকৃতি।
ইহা নিশ্চয়ই পুত্রোৎপাদক বলিয় মুনিগণ কণ্ডক কথিত হইয়াছে।

গুণ ও আনরিক প্রয়োগ।—লক্ষ্মণায়ুল—শীতবীৰ্য্য, মধুররস, রসায়ন, গর্ভপ্রদ
ও বৃষ্টি। ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ ও বাতরোগ নাশক। মাত্রা—৮০ ছই আনা।

স্বর্ণবল্লী ।

স্বর্ণবল্লী রক্তকলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী ।

স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হস্তি দুগ্ধদা ॥

(মাত্ৰা—একমারকঃ) ।

পর্যায় ।—স্বর্ণবল্লী, রক্তকলা, কাকায়ুঃ ও কাকবল্লরী এই কয়েকটি স্বর্ণবল্লীর পর্যায় । তৈলজে ইহার নাম বেহুড়ুতোগে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—স্বর্ণবল্লী—শিরোরোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং ইহা স্তম্ভবর্দ্ধক । মাত্ৰা—১/০ দুই আনা ।

কার্পাসী ।

কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রাস্তা চ কথ্যতে ।

কার্পাসকী লঘুঃ কোষণ মধুধা বাতনাশনী ॥

রক্তকার্পাসিকা স্বাদ্বী স্তম্ভবৃদ্ধিকরী তথা ।

কিঞ্চিদুষণ বলকরী কষায় চ লঘুঃ স্মৃতা ॥

কফপিত্তত্বাদাহ-ভ্রমশ্রমবমীহরা ।

মূচ্ছাবিনাশিনী শীতা প্রোক্তা গুণবিশারদৈঃ ॥

তৎপলাশং সমীরণং রক্তকৃষ্ণত্ববর্দ্ধনম্ ।

তৎ কর্ণপিড়কানাদ-পুষ্প্রাবিনাশনম্ ॥

তদ্বীজং স্তম্ভদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু ॥

কার্পাস ।

পর্যায় ।—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রাস্তা, এই কয়েকটি কার্পাসের পর্যায় । দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাপছী, কপাস, বনকপাস, নরমাবাড়ী (রুঙ্গ), মহারাষ্ট্রে কাপসী, কাপুস, সরকী, কর্ণাটে হস্তি ও কাড়হস্তি, তৈলজে পত্তিচেট্টু, গুজরাটে বগরুকাপাস, হিরবলী কপাণিরা, আসামে কপাঠ, কারসীতে কুতন, পুংবেদানা, আরবীতে কুতন, হবুলকুতন বলে । ল্যাটিন নাম Gossypium Herbaceum. ইহার ডাক্তারী নাম Cotton Plant. কটন্ প্ল্যান্ট ।

কার্পাস ।—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীৰ্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক ।

গুণ ।—লালকার্পাস—মধুর-কষায়রস, ঈষৎ উষ্ণবীৰ্য্য, স্তম্ভবর্দ্ধক, বলকর, লঘু ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্ররোগ।—ইহা কক, গিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, ভ্রম, বমি ও মূচ্ছা
বিনাশ করে ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ।—কার্পাসপত্র—বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্ধক এবং
ইহা কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ-পূষ্যত্রাণের শাস্তিকারক । কার্পাসবীজ—
স্তম্ভজনক, শুক্রবর্ধক, নিদ্রা, কফকারক এবং গুরু । মাত্রা—১০ চারি আনা ।)

অরণ্যকার্পাসী ।

ত্রিপর্ণা বনকার্পাসী ভারবাহু যশস্বিনী ।

বনকার্পাসিকা শীতা কিকিছুক্ষা রুচিপ্ৰদা ॥

তুবরা মধুরা লঘী ত্রণশস্ত্রজ্ঞতাপহা ।

রক্তরোগক্ষ বাতক্ষ নাশয়েনিতি কীর্তিতা ॥

বনকাপাস ।

পর্যায় ।—ত্রিপর্ণা, বনকার্পাসী, ভারবাহু ও যশস্বিনী এইগুলি বনকাপাসের
পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার ভাষান্তরীয় নাম কার্পাস শব্দে দ্রষ্টব্য । আসামী
নাম—বনকপাহ্ ।

গুণ ।—বনকাপাস—শীতবীৰ্য্য, কিকিৎ উষ্ণ, রুচিজনক, কষায়-মধুররস ও
লঘু ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা ত্রণ, শস্ত্রজ্ঞত, রক্তরোগ ও বাতনাশার্থ প্ররোগ
করিতে হয় ।

বংশঃ ।

বংশস্তক্সারঃ কক্ষ্মারস্তচিসারস্তৃণধ্বজঃ ।

শতপর্ববা শতফলো বেণুমক্ষরতেজনাঃ ॥

বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্ত্রিশোধনঃ ।

ছেদনঃ ককপিভ্রমঃ কুষ্ঠাশ্রণশোথজিৎ ॥

তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রক্ষো গুরুঃ সরঃ ।

কষায়ঃ কক্ষকৃৎ স্বাদুবিদাহী বাতপিভ্রলঃ ॥

তদ্যবাস্তু সবা কৃষ্ণাঃ কষায়ঃ কটুপাকিনঃ ।

বাতপিত্তকরা উষ্ণা বহুমূত্রাঃ কফাপহাঃ ॥ *

(মাত্রা—ষো মাষকো) ।

বীশ ।

পর্যায় ।—বংশ, বৃক্‌সার, কৰ্ম্মার, ত্ৰিচিদার, তৃণধ্বজ, শতপৰ্কা, শতফল, বেণু, মধুর ও তেজস্বী এই কয়েকটি বংশের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বীশ, মহারাষ্ট্রে বেলু, পোকল-বেলু, তৈলঙ্গে কচিক, যত্ক, বেরমুক ও বেতু, বোম্বায়ে মাগুগর, তামিলে মনুগিল, গুজরাটে বাংশ, কর্ণাটে যংডুবিদীক, আসামে বাহী, ফারসীতে কসব । ইরাজী নাম Bamboo cane. ল্যাটিন নাম Eambusa Arundinacea বাহুসা অরুণ্ডিনাসিয়া ।

গুণ ।—বংশ (বীশ)—সারক, শীতবীৰ্য্য, মধুর-কষায়রস, মূত্রাশয়শোধক ও ছেদন ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, কৃষ্ট, রক্তদোষ, ব্রণ ও শোথনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বংশাকুর—কটু-কষায়-মধুররস, কটুবিপাক, রুক্ষ, শুষ্ক, সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক ।

বংশকলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বীশের ফল—সারক, রুক্ষ, কষায়-রস, কটুবিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য্য, মূত্রাশয়ক ও কফনাশক ।
মাত্রা—১০ চারি আনা ।

নলঃ ।

নলঃ পোটগলঃ শূন্য-মধ্যস্থ ধমনস্তথা ।

নলস্ত মধুরাস্তক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ ।

উষ্ণো হৃদস্থিষোত্ত্তি-দাহপিত্তাবসপ্নমুৎ ॥

(মাত্রা—ষো মাষকো) ।

* বংশো ব্রহ্মো কষায়ো চ কিকিভিক্তো মনুতনো ।

মূত্রকৃচ্ছপ্রবেশঃ—পিত্তবাহ্যপ্রবাহনো ।

বিশেষজ্ঞঃ বংশস্ত দীপনোহুর্জীর্ণনামনঃ ।

কচিকং পাচনো হস্তঃ শূলয়ো ভক্ষনামননঃ ॥

করীরঃ কটুভিত্তাকঃ কষায়ঃ লঘুশীতলঃ ।

পিত্তপ্রবাহকৃচ্ছয়ঃ কচিকং পৰ্ব্বা বিভগম্ ॥ রা, বি ।

পৰ্য্যায় ।—নল, পোটগল, শূক্ৰমধ্য ও ধমন এই কয়েকটা নলের পৰ্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে নল, দেবনাল; কৰ্ণাটে দেবনাল, তৈলঙ্গে কিকেশগড়ি, ভূগুণ্ড, হিন্দীতে নরঙ্গল, নল, বড়ানরঙ্গল; গুজরাটে নালী, কলিঙ্গে আংচী ও আগামে নল বলে । ইংৰাজীতে Indian tobacco. ল্যাটিনে Lobelia Nicotinaefolia বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Arundo Karka, অক্লণ্ড কারকা ।

গুণ ।—নল—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, রক্তদোষ, জ্বদ্রোগ, বস্তিগতদোষ, যোনি-ব্যাধি, দাহ, পিত্ত ও বিদূর্ণনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

ভদ্রমুঞ্জা মুঞ্জশচ ।

ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণস্তেজনঃ শকুবৈটনঃ ।

মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থলদৰ্ভঃ স্মমেথলঃ ॥

মুঞ্জদ্বয়ন্তু মধুৰং তুবরং শিশিরং তথা ।

দাহতৃষ্ণাবিসৰ্পাম-মূত্রকৃচ্ছ্রাঙ্কবোগজিৎ ।

দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেথলাস্পৃযুজ্যতে ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

রামশর ও শর ।

পৰ্য্যায় ।—ভদ্রমুঞ্জকে (রামশরকে)—শর, বাণ, তেজন ও ইকুবৈটন বলে এবং মুঞ্জকে (শরকে)—মুঞ্জাতক, বাণ, স্থলদৰ্ভ ও স্মমেথল কহে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রামশর, মুজ, মহারাষ্ট্রে মোল, তৈলঙ্গে মুঞ্জগড়ি ও অনিন্দুজ এবং আসামে খাগরী বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Saccharum Munja. সাকারম্ মুঞ্জা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—এই উভয় প্রকার শরই মধুর-কষায়রস, শীতবীৰ্য্য এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসৰ্প, আম, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং গুরু-বর্দ্ধক । ইহা দ্বারা মেথলা প্রস্তুত হয় । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

কাশঃ ।

কাশঃ কাশেক্কুর্দধিষ্ঠঃ স শ্বাদিক্কুরসস্তথা ।

ইক্ষালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটগলঃ শ্বতঃ ॥

কাশঃ শ্বাসমধুরস্তিক্তঃ শ্বাসদুপাকো হিমঃ সরঃ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাশ্র-ক্ষয়পিভজরোগজিৎ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকঃ) ।

কেশে ।

পর্যায় ।—কাস, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষুগলিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল এই কয়েকটি কেশের পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাংস, মহারাষ্ট্রে কদঙ্গ, কর্ণাটে কীরীকাগছু কাইস, কাজলু, তৈলঙ্গে রেলু ও কোঙ্কণ দেশে কসাড়, গুজরাটে কাংসড়ো, আসামে বহুদা বলে । ইহার ল্যাটিন নাম Coxbabartha. ডাক্তারী নাম Saccharum Spontaneum, সাকারম্ স্পণ্টেনিয়ম্ ।

গুণ ।—কেশে—মধুর-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীৰ্য্য ও সারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিত্তজনিত রোগ বিনাশক । মাত্রা—১০ আধতোলা ।

এরকা ।

এরকা গুল্লমূলা চ শিবিওন্দ্রা শরীতি চ ।

এরকা শিশিরা বুঘ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপনী ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহ-পিত্তশোণিতনাশিনী ॥

(মাত্রা—ষো মাষকো) ।

হোগ্লা ।

পর্যায় ।—এরকা, গুল্লমূলা, শিবি, ওন্দ্রা ও শরী, এই কয়েকটি হোগ্লার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে মোখীহুণ ও আসামে ইকরা বলে ।

গুণ ।—এরকা (হোগ্লা)—শীতবীৰ্য্য, শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক ও বায়ুর প্রকোপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক ।
মাত্রা—১০ চারি আনা ।

কুশো দর্ভশ্চ ।

কুশো দর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ ।

ততোহন্যো দীর্ঘপত্রঃ শ্রাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ ॥

দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণা-বন্তিরূকপ্রদরাশ্রজিৎ ॥

(মাত্ৰা—মাবকষয়ম্) ।

কুশ ও উলু ।

প্রকারভেদ ।—কুশ দুই প্রকার ।

পর্যায় ।—তন্মধ্যে এক প্রকারের পর্যায়—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞ ভূষণ । অপর প্রকারের পর্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাদিগকে হিন্দুস্থানে কুশা, দাভ, ডাভ, মহারাষ্ট্রে লঘুদর্ভ, থোরদর্ভ, গুজরাটে দরভ, ডাভ, বর্ণাটে বিলীপ বৃদ্ধকুশিউল্লাকুশি, তৈলঙ্গে কুশদুর্বালা, ছত, ল্যাটিনে Andropogon Nardus বলে । ডাক্তারী নাম Poa Cynosuroides পোয়া সাইনোসুরাইডেস ।

গুণ ।—এই উভয় প্রকার কুশই—ত্রিদোষনাশক, মধুর-কষায়রস ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—হহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বন্তিরোগ, প্রদর ও রক্তদোষ বিনাশক । মাত্ৰা—।০ চারি আনা ।

কত্বণম্ ।

কত্বণং রৌহিষং দেব-জঙ্ঘং সৌগন্ধিকং তথা ।

ভূ তকং ধ্যাম পৌরঞ্চ শ্রামকং ধূমগন্ধিকম্ ॥

রৌহিষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি ।

হৃৎকণ্ঠব্যর্ধিপিত্তাশ্র-শূলকাসকফজ্বরান্ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

রামকপূর ।

পর্যায় ।—কত্বণ, রৌহিষ, দেবজঙ্ঘ, সৌগন্ধিক, ভূতক, ধ্যাম, পৌর, শ্রামক ও ধূমগন্ধিক এই কয়েকটা কত্বণের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুস্থানে রৌহিস্ সোমিহী, গংধেজ্বাস, তৈলঙ্গে কামংচিগাড্ড ও তুরীকুর, মহারাষ্ট্রে রৌহিস্, অন্ধরৌহিষত্বণ, বর্ণাটে কিকুগঞ্জনি, উৎকলে পালখারি, ফারসীতে খবাহামুন ও আরবীতে অজম্বর

বলে । ইহার ডাক্তারী নাম *Andropogon Schoenanthus*. এণ্ড্রোগোন সিউন্টাসিয়াস্ ।

গুণ ।—কটুগ (দামকপূর) —কষায়-তিক্তরস ও কটুবিপাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শ্বেদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, গিত্ত, রক্তদোষ, শূল, ক'স, কফ ও জরনাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

ভূতৃণম ।

হৃদযীজস্ত ভূতীকং স্তগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্ ।

ভূতৃণস্ত ভবেচ্ছত্রো মালাতৃণকর্মিত্যপি ॥

ভূতৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু ।

বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্রাং মুখশোধনম্ ॥

অবুষ্যং বহুবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

গন্ধতৃণ । (শরবাণ) ।

পর্যায় ।—হৃদযীজ, ভূতীক, স্তগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ভূতৃণ, ছত্র ও মালাতৃণ, এই কয়েকটা গন্ধতৃণের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভূতৃণ, শুভরাটে ভূতৃণ, বর্ণাটে পরিনল স্তগন্ধীনং ও লাটিনে *Andropogon Citratus* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভূতৃণ—কটু-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, বিরেচক, লঘু, বিদাহি, অগ্নির দীপক, রুক্ষ, নেত্রের আহতকর, মুখশোধক, অবুষ্য, মলবর্ধক এবং ইহা পিত্ত ও রক্তের দৃষ্টিকারক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

দূর্ব্বা ।

দূর্ব্বা সহস্রবীৰ্য্যা তু ভার্গবী শতপৰ্ব্বিকা ।

রুহানশ্চা কচ্ছরহা তিক্তপৰ্ব্বা মহাবরা ॥

* ভূতৃণং কটু তিক্তক বাতসস্তান্নানশনম্ ।

হস্তি ভূতৃণহাৰ্ণেণান্ বিষ্ণুগোবান্ধ কাক্ষণান্ ॥ হ', নি ।

দূর্বা তু তুবরা শীতা মধুরা তৃপ্তিদায়িনী ।

পিত্ততৃড়্বাস্তিরাহাস-দোষশ্রমকফাপহা ।

মূচ্ছারুচিবিসর্পাঃ* চ ভূতবাধাঞ্চ নাশয়েৎ ॥ *

(মাত্ৰা—ষো মাষকৌ) ।

দূর্বা ।

পর্যায় ।—দূর্বা, সহস্রবীৰ্যা, ভার্গবী, শতপর্বিিকা, রুহা, অনন্তা, কচ্ছরুহা, তিক্তপর্বা ও মহাবরা এইগুলি সাধারণ দূর্বার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে ছব, তৈলঙ্গে দূর্বালু, কর্ণাটে হস্তগরুকে, গুজরাটে ধো, মহারাষ্ট্রে দূর্বা, তামিলে অরুগম্পুন্নু, আসামে ছবরি বলে । ডাক্তারী নাম Eragrostis Cynosuroides. এরাগ্রাস্টিশ্ সাইনোসুরইডিস্ ।

গুণ ।—দূর্বা—মধুর-কষায়রস, শীতবীৰ্য্য ও তৃপ্তিদায়ক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, তৃষ্ণা, বমন, দাহ, রক্তদোষ, শ্রান্তি, কফ, মূচ্ছা, অরুচি, বিদ্রপ ও ভূতবাধা নাশ করিয়া থাকে । মাত্ৰা—।• চারি আনা ।

নীলদূর্বা ।

নীলদূর্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্বিিকা ।

শম্পঃ সহস্রবীৰ্যা চ শতবল্লী চ কীর্তিতা ॥

নীলদূর্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ ।

কফপিত্তাস্রবীসর্প-তৃষ্ণাদাহজ্বগাময়ান্ ॥

(মাত্ৰা—ষো মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—নীলদূর্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্বিিকা, শম্প, সহস্রবীৰ্যা ও শতবল্লী এই কয়েকটা নীলদূর্বার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে হরীদ্র, তৈলঙ্গে গরিকে গড়ি, হরিত দূর্বালু, মহারাষ্ট্রে নীলহরলী, কর্ণাটে বিলিপকরুকে ও গুজরাটে লীলীধো ।

গুণ ।—নীলদূর্বা—শীতবীৰ্য্য ও তিক্ত-মধুর-কষায়রস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিদ্রপ, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্মরোগনাশক । মাত্ৰা—।• চারি আনা ।

* দূর্বা: কষায় মধুরাশ্চ শীতা: পিত্ততৃষ্ণাশোচকবাতিহর: ।

সদ্যদুর্বাগ্রহভূতশান্তি-সেবপ্রবন্ধসমতৃপ্তিবাদ ॥ র, নি।

শ্বেতদূর্ব্বা ।

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীৰ্য্যা চ কথ্যতে ।

শ্বেতদূর্ব্বা কষায়া শ্রাৎ স্বাধী ত্রণ্যা চ জীবনী ।

তিক্তা হিমা বিসর্পাশ্র-তৃটপিত্তকফাদাহহৃৎ ॥

(মাত্রা—ঘোঁ মাষকো) ।

পর্যায়।—গোলোমী ও শতবীৰ্য্যা এই দুইটা শ্বেতদূর্ব্বার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সফেদ দুব, মহারাষ্ট্রে শ্বেতহরলী, গুজরাটে খোলীখো, বোম্বায়ে পাড়বী হরিয়াণী, কর্ণাটে বিলিপকুরুকে ও তৈলঙ্গে শুক্লদূর্ব্বালু বলে । ইংরাজী Panicum Dactylon.

গুণ ।—শ্বেতদূর্ব্বা—কষায়-তিক্ত-মধুররস, ত্রণনাশক, ওজোবর্দ্ধক ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহ নাশক ।

মাত্রা—।০ চারি আনা ।

গণ্ডদূর্ব্বা ।

গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎশ্রাক্ষী শকুলাক্ষকঃ ।

গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লৌহ-দ্রবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ ॥

তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী ।

দাহতৃষ্ণাবলাশ্র-কুষ্ঠপিত্তজ্বরপহা ॥ *

(মাত্রা—ঘোঁ মাষকো) ।

পর্যায় ।—গণ্ডালী, মৎশ্রাক্ষী ও শকুলাক্ষক এই কয়েকটা গণ্ডদূর্ব্বার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গাণ্ডারিছব, গুজরাটে গণ্ডর খো, তৈলঙ্গে গরিককসুব, পান্নগণ্ডী, ডামিলে অরুগম্পুছু, উৎকলে ছব, মহারাষ্ট্রে গণ্ডরদূর্ব্বা, গাঢ়ীহরলী, কর্ণাটে মীনগত্তে, হোম্বগুন্দে । ল্যাটিনে Cynodon Dactylon.

গুণ ।—গণ্ডদূর্ব্বা—শীতবীৰ্য্য, লৌহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুররস, বায়ুবর্দ্ধক ও কটুবিপাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা দাহ, তৃষ্ণা, কফ, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, পিত্ত ও অরুনাশক ।

মাত্রা—।০ চারি আনা ।

* গণ্ডদূর্ব্বা তু মধুরা বাতপিত্তজ্বরপহা ।

শিপিরা স্বাদদোষগ্রী শ্রমতৃষ্ণাক্রমাগহা ॥ র. নি ।

বারাহীকন্দঃ ।

বারাহীকন্দ এবাশ্চৈশ্চর্মকারালুকো মতঃ ।

অনুপে স ভবেদ দেশে বরাহ ইব লোমবান্ ॥

বিদারী স্বাত্ত্বকন্দা চ স তু ক্রোষ্টী সিতা স্মৃতা ।

ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুল্লা পল্লস্বিনী ।

বারাহবদনা গৃষ্টিবর্দরেত্যপি কথ্যতে ॥

বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তম্ভশুক্রদা ।

শীতা স্বৰ্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্দনা ।

গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হস্তি রসায়নী ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্) ।

চামার আলু । চুৰ্ড়ি আলু ।

পরিচয় ।—বারাহীকন্দ অনুপদেশে উৎপন্ন হয় । ইহাতে শূকরের তায় লোম থাকে । ইহাকে চর্মকারালুক বলে ।

পর্যায় ।—বিদারী, স্বাত্ত্বকন্দা, ক্রোষ্টী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুল্লা, পল্লস্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা এই কয়েকটা বারাহীকন্দের (চামার আলুর) পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গেষ্ঠী, ভিবোনীকন্দ, মহারাত্তে বারাহীকন্দ, ডুকরকন্দ, তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদণ্ডিচেট্টু পাচিতোকে ও নেলতাড়িচেট্টু, বোম্বায়ে ডুকরকন্দ, গুজরাটে হুশরিয়া, মালিবণাবেল্য ও কর্ণাটে হুদিগেটে বলে । ডাক্তারী নাম Dioscorea. ডাইয়স্কোরিয়া ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বারাহীকন্দ—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুষ্টিকারক, স্তম্ভজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, ওজোবর্দ্ধক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, গুরু, রসায়ন এবং পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও দাহনাশক । মাত্রা—অর্দ্ধতোলা ।

মুষলীকন্দঃ ।

তালমূলী তু বিদন্তিমুশলী পরিকীৰ্ত্তিতা ।

মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীৰ্য্যোক্ষা বৃংহণী গুরুঃ ।

তিক্তা রসায়নী হস্তি গুদজ্ঞানিলং তথা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

* বারাহী তিলকটুকা দ্বিষপিত্তকফাপহা ।

কুষ্ঠমেছক্ষিঃনহস্তা বৃষ্যা বল্যা রসায়নী ॥ রা, নি ।

তালমূলী ।

পর্যায় ।—তালমূলী ও মূলনী একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কালীমূলী, সকেদমূলী (শ্রামূলী), তৈলঙ্গে নিলগ্ তলিগড্ডলু ও নেলতারু, মহারাষ্ট্রে কালীমূলী, পাণ্ডুরীমূলী, গুজরাটে কালীমূলী, খোলীমূলী, কর্ণাটে নেলতাড়ী বলিয়া থাকে । ল্যাটিনে *Asparagus Adscendens*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—হালমূলী—মধুর-তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য, পুষ্টিকারক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা অর্শঃ ও বায়ুনাশক । মাত্রা—।• চারি আনা ।

শতাবরী মহাশতাবরী চ ।

শতাবরী বহুমুতা ভীরুগিন্দীবরী বরী ।

নারায়ণী শতপদী শতবীৰ্য্যা চ পীবরী ॥

মহাশতাবরী চান্দ্রা শতমূলুর্দ্ধকটিকা ।

সহস্রবীৰ্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী ॥

শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী ।

মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ ॥

শুক্ৰস্তুত্বকরী বল্যা বাতপিত্তাশ্রশোথজিৎ ।

মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী ।

শীতবীৰ্য্যা নিহন্ত্যর্শো-গ্রহণীনয়নাময়ান্ ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্) ।

শতমূলী ও মহাশতমূলী ।

পর্যায় ।—শতাবরী, বহুমুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীৰ্য্যা ও পীবরী এই কয়েকটা শতমূলীর পর্যায় ।

পর্যায় ।—শতমূলী, উর্দ্ধকটিকা, সহস্রবীৰ্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী এই কয়েকটা মহাশতাবরীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাদিগকে হিন্দুস্থানে শতাবর ও বড়ীশতাবর, মহারাষ্ট্রে লঘুশতাবর, শতমূলী, আসবলী, বড়ীশতাবর, সহস্রমূলী ; কর্ণাটে কিরিপ আসড়ি, পরডু আসড়ী ; তৈলঙ্গে এহুমটিটেঙাচল্ল, চল্লগড্ডলু, বোঝারে শতাবরী, গুজরাটে শতাবরী, একলকটেটা শাপনাত্তবা, আসামে শতমূল, কারসীতে

* মহতী ককষাতরী তিক্ত শ্রেষ্ঠা রসায়নে । রা, বি ।

শুভ্রদন্তি, আরবীতে শকালুলমিহী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম *Asparagus Racemosus*। এাসপ্যারাগস্ রেসিমোসস্।

গুণ।—শতাবরী—শুষ্ক, শীতবীৰ্য, তিক্ত-মধুররস, রসায়ন এবং মেধা, অগ্নি ও পুষ্টিজনক। ইহা স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তন্তুজনক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা গুল্ম, অতীসার, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ ও শোথ-নাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মহাশতাবরী—মেধাজনক, হৃদয়গ্রাসী, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন ও শীতবীৰ্য। মহাশতমূলী—অৰ্শঃ, গ্রহণী ও নেত্ররোগনাশক। মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলা।

অশ্বগন্ধা।

গন্ধাস্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহবয়া।

বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী ॥

অশ্বগন্ধানিলগ্লেয়-খিত্রশোথক্ষয়্যাপহা।

বল্যা রসায়নী তিক্ত-কষায়োষ্ণাতিশুক্ৰলা ॥ *

(মাত্রা—ঘোঁ মাষকো)।

অশ্বগন্ধা।

পর্যায়।—অশ্বগন্ধা, হয়াহবয়', বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী এই গুলি এবং যে সকল শব্দের আদিতে অশ্ববাচক শব্দ ও অন্তে গন্ধ শব্দ থাকিবে, সেই সমস্ত শব্দ অশ্বগন্ধার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অশ্বগন্ধ, মহারাষ্ট্রে অসংধ, আসকন্দ ও আসংধিকা, গুজরাটে আখসংধ, কর্ণাটে আসাদু, অংগুর, তৈলঙ্গে গিল্লিআজা, কারসীতে মেহেমন্‌বরবী। ল্যাটিন *Withania Somnifera*। উইথানিয়া সন্‌নিকেরা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অশ্বগন্ধা—বায়ু, কক, শ্বিত্ররোগ, শোথ ও ক্রুরোগনাশক, বলকারক, রসায়ন, তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। মাত্রা—১০ চারি আনা।

* অশ্বগন্ধা কটুকা ত্রাণ তিক্তা চ মদমজিকা।

বল্যা বাতহরা হৃতি কাসশাসকরূপান্ ॥ রা, নি।

পাঠা ।

পাঠাস্বষ্ঠাস্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা ।

একাঙ্গীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা ॥

পাঠোষণ কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ ।

হস্তি শূলঙ্করচ্ছর্দি-কুষ্ঠাতিসারহৃদ্রজঃ ।

দাহকণ্ডুবিষখাস-ক্রিমিগুল্মগরভ্রগান্ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

আকনাদি ।

পর্যায় ।—পাঠা, অষষ্ঠা, অষষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাঙ্গীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা এই করে কটা আকনাতির পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নিমুকা পাট, তৈলঙ্গে পাটচেট্ট, উৎকলে পাকনুবিকি, মধ্যপ্রদেশে পাহাড়মূল, গুজরাটে কালীপাট, করৈটমূল, কর্ণাটে পাঠা ও আসামে গুবুকাীলতা বলে । ইংরাজীতে Parera Root, পরেরা রুট, ল্যাটিন Cissampelos Pareira. ইহার ডাক্তারী নাম Stephania Hernandifolia. ষ্টিকেনিয়া হারন্ডাণ্ডিকোফিয়া ।

গুণ ।—আকনাদি—উষ্ণবীৰ্য, কটুরস, তীক্ষ্ণ ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, কফ, শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষ, খাস, ক্রিমি, গুল্ম, গরদোষ ও ব্রণনাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

রক্তত্রিবৃৎ ।

রক্তত্রিবৃৎসূরী চ কুলবর্ণামৃত্য তথা ।

কালিন্দী ত্রিপুটা তাম্র-পুষ্পিকা কাকনাসিকা ॥

রক্তং ত্রিবৃৎ তু মধুরং রুক্ষং বাতকরং মতম্ ।

তুবরক রসে তিক্তং কটু চোষণং বিরেচকম্ ॥

হিতকৃচ্চ মলস্তম্ভং গ্রহণীক কফোদরম্ ।

শোথং পণ্ডুক্রিমীন প্লীহাং জ্বরং পিত্তং কফং তথা ।

বাতরক্তমুদাবর্তং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

* লঘু পাঠা তিক্তরসা বিষহী কুষ্ঠকটুহৃৎ ।

চন্দ্রশ্রোগগরভিঃ ত্রিদোষশমনী মতা ॥ রা, নি ।

লাল তেউড়ী ।

পর্যায় ।—মহুরী, কুলবর্ণা, অমৃত, কানিন্দী, ত্রিপুটা, তাত্রপুস্পিকা ও কাক-
নাসিকা এইগুলি রক্তজিব্বতের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে মহারাষ্ট্রে লোহিড়ী ত্রির ও রক্তনিশোত্তর
এবং কর্ণাটে কেম্পিনের ত্রিগড়ে বলে । তেউড়ীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে
নিশোত, পনির ও পিথোরী, মহারাষ্ট্রে নিশোত্তর, তেঁড়, কর্ণাটে ত্রিগড়ে,
তৈলঙ্গে আলতেগড়া, তামিলে শিবদই, গুজরাটে নসোত্তর ও বোম্বায়ে ফুটকুরী
নিশোত্তর, ফারসীতে নিশোথ, আরবীতে তুরবুদ । ডাক্তারী নাম Ipomoea
Turpethum. ইপোমিয়া টারপেটম্ ।

গুণ ।—রক্ত তেউড়ী—কটু-তিক্ত কষার-মধুররস, কক্ষ, বাতজনক, উষ্ণবীৰ্য্য,
বিরেচক ও হিতকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—মলম্ভ, গ্রহণীরোগ, কক্ষদর, শোথ, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি,
প্লীহা, জ্বর, পিত্তদোষ, কক্ষ, বাতরক্ত, উদাবৰ্ত্ত ও হৃদ্রোগ বিনাশার্থ ইহা প্রযোজ্য ।
মাত্রা—।০ আনা ।

খেতত্রিবৃৎ ।

খেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডী শ্রাৎ ত্রিবৃত্তা ত্রিপুটাপি চ ।

সর্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্তা রেচনীতি চ ॥

খেতা ত্রিবৃৎ রেচনী শ্রাৎ স্বাত্তরুক্ষা সমীরনুৎ ।

রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম-পিত্তশোথোদরাপহা

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

খেত তেউড়ী ।

পর্যায় ।—খেতত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃত্তা, ত্রিপুটা, সর্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্তা
ও রেচনী এই কয়েকটা খেততেউড়ীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম সকেদ নিশোত্তর । মহারাষ্ট্রী নাম
পাঁঢ়াফুল্ পাচা নিশোত্তর । গুজরাটে খোলাফুলহু নসোত্তর ।

গুণ ।—খেততেউড়ী—বিরেচক, মধুররস, উষ্ণবীৰ্য্য ও কক্ষ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, পিত্তজ্বর, কক্ষ, পিত্ত, শোথ ও উদর রোগ-
নাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

কৃষ্ণত্রিবং ।

ত্রিবৃচ্ছামার্কচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা ।

মসূরবিদলা কাল কৈষিকা কালমেধিকা ॥

শ্যামা ত্রিবং ততো হীন-গুণা তীব্রবিরেচনী ।

মূচ্ছাদাহমদভ্রাস্তি-কঠোৎকর্ষণকারিণী ॥

(মাত্ৰা—৩ মাষকো) ।

কৃষ্ণ তেউড়ী ।

পর্যায় ।—শ্যামা ত্রিবং, অর্কচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কাল, কৈষিকা ও কালমেধিকা এই কয়েকটা কৃষ্ণ তেউড়ীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ — ইহার নাম হিন্দীতে শ্যাম্পনিলর ও কাল নিশোথ, মহারাষ্ট্রে কাল্লো নিশোত্তর ও কর্ণাটে কেপ্যনেত্তিগড়ে ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—কৃষ্ণ তেউড়ী ষেত তেউড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ ; কিন্তু ইহা তীব্র বিরেচক এবং মূচ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রাস্তি ও কঠোর উৎকর্ষকারক । মাত্ৰা—।০ আনা ।

লঘুদন্তী বৃহদন্তী চ ।

লঘুদন্তী বিশল্যা চ শ্রাদুদ্রস্বদপর্ণ্যপি ।

তথৈরশুফলা শীত্ৰা শ্চেনঘণ্টা যুগপ্রিয়া ॥

বারাহঙ্গী চ কথিতা নিকুন্তশ্চ মকূলকঃ ॥

এরুপত্রবিটপা দ্রবন্তী সম্বরী বৃষা ।

চিক্রোপচিত্রা যুগ্রোধী প্রত্যক্শ্রেণ্যাখুপর্ণ্যপি ॥

দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্ ।

গুদাকুরাশ্মশূলার্শঃ-কণ্ডুকুষ্ঠবিদাহমুৎ ।

তীক্ষ্ণেষ্ণুঃ হস্তি পিত্তাশ্র-কফশোথোদরক্রিমীন্ ॥

কুদ্রদন্তীফলন্তু শ্যামধুরং রসপাকয়োঃ ।

শীতলং স্ফটবিপ্লুত্রং গরশোথককাপহম্ ॥ *

(মাত্ৰা—মূলতঃ বীজতঃ চ ষড়্‌ব্রজিকাঃ) ।

* দন্তী কটুকা প্লাম-বৃগ্‌ঘোষনবী চ সা ।

অর্শোতপাশ্রবীশ্যা-গোধনী, বীণবী পত্রা । রা. বি. ।

দন্তী ।

পরিচয়।—দন্তী দুইপ্রকার । তন্মধ্যে বাহার পত্র উড়ুদ্বয়পত্র-সদৃশ তাহাকে লঘুদন্তী এবং বাহার পত্র এরওপত্র-সদৃশ তাহাকে বৃহদন্তী বলে ।

পর্যায়।—লঘুদন্তী, বিশল্যা, উড়ুদ্বয়পর্ণী, এরওফলা, শীত্ৰা, শ্বেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাদী, নিকুন্ত ও মকুলক এইগুলি লঘুদন্তীর এবং এরওপত্রবিটপা, দ্রবন্তী, সঘরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, জ্যোতী, প্রত্যাক্ষশ্রেণী ও আখুপর্ণী এই কয়েকটা বৃহদন্তীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—দন্তীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে দন্তী, তিরিফল, মহারাষ্ট্রে দান্তি, লঘুদন্তী ; গুজরাটে দাঁত এটলে নেপালনা* মূল, ফারসীতে দন্দ, আরবীতে হবুঃ মুলুক, কর্ণাটে দন্তি, তৈলঙ্গে দন্তিচ্ছেট্টু ও কোণ্ড অমত্ম এবং বোম্বায়ে জামালগোটা । ইহার ডাক্তারী নাম Croton Polyandrum. ক্রোটন পলিয়ানড্রাম ।

বৃহদন্তীকে হিন্দুস্থানে মৃগলাই অণ্ড, মহারাষ্ট্রে ধোরদন্তী, গুজরাটে রতনজোত, কর্ণাটে এরওঃন দন্তী, ফারসীতে সকার হজুবা, আরবীতে অবুখলসা ।

গুণ।—দন্তীদ্বয়—সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নির দীপক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা অর্শোবলি, অশ্মরী, শূল, অর্শঃ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্তরক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্রিমিনাশক ।

লঘুদন্তীফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—লঘুদন্তীর ফল—মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীৰ্য্য, মলমূত্রনিঃসারক এবং গরদোষ, শোথ ও কফনাশক । মূলের ও বীজের মাত্রা—/০ এক আনা ।

জয়পালঃ ।

জয়পালো দন্তীবীজং বিখ্যাতং তিস্তিড়ীফলম্ ।

জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ ॥ *

(মাত্রা—একধাত্তকম্) ।

পর্যায় ।—জয়পাল, দন্তীবীজ ও তিস্তিড়ীফল এই কয়েকটা জয়পালের পর্যায় ।

* জয়পালঃ কটুরসঃ কুমিহারী বিরোচকঃ ।

দীপনঃ ককবাত্তয়ো জঠরাগ্ন্যর্থকঃ ।

কানকঃ ককমুৎ রেচি তীক্ষ্ণমূলং বিরোচনম্ । ৪। নি ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জামালগোটা, মহারাষ্ট্রে জেপাল, গুজরাটে নেপালো, কর্ণাটে ভেপাল, আরবীতে হবুসলাতীন, ফারসীতে তুখমেবেদং জীরখতাই বলে । ইংরাজীতে Purging Croton, ল্যাটিনে Croton Tiglium.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ফরপাল—গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক এবং পিত্ত ও কফনাশক । মাত্রা—সিকি রতি ।

শ্যামাবীজম্ ।

উক্তং শ্যামলবীজন্তু শ্যামবীজং স্মমেচকম্ ।

রেচনং শ্যামবীজং শ্ৰীং শোথোদরবিনাশনম্ ॥

জ্বরে পুরীষসঙ্গে চ দারুণে শিরসো গদে ।

উদারবর্তে তথানাহে বুধৈরেতৎ প্রযুক্ত্যতে ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

কালদানা ।

পর্যায় ।—শ্যামলবীজ, শ্যামবীজ ও স্মমেচক এই গুলি কালদানার নামান্তর । দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কালাদানা, ল্যাটিনে ফারবটিনসীল বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—কালাদানা—রেচক এবং শোথ, উদর, জ্বর, মলবদ্ধতা, দারুণ শিরোরোগ, উদারবর্ত ও আনাহে হিতকর । মাত্রা—।০ আনা ।

ইন্দ্রবারুণী বৃহদ্বিন্দব । চ ।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী ।

বারুণী চামরাপুত্ৰা সা বিশালা মহাফলা ॥

শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারুণমৃগাদনী ॥

গবাদনীষয়ং তিস্তং পাকে কটু সরং লঘু ।

বীৰ্য্যোষ্ণং কামলাপিত্ত-কফপ্লীহোদরাপহম্ ॥

শালকাসাপহং কুষ্ঠ-গুল্মগ্রান্থিভ্রগপ্রণুৎ ।

প্রমেহমূতগর্ভাম-গণ্ডাময়বিষাপহম্ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

* ইন্দ্রবারুণিকা ভিক্তা কটুঃ শীতা চ রেচনী ।

গুল্মপিত্তোদরশ্লেষ-ক্রিমিকৃষ্টহরাপহঃ । রা, নি ।

রাখাল শশা ।

পর্যায় ।—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী, বারুণী, অমরা, বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, যুগাক্ষী, যুগৈকাক্ষ ও যুগাদনী এই কয়েকটা রাখাল শশার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রাষণ ও বড়ী ইন্দ্রফলা, ফরফেংছ বড়ী ইন্দ্রাষণ ; মহারাষ্ট্রে লঘু ইন্দ্রবণ, কাংবড়ল, খোরকাবঁড়ল, কর্ণাটে হামেঙ্কে, হিরিয়া হামেঙ্কে, গুজরাটে ইন্দ্রবাণীষু, গাবমুকণ, তৈলঙ্গে এতিপুছা, ফারসীতে খুর্যাজাতলখ, আরবীতে হংজল, আসানে সরখীয়া তিরই বলে। ইংরাজীতে Colocynth. ল্যাটিনে Citrullus Colocynthis.

পরিচয় ।—কুড় ও মহৎ ভেদে ইন্দ্রবারুণী দুই প্রকার ।

গুণ ।—ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্রবারুণীই—তিক্তরস, কটুবিপাক, সারক, লঘু ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কামলা, পিত্ত, কফ, প্রীহা, উদর, শ্বাস, কাশ, কৃষ্ঠ, শুষ্ক, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষনাশক।
যাত্রা—।০ আনা।

স্বর্ণপত্রিকা ।

কল্যাণী হেমপত্রী চ রেচনী স্বর্ণপত্রিকা ।

বিটুসঙ্গং বহ্নিমান্দাঞ্চ যকৃদ্দালুদরং তথা ॥

প্লীহোদরং বন্ধগুদমজীর্ণং বিষমজ্বরম্ ।

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ কল্যাণী ক্ষপয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥

সোণামুখী ।

পর্যায় ।—কল্যাণী, হেমপত্রী, রেচনী ও স্বর্ণপত্রিকা এই গুলি সোণামুখীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—সোণামুখীকে হিন্দুস্থানে সনার, মহারাষ্ট্রে সোণামুখী, ইংরাজীতে Tinavele Sina টিনেবেলো সিনা, ল্যাটিনে Sina Indica, সিনা ইণ্ডিকা বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মলরোধ, অগ্নিমান্দা, যকৃদ্দালুদর, প্লীহোদর, বন্ধগুদোদর, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, কামলা ও পাণ্ডুরোগে প্রযোজ্য ।

নীলী ।

নীলী তু নীলিনী তুণী কালা দোলা চ নীলিকা ।

রঞ্জনী শ্রীফলী তুচ্ছা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা ।

ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা ॥

নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা ।

উষ্ণা হস্তাদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্ ।

আমবাতমূদাবৰ্ত্তং মদঞ্চ বিষমুদ্ধতম্ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

নীল ।

পর্যায় ।—নীলী, নীলিনী, তুণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা এই কয়েকটি নীলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে নীল, লীল, মহারাষ্ট্রে নীলীচে ঝাড়, গুলী, লঘুনীলী, কর্ণাটে নীলী, হিরোপনৌলী, গুজরাটে গলী, তৈলঙ্গে নলপেট, গেবিট ও নীলজেটু, আসামে লিল, নীল বলে । ইহার ডাক্তারী নাম The Indigo Plant, দি ইণ্ডিগো প্ল্যান্ট্ । ল্যাটিনে Indigofera Indica বলে ।

গুণ ।—নীলী—রেচক, তিক্তরস, কেশের হিতকারক ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মোহ, ভ্রম, উদর, প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বায়ু, আমবাত, উদাবৰ্ত্ত, মদরোগ ও উদ্ধত বিষনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

শরপুঙ্খঃ ।

শরপুঙ্খঃ প্লীহশ্রুর্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ ।

শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহ-গুল্মব্রণবিষাপহঃ ।

তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র-শ্বাসজ্বরহরো লঘুঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

বননীল ।

পর্যায় ।—প্লীহশ্রু শরপুঙ্খের নামান্তর ।

পরিচয় ।—ইহার আকৃতি নীলবৃক্ষদৃশ ।

* শরপুঙ্খা কটুফল চ ত্রিবিবাতরুজ্ঞাপহা ।

যেতা হেবা গুণাত্মা ত্যং প্রণতা চ রসায়নে ॥ র, নি ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে শরফোকা, সফেদ শরফোকা, দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বায়ে জলিকুলখি, কর্ণাটে বেরডুকোগ্গি, মল্লুকোগ্গি, মহারাষ্ট্রে উহালি, তৈলঙ্গে প্রাংপারাচেট্টু, তেলবেংপলিচেট্টু, এবং তামিলে কোল্লুকবকেল্লাপি । ইংরাজীতে Purple Tephrosia. ডাক্তারী নাম Tephrosia Purpurea তেফ্রোসিয়া প্যারপুরিয়া ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—শরপুঙ্খ—তিক্ত-কষায়রস ও লঘু এবং ইহা বক্তৃৎ, প্রীহা, শুষ্ক, ত্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বরনাশক । মাত্রা—১০ আনা ।

যবাসো ছুরালভা চ ।

যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধম্ব্যাসঃ কুনাশকঃ ।

ছুরালভা ছুরালভা সমুদ্রান্তা চ রোদনী ॥

গাঙ্কারী কচ্ছুরানভা কষায়া ছুরভিগ্রহা ।

যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্লান্তবরঃ শীতলো লঘুঃ ॥

কফমেদোমদভ্রান্তি-পিত্তাস্বক্কুষ্ঠকাসজিৎ ।

তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্র-বমিজ্বরহঃ স্মৃতঃ ।

যবাসস্ত গুণৈস্তল্যা বৃধৈরুক্তা ছুরালভা ॥ *

(যবাসো—যে মাষকো) ।

যবাস ও ছুরালভা ।

পর্যায় ।—যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধম্ব্যাস ও কুনাশক এই কয়েকটি যবাসের এবং ছুরালভা, সমুদ্রান্তা, ছুরালভা, রোদনী, গাঙ্কারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও ছুরভিগ্রহা এই কয়েকটি ছুরালভার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ছুরালভাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে জবাসা, ছুরালা, ধম্বাসা, মহারাষ্ট্রে বেলিকামুলী, ধম্বাসা, কর্ণাটে বল্লিহুরুবে, তোরে হংগলু, তৈলঙ্গে শিলরেগটি, ছলগোডি, গুজরাটে ধম্বাসো, ফারসীতে বাদাবদ ও আরবীতে শুকাই বলে । যবাসকে হিন্দীতে জবাসা, ছলাই, মহারাষ্ট্রে কান্টে-চুশুক, তাঁবড়া ধম্বাসা, কর্ণাটে তোরে ইঙ্গলু, তৈলঙ্গে শিলরেগটিটুলগোডি, গুজরাটে যবাসো, ফারসীতে ফরাঙ্কুন, আরবীতে অল্‌গুজহাজ বলিয়া থাকে । ল্যাটিনে Fagonia Arabica ডাক্তারী নাম Alhagi Maurorum অ্যালহাজি মোরোরম ।

* ছুরালভা কটুভিত্তা সোকা ক্রারিক্সা ওথা ।

মধুরা বাতপিত্তরী অরুণপ্রবেহিণি ॥ রা, নি ।

গুণ ।—যবাস—মধুর-ভিক্ত-কষায়রস, সারক, শীতবীৰ্য্য ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, মেদ, মত্ততা, ভ্রাস্তি, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাদ, তৃষ্ণা, বিসৰ্প, বাতরক্ত, বমি ও অরুনাশক । দুৰ্গাভাৎ যবাসতুল্য গুণযুক্ত ।

মাত্রা—।০ আনা ।

মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ ।

মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা ।

শ্রবণাহ্বা মুণ্ডিতিকা তথা শ্রবণশীৰ্বকা ॥

মহাশ্রাবণিকাত্মা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা ।

কদম্বপুষ্পিকা চ স্মাদব্যথাতিতপস্বিনী ॥

মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীৰ্য্যোক্ষা মধুরা লঘুঃ ।

মেধ্যা গণ্ডাপটীকৃচ্ছ-ক্রিমিবোজ্যতিপাণ্ডুমুৎ ॥

শ্লীপদারুচ্যপস্মার-শ্লীহমেদোগুদার্তিহৎ ।

মহামুণ্ডী চ তত্তুল্যা গুণৈরুক্তা মহাবিভিঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

মুণ্ডিরী ও বড়খলকুড়ি বা গোরক্ষমুণ্ডী ।

পর্যায় ।—মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীৰ্বকা এই কয়েকটি মুণ্ডিরীৰ পর্যায় । মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী এইগুলি বড় খলকুড়ির পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মুণ্ডী ও গোরক্ষমুণ্ডী, তৈলঙ্গে বোড়সরপুচেটু, তামিলে ও বোম্বায়ে কোটিক, মহারাষ্ট্রে বরসবোড়ী, বোড়খোরা, গুজরাটে মুণ্ডী, গোরক্ষমুণ্ডী, বোড়িয়ে কলার, কর্ণাটে কীপোবোড়তর, হিরীপ-বোড়তর, আরবীতে কনাদর বৃস । ভান্তারী নাম Sphaeranthus Indicus, স্ফারেহ্‌স্ ইণ্ডিকস্ ।

গুণ ।—মুণ্ডিরী—কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুররস, লঘু ও মেধাজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ, ক্রিমি, বোনিরোগ, পাণ্ডু-রোগ, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, শ্লীহা, মেদ ও গুহস্থ ব্যাধি বিনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মহামুণ্ডীও মুণ্ডির গ্রায় গুণযুক্ত বলিয়া মহাবিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । মাত্রা—।০ আনা ।

অপামার্গঃ ।

অপামার্গস্ত শিখরী অধঃশল্যো ময়ূরকঃ ।

মৰ্কটী ছুগ্রহা চাপি কিণহী খরমঞ্জরী ॥

অপামার্গঃ সরস্ত স্কো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ ।

পাচনো রোচনশ্চৰ্দ্দি-কফমেদোহনিলাপহঃ ।

নিহন্তি হৃদ্রাজ্যার্শঃ-কণ্ঠশূলোদরাপচীঃ ॥

(মাত্ৰা—একমাষকঃ) ।

আপাং ।

পৰ্যায় ।—অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মৰ্কটী, ছুগ্রহা, কিণহী ও খরমঞ্জরী, এই কয়েকটি আপাংয়ের পৰ্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে লট্জীরা, চিরচিটা, ওঙ্গা, তৈলঙ্গে ছচিনিকে, মহারাষ্ট্রে অঘাড়া, গুজরাটে অবঘোড়া, কর্ণাটে উত্তরণে, চিচিরা, কারসীতে খারবাস্গোতা ও আরবীতে অংকম বলে । ইংৰাজীতে Rough chaff tree. ডাক্তারী নাম Achyranthis Aspera আচিৰ্য্যাস্থিন আস্পেরা ।

শু ৫ ।—অপামার্গ—সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, তিক্ত-কটুরস, পাচক ও রুচিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বমি, কফ, মেহঃ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আশ্বান, অৰ্শঃ, কণ্ঠ, শূল, উদর ও অপচী বিনাশক । মাত্ৰা—১/০ আনা ।

রক্তাপামার্গঃ ।

রক্তোহতো বর্শাশো বৃন্ত-ফলো ধামার্গবোহপি চ ।

প্রত্যক্পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কর্পিপল্লী ॥

অপামার্গোহরুণো বাত-বিচ্যন্তী কফকৃদ্ধিমঃ ।

রুক্ষঃ পূর্ববৃন্তৈর্নূনঃ কথিতো গুণবোধিভিঃ ॥

অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্ ।

বিচ্যন্তি বাতলং রুক্ষং রক্তপিপ্তপ্রসাদনম্ ॥ *

(মাত্ৰা—একমাষকঃ) ।

+ অপামার্গদ্বয়ঃ তিক্তঃ ক্রিমিশীথবিশোধনম্ ।

বাতলং রক্তসংগ্রাহি রক্তাতীসারনাশনম্ ॥ রা নি ।

পর্যায়।—বশির, বৃত্তকন, ধামার্গব, প্রত্যকর্ণা, কেশপর্ণা ও কপিপিপ্লনী এই কয়েকটা রক্ত অপামার্গের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লাগচিরচিরা, মহারাষ্ট্রে তাবড়া আবাড়া বা রক্তলট্জীরা, কর্ণাটে কেম্পিগুত্তরণে, গুজরাটে ক্বিপটো, তৈলঙ্গে উতরায়নী, কেম্পিগুত্তরণে বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রক্ত অপামার্গ—বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টভকারক, কফকর, শীতবীৰ্য্য ও রুক্ষ । ইহা হেত অপামার্গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অন্নগুণবৃদ্ধ ।

আপাংবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আপাংবীজ—মধুররস, মধুর-বিপাক, ছুপাচা, বিষ্টভি, বায়ুবর্দ্ধক ও রুক্ষ এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক । মাত্রা—১/০ আনা ।

কোকিলাক্ষঃ ।

কোকিলাক্ষস্ত কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ ।

ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপুত্র ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা ॥

ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্ণঃ স্বাদন্নঃ পিত্তলস্তথা ।

তিক্তো বাতামশাখাশ্ম-তৃষ্ণারচ্যানিলাশ্রজিৎ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা বা শূলমর্দন ।

পর্যায়।—কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা এই কয়েকটা কোকিলাক্ষের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তালমাখনা ও কৈলয়া, মহারাষ্ট্রে কোলিসা, বিথরা, কর্ণাটে কুলগোলিকে, তৈলঙ্গে গোলিঘিড়িচেট্টু ও গোবী, উৎকলে কুইলিরেখা ও মাখুরেণ, কোকণে কোলিস্তা, গুজরাটে এথরো, ঠংরাজীতে Longleaved Bariaria. ডাক্তারী নাম Ruelia Longifolia ক্রয়েলিয়া লজিফোলিয়া ।

গুণ।—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)—শীতবীৰ্য্য, শুষ্কবর্দ্ধক, মধুর-অন্ন-তিক্ত-রস ও পিত্তবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা আমবাত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্ত-নাশক । মাত্রা—১/০ আধ তোলা ।

কাকাদনী ।

হিংস্রা গৃধ্রনখী তুণ্ডী কালী কাকাদনী তথা ।

কুষ্ঠকণ্ডুবিষশিত্র-জ্বরান্ কাকাদনী হরেৎ ॥

কেলেকড়া ।

পর্যায় ।—হিংস্রা, গৃধ্রনখী, তুণ্ডী, কালী ও কাকাদনী এই গুলি কেলেকড়ার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হিন্দ বলে । ডাক্তারী নাম Capparis Sepiaria. ক্যাপারিস সেপিয়ারিয়া ।

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষদ্রুটি, শিত্র ও জ্বর নাশ করে ।

অস্থিসংহারঃ ।

অস্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাস্ত্রী বাস্থিশৃঙ্খলা ।

অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোহস্থিযুক্ ॥

উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিস্শচ দুর্নাম্নোহক্ষিরোগজিৎ ।

রুক্ষঃ স্বাদুল'যুর্'ষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ ॥

কাণ্ডং ভগ্নবিরহিতমস্থিশৃঙ্খলায়া মাষার্কং বৃন্দলমকণ্ডুকং তদর্কম্ ।

সম্পিষ্টং তদনু ততস্তিলস্থ তৈলে সম্পকং বটকমতীব বাতহারি ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া ।

পর্যায় ।—অস্থিমান্, অস্থিসংহারী, বজ্রাস্ত্রী ও অস্থিশৃঙ্খলা এইগুলি হাড়ভাঙ্গার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হড়সকরী, হড়জোড়ী ও হড়সংহারি ; শুদ্ধরাটে হাড়সংকলা, বেধারী, তরধারী ; মহারাষ্ট্রে কাণ্ডবেল, ত্রিধারী, চৌধারী ; তৈলঙ্গে নাল্লহ, ল্যাটিনে Vitis Quadrangularis. ভিটিস্ কোয়াড্রাঙ্গুলারিস্ ।

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্ন-অস্থির সংযোজক, উষ্ণবীৰ্য্য, সারক, ক্রিমির, অর্শোনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্ব.হ, লঘু, বলকারক, পাচক ও পিত্তজনক । ইহার ত্বক্ ফেলিয়া কাণ্ডের চূর্ণ অন্ধ মাষা ভূষরহিত ডাইল সিকিমাষা একত্র পেষণ করিয়া তিলতৈলে পাক করত বটক প্রস্তুত করিবে, এই বটক অতিশয় বাতনাশক । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

প্রসারণী ।

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী ।

সরণী সারণী ভদ্রা বলা চাপি কটন্তরা ॥

প্রসারণী গুরুবীৰ্য্যা বলসন্ধানকৃৎ সর।

বীৰ্য্যোষণে বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকষাপহা ॥ *

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

গন্ধভাঙ্কলে ।

পর্যায় ।—প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটন্তরা এই কয়েকটি গন্ধভাঙ্কলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গাঙ্কালি, গঙ্কালি, পসরন ও গন্ধপ্রসারণী; মহারাষ্ট্রে চাঁদবেল, প্রসারণী; কর্ণাটে হেসরণে, তৈলঙ্গে গোস্তেমগোরু-চেট্টু ও সবিরেলচেট্টু; গুজরাটে প্রসারণ বেলা বলে । ডাক্তারী নাম *Paederia Foetida*. পীয়েডেরিয়া ফোয়েটিডা ।

গুণ ।—গন্ধভাঙ্কলে—গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, ভয়সংবোজক, সারক, উষ্ণবীৰ্য্য, বাতহৃৎ ও তিক্তরস ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বাতরক্ত ও কফনাশক ।

শারিবাধরম ।

কৃষ্ণশারিবা ।

কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা ॥ †

শুক্রশারিবা ।

ধবলা শারিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী । ‡

ফোতা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা ॥

সারিবায়ুগলং স্বাচ্ছ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু ।

অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্ ॥

* প্রসারণী গুরুত্বা চ তিক্তা বাতবিনাশিনী ।

অর্শঃশয়থহস্তা চ মলবিষ্টস্তহারিণী ॥ র, বি ।

† ইহং ভদ্রবৎপত্রা হৃগ্গজা কলযটিকৈতি প্রসিদ্ধা ।

‡ ইয়মপি অম্বুবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি । শ্যামাপদেন কৃষ্ণা যেতাপি শারিবা কথ্যে, শাখতেন শারিবামাত্রৈ শারিবাপদন্ত প্রযুক্তত্বাৎ ।

দোষ-শ্বাসপ্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্ ।

স্বেদনং মূত্রকৃৎ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্ ॥

উপদংশিকরোগগ্নং সর্ববচস্মবিকারমুৎ ।

আমবাতং বাতরক্তং সূত্রোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্) ।

শ্রামালতা ও অনন্তমূল ।

প্রকার ও পরিচয় ।—শারিবা দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও শ্বেত । এই উভয়বিধ শারিবার সাধারণ নাম শ্রামা । তন্মধ্যে কৃষ্ণ শারিবার পত্র জামপত্রের ত্রায়, ইহা সুগন্ধ এবং কলঘটিকা নামে প্রসিদ্ধ ।

পর্যায় ।—শারিবা, শ্রামা, গোপী ও গোপবধু এইগুলি কৃষ্ণ অনন্তমূল বা শ্রামালতার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম কালীসর, মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণ উপলসরী, গুজরাটে কপরী, কর্ণাটে শারিবা, উৎকলে গুপাপানমূল ও তৈলঙ্গে নীলতিগা । ইংরাজিতে Indian Sarsaparilla. ল্যাটিনে Hemidesmus Indicus বলে ।

পরিচয় ।—শ্বেত শারিবার পত্রও জামপত্রের ত্রায় । এই লতার অভ্যন্তরে হৃৎকের ত্রায় পদার্থবিশেষ থাকে ।

পর্যায় ।—খবলা, শারিবা, গোপা, গোপকত্মা, কুশোদরী, ফোতা, শ্রামা, গোপবল্লী, লতা, আফোতা ও চন্দনা এই গুলি অনন্তমূলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অনন্তমূল, হুদি, গোবীসর, মহারাষ্ট্রে শ্বেত উপলসরী, গুজরাটে কালীবেল্য, উৎকলে গুপাপানমূল ও কোঙ্কণ দেশে শেঘবেল বলে । ডাক্তারী নাম Echites Frutescens ইকাইটিস্ ফ্রুটেসিস্ । ইংরাজী নাম Indian Sarsaparilla.

গুণ ।—শারিবাঘর—স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুজনক, গুরু, ত্রিদোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন ।

আমরিক প্রয়োগ ।—অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাশ, আমজরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, উপদংশবিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি পারদসেবনজাত রোগ সমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয় । মাত্রা—১০ আধ তোলা ।

ঘৃতকুমারী ।

কুমারী গৃহকণা চ কণা ঘৃতকুমারিকা ।

কুমারী ভেদিনী শীতা তিত্তা নেত্র্যা রসায়নী ।

মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রগুৎ ॥

গুল্মপ্লীহয়কৃদবৃদ্ধি-কফজ্বরহরী হরেৎ ।

গ্রন্থ্যমিদন্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান্ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—কুমারী, গৃহকণ্ঠা, কণ্ঠা ও ঘৃতকুমারিকা, এই কয়েকটা ঘৃতকুমারীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিউকুমারী, ঘিণ্ডবার, কুবারপাঠা, মহারাষ্ট্রে কোরফড়, কোরফাণ্টা, কর্ণাটে লোয়িসর, তৈলঙ্গে পিন্নগোরিণ্টকলবন ও বিরজাজিতোগে, গুজরাটে কুবার, আসামে ছাল কুমারী, ফারসিতে দরখতে শিন্ন ও আরবীতে মুসবর বলে । ডাক্তারী নাম Aloe Indica. ব্র্যালোই ইণ্ডিকা ।

গুণ ।—ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, বিষ, শূল, প্লীহা, বক্ৰৎ, বৃদ্ধি, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদন্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্মরোগ নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

শ্বেতপুনর্নবা ।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথশ্লী দীর্ঘপত্রিকা ।

কটুঃ কষায়ানুরসা সোম্যা তিক্তা তু দীপনী ।

শোফানিলগরল্লেশ-পাণ্ডুরত্রণপ্রণুৎ ॥ †

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

শ্বেতপুত্রে, গাধাপুত্রে ।

পর্যায় ।—পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথশ্লী ও দীর্ঘপত্রিকা, এই কয়েকটা শ্বেতপুনর্নবার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষথপরা, সাঁঠ, গদহপূর্ণা; মহারাষ্ট্রে পাণ্ডুরীদেণ্টেলী, থরপত্রা, কর্ণাটে বিলিয়ড্বেলড, কিলু, তৈলঙ্গে

* গৃহকণ্ঠা হিন্দী তিল্ল মণপঞ্জিঃ কফাপহা ।

† পিণ্ডক'সবিষবাণ-কুঠরী চ রসায়নী ॥ র। বি ।

‡ শ্বেতপুনর্নবা সোম্যা তিক্তা কফবিষাপহা ।

কাসকদ্রোগমূলাশ্র-পাণ্ডুশোফানিলগুণ্ডিৎ ॥ র। বি ।

অতিকমমেদি, গালজের, তামিলে মুকরন্তেকিরে, বোম্বায়ে পুনর্নবা, শুজরাটে মাটোভী, আরবীতে হৃদকুকী বলে। ইংরাজিতে Spreading Hogneed. ল্যাটিনে নাম Trianthema Monogyna, ট্রান্থেমনা মনোগইনা ।

গুণ।—খেতপুনর্নবা—কটুতিক্তরস, কষায়াহরস, উষ্ণবীৰ্য ও অগ্নির দোপক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, বায়ু, গরদোষ, কফ, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ ও উদররোগ নাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

রক্তপুনর্নবা ।

পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা ।

শোথগ্রী ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বর্ষকেতুঃ কঠিলকঃ ॥

পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ ।

বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম-পিত্তরক্তবিনাশিনী ॥ *

(মাত্রা—সৌ মাষকো) ।

পরিচয়।—অপর এক প্রকার পুনর্নবা আছে, তাহা রক্তবর্ণ ।

পর্যায়।—রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথগ্রী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিলক, এই কয়েকটা রক্তপুনর্নবার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে রক্তবহু, রক্তঘেটুলী ও কর্ণাটে কেংপিন বেলেড় কিলু বলে। ল্যাটিনে Boerhaavia Diffusa. বোয়েরাভিয়া ডিফুসা। ইহার অপর ভাষায় নাম খেতপুনর্নবা শব্দে দ্রষ্টব্য ।

গুণ।—রক্তপুনর্নবা—তিক্তরস, কটুবিপাক, শীতবীৰ্য, লঘু, বায়ুবর্ধক ও ধারক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টিবিনাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

কৃষ্ণপুনর্নবা ।

কৃষ্ণা পুনর্নবা তিক্তা কটী চোষণ রসায়নী ।

হস্ত্রোগপাণ্ডুশ্বয়থু-শ্বাসবাতকফাপহা ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

* রক্তপুনর্নবা তিক্তা সারিগী শোথনাশিনী ।

রক্তপ্রদরদোষগ্রী পাণ্ডপিত্তপ্রমাদিনী ॥ র। বি ।

কালপুনর্নবা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কালপুনর্নবা—কটুভিঙ্গুরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও রসায়ন এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, বাত ও ককনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

ভৃঙ্গরাজঃ ।

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরাজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ ।

অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ ॥

ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতমুৎ ।

কেশশৃঙ্গচ্যঃ ত্রিমিশ্রাস-কাসশোথামপাণ্ডুমুৎ ।

দন্ত্যো রসায়নো বলাঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোহর্ত্তিমুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

ভীমরাজ ।

পর্যায় ।—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন এই কয়েকটা ভীমরাজের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ভাঙ্গরা, ভেগরিয়া কুকুরভাংগরা, মহারাষ্ট্রে পিবলমাকা, মাংকা, তৈলঙ্গে গুটকলগরচেটু, বোম্বায়ে পিবলভাংরা, গুজরাটে ভাংগরো, কর্ণাটে গরুগমুরু, উৎকলে কলাকেশছরা, ফারসীতে জমর্দর, আরবীতে হজীজ, ইংরাজীতে Eclipta Alba. ডাক্তারী নাম Wedelia Calendulacea. ওয়েডেলিয়া কালেন্ডুলেসিয়া ।

গুণ ।—ভীমরাজ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, ক্লষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক ও দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বাত, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক । মাত্রা—১/০ চারি আনা ।

মহাঙ্কবা ।

ভৈমী মহাঙ্কবা জেয়া ক্ষবনী শ্লেষ্মবারিণী ।

বীৰ্য্যোক্ষাঙ্কশিরঃকর্ণ-রুগ্হন্থী নশ্বযোগতঃ ॥

ভূতরাজ ।

পর্যায় ।—ভৈমী ও মহাঙ্কবা এই দুইটা, ভূতরাজের সংস্কৃত নাম ।

শুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ক্ষুৎকারক, কফঘ্ন ও উষ্ণবীৰ্য্য । নস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিলে ইহা চক্ষুঃ মস্তক ও কর্ণের বিবিধ গীড়া নাশ করে ।

শণপুষ্পী ।

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমাকৃতিঃ ।

শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কক্ষপিত্তজিৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

বনশণ ।

পর্যায় ও পরিচয় ।—শণপুষ্পীর অপর নাম ঘণ্টা, ইহার আকৃতি শণপুষ্পের
ত্রায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—হিন্দুস্থানে ইহাকে বুন্‌বুনিয়া, বাগহী, শনই ও
বনশণই, মহারাষ্ট্রে খোরতাগ, কোঙ্কণে গুলখুলা, গুজরাটে শন, দ্রাবিড়ে জনব-
কনর, কর্ণাটে গিলুগিচি, চিক্কগেল, তৈলঙ্গে শণমতুবের, তামিলে জেনপ্পনর,
বর্ম্মীয় পন, ফারসীতে লাদনাং, আসামে মরা, ইংরাজীতে Flax Hemp.
ল্যাটিনে Crotalaria Juncia বলে ।

শুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—বনশণ—কটু-তিক্তরস, বমনকারক এবং কক্ষ
ও পিত্তনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

ত্রায়মাণা ।

বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়স্তী গিরিজানুজা ।

ত্রায়স্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকক্ষাপহা ।

জ্বরহম্রোগগুণ্মার্শো-ভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

বলাড়মুর বা বনভাছলিয়া ।

পর্যায় ।—বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়স্তী, গিরিজা ও অনুজা, এই কয়েকটা
বলাড়মুরের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ত্রায়মান, মহারাষ্ট্রে ত্রায়মাণ,
গুজরাটে ত্রাহিমান, কর্ণাটে ত্রায়মাণা, হিমবতি প্রসিদ্ধা, ফারসীতে অস্ত্রক বলে ।
ল্যাটিন নাম *Thalictrum Foliolosum*.

* শণপুষ্পী রসে তিক্তা কবায়ী কক্ষপাতজিৎ ।

অজীর্ণজ্বরদোষরী বামিনী রক্তদোষহুৎ ॥ র, নি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বলাড়মুর—কষার-তিক্তরস, সারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, ভ্রম, শূল ও বিব প্রশমক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

মূর্ব্বা ।

মূর্ব্বা মধুরস। দেবী মোরটা তেজনী স্রুবা ।
মধূলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি ॥
মূর্ব্বা সর। গুরুঃ স্বাস্থ্যস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ ।
ত্রিদোষতৃষণাহৃদ্রোগ-কণ্ডুকুষ্ঠজ্বরপহা ॥ *

(মাত্রা—ঘোঁ মাষকো) ।

মূর্ব্বা, মূর্গা, শোচমুখী ও বোড়াচক্র ।

পর্যায় ।—মূর্ব্বা, মধুরস, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধূলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী, এই কয়েকটা মূর্ব্বার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চূর্ণহার, মুহুরী, মহারাষ্ট্রে মোরবেল, তৈলঙ্গে বাগচেট্টু, সগ, সাজা ও চগ এবং বোম্বায়ে মোরমেল, কর্ণাটে মহরসি, তামিলে মরুল বলে । ডাক্তারী নাম Sansevieria Zeylanica. সান্সেভীয়েরা জীলেনিকা ।

গুণ ।—মূর্ব্বা—সারক, গুরু ও মধুর-তিক্তরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, রক্ত, প্রমেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

কাকমাচী ।

কাকমাচী খাঙ্করমাচী কাকাহবা চৈব বায়সী ।
কাকমাচী ত্রিদোষয়ী স্নিগ্ধোষণ স্বরশুক্রদা ॥
তিক্তা রসায়নী শোথ-কুষ্ঠাশোদ্ধরমেহজিৎ ।
কটুর্নেত্রহিত্তা হিকা-চ্ছর্দিহৃদ্রোগনাশিনী ॥ †

(মাত্রা—ঘোঁ মাষকো) ।

* মূর্ব্বা তিক্তা কষায়োকা হৃদ্রোগককবাতহৎ ।

বমিপ্রমেহকুষ্ঠরী বিবমজ্বরহারিণী ॥ র, বি ।

† কাকমাচী কটুতিক্ত-রসোকা ককনাশিনী ।

শূলার্শঃশোকবোম্বরী-কুষ্ঠকণ্ডুহারিণী ॥ র, বি ।

গুড়কামাট, কাঁটাগুড়কাঁউলী ।

পর্যায় ।—কাকমাটী, ধ্বজমাটী, কাকাহা ও বায়সী, এই কয়েক কাকমাটীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কবৈয়া, কাবই, মকোর, মহারাষ্ট্রে লঘুকাবলী; কামোনি, কর্ণাটে কাবজিকাকে, গুজরাটে পীলুডী, ফারসীতে রোবাতরীথ, এনবুসালব, ইংরাজীতে Night Shed নাইট সেড ও ল্যাটিনে Solanum Nigrum. বলে ।

গুণ ।—গুড়কামাই—জ্বিদোষনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, স্বরপ্রসাদক, গুরুবর্দ্ধক, তিক্ত-কটুরস, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকর ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর, প্রমেহ, হিকা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক । যাত্রা—।০ আনা ।

কাকনাসা ।

কাকনাসা তু কাকাদ্রী কাকতুগুফলা চ সা ।

কাকনাসা কষায়োক্ষা কটুকা রসপাকয়োঃ ।

কফরী বায়নী তিক্তা শোথার্শঃশিত্তকুষ্ঠমুৎ ॥ *

(যাত্রা—একমাষকঃ) :

কোরাঠুঁটী ।

পর্যায় ।—কাকনাসা, কাকাদ্রী ও কাকতুগুফলা, এই কয়েকটা কাকঠুঁটীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহা হিন্দুস্থানে কোরাটোঁড়ী, মহারাষ্ট্রে খোর খেত-কাবলী, কর্ণাটে বড়িলিকদগুরলি, হিড়িকাগেডোলে, তৈলঙ্গে বেলুমদন্দিচেট্টু, পুসগুলিবন্দচেট্টু ও কাকীদোঁড়চেট্টু নামে অভিহিত হয় । ডাক্তারী নাম Solanum Dulcamara.

গুণ ।—কোরাঠুঁটী—কষায়-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, কফনাশক ও বমনকারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শোথ, অর্শঃ, শিত্ত ও কুষ্ঠরোগ নাশক । যাত্রা—১/০ আনা ।

* কাকনাসা তু যথুয়া শিশরা পিত্তহারিণী ।

রসায়নী দাচাকরী বিশেষাৎ পালতাপহা । রা. বি ।

কাকজজ্বা ।

কাকজজ্বা নদীকান্তা কাকতিক্তা স্নলোমশা ।

পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

কাকজজ্বা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ ।

নিহন্তি জ্বরপিত্তাশ্র-ত্রণকণ্ডুবিষক্রিমীন্ ॥ †

(যাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

কেউরাঠেঙ্গা । কেওথেকা ।

পর্যায় ।—কাকজজ্বা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, স্নলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা, এই কয়েকটি কাকজজ্বার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে পশ্চিমে মসী, হিন্দুস্থানে মসী, কাকজজ্বা, মহারাষ্ট্রে কাংগাচেংঝাড়, গুজরাটে অবেড়ী, কর্ণাটে জীরীচিলেচ, তৈলঙ্গে নালাহুচীণিকে বলে । ডাক্তারী নাম Leea Hirta গীরা হার্টা ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—কেউরাঠেঙ্গা—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত, ত্রণ, কণ্ডু, বিষ ও ক্রিমি নাশক । যাত্রা—
।০ আনা ।

কেমুকম ।

কেবুকঃ পেচুকঃ পেচুঃ পেচিকা দলসারিণী ।

কেমুকং কটুকং পাকে তিক্তং গ্রাহি হিমং লঘু ॥

দীপনং পাচনং হৃদ্যং কফপিত্তজ্বরপহম্ ।

কুষ্ঠকাস প্রমেহাশ্র-নাশনং বাতলং কটু ॥

কেউমূল ।

পর্যায় ।—কেবুক, পেচুক, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী ও কেমুক, এইগুলি কেউমূলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কেউআ, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কোবী, কারসীতে কলাম, আরবীতে কলকলব, ল্যাটিনে Costus Speciosus. বলে ।

† কাকজজ্বা তু তিক্তোকা কুমিষককাপহা ।

বাখিৰ্য্যাজীর্ণিণিং কটুা বিবরজরহাণি । রা, নি ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—কঁউমূল—কটু তিক্তরস, কটু-বিপাক, মল সংগ্রাহক, শীতবীৰ্য্য, লঘু, অগ্নির দীপক, পাচক, হৃদয়গ্রাহী ও বাতজনক এবং ইহা কফ, পিত্ত, অর, কুষ্ঠ, কাস, প্রমেহ ও রক্তদুষ্টির নাশক ।

নাগপুষ্ণী ।

নাগপুষ্ণী শ্বেতপুষ্ণা নাগিনী রামদুতিকা ।

নাগিনী রেচনী তিক্তা তীক্ষ্ণাষণ কফপিত্তনুৎ ।

বিনিহস্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রিমীন্ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

নাগপুষ্ণী ।

পর্যায়।—নাগপুষ্ণী, শ্বেতপুষ্ণা, নাগিনী ও রামদুতিকা, এই কয়েকটা এক-পর্যায়ক শব্দ । ল্যাটিন Mesua Roxburgha.

গুণ।—নাগপুষ্ণী—বিরেচক, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রিমি নাশক । মাত্ৰা—।০ আনা ।

মেঘশৃঙ্গী ।

মেঘশৃঙ্গী বিষাণী শ্যাম্বেষবল্লভাঙ্গশৃঙ্গিকা ।

মেঘশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৎ ।

রুক্ষা পাকে কটুঃ কুষ্ঠ-ত্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ ॥

মেঘশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ ।

দীপনং স্রংসনং কাস-ক্রিমিত্রণবিষাপহম্ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

ছাগলবেঁটে, মেড়াশিঙ্গী, গাড়লশিঙ্গী ।

পর্যায়।—মেঘশৃঙ্গী, বিষাণী, মেঘবল্লী ও অশৃঙ্গিকা, এই কয়েকটা এক-পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মেড়াশিঙ্গী, কর্ণাটে উরিরমর, মহারাষ্ট্রে মেওকনী, কেবলীচ্যা মেঙ্গা, গুজরাটে মংড়াশিঙ্গী, আটর্ডিশী শীঙ্গ, কারসীতে কিস্ত, আরবীতে বর্কিস্ত ও ইংরাজীতে Screw Tree, জুট্টী বলে । ল্যাটিনে Gymnema Sylvestre.

গুণ।—মেঘশৃঙ্গী—তিক্তরস, বায়ুবর্ধক, রুক্ষ ও কটুবিপাক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও অক্লিশূল নাশক ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—মেঘশৃঙ্গীর ফল—তিক্তরস, অগ্নির দীপক, শ্বাসনগুণযুক্ত এবং ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষ-নাশক ।
মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

হংসপদী ।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা ।

হংসপাদী গুরুঃ শীতা হস্তি রক্তবিষত্রণান্ ।

বিসর্পদাহাতিসার-লুতাভূতায়িরোহিণীঃ ॥

(মাত্রা—ঘো মাষকো) ।

পর্যায় ।—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা, ইহার একার্থবাচক শব্দ ।

বেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হংসপদী, হংসপাদী ; গুজরাটে হংসরাজ কালীডাংডলীনো, মহারাষ্ট্রে হংসপাদী, লাগলাজালু, তৈলঙ্গে হংসপাদমু, কর্ণাটে নবিলড়ি, ফারসীতে পরস্তা উশান, আরবীতে শাকুলজীন্ শাকুল অদ বলে । ইংরাজীতে Maiden hair, ল্যাটিনে Adiantum Lunulatum এন্ডি-এন্টম লুনুলেটম্ । ডাক্তারী নাম Vitis Pedata ভাইটস্ পেডেটা ।

গুণ ।—হংসপদী—গুরু ও শীতবীৰ্য্য ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার, লুতা-বিষ, ভূতাবেশ ও অয়িরোহিণীরোগ নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ;

সোমলতা ।

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া ।

সোমবল্লী ত্রিদোষত্রী কটুস্তিক্তা রসায়নী ।

শীতা মদকরী দাহ-তৃষ্ণাশোষবিনাশিনী ॥ *

(মাত্রা—ঘো মাষকো) ।

পর্যায় ।—সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া, এই কয়েকটা সোমলতার নাম ।

* সোমবল্লী কটুঃ শীতা মধুরা পিত্তদাহহৃৎ ।
তৃষ্ণাবিশোষণমণী পাবনী যজ্ঞসাধনী ॥ রা, নি ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সোমলতা, মহারাষ্ট্রে থোর সোমবল্লী, বোম্বায়ে সোমবল্লী, তৈলঙ্গে পল্লটাজী, টিগট ম্পুডু ও পল্লতোগে বলে । ডাক্তারী নাম The moon Plant দি য়ন্ প্রাপ্ট্। ল্যাটিনে Sarcostemma Brevistigma.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সোমলতা—ত্রিদোষনাশক, কটু-তিক্তরস, রসায়ন শীতবীৰ্য্য, মাদক এবং দাহ তৃষ্ণা ও শোথরোগ নাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

আকাশবল্লী ।

আকাশবল্লী তু বৃধেঃ কথিতামরবল্লরী ।

খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা ।

তুবরাগ্নিকরী হৃতা পিত্তশ্লেষ্মানাশিনী ॥ *

(মাত্রা—ষড়্ৰক্তিকাঃ) ।

আলোকলতা, আকাশবেল ।

পর্যায় ।—আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লী বলিয়া থাকেন ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে অমরবেল ও আকাশবেল, কর্ণাটে নেদুদবল্লী, গুজরাটে অভরবেল, তৈলঙ্গে ইল্লভাল, আরবীতে অফতিমুন বলে । ডাক্তারী নাম Cassytha Filiformis ক্যাসেইটা ফিলিফরমিস্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আলোকলতা—ধারক, তিক্ত-কষায়রস, পিচ্ছিল, নেত্ররোগগ্র, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃৎ এবং পিত্ত, কফ ও আমনাশক । মাত্রা—।০ আনা ।

পাতালগরুড়ী ।

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ ।

ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফপ্লঃ পবনাপহঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পাতালগরুড়ী, শিলিন্দা ।

পর্যায় ।—ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতালগরুড় এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহা হিন্দুস্থানে ছিরেটা, তৈলঙ্গে দূসংতোগে, মহারাষ্ট্রে তানীচাবেল, গুজরাটে বেবড়ীওলপ ও ল্যাটিনে Cogenaria Vulgaris. নামে অভিহিত হয় ।

* আকাশবল্লী কটুকা বৃথা পিত্তনাশিনী ।

বৃষ্য রসায়নী বল্যা দিব্যোবধিপরা হৃতা ॥ ১২১, নি ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—পাতালগন্ধা—অত্যন্ত শুক্রবর্ধক এবং কফ ও বায়ুনাশক। মাত্রা—১০ ছই আনা।

বন্দা।

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষ-ভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ।

বন্দাকঃ শ্রাক্ষিমত্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে।

মাত্রাল্যঃ কক্ষবাতাস্রঃ রক্ষোত্রণবিষাপহঃ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

বান্দরা। পরগাছা।

পর্যায়।—বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা ও বৃক্ষরুহা, এই কয়েকটি বন্দার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বন্দা, বন্দাল; তৈলঙ্গে বাজিনীকে, মহারাষ্ট্রে বাবাংগুল, কামরুথ; গুজরাটে বাব্দো, আসামে রমুলা, কণাটে বন্দগিকে বলে। ল্যাটিন নাম Viscum Album, ডাক্তারী নাম A Parasite Plant. এ প্যারাসাইট প্ল্যান্ট।

গুণ।—বান্দরা—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত কষায়-মধুরস, মঙ্গলকর ও রক্ষোত্র।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, রক্ষোভ্রম, ত্রণ ও বিষদোষ নাশক। মাত্রা—১০ ছই আনা।

বটপত্রী।

বটপত্রী তু কথিতা মোহিনৈরাবতী বুধৈঃ।

বটপত্রী কষায়োষণা ষোনিমুক্তগদাপহা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বড় পাথরকুচি।

পর্যায়।—বটপত্রীকে পণ্ডিতগণ মোহিনী এবং ঐরাবতী বলিয়া থাকেন।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বড়পত্রী, মহারাষ্ট্রে বড়বতী ও তৈলঙ্গে পিণ্ডি এবং বণ্ডচেট্টু বলে। ইংরাজী নাম Lycopodium. ল্যাটিনে Coleus Aromaticus.

পরিচয়।—ইহা পাষাণভেদী বিশেষ।

* বন্দাকস্তিক্তশরীরঃ কক্ষপিত্তপ্রমাপহঃ।

বজ্রাদিসিদ্ধিদো বৃষ্যঃ কবায়শ্চ রসায়নঃ ॥ রা. নি.

শুণ ও আময়িক প্ররোগ।—বড় পাথরকুচি—কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং
যোনিব্যাপৎ ও মূত্ররোগনাশক। মাত্রা—।০ চারি আনা।

হিঙ্গুপত্রা।

ত্বক্‌পত্রী হিঙ্গুপত্রী চ কবরী পৃথুলা পৃথুঃ।

বাম্পাকা বাম্পিকা বাম্পা দীর্ঘিকা দারুপত্রিকা ॥

হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রচ্যা তীক্ষ্ণাষণা পাচনী কটুঃ।

হৃদিস্তরুণথিবক্ষাঃ-শ্লেষ্মণ্ডল্যানিলাপহা ॥

(মাত্রা—ষো মাষকৌ)।

রাঁধুনী।

পর্যায়।—ত্বক্‌পত্রী, হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথুলা, পৃথু, বাম্পাকা বাম্পিকা, বাম্পা,
দীর্ঘিকা, দারুপত্রিকা, এই কয়েকটা রাঁধুনীর নাম। (ইহার পত্র হিঙ্গুর
পত্র সদৃশ।) ল্যাটিনে Carum Roxburghianum.

শুণ।—রাঁধুনী—কটিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচন ও কটুরস।

আময়িক প্ররোগ।—ইহা হৃদ্রোগ, বস্তিগত রোগ, বিবন্ধ, অর্শঃ, কফ, শুন্ম
ও বায়ুনাশক। মাত্রা—।০ চারি আনা।

বংশপত্রী।

বংশপত্রী বেণপত্রী পিণ্ডা হিঙ্গু শিবাটিকা।

হিঙ্গুপত্রীশুগৈস্তল্যা বংশপত্রী চ কীর্তিতা ॥

(মাত্রা—ষো মাষকৌ)।

বংশপাতা বাস।

পর্যায়।—বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিবাটিকা, এই কয়েকটা
একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে বেণুপত্রী, কর্ণাটে বিদিরয়েলে ও
আসামে বাহপাতীয়া বন বলে। ল্যাটিনে Balanites Roxburghii.

শুণ ও আময়িক প্ররোগ।—বংশপাতা বাস—হিঙ্গুপত্রীর তুল্য শুণদায়ক।
মাত্রা—।০ চারি আনা।

মৎস্তাক্ষী ।

মৎস্তাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্ত-গন্ধা মৎস্তাদনীতি চ ।

মৎস্তাক্ষী গ্রাহিনী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ ।

লঘুস্তিত্তা কষায়া চ স্বাদৌ কটুবিপাকিনী ॥

(মাত্ৰা—ষৌ ষাষকৌ) ।

হিঙ্কেশাক ।

পর্যায় ।—মৎস্তাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্তগন্ধা ও মৎস্তাদনী, এই কয়েকটা একার্থবাচক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মহেচ্ছা ও মহুরিয়া এবং মহারাষ্ট্রে জলব্রাক্ষী । ল্যাটিনে *Enthydra Heloncha*,

গুণ ।—হিঙ্কেশাক—মলসংগ্রাহক, শীতবীৰ্য্য, লঘু, তিত্ত কষায়-মধুররস ও কটুবিপাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কক ও রক্তদোষ নাশক । মাত্ৰা—১০ চারি আনা ।

সর্পাক্ষী ।

সর্পাক্ষী স্ত্রাৎ তু গণ্ডালী তথা মুণ্ডকপালকঃ । *

সর্পাক্ষী কটুকা তিত্তা সোক্ষা ত্রিমিনিকৃন্তনী ।

বৃশ্চিকোন্দুরুসর্পাণাং বিষয়ী ভ্রণরোপণী ।

(মাত্ৰা—রক্তিকাজয়ম্) ।

গন্ধনাকুলী ।

পর্যায়—সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও মুণ্ডকপালক, এই কয়েকটা সর্পাক্ষীর পর্যায় । দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম সরহটী গওনো । ল্যাটিনে *Ophiorrhiza Mungos*,

গুণ ।—গন্ধনাকুলী—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, ভ্রণরোপক ও ত্রিমিয় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষ নাশক । মাত্ৰা—৩ রতি ।

শঙ্খপুষ্পী ।

শঙ্খপুষ্পা তু শঙ্খাহবা মাজ্জল্যকুহ্মমপি চ ।

শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃৎ ॥

রসায়নী কষায়োষণ স্মৃতিকান্তিবলাগিনা ।

দোষাপস্মারভূতাশ্চী-কুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকাঃ) ।

শঙ্খাহলী, ডানকুনি ।

পর্যায় ।—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহবা ও মাজ্জল্যকুহ্মম, এই কয়েকটি শঙ্খাহলীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শংখাহলী, কোড়িয়ালী, গুজরাটে শংখাবলী, মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে শংখোনি এবং কর্ণাটে শঙ্খপুষ্পী বলে । ল্যাটিন নাম *Evolvulus Alsinioides*. ডাক্তারী নাম *Andropogon Aciculatum*, অ্যাণ্ড্রোপোগন অ্যাসিকুলেটম্ ।

গুণ ।—শঙ্খপুষ্পী—সারক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, কষায়রস, উষ্ণ-বার্ধ্য, স্মৃতিজনক, কান্তিবর্দ্ধক, বলকারক ও অগ্নির দীপক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মানসিক ব্যাধি, জিদোষ, অপস্মার, ভূতদোষ, অলম্বী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

অর্কপুষ্পী ।

অর্কপুষ্পী কুরকশ্মা পয়শ্চা জলকামুকা ।

অর্কপুষ্পী ক্রিমিলৈয়-মেহচিন্তবিকারজিৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায় ।—অর্কপুষ্পী, কুরকশ্মা, পয়শ্চা ও জলকামুকা, এই কয়েকটি অর্কপুষ্পীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অন্ধাহলী, অর্কহলী, দধিয়ার, ফীরবুক্ষ, গুজরাটে থরণের ও মহারাষ্ট্রে শিরডোড়া বলে । ডাক্তারী নাম *Cleome Pentaphylla*. ক্লিওমি পেণ্টাফিলা । ল্যাটিন *Holostemma Rheedii*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ঋত হৃৎহৃড়িয়া—ক্রিমি, কফ, মেহ ও মনো-বিকার নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

লজ্জালুঃ ।

লজ্জালুঃ শ্চাচ্ছমীপত্রা সমঙ্গালিকারিকা ।

রক্তপাদী নমস্কারী নান্না স্ব'দ'রকেত্যপি ॥

লজ্জালুঃ শীতলা তিত্তা কষায়া ককপিভুজিৎ ।

রক্তপিত্তমতীসার' ঘোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

লজ্জাবতী লতা ।

পর্যায় ।—লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঙ্গলিকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরিকা এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে লাজালু, লাজরী, সংকোরণী, হিন্দুস্থানে লজ্জাবতী, শর্ম্মানী, ছুইমুই, গুজরাটে রিশামণী, কর্ণাটে মুদ্দিরেন্দ্রুটব বলে । ডাক্তারী নাম Mimosa Pudica. মাইমোসা পিউডিকা ।

গুণ ।—লজ্জাবতী লতা—শীতবীৰ্য্য ও তিত্ত-কষায় রস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কক্ষ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতীসার ও ঘোনিরোগ নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

বিশল্যকরণী ।

বিশল্যকরণী বল্যা ত্রণসন্ধানকারিণী ।

বারয়েচ্ছে'ণিতশ্রাবং রক্তাতীসারমুল্লগম্ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিঃ) ।

নির্ঝিষী বা আয়াপান ।

পর্যায় ।—আয়াপানের সংস্কৃত নাম বিশল্যকরণী । আসামে নাম আয়ালীপান । ল্যাটিনে Eupatorium Ayapana.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বলকারক, ত্রণসন্ধায়ক, রক্তশ্রাব নিবারক ও রক্তাতিসার নাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

* রক্তপাদী কটু; শীত পিত্তাতীসারনাশিনী ।

শোকাবাহনবাস-ত্রণকটুককাদমুৎ । রা, নি ।

অলম্বুযা ।

অলম্বুযা খরস্ক চ তথা মেদোগলা শৃণু ।

অলম্বুযা লঘুঃ স্বাদুঃ ক্রিমিপিত্তকফপহা ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকো) ।

ফুল শোণা ।

পর্যায় ।—অলম্বুযা খরস্ক ও মেদোগলা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ডাক্তারী নাম A sort of sensitive Plant. এ স্ট অফ সেনসিটিভ প্লান্ট ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ফুলশোণা—লঘু, মধুররস এবং ইহা ক্রিমি, কফ ও পিত্তনাশক । মাত্রা—। চারি আনা ।

দুগ্ধিকা ।

দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণা শ্ৰীং ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা ।

দুগ্ধিকোষা গুরুরক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী ॥

স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিত্তা স্ফটমুদ্রমলাপহা ।

স্বাদুবিষ্তন্তিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমিপ্ৰণুং ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকো) ।

ক্ষীরুই ।

পর্যায় ।—দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণা, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে দুগ্ধী, দুগ্ধিরা, দুবীকণব, গুজরাটে দুধলেমাটা, থোরদুধী, কর্ণাটে মরিজবণীগে, মহারাষ্ট্রে লঘু দুগ্ধি, থোরদুধী, তৈলঙ্গে পিলপালচেট্টু ও ফারসীতে নিশাপত্ত বলে । ল্যাটিন নাম Euphorbia Pilulifera:

গুণ ।—ক্ষীরুই—উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু, রক্ষ, গর্ভজনক, বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদুক্ষীর, কটু-স্তিত্ত-মধুররস, মলমূত্রনাশক, বিষ্টন্তী ও শুক্রবর্দ্ধক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নাশক । মাত্রা—। চারি আনা ।

ভূম্যামলকী ।

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ ।

বহুপত্রা বহুফলা বহুবীৰ্য্যজটাপি চ ॥

ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।

পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কক্ষকণ্ডুক্ষতাপহা ॥ *

(মাত্রা—ষৌ মাষকো)।

পর্যায়।—ভূখ্যামলিকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীৰ্যা ও বহুভটা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভদ্রআমলা, ভোমি আমরা, মহা-
রাষ্ট্রে ভূয়আংবলী, গুজরাটে ভোংআংবলী, কর্ণাটে আর্কুনেলি ও তৈলঙ্গে
নেলাউসিরীকে বলে। ল্যাটীন নাম Phyllanthus Niruri.

গুণ।—ভূঁইআমলা—বায়ুবর্ধক, তিক্ত-কষায়-মধুররস ও শীতবীৰ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষত
বিনাশক। মাত্রা—১০ চারি আনা।

ব্রাহ্মী মণ্ডুকপর্ণী চ।

ব্রাহ্মী কপোতবক্ষা চ সোমবল্লী সরস্বতী।

মণ্ডুকপর্ণী মাণ্ডুকী স্বদ্বী দিব্যা মহৌষধী ॥

ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুশ্বেথ্যা চ শীতলা।

কষায়া মধুরা স্নাত্ত-পাকায়ুষ্ণা রসায়নী ॥

স্বৰ্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।

বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডুকপর্ণিনী ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকো)।

ব্রাহ্মী ও খুলুড়ি।

পর্যায়।—ব্রাহ্মী, কপোতবক্ষা, সোমবল্লী ও সরস্বতী, এই কয়েকটি ব্রাহ্মীর
পর্যায়।

পর্যায়।—মণ্ডুকপর্ণী, মাণ্ডুকী, স্বদ্বী, দিব্যা ও মহৌষধী, এই কয়েকটি মণ্ডুক-
পর্ণীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ব্রাহ্মী ও মণ্ডুকপর্ণীকে হিন্দুস্থানে বরংভী, ব্রাহ্মী,
চরেলী, খুলুড়ি ও স্বৈতচমনী, তৈলঙ্গে শঙ্খনীচেট্টু মণ্ডুকব্রাহ্মী, বোম্বায়ে বাম,

* ভূধাত্রী চ কষায়ান্ন-পিত্তমেহবিনাশিনা।

শিশিরা মুত্ররোধার্হি-গমনী দাহনাশিনী ॥ রূ. নি।

তামিলে বীমী, বল্লরীকেরী এবং মহারাষ্ট্রে ব্রহ্মাভুকী, ব্রাক্কী। গুজরাটে বিজ্জাব্রাক্কী, খরভরামী, কর্ণাটে ঔদেলগ, ফারসীতে জনরব বলে। ল্যাটিনে *Hydrocotyle Asiatica*। ডাক্তারী নাম *Bramia Indica*, ব্রামীয়া ইণ্ডিকা।

গুণ।—ব্রাক্কী—শীতবীৰ্য্য, সারক, তিক্ত-কষায়-মধুর রস, লঘু, মেধাজনক, স্পর্শে শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুক্ষর রসায়ন, শ্রববর্দ্ধক ও স্মৃতিপ্রদ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষদোষ, শোথ ও জরনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মণ্ডুকপর্ণী ও ব্রাক্কীর ছায় গুণকারক। মাত্রা—প্রত্যেকের ১০ চারি আনা।

দ্রোণপুষ্পী।

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্তিতা।

দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদুরক্ষোষণ বাতপিত্তকৃৎ ॥

সতীক্ষলবণা স্বাদু-পাকা কটী চ ভেদিনী।

কফামকামলাশোথ-তমকশ্বাসজন্তুজিৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

বলবসিয়া।

পর্যায়।—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা, এই কয়েকটি বলবসিয়ার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে তুংবা, কুস্তা, কর্ণাটে তুংব, হিন্দু-স্থানে গুমা, গোমা, গুজরাটে কুবো এবং তৈলঙ্গে লতুগতুন্নি বলে। ল্যাটিনে *Leucas Linifolia*।

গুণ।—বলবসিয়া—গুরু, লবণ-মধুর-কটু রস, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ু ও পিত্ত-বর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুর-বিপাক ও ভেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমি নাশক। মাত্রা—১/০ ছই আনা।

সুবর্চলা।

সুবর্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ।

সূর্য্যাবর্তী রবিপ্রীতাহপরা ব্রহ্মসুহৃৎ ভা ॥

সুবর্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ ।

অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্ঠান্তককবাতজিৎ ॥

অগ্না তিত্তা কষায়োষণ সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ ॥

নিহস্তি কফপিত্তাশ্র-শ্বাসকাসারুজ্জ্বরান্ ।

বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাশ্র-যোনিকৃক্রিমিপাণ্ডুতাঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

হড়্‌হড়ে । গুল্টে ।

পরিচয় ।—শ্বেত ও পীত ভেদে সুবর্চলা বিবিধ ।

পর্যায় ।—সুবর্চলা, স্বৰ্ণভক্তা, বরদা, বদরা স্বৰ্ণ্যাবর্তা ও রবিপ্রীতা এই কয়েকটা শ্বেত হড়্‌হড়ের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হরহর, ব্রহ্মসোঞ্চলী, সোঞ্চলী, শুভরাটে স্বরভমুখী, কর্ণাটে হরহর আদিত্যভক্তি, তৈলঙ্গে স্বৰ্ণ্যকান্তিপু, মহারাষ্ট্রে স্বৰ্ণফুল, ফারসীতে গুলেআকতাপরন্ত, আরবীতে অরদমুন । ডাক্তারী নাম Cleome Viscosa, ক্রিওমি ভিসকোসা । ইংরাজী Sunflower.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, মধুরবিপাক, সারক, গুরু, স্ফাকরকটুরস এবং বিষ্টম্ভ কফ ও বায়ু নাশক ; ইহা পিত্তকর নহে ।

পর্যায় ।—পীত হড়্‌হড়ের পর্যায় ব্রহ্মমুহূৰ্ত্তা । ল্যাটিন Gynandropsis Pentaphylla.

গুণ ।—ইহা তিত্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, সারক, রুক্ষ এবং লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপৎ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ নাশক । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী দেবী কন্যা ষোগেশ্বরীতি চ ।

নাগার্নরক্রন্দমনী বিষকণ্টকিনী তথা ॥

বক্ষ্যাকর্কোটকী লঘী কক্ষমুদ্র জ্ঞাশোধিনী ।

সপদ্পর্পরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী । *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

* বক্ষ্যাকর্কোটকী তিত্তা কটুগুণ চ ককাপহা ।

হাবরাণিবিষহী চ শস্ততে সা রসায়নে ॥ রা. বি ।

তিংকাকরোল ।

পর্যায় ।—বক্ষ্যাকর্কোটকী, দেবী, কত্মা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকটকিনী, এই কয়েকটি তিৎকাকরোলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাংকখসা, বাভুখসা, বাংককোড়া, মহারাষ্ট্রে বাংককটোলী, গুজরাটে বাংককটোলী, কর্ণাটে বংজেমডুবাগলু এবং বোম্বায়ে বংখাকটোলী বলে । ল্যাটিনে *Momordica Dioica*.

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—তিৎকাকরোল—গণ্ডু, ত্রণশোধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষনাশক । মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

মার্কণ্ডিকা ।

মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মূত্রেচনী ।

মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরা উর্দ্ধাধঃকায়শোধনী ।

বিষদুর্গন্ধকাসন্নী গুল্মোদরবিনাশিনী ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

কাকরোল বিশেষ ।

পর্যায় ।—মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মূত্রেচনী, এই কয়েকটি মার্কণ্ডিকার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভূইখসা, ভূমিপ্রসারণশীল, বোম্বায়ে ভূইতরবড়, মহারাষ্ট্রে সোণামুখী, গুজরাটে মীঠাখাবল্লী, কর্ণাটে তলাডবল্লী, তৈলঙ্গে নেলতঃষড়ী, কারদীতে সনা, আরবীতে সনা, আসামে কাকিরল ইংরাজিতে *Alexandrain Sena*. ল্যাটিনে *Sennafolia* বলে ।

গুণ ।—ইহা বমনবিরেঃন ক্রিয়া দ্বারা উর্দ্ধাধঃকায় শোধন করে ।

আয়ুরিক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, বিষ, দুর্গন্ধ, কাস, গুল্ম ও উদর রোগনাশক ।
মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

দেবদালী ।

দেবদালী তু বেণী স্মাৎ কর্কটী চ গরগরী ।

দেবতাড়ো বৃন্তকোশস্তথা জীমূত ইত্যপি ॥

পীতাপরা খরস্পর্শা বিষন্নী গরনাশিনী ॥

দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শোথপাণ্ডুতাঃ ।

নাশয়েদ্ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিকাক্রিমিজ্বরান্ ॥

দেবদালীফলং তি ক্তং ক্রিমিশ্লেষ্মাবিনাশনম্ ।

অংশনং গুল্মশূলরমর্শোন্নং বাতজিহ্নং পরম্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

বোষা ।

পর্যায় ।—দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃন্তকোশ ও জীমূত, এই কয়েকটী দেবদালীর পর্যায় । ইহা বোষাভেদে ।

অপর এক প্রকার পীতবর্ণ দেবদালী আছে, তাহার পর্যায় ।—খরম্পর্ণা, বিষয়ী ও গরনাশিনী ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিদালী, সোটনয়া, ঘঘরবেল, গুজরাটে কুড়বেল্যা, মহারাষ্ট্রে দেবদালী, দেবডঙ্গরীফল, কর্ণাটে ডেবডঙ্গর, তৈলঙ্গে ডাতরগংডি, লতাবিশেষমু ও যাবনিক ভাষায় বন্দাল বলে । ডাক্তারী নাম Andropogon Serratus, আণ্ড্রোপোগন সেরেটাস্ । ইংরাজীতে Bristly Luffa. ল্যাটিনে Luffa Echinata.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বোষা—তিক্তরস, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং ইহা কফ, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, হিক্তা, ক্রিমি ও জরনাশক ।

ফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বোষাফল—তিক্তরস, অংশন গুণবৃদ্ধ এবং ইহা ক্রিমি, কফ, গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও বায়ুনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

জলপিপ্পলী ।

জলপিপ্পল্যাভিহিতা শারদী শকুলাদনী ।

মংশাদনী মংশগন্ধা লাজলীতাপি কীর্তিতা ॥

জলপিপ্পলিকা হ্রতা চক্ষুষা শুক্রলা লঘুঃ ।

সংগ্রাহিণী হিমা রুদ্ধা রক্তদাহত্রণাপহা ।

কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্) ।

* দেবদালী রসে পাকে তিক্তা তীক্ষ্ণা বিষাপহা ।

বামনী হস্তি গুল্ম-কফশোথকামনাঃ ।

অরকাসারচিহ্না-হিকাপাণ্ডুরক্ষ্মণী ॥ রা, নি ।

কাঁচড়া ঘাস ।

পর্যায় ।—জলপিপ্লী, শারদী, শকুলাদনী, মংশাদনী, মংশগন্ধা ও লাজলী, এই কয়েকটা একার্থবাচক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পমিঙ্গি, গঙ্গতিরিয়া ও জলপিপ্লী, মহারাষ্ট্রে জলপিপ্লী, গুজরাটে রতবেলিয়া, কর্ণাটে হোগুগু, ফারসীতে পীপল আবা, আরবীতে ফিলফিলমার । ইংরাজী Purple Lippia. ল্যাটিন নাম Lippia Nodiflora.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কাঁচড়া ঘাস—হৃদয়গ্রাহী, চক্ষুর হিতকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, লঘু, ধারক, শীতবীৰ্য্য, ক্রম্ভ, কটুকষায়ক, কটুবিপাক, কুচিকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক এবং রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণ নাশক । মাত্রা—আধ তোলা ।

গোজিহ্বা ।

গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দার্বিকা খরপণিনী ।

গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহী কফপিত্তনুৎ ॥

হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্র-ব্রণজ্বরহরী লঘুঃ ।

কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা শ্রুতা ॥ *

(মাত্রা—অদ্ধতোলকম্) ।

গোজিয়া শাক ।

পর্যায় ।—গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্বিকা ও খরপণিনী, এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোজিয়া, গোভী, তৈলজে যেহনালুকেট্টু ও ভারলিকেট্টু, মহারাষ্ট্রে পাথরী, গুজরাটে ভোপাথরী, ফারসীতে কলমরুতী বলে । ডাক্তারী নাম Elephantopus Scabar. এলিক্যান্টোপস্ স্কাবার ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গোজিয়াশাক—বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, ধারক, কফপিত্তনাশক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, কোমল, তিক্ত-কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক এবং মেহ, কাস, রক্তদোষ, ব্রণ ও জ্বরনাশক । মাত্রা—১০ তোলা ।

* গোজিহ্বা কটুকা তিক্তা শীতলা ব্রণরোপিনী ।

পিত্তং সৰ্ববিধং হস্তি কামারুচিবিশিনী । ঙা, নি ।

নাগদমনী ।

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা ।

নাগপুষ্পী ন গপহা মহাযোগেশ্বরীতি চ ॥

বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা ।

মূত্রকৃচ্ছ্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জ লগদভম্ ॥

উদরাধ্বানশমনী কোষ্ঠশোধনকারিণী ।

সর্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী ।

জয়ং সর্বত্র কুরুতে ধনদা স্মৃতিপ্রদা ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

নাগদনা ।

পর্যায় ।—নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহা-
যোগেশ্বরী এই কয়েকটি নাগদনার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নাগদোন ও নাগদমন, তৈলঙ্গে
ঈশ্বরীচেটু দরণম্, তামিলে মাচীপত্রী, বোম্বায়ে দবণা, নেপালে তিতাপাত,
মহারাত্রে নাগদবণী, গুজরাটে নাগড়মণ, কর্ণাটে নাগদমনী । ইহার ডাক্তারী
নাম Indian worm wood. ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ম উড । ল্যাটিনে Artemesia
Vulgaris.

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—নাগদনা—কটু তিক্তরস, লঘু, কফপিত্তনাশক,
রক্ষোপ্ণ এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, ত্রণ ও জালগদভ নিবারক, উদরাধ্বান-প্রশমক, কোষ্ঠ-
বিশোধক ও বিষনাশক । নাগদনা সর্বত্র জরকারক, গ্রহদোষনিবারক এবং
ধন ও স্মৃতিপ্রদ । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

বেল্লন্তরঃ ।

বেল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ,

শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ ।

শ্রাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ,

স্ত্রীং কণ্টকী বিজলদেশজ এব বৃক্ষঃ ॥

বেল্লন্তরো রসে পাকে তিক্ততৃষ্ণাকফাপহঃ ।

মূত্রাঘাতাশ্মজিৎ গ্রাহী গোনিমূত্রানিলাস্তিজিৎ ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

বীরতরু ।

পরিচয় ।—বেলতরু—ইহা ভগতে বীরতরুনামে প্রসিদ্ধ । ইহার পুষ্প বেত, কৃষ্ণ, অকৃষ্ণ, গাঢ় লোহিত বা নীলবর্ণ হয় । আকৃতি জাতিপুষ্পসদৃশ, পত্র শমীপত্রের ভায় সূক্ষ্ম, এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত, ইহা অগ্নিবিরহিত স্থানে জন্মে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম বরবেণা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বীরতরু—রসে ও পাকে তিক্ত, ইহা মল-সংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা, কক্ষ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্ররোগ ও বাহুরোগ-নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

ছিকনী ।

ছিকনী ক্ষবকুৎ তীক্ষ্ণা ছিকিকা ভ্রাণদুঃখদা ।

ছিকনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহুপিপ্তকুৎ ।

বাতরক্তহরী কুষ্ঠ-ক্রিমিবাতকফাপহা ॥

হাঁচুটী ।

পর্যায় ।—ছিকনী, ক্ষবকুৎ, তীক্ষ্ণা, ছিকিকা ও ভ্রাণদুঃখদা, এই কয়েকটা একার্থবাচক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম নাক্‌ছিকনী, মহারাষ্ট্রে নাকশিকনী, গুজরাটে নাকছিকনী, কাশ্মীরে বেরগা উজবাং, আরবীতে উকরক কুহুশ, ল্যাটিনে *Centipeda Orbicularis*. ডাক্তারী নাম *Artemesia Sternutatoria*. আরটিমিসিয়া ষ্টার্ণুটেটোরিয়া ।

গুণ ।—হাঁচুটী—কটুরস, কটিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বাহু ও কক্ষনাশক । মাত্রা—ষথোপশুক্ত ।

কুকুন্দরঃ ।

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুকুরজন্মদুচ্ছদঃ ।

কুকুন্দরঃ কটুস্তক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ ॥

রক্তপিত্তমণ্ডীসারং কাহং যোরং নিহন্তি চ ।

তন্মূলমার্জং নিষ্কিপ্তং বদনে মুখশোষণং ॥

(মাত্রা—যৌ মাষকৌ) ।

কুকুরশৌকা বা কুকুরমুতা ।

পর্যায়।—কুকুর, পীতপুষ্প, কুকুরজ, যুচ্ছর, এই কয়েকটি কুকুরশৌকার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম কুকুরোন্দা, মহারাষ্ট্রে কুকুরবন্দা, গুজরাটে কোকরন্দা, ফারসীতে কমাফিসুস, আরবীতে সনৌবরুল অদ এবং ল্যাটিনে *Celsia Coromandeliana* ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুকুরশৌকা—কটু-তিক্তরস এবং অর, রক্তদোষ ও কফনাশক । ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত অতিসার ও ঘোর দাহ প্রশমিত হয় । কুকুরের কঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হইয়া থাকে । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

সুদর্শনা ।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহবা মধুপর্ণিকা ।

সুদর্শনা স্বাদুরুক্ষা কফশোফাস্রবাতজিৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পদ্ম গুলঞ্চ ।

পর্যায়।—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহবা ও মধুপর্ণিকা, এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ । ইহার হিন্দীনাম সুদর্শন । ল্যাটিনে *Tinospora Tomentosa* ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পদ্ম গুলঞ্চ—মধুর রস, উষ্ণবীর্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

আখুপর্ণী ।

আখুপর্ণী আখুর্গী পর্ণিকা ভূদরীভবা ।

আখুর্গী কটুস্তিক্তা কষায়ী শীতলা লঘুঃ ।

বিপাকে কটুকা মূত্র-কফাময়ক্রিমিপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

ইন্দুরকাগি পানা ।

পর্যায়।—আখুপর্ণী, আখুর্গী, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মুসাকানী বা উন্দুরকনী, মহারাষ্ট্রে উন্দুরকানী ভোপনী, কর্ণাটে বন্নীহর্হে, গুজরাটে উন্দুরকনী, তৈলঙ্গে এলুক-চেবিচেট্টু, ফারসীতে গোরোমুখ, সত্তর, আরবীতে আজহুলফার ও ইউনানীতে শরদম্ বলে । ল্যাটিনে *Ipomoea Reniformis*.

গুণ ।—ইন্দুরকানী—কটু-তিক্ত কষায়রস, গীতবীৰ্য্য, লঘু ও কটুবিপাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মূত্র কফ ও ক্রিমিরোগ নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

ময়ূরশিখা ।

ময়ূরাহবশিখা প্রোক্তা সহস্রাহিন্মধুচ্ছদা ।

নীলকর্ণশিখা লঘী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ।

মধুরা মূত্রকৃচ্ছরী বালগ্রহবিনাশিনী ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—ময়ূরশিখা, সহস্রাহি ও মধুচ্ছদা, এই কয়েকটা ময়ূরশিখার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোরশিখা (লালমুগা), ফারসীতে অসনানে, অসলান, মহারাষ্ট্রে ময়ূরশিখা, গুজরাটে মোরশিখা, কর্ণাটে হোরের-হুসুব ও তৈলঙ্গে ময়ূরশিখিননে জুপবিশেষম্ বণে । ল্যাটিনে *Celosia Cristata*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ময়ূরশিখা—লঘু, মধুর-রস এবং ইহা পিত্ত কফ অতিসার মূত্রকৃচ্ছ ও বালরোগ নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

ইতি গুড়ুচাঁদিবর্গঃ ।

অথ পুষ্পবর্গঃ ।

—(*)—

কমলম্ ।

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্ ।

সহস্রপত্রং কমলং শতপ ৎ কুশেশয়ম্ ॥

পঙ্কেতহস্তাগরমং সারমং সরসীরুহম্ ।

বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাস্তোরহাণি চ ॥

কমলং শীতলং বর্ণাং মধুরং কফপিত্তজিৎ ।
 তৃষ্ণাদাহাশ্রবিস্ফোট-বিষবিসৰ্পনাশনম্ ॥
 বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্ ।
 রক্তং কোকনদং জেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্ ॥
 পুণ্ডরীকং স্বাদু শীতং তিক্তং রক্তরূপহম্ ।
 কফং দাহং শ্রমং পিত্তং পিপাসাঞ্চ বিনাশয়েৎ ।
 তস্মাদল্লগুণং কিঞ্চিদন্যদৃ রক্তোৎপলাদিকম্ ॥ *

(মাত্রা—ঈদন্তোলকম্) ।

পদ্ম ।

পর্যায় ।—পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশ্বর, পঙ্কেকুহ, তামরস, সারস, সরসীকুহ, বিসপ্রস্থন, রাজীব, পুষ্কর ও অন্তোকুহ, এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কমল, তৈলঙ্গে তাম্বিরুব, কালাবা ; তামিলে অম্বল, কর্ণাটে বিগীরতাবরে, আসামে পদুম, ফারসীতে নীলফর, গুলনীলোফর ; আরবীতে করাবুলমা, বদনীলোফর বলে । ডাক্তারী নাম Nelumbium Speciosum, Salvadora Indica, নেলম্বিয়ম্ স্পেসিওসম, সালভাডোরা ইণ্ডিকা । ইংরাজীতে Lotus.

গুণ ।—পদ্ম—শীতবীৰ্য, বর্ণপ্রসাদক ও মধুররস ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বিসৰ্প নাশক ।

খেতকমলগুণাঃ ।

খেতক কমলং শীতং স্বাদু তিক্তং কষায়কম্ ।
 মধুরং বর্ণক্লেশত্র্যং রক্তদোষত্বাপহম্ ॥
 কফং পিত্তং শ্রমং দাহং তৃষ্ণাং শোথং ব্রণং হরম্ ।
 সৰ্ববিস্ফোটকক্লেব নাশয়োদতি কীর্তিতম্ ॥

রক্তকমলগুণাঃ ।

কোকনদং কটু তিক্তং মধুরং শিশিরক রক্তদোষহরম্ ।
 পিত্তকফবাতশমনং সন্তপনকরণং বৃধ্যম্ ॥

নীলকমলগুণাঃ ।

নীলাজঃ শীতলং স্বাদু মৃগাকি পিত্তনাশকম্ ।
 রক্তা রসায়নে শ্রেষ্ঠং কেশক দেহদাটিকম্ ॥ র, নি ।

রূপভেদে নামান্তর ।—শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ এবং নীল-
পদ্মকে ইন্দীবর কহে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—শ্বেতপদ্মকে হিন্দীতে সফেদ কমল, মহারাষ্ট্রে পাণ্ডেরে
কমল, কর্ণাটে কেদাবরে, গুজরাটে খালাকমল ও তৈলঙ্গে নালাবা কালাবা
তেল্লনামর বলে । ইহার ডাক্তারী নাম White Lotus. হোয়াইট লোটাঙ্গ ।
নীলোৎপলকে হিন্দুস্থানে নীলকমল নীলকমোদিনী, মহারাষ্ট্রে নীলেকমল,
কর্ণাটে নেইদিলু ও তৈলঙ্গে নল্লকুণবু বলে । ল্যাটিনে Nymphaea Stellata.
নিম্ফাইয়া ষ্টেলাটা । রক্তপদ্মকে হিন্দীতে লালকমল, মহারাষ্ট্রে তাবডোং কমল,
গুজরাটে রাতনা উষেড়েতে, কর্ণাটে করিয়া তাঁবর, তৈলঙ্গে এরা কালাবা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শ্বেতপদ্ম—শীতবীৰ্য্য, মধুর-তিক্তরস, এবং ইহা
রক্তজ রোগ, কফ, দাহ, শ্রম, পিত্ত ও পিপাসা নাশক । রক্তোৎপল প্রভৃতি ইহা
অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণযুক্ত । মাত্রা—১০ তোলা ।

পদ্মিনী ।

মূলনালদলোৎফুল্ল-ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ ।

পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিদ্ধাদি চ সা স্মৃতা ॥

পদ্মিনী শীতলা গুরুবী মধুরা লবণা চ সা ।

পিত্তাস্থককফশুক্রক্ষা বার্তাবিষ্টককারিণী ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—মূল, নাল, পত্র ও ফল এই সমস্ত অংশ সংযুক্ত পদ্মকে পণ্ডিতগণ
পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী ও কমলিনী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পদ্মিনী—শীতবীৰ্য্য, গুরু, মধুর-লবণরস, রক্ত-
পিত্তনাশক, কফরূপ ও রূক্ষ । ইহা বাতবিষ্টককারক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

পদ্মশ্য নবপত্রাদি ।

সংবর্তিকা নবদলং বীজকোশস্ত কর্ণিকা ।

কিঞ্জকঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দো রসঃ স্মৃতঃ ॥

পদ্মনালং মুগালং স্মৃতাং তথা বিষমিতি স্মৃতম্ ॥

* পদ্মিনী মধুরা তিক্তা কষায়া শিশিরা পরা ।

পিত্তক্লিমিশোষণাতি-জ্ঞানিসত্তাপশাস্তিকৃৎ ॥ র. নি.।

সংবর্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্‌প্রণুৎ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রগুহব্যাধি-রক্তপিত্তবিনাশিনী ॥

পদ্মশ্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা ।

মুখবৈশাখকুল্লঘী তৃষাশ্রকফপিত্তগুৎ ॥

কিঞ্জলকঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোহপি সং ।

কফপিত্ততৃষাদাহ-রক্তার্শোবিষণোথাজিৎ ॥

মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাশ্রজিদগুরু ।

দুর্জরং স্নাত্তপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্ ॥

সংগ্রাহি মধুবং রুক্ষং শালুকমপি তদগুণম্ ॥

(মাত্রা—মাষকষায়াং তোলকং বাঃ ৭) ।

পর্যায় ।—পদ্মঃ নূতন পত্রকে সংবর্তিকা, বীজকোণকে কর্ণিকা, কেশরকে
কিঞ্জলক, পুষ্পরসকে মকরন্দ এবং নাগকে মৃণাল ও বিস বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—মৃণালকে হিন্দীতে কমলকী নাগ বা দণ্ডী, মহারাষ্ট্রে
কমলাচা দেট, কর্ণাতে কমল দনু, তৈলঙ্গে তামরতুণ্ড ও তামরতোণে বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সংবর্তিকা—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-কষায়রস এবং
ইহা দাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুহব্যাধি (অর্শঃ প্রভৃতি) ও রক্তপিত্তবিনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পদ্মঃ কর্ণিকা—তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতবীৰ্য্য,
মুখবৈশাখকারক, লঘু এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কিঞ্জলক—শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্ধক, কষায়রস ও ধারক,
এবং ইহা কফ, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, রক্তার্শঃ, বিষ ও শোথনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মৃণাল—শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্ধক, শুক্র, হৃৎপিণ্ড,
মধুরবিপাক, শুক্রবর্ধক, বায়ুজনক, কফকারক, মলসংগ্রাহক, মধুররস ও রুক্ষ এবং
ইহা পিত্ত, দাহ ও রক্তদুষ্টি নাশক । পদ্মের মূল ও মৃণালতুল্য গুণযুক্ত । ইহাদেব
মাত্রা—১০ চারি আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত ।

পদ্মবীজম্ ।

পদ্মবীজস্ত পদ্মাকং গালোড্যং পদ্মককটী ।

পদ্মবীজং হিম স্নাত্ত কষায়ং তিক্তকং গুরু ॥

বিষ্ঠান্তি বৃষ্যং রুক্ষঞ্চ গৰ্ভস্থ স্নাত্তপাকং পরম্ ।

কফবাতহরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাশ্রদাহনুৎ ॥

পর্যায় ।—পদ্মগীজ, পদ্মাক, গালোডা ও পদ্মককটী, এইগুলি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দিতে কমলগট্টা, মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ, গুজরাটে কমলকাকড়া, কর্ণাটে পদ্মাক, তৈলঙ্গে তামরকাড়া, আরবীতে বাল-কেকুবতি বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—পদ্মবাজ—শীতবীৰ্য্য, মধুর-তিক্ত-কষায় রস, গুরুপাক, বিষ্ট্রী, বৃষ্য, কক্ষ, গৰ্ভহাণক, বলবৰ্দ্ধক, মলদংশাহক এবং কফ, বাত, রক্তপি দাহ নাশক ।

স্থলকমলম্ ।

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ সারদা ।

পদ্মানুষ্য কটুস্তিক্ত কষায় কফবাতজিৎ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলরৌ শ্বাসকাসবিষাপহা ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

স্থলপদ্ম ।

পর্যায় ।—পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও সারদা, এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে স্থলকমলিনী, স্থলপদ্ম-মনেপুষ্পম্, আসামে থল পদ্ম ও কর্ণাটে কল্লাবরে বলে । ল্যাটিনে *Jussiaea Suffruticosa* .

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—স্থলপদ্ম—অম্লক, কটু-তিক্ত-কষায় রস এবং ইহা কফ, বায়ু, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষনাশক । মাত্রা—১০ তোলা ।

কুমুদম্ ।

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা ।

• কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্ ॥ *

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

হেলা ।

পর্যায় ।—শ্বেতকুমুদকে কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব কহে ।

* কুমুদং শ্বেতলং বাএ প.কে ১৩৬ং কফাপহন ।

রক্তদোষহরং দাহ-প্রমপিত্তপ্রশান্তিকরং ॥ রা, নি ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কোঙ্গি, কমোদিনী বণোলা, মহারাত্রে পাটরেং উৎপল, কর্ণাটে বলিয়েতেইটিলু ও গুজরাটে পোরণা বলে ।
ডাক্তারী নাম *Nymphaea Stellata* নিমফাইরা ষ্টেলিটা ।

গুণ ।—কুশল—পিচ্ছল, স্নিগ্ধ, মধুররস, আফ্রাদজনক এবং শীতবীৰ্য্য ।
মাত্রা—১০ তোলা ।

কুমুদিনী ।

কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ ।

সা তু মূলাদিসৰ্ব্বাঙ্গৈরুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ ।

পাণ্ডিত্য যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ কুমুদিনীশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

ছোটহুন্দী । হুন্দীঝাড় ।

পর্যায় ।—কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী, এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম তৈলঙ্গে কলুবলুগে কোলিহু, কলুবপুবলু ।

পরিচয় ।—মূলাদি সৰ্ব্বাঙ্গের সহিত সমুদিতা কুমুদকে কুমুদিনী বলা যায় ।

গুণাদি ।—পূৰ্বে পদ্মিনীর যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, কুমুদিনীরও সেই সকল গুণ জানিবে । মাত্রা ১০ তোলা ।

কহ্লারম্ ।

সৌগন্ধিকস্ত কহ্লারং হল্লকং রক্তসম্ভবম্ ।

কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিচিস্তি গুরু রুক্ষণম্ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

খেতহুঁদি ও লাল হুঁদি ।

পর্যায় ।—সৌগন্ধিক ও কহ্লার এই দুইটা খেত হুঁদির এবং হল্লক ও রক্ত সম্ভব এই দুইটা লাল হুঁদির পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে তৈলঙ্গে কোদিগা এরগাবুড়ি, বাসনগলকলুব বলে । ডাক্তারী নাম *Nymphaea Lotus*, নিমফাইরা লোটাস্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কহ্লার—শীতবীৰ্য্য, ধারক, বিট্টি, গুরু ও রুক্ষ । মাত্রা—১০ তোলা ।

বারিপর্ণী শৈবালঞ্চ ।

বারিপর্ণী কুন্তিকা শ্চৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ ।

বারিপর্ণী হিমা তিল্লা লবণী স্বাদী সরা কটুঃ ॥

দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষহৃৎ ।

শৈবালং তুব্বরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু ।

স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্ত-রক্তজ্বরহরং পরম্ ॥

পানী ও শেওলা ।

পর্যায়।—জলকুন্তীকে বারিপর্ণী ও কুন্তিকা বলে এবং শেওলাকে শৈবাল ও শৈবল বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—পানার নাম হিন্দীতে ও গুজরাটে জলকুন্তী, কুন্তী, মহারাষ্ট্রে জলমণ্ডবী, কর্ণাটে হাংবলং, তৈলঙ্গে তুটিকুর ও বোম্বায়ে জলকুন্তী, আসামে শেলুরই, ল্যাটিন নাম Pistia Stratiotes. পিষ্টিয়া ট্রাটিওটস্ । শেওলাকে হিন্দীতে সিবার (কাই), মহারাষ্ট্রে সেবার, গুজরাটে লীল, তৈলঙ্গে নাসু, কারসীতে পশমেংদরা, জামেংগুক, জবাল, আরবীতে তুহলব বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পানী—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-মধুর-কটুরস, লঘু, সারক, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ এবং ইহা রক্তদুষ্টি, জ্বর ও শোষণাশক ।

গুণ।—শেওলা—কষার-তিক্ত-মধুররস, শীতবীৰ্য্য, লঘু ও স্নিগ্ধ ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দাহ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও জরনাশক মাত্রা—যথোপযুক্ত ।

শতপত্রী ।

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা ।

মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষা কৃষ্ণাতিমঞ্জুলা ॥

শতপত্রী হিমা হৃদা গ্রাহিনী শুক্রলা লঘুঃ ।

দোষত্রয়াশ্রজিৎবর্ণ্যা তিল্লা কটী চ পাচনী ॥ *

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

* শতপত্রী হিমা তিল্লা কষায়া কুটনাশিনী ।

মুখফোটহরা রুচ্যা হরতিঃ পিণ্ডগাহহৃৎ ॥ র, নি ।

শ্বেত গোলাপ ।

পর্যায়।—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চাকুকেশরী, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেবতী, গুলাব, মহারাষ্ট্রে গুলাবাচেফুল, শেবতী, কর্ণাটে সেবন্তিগে, চেবড়ে, তৈলঙ্গে গুলাবীপু, গুজরাটে শেবতী, গুলাব, মোশরীগুলাব, আনামে বগাগোলাপ ফারসীতে গুল, গুলেমুশকি, আরবীতে জরংজবীন, গুলকন্দ বলে । ইংরাজিতে Cabbage Rose. ল্যাটিনে Rosa Centifolia.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত গোলাপ—শীতবীৰ্য্য, হৃদয়গ্রাহী, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষয়, বর্ণপ্রসাদক, তিক্ত-কটুরস এবং পাচক ।
মাত্রা—১০ তোলা ।

বাসন্তী ।

নেপালী কথিতা তজ্জৈঃ সপ্তলা নবমালিকা ।

বাসন্তী শীতলা লঘু তিক্তা দোষত্রয়াশ্রজিৎ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

নবমল্লিকা ।

পর্যায়।—নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী, এইগুলি নবমল্লিকার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাসন্তীনেবারী, মহারাষ্ট্রে রোমালী এবং বিরবন্তি ও কর্ণাটে বিরবন্তিগে বলে । ল্যাটিন নাম Jasminum Angustifolium.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাসন্তী—শীতবীৰ্য্য, লঘু, তিক্তরস এবং ইহা ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক । মাত্রা—১০ তোলা ।

বার্ষিকী ।

ত্রিপদী ষট্পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা ।

বার্ষিকী শীতলা লঘু তিক্তা দোষত্রয়াপহা ।

কর্ণাঙ্কিমুখরোগঘ্নী তদৈলং তদগুণং স্মৃতম্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

* বার্ষিকী শিশিরা হস্তা হৃগন্ধিঃ পিত্তনাশিনী ।

কক্বাতবিষফোট-কুমিদোষামবাশিনী ॥ র, নি ।

বেলফুল ।

পর্যায় ।—ঐপদী, ষটপদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা, এই কয়েকটি বেলফুলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহা হিন্দুস্থানে বেলা মোতিরী, গুজরাটে বেলা, মহারাষ্ট্রে যোগরী, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে, তৈলঙ্গ কুলক্রান্তাচেট্টু মল্লিপুপ্পালু বলে । ডাক্তারী নাম *Jasminum Sambac*. জাস্মিনম্ সামবাক্ ।

গুণ ।—বেলফুল—শীতবীৰ্য্য, লঘু, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মূথরোগ নাশক । মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

তৈলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহার তৈলেরও উক্তরূপ গুণ জানিবে ।

জাতী স্বর্ণজাতী চ ।

জাতির্জাতী চ হুমনা মালতী রাজপুত্রিকা ।

চেতকী হৃদগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা ॥

জাতীযুগং তিক্তমুখং তুবরং লঘু দোষজিৎ ।

শিরোহক্ষিমুখদন্তার্ভি-বিষকুষ্ঠানিলাশ্রজিৎ ॥

তৎকুটুলাং ত্রণং কুষ্ঠং হস্তি নেত্রায়ণং তথা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

জাতি বা চামেলী ।

পর্যায় ।—জাতি, জাতী. হুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতকী ও হৃদগন্ধা, এই কয়েকটি জাতীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—জাতী ও স্বর্ণজাতীকে হিন্দুস্থানে জাতি, চমেলী, জাই, পীলীজাজ, মহারাষ্ট্রে থোর খেত জাই, পিবলীজাই, কর্ণাটে জাজি, তৈলঙ্গে জাইপুপ্পালু বলে । ডাক্তারী নাম *Jasminum Grandiflorum*, জাস্মিনাম্ গ্রাণ্ডিফ্লোরাম্ ।

পর্যায় ।—পীতবর্ণ জাতিকে স্বর্ণজাতী বলে । ডাক্তারী নাম *Jasminum Revolutum*. জাস্মিনাম্ রিভলিউটাম্ ।

গুণ ।—উভয় প্রকার জাতীই—তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু ও ত্রিদোষহর ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মূথরোগ, দন্তরোগ, বিষ, কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক । ইহার কুটুলা (কুঁড়ি) ত্রণ, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগ নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

যুথিকা ।

যুথিকা গণিকাস্থা সা পীতা হেমপুষ্পিকা ।

যুথীযুগং হিমং তিলং কটুপাকরসং লঘু ॥

মধুরং তুবরং হৃৎ পিত্তঘ্নং কফবাতলম্ ।

ত্রণাশ্রমুখদন্তাঙ্গি-শিরোরোগবিষাপহম ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

বুঁইফুল ।

পর্যায় ।—যুথিকা, গণিকা ও অম্বষ্ঠা এই কয়েকটা যুথীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে জুহী ও পীলীজুহী, মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরী লহান জুহী, পিংবলী জুহী, কর্ণাটে বরডুমোলে, গুজরাটে জুহী জিঙ্গরী, পীলীজুহী, তৈলঙ্গে জুইপুপ্পানু ও আসামে জুতীফুল । ল্যাটিন নাম Jasminum Humile.

পর্যায় ।—পীতবর্ণ যুথীপুষ্পকে (সুবর্ণযুথী ও) হেমপুষ্পিকা বলে ।

গুণ ।—যুথীপুষ্পদ্বয়—শীতবীৰ্য্য, তিক্ত-কটু-মধুর-কষায় রস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ত্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

চম্পকঃ ।

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পাশ্চ স স্মৃতঃ ।

এতস্ম কলিকা গন্ধকলীতি কথিতা বুধৈঃ ॥

চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ ।

বিষক্রিমিহরঃ কৃষ্ণ-কফবাতাশ্রপিত্তজিৎ ॥ †

* গণিকায়ুগলং স্বাহ শিশিরং শর্করাহিমুৎ ।

পিত্তদাহভুৎহারি নানাভগ্নদোষনাশনম্ ॥

সঙ্গাসাং গণিকানাস্ত রসবীৰ্য্যাদিসাম্যতা ।

সুৰপঞ্চ সৃগকাত্য স্বর্ণযুথ্যাং বিশেষতঃ ॥ রা, নি ।

† চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ শিরিরো দাহনাশনঃ ।

কুষ্ঠকণ্ডুত্রণহরো গুণাঢ্যো রাতচম্পকঃ ॥ রা, নি ।

চাঁপা ।

পর্যায়।—চাম্পের, চম্পক ও হেমপুষ্ণ, এই কয়েকটা চাঁপাফুলের নামান্তর।
চাঁপার কলিকাকে পণ্ডিতগণ গন্ধকলী বলিয়া থাকেন ।

দেশভেদে নামভেদ।—চাঁপাকে হিন্দুস্থানে চম্পা, চম্যগ, মহারাষ্ট্রে সোন-চাম্ফা, পিবল্লাচাম্পা, কর্ণাটে সম্পগে, তৈলঙ্গে চম্পাগী পুগলু, গুজরাটে রায়চম্পো পীলীচম্পো, আসামে চম্পা বলে। ডাক্তারী নাম *Michelia Champaca*. মিচেলিয়া চম্পক। ল্যাটিন *Jasminum Officinale*.

গুণ।—চাঁপা—কটু-তিক্ত-কষায় মধুর রস ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ, কফ, বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক ।
মাত্রা।—১০ চারি আনা ।

বকুলঃ ।

বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরকস্তথা ।

বকুলস্তবরোহনুষঃ কটুপাকরসো গুরুঃ ॥

কফপিত্তবিষশ্চ ২-ক্রিমিদন্তুগদাপহঃ ।

মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্ ।

স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিশদং মলমুচ্যতে ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

বকুলগাছ ।

পর্যায়—বকুল, মধুগন্ধ ও সিংহকেশর এইগুলি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বকুল ও মৌলসিরী, তৈলঙ্গে পাবড়া, পোণ্ডুচেট্ট, উৎকলে বউড়কুড়ি, বোম্বায়ে বকুলী, দাক্ষিণাত্যে ধোলসরী, তামিলে মোগদম্, মহারাষ্ট্রে বগোলে, বকুলী, গুজরাটে বোলসরী, বরশোলী, দ্রাবিড়ে ধোলসরী, কর্ণাটে করক ও আসামে বকুল। ইন্দোজীতে *Surinam Medler*, ল্যাটিন নাম *Mimusops Elengi*. মিমুসোপস্ এলঞ্জি ।

গুণ।—বকুল—কষায়-কটু রস, কটুবিপাক, অম্লঞ্চ ও গুরু ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শিথ্র, ক্রিমি ও দন্তরোগনাশক ।

বকুলফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর-কষায় রস, স্নিগ্ধ, মল-সংগ্রাহক, বিশদ ও দন্তের স্থিরতাকারক । মাত্রা।—১০ চারি আনা ।

বকঃ ।

শিবমল্লী পাণ্ডপত একাঙ্গীলা বকো বম্বঃ ।

বকোহুম্বঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ ।

যোনিশূলভৃষাদাহ-কুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পদ্মবক ।

পর্যায় ।—শিবমল্লী, পাণ্ডপত, একাঙ্গীলা, বক ও বম্ব, এই কয়েকটা বক-
পুষ্পের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাসনা, বনহলা বহুৎ মৌলশিরী,
মহারাত্রে অগস্তা, থোরবকুল, তৈলঙ্গে অবিসি, তামিলে অর্গলি ও গুজরাটে
বরশোলী, মোটীবালশিরী বলে ।

গুণ ।—পদ্মবক—ঈষদ্রুষ্ণ ও কটু-তিক্ত রস ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, যোনিশূল, পিপাসা, দাহ, কুষ্ঠ,
শোথ ও রক্তদোষ নাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

কদম্বঃ ।

কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃন্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ ।

কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ ।

সরো বিষ্টস্ত কৃদ্রক্ষঃ কফস্তৃণ্যানিলপ্রদঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

কদম ।

পর্যায় ।—কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃন্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়, এই কয়েকটা কদম্বের
পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কদমকাপেড়, গুজরাটে কদম্ব,
আরবীতে কদম্ব, মহারাষ্ট্রে রাজকদম্ব, ধূলিকদম্ব, কর্ণাটে ধূলিকড়উ, কড়উ,
তৈলঙ্গে কড়িমিচেট্ট, কদম্বচেট্ট, ও আনামে কদম্ । ডাক্তারী নাম Nauclea
Kadamba. নক্লিরা কদম্ব ।

গুণ ।—কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণ রস, শীতবীৰ্য্য, গুরু, সারক, বিষ্টস্তকারক ও
রক্ষ ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ স্তম্ভ ও বায়ুজনক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

ধারাকদম্বঃ ।

ধারাকদম্বঃ প্রাবৃষ্যঃ পুলকী ভৃঙ্গবল্লভঃ ।

মেঘাভঃ প্রিয়কো নীপঃ প্রাবৃষণ্যঃ কলম্বকঃ ॥

নীপস্ত তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কদম্বমদৃশা বৃধৈঃ ।

গ্নীহোদরং বিশেষেণ স্বরসোহমা বিনাশয়েৎ ॥

কেলিকদম ।

পর্যায় ।—ধারাবদম্ব, প্রাবৃষ্য, পুলকী, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, প্রিয়ক, নীপ, প্রাবৃষণ্য ও কলম্বক, এই গুলি কেলিকদম্বের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হলত, ধারাকদম্ব, কদম্ব, মহারাষ্ট্রে ভূমিকদম্ব, কলংব, গুজরাটে কলম, আসামে তরুধারাকদম্ব, কর্ণাটে ধারের কড়ু, তৈলঙ্গে মোগুলুকডিমি বলে । ডাক্তারী নাম Nauclea Cordifolia. নক্লিয়া কর্ডিফোলিয়া ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কেলিকদম্বের গুণাদি সাধারণ কদম্বের তায়, বিশেষতঃ ইহার স্বরস গ্নীহোদর-নাশক ।

মল্লিকা ।

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীকৃশ্চ ভূপদী ।

মল্লিকোষণ লঘুবর্ষা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ ।

বাতপিভাস্যদৃগ্‌ব্যাদি-কুষ্ঠারুচিবিষত্রণান্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীকৃ ও ভূপদী, এই কয়েকটী মল্লিকার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোতিয়া, যুগ্মমোতিয়া, গুজরাটে ডোলর, তৈলঙ্গে মল্লিচেট্ট, মহারাষ্ট্রে রান যোগরী, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে ও ল্যাটিনে Jasminum Arborescens.

গুণ ।—মল্লিকাপুষ্প—উষ্ণবীৰ্য, লঘু, গুক্রবর্ধক, তিক্ত-কটু রস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, মূত্ররোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ত্রণ নাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা

মাধবী

মাধবী স্নাৎ তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডুকোহপি চ ।

অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ ॥

মাধবী মধুরা শীতা লঘুী তিক্তা ত্রিদোষহা ।

মদগন্ধা কষায়া চ দাহশোষব্রণাপহা ॥ *

পর্যায় ।—মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডুক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব, এই কয়েক মাধবীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—উটাকে হিন্দুস্থানে মাধবী, গুজরাটে মাধবীলতা ও রক্তপিত্তি, মহারাষ্ট্রে পীতবেল, কর্ণাটে চিরবস্তিগে ও ইন্দ্রগোচে, তৈলঙ্গে মাধবতোগে ও পুন্ড্রগুরিবিন এবং ইংরাজীতে Clustered Hiptage. ল্যাটিনে Hiptage Madablot. বলে ।

গুণ ।—মাধবীপুষ্প—তিক্ত-মধুর-কষার রস, লঘু, শীতবীৰ্য, ত্রিদোষনাশক, মদগন্ধ এবং দাহ, শোষ ও ব্রণনাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

কেতকঃ সুবর্ণকেতকী চ ।

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ ।

সুবর্ণকেতকী জ্বা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী ॥

কেতকঃ কটুকঃ স্বাদূলপুস্তিকঃ কফাপহঃ ।

উষ্ণা তিক্তরসা জেয়া চক্ষুৰ্ঘ্যা হেমকেতকী ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

কেন্নাকুল ।

পর্যায় ।—কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ, এই কয়েকটি কেন্নাকুলের পর্যায় । সুবর্ণকেতকী উহার ভেদ মাত্র, লঘুপুষ্পা এবং সুগন্ধিনী সুবর্ণকেতকীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—কেতকীকে হিন্দুস্থানে কেবড়া, পীলীকেতকী, মহারাষ্ট্রে কেতকী খেতকেবড়া, তৈলঙ্গে মোগিলিচেষ্ট্র, মুগলিপুৰ, কর্ণাটে

* মাধবী কটুক। তিক্তা কষায়া মদগন্ধিকা ।

শিষ্টকাসত্রণান্ হস্তি দাহশোষবিনাশিনী ॥ র, বি ।

কেদগে, আসামে কেতকীফুল, ফারসীতে করল, আরবীতে কাধী বলে।

ডাক্তারী নাম Pandanus Odoratissimus. পাণ্ডানস্ অডোরেটিসিমস্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কেতকী—কটু-মধুর-তিক্ত রস, লঘু এবং কফ-নাশক। সুবর্ণকেতকী—তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও চক্ষুর হিতকারক। মাত্রা—৯০ হুই আনা।

কর্ণিকারঃ ।

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি ।

কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্ববঃ শোধনো লঘুঃ ।

বজ্রনঃ স্তুখদঃ শোথ-শ্লেষ্মাস্রবণকুষ্ঠজিৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

ছোট সোন্দাল ।

পর্যায়।—কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল, এই কয়েকটি ছোট সোন্দালের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধনবহেড়া, মহারাষ্ট্রে লঘুবাহবা ও তৈলঙ্গে কিরুগকে বলে । ডাক্তারী নাম A sort of cassia. এ স্ট অফ কেসিয়া ।

গুণ।—ছোট সোন্দাল—কটু তিক্ত-কষায় রস, শোধন (বমনবিরেচনাদি কারক), লঘু, বজ্রক ও স্তুখপ্রদ ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, কফ, রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠ নাশক। মাত্রা—১০ চারি আনা ।

অশোকঃ ।

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বজ্রলস্তাম্রপল্লবঃ ।

কঙ্কেলিঃ পিণ্ডীপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা ॥

অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ ।

দোষাপচীতৃষাদাহ-ক্রিমিশোষবিষাস্রজিৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—অশোক, হেমপুষ্প, বজ্রল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডীপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট, এই কয়েকটি অশোকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অশোক অশোগি, মহারাষ্ট্রে অশোক, গুজরাটে আশুপালো রাতাঃফুলো বলে। ল্যাটিনে—Guatterera Longifolia. ডাক্তারী নাম Saraca Indica, সারাকা ইণ্ডিকা।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—অশোক—গীতবীৰ্য্য, তিক্ত-কষায় রস, ধারক, বর্ণপ্রসাদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অগ্নী, পিপাসা, দাহ, ক্রিমি, শোথ, বিষ ও রক্তদোষনাশক। মাত্রা—১০ চারি আনা।

পীবরী।

পীবরী যোষিণী সা স্মাৎ যোনিব্যাপদিনাশিনী।

রজোদোষপ্রশমনী প্রদরার্শোনিবারিণী ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

ওলট কদম্ব।

পর্যায়।—পীবরী ও যোষিণী এই দুইটি ওলটকদম্বের সংস্কৃত নাম। ল্যাটিনে—Abroma Augusta, ইংরাজীতে Devils Cotton.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—ইহা যোনিব্যাপৎ, রজোদুষ্টি, প্রদর ও অর্শো-
রোগ নিবারক। মাত্রা—১ মাষা।

অম্লাতনঃ।

অম্লাতোহম্লাতনঃ প্রোক্তস্তথ্যম্লাতক ইত্যপি।

কুরণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোল্লো মহাসহঃ।

অম্লাতনঃ কষায়োষঃ স্নিগ্ধঃ স্নাদুশ্চ তিক্তকঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

আয়না (কাঁটি বিশেষ)।

পর্যায়।—অম্লাত, অম্লাতন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ, এই কয়েকটি আয়নার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কটসরয়া, লালগুলমখন, দক্ষিণ-
দেশে আয়নট ও গোড়ে বাণপুষ্প বলে। ল্যাটিন Barleria Prionites.

গুণ।—অম্লাতন—কষায়-মধুর-তিক্ত রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও স্নিগ্ধ। মাত্রা—১০ আনা।

সৈরেষঃ।

সৈরেষকঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেষঃ কটলারিকা।

সহচরঃ সহচরঃ স চ বিণ্ট্যপি কথ্যতে ॥

কুন্তকোহত্র পীতে স্তাদ্ রক্তে কুন্তবকঃ স্মৃতঃ ।

নীলে বাণা ছয়োরুক্তো দাসী আর্ন্তগলশ্চ সং ॥

সৈরয়ঃ কুন্তবাতাশ্র-কফকণ্ডুবিষাপহঃ :

তিক্তোষো মধুরোহনয়ঃ স্নান্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জকঃ ॥

(মাত্রা—দ্বো মাষকো) ।

ঝাটি ।

পর্যায় ।—সৈরয়ক, খেতপুষ্প, সৈরয়, কটসারিকা, সহচর, সহচর ও ঝিণ্টী, এই কয়েকটা ঝাটির পর্যায় । পীতঝিণ্টীকে কুন্ত(হ)ণ্টক, রক্তঝিণ্টীকে কুন্তবক, নীলঝিণ্টীকে বাণা এবং নীল ও পীত ঝিণ্টীকে দাসী ও আর্ন্তগল বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—হিন্দীতে ঝিণ্টীকে কট সঠৈয়া পিন্নাবাসী, মহারাষ্ট্রে কোরণ্টা, গুজরাটে কাংটা অশলীয়ো, বর্ণাটে হোরণদগারটে, বণদগিডু, তৈলঙ্গে গোরেণ্ড বলে । ডাক্তারী নাম *Barleria Cristata* বার্লেরিয়া ক্রিষ্টাটা ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—ঝাটি—কুষ্ঠ, বায়ু, রক্তদোষ, কফ, কণ্ডু ও বিষ নাশক । ইহা তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীৰ্য্য, দ্বিঘ্ন অন্ন, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক ।
মাত্রা—১০ আনা ।

কুন্দম্ব ।

কুন্দন্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পঞ্চ তৎ স্মৃতম্ ।

কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্ম-শিরোরুগ্নিষপিত্তহৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

কুন্দ ।

পর্যায় ।—কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প, এই কয়েকটি কুন্দের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুন্দকাবুল, কুন্দকাফুল, মহারাষ্ট্রে কুন্দ, কর্ণাটে সুরাগি তৈলঙ্গে মোল্ল বলে । ডাক্তারী নাম *Jasminum Pubescens* জাস্মিনম্ পিউবেসিস্ ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—কুন্দপুষ্প—শীতবীৰ্য্য, লঘু এবং কফ, শিরোরোগ বিষ ও পিত্ত নাশক । মাত্রা—১০ আনা ।

* কুলোহতিমধুরঃ স্মৃতঃ কথায়ঃ কেশভাংনঃ ।

কফপিত্তহরশ্চৈব সরো দীপনপাচনঃ ॥ ৩১, নি ।

আচ্ছকঃ ।

আচ্ছকস্ত রক্তনদ্রঃ পক্ষীকাক্ষিকপক্ষিকাঃ ।

রক্তপিত্তমতীসারং রক্তশ্রাবং হরেদয়ম্ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকাঃ) ।

আচুল গাছ । আউচ গাছ ।

পর্যায় ।—আচ্ছক, রক্তনদ্র, পক্ষীক, পক্ষিক ও আক্ষিক, এইগুলি আউচ-গাছের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম আল । ডাক্তারী নাম *Morinda Letrofolia*. মোরিণ্ডা লেট্রোফোলিয়া ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অতীসার ও রক্তশ্রাব নিবারিত হয় । মাত্রা—৬ রতি ।

মুচুকুন্দঃ

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষুকঃ ।

মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়া-পিত্তাস্রবিষনাশনঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায় ।—মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষুক, এই কয়েকটি মুচুকুন্দের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে ও কর্ণাটে মুচুকুন্দ, তৈলঙ্গে লোলগু, উৎকলে বইলো ও তামিলে টডী বলে । ডাক্তারী নাম *Pterospermum Suberifolium*. টেরস্পারমম্ সুবারিফোলিয়ম্ ।

গুণাদি ।—মুচুকুন্দ—শিরোরোগ, রক্তপিত্ত ও বিষনাশক । মাত্রা—১/০ আনা

তিলকঃ ।

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ সুপুত্রশ্চত্বপুষ্পকঃ ।

তিলকঃ কটুকঃ পাকে রসে চোষণে রসায়নঃ ।

কক্ষকুষ্ঠক্রিমীন্ বাস্ত-মুখদন্তগদান্ হরেৎ ॥

(তিলাভপুষ্পস্তিলকনাম্বেব প্রসিদ্ধঃ ।)

পর্যায়।—কুরব, ঐমান, সুপুর ও ছত্রপুষ্পক, এইগুলি তিলকের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে তিলকপুষ্প, কর্ণাটে তিলকপুষ্প বিশেষ, গুজরাটে তিলকরক্ষ বলে।

গুণ।—ইহা কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য ও রসায়ন।

আময়িক প্রয়োগ।—তিলক—কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি এবং বস্তিগত মুগ্ধগত ও দৃগত রোগের নাশক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

বন্ধুকঃ।

বন্ধুকো বন্ধুজীবন্ত রক্তো মাধ্যাহ্নিকোহপি চ।

বন্ধুকঃ কফকৃৎ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ।

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বাধুলি ফুল।

পর্যায়।—বন্ধুক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক, এই কয়েকটা বাধুলির পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ছপহরিয়া, গেজুনিয়া, মহারাষ্ট্রে ছপারীচেংফুল, কর্ণাটে বন্ধুরে, গুজরাটে বোয়ারিষো, তৈলঙ্গে মকিন চেষ্টে, নিতি-মল্লী, বেগসিনচেষ্টে, বোম্বায়ে ছপারি ও পঞ্জাবে গুলছকারিয়া বলে। ডাক্তারী নাম Pentapetes Phoenicea, পেণ্টাপিটেস ফিইনিসিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাধুলি ফুল—কফকারক, ধারক, বাতর, পিত্তনাশক ও লঘু। মাত্রা—১০ আনা।

ওড়্রপুষ্পম।

ওড়্রপুষ্পং জপা চাপি ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা।

জপা সংগ্রাহিণী কেশা ত্রিসন্ধ্যা কফবাত্তিৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

জবাকুল।

পর্যায়।—ওড়্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা, এইগুলি জবাকুলের পর্যায়। ত্রিসন্ধ্যা জবা অরুণ বা খেতবর্ণ হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ওড়্রুল, জবা, গুড়হর, মহারাষ্ট্রে জাসবল, গুজরাটে জালুম, কর্ণাটে দাদনল, তৈলঙ্গে মন্দারপু বলে। ডাক্তারী নাম China Rose, চায়না রোজ। ইংরাজী নাম Shoe flower. ল্যাটিনে Hibiscus Rosa-sineusis.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জ্বাপুষ্প—ধারণক ও কেশের হিতকারক এবং
ত্রিসন্ধ্যা জ্বা কফ ও বায়ুনাশক । মাত্রা—।০ আনা।

অগস্তিঃ ।

অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ ।

অগস্তিঃ পিত্তকফজিহ্বতুর্থকহরো হিমঃ ।

রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

বকফল ।

পর্যায়।—অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম, এই কয়েকটা বকপুষ্পের
পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হথিরা, হদগা ও অগস্তিয়া,
তৈলঙ্গে অনীসে, অরিসি, মহারাষ্ট্রে অগস্তা, হদগা, গুজরাটে অগথিয়ো, কর্ণাটে
অগসেধমরু, তামিলে অর্গস্তি । ডাক্তারী নাম *Sesbania Grandiflora*.
সেসবনিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ।

গুণ।—বকফল—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, বায়ুবর্ধক ও তিক্তরস ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, কফ, চতুর্থকজ্বর ও প্রতিশ্যায় নাশক
মাত্রা—।০ আনা।

তুলসী শুল্লা কৃষ্ণা চ ।

তুলসী সুরসা গ্রাম্যা শুলভা বহুমঞ্জরী ।

অপেতরাক্ষসী গৌরী শুল্লী দেবদ্রুদুভিঃ ॥

তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদোষণ দাহপিত্তকৃৎ ।

দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাশ-পার্শ্বরুদ্ধকফবাতজিৎ ॥

শুল্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈশ্চল্যা প্রকীর্তিতা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায়।—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, শুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী,
শুল্লী ও দেবদ্রুদুভি, এই কয়েকটা তুলসীর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তুলসী, মহারাষ্ট্রে
তুলসীচে ঝাড়, তুলস, তৈলঙ্গে তুলসী, গগেগরচেট্টু, তামিলে তুলনী, দাক্ষিণাত্যে

তুলসী, বোম্বারে তুলস, কর্ণাটে এরুড তুলসী, আশামে তুলসী, কারসীতে রেহান, আরবীতে উলসীবনরুত, ইংরাজীতে White Basil. ল্যাটিনে Ocimum Album বলে। ডাক্তারি নাম Holy Basil হোলি বাসিল ।

গুণ।—তুলসী—কটু-তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীৰ্য, দাহজনক, পিত্তকারক ও অগ্নিদীপক ।

আমরিক প্রয়োগ। ইহা বৃষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কষ ও বায়ুনাশক । শুক্র তুলসী ও কৃষ্ণ তুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট । মাত্রা—।০ আনা ।

মরুবকঃ ।

মারুতোহসৌ মরুবকো মরুশ্মরুরপি স্মৃতঃ ।

ফণী ফণিজ্বকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ ॥

মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যন্তীক্লোষঃ পিত্তলো লঘুঃ ।

বৃশ্চিকাদিবিষল্লেত্র-বাতকুষ্ঠক্রিমিশ্রণুৎ ।

কটুপাকরসো রুচ্যন্তিক্তো রুক্ষঃ স্তগন্ধিকঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

মরুয়া ফুল ।

পর্যায়।—মারুত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্বক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ, এই কয়েকটা মরুবক পুষ্পের নাম । ইহা তুলসীজাতীয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মরুয়া, গেরেরত ; মহারাষ্ট্রে সবজা, মৰ্বা, গুজরাটে মরবো, তৈলঙ্গে রুদ্রজাড়, কর্ণাটে মরুয়া, কারসীতে মর্জংগম্, আরবীতে মর্জংজুম্, ফিরজতে শাহম্, ইংরাজীতে Sweet marjoram ও ল্যাটিনে Organum Marjorana বলে ।

গুণ।—মরুয়া ফুল—অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু, কটুবিপাক, কটুতিক্তরস, কচিকারক, রুক্ষ ও স্তগন্ধক ।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, কষ, বায়ু, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক । মাত্রা—১০ হই আনা ।

দমনকঃ ।

উক্তো দমনকো দমনো মুনিপুত্রস্তপোমনঃ ।

ময়ূরাক্ষরকো অশ্বকটো দিলীপঃ কুলশত্রুহরঃ ॥

দমনস্তবরস্তিন্তে হস্তো বৃষ্ণঃ স্তগন্ধিকঃ ।

গ্রহণীবিষকুষ্ঠাশ্ব-রুদকশুত্রিদোষজিৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

দোনা ।

পর্যায়।—দমনক, দাস্ত, মূনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, বিনীত ও কুলগাত্রক, এই কয়েকটা দমনক গুণের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে দবনা, দোনা, পাঞ্জাবে দোনা, মহারাষ্ট্রে দবণী, রানদবণী, গুজরাটে ডমরো, কর্ণাটে দবনা বলে । ইংরাজী Worm wood, ডাক্তারী নাম Artemesia Scoparia, আর্টিমিসিয়া স্কোপেরিয়া ।

গুণ।—দোনা—কষার-তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্ধক ও স্তগন্ধি ।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা গ্রহণীরোগ, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, রুদ, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

বর্ষরী ।

বর্ষরী তুবরী তুজী খরপুশ্ণাজগন্ধিকা ।

পর্ণাশস্ত্র কৃষ্ণে তু কঠিঞ্জরকুঠেরকো ॥

কালমারঃ করালশ্চ মালুকঃ কৃষ্ণবল্লিকা ।

তত্র শুক্রেহর্জকঃ প্রোক্তো বটপশ্ততোহপরঃ ॥

বর্ষরীত্রিতল্লং রুক্ষং লীতং কটু বিদাহি চ ।

তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদয়ং দীপনং লঘুপাকি চ ।

পিত্তলং কফবাতাশ্ব-কণ্ডুক্রিমিবিষাপহম্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

বাবুই তুলসী ।

পর্যায়।—বর্ষরী, তুবরী, তুজী, খরপুশ্ণা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাশ, এই কয়েকটা বর্ষরীর (বাবুই তুলসীর) নাম ।

পর্যায়।—কঠিঞ্জর, কুঠেরক, কালমার, করাল, মালুক ও কৃষ্ণবল্লিকা এই কয়েকটা কৃষ্ণ বর্ষরীর নাম । অর্জক শুক্ল বর্ষরীর নাম । অন্ত্রজাতীয় বর্ষরীকে বটপত্র কহে ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্ষরী, বনতুলসী ; মহারাষ্ট্রে আজবলা, রানতুলস ; কর্ণাটে কগোরলে, করীরগোরলে ; ভৈলঙ্গে তেলগগ্গরচেট্ট, কান্ডতুলসী, গুজরাটে রানতুলসীভেদ, সিংহলে ডোকবালাবা, ফারসীতে

পলঙ্গমুক, আরবীতে করঃজমুক বলে; ল্যাটিনে Ocimum Gratissimum.

গুণ।—এই ত্রিবিধ বর্ষরৌহি—কক্ষ, শীতবীৰ্য্য, কটুরস, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, কটিকারক, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘুশাকী ও পিত্তবর্দ্ধক।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা কক্ষ, বায়ু, রক্তহৃষ্টি, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষ বিনাশক।
মাত্রা—।০ চারি আনা।

ইতি পুষ্পাদিবর্গঃ।

অথ বটাদিবর্গঃ।

—:~:—

বটঃ।

বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ত্র্যগ্রোধঃ স্বল্পজো ধ্রুবঃ।

ক্ষীরী বৈশ্রবণাবাসো বহুপাদো বনম্পতিঃ ॥

বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কক্ষপিত্তত্রণাপহঃ।

বর্ণ্যো বিসর্পদাহহঃ কষায়ো যোনিদোষহঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বড়গাছ।

পৰ্য্যায়।—বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ত্র্যগ্রোধ, স্বল্পজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনম্পতি, এই কয়েকটি বটের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বড়, মহারাষ্ট্রে বড়, কর্ণাটে আল, তৈলঙ্গে মরবিচেট্টু, নারি ও পেডিমারি, উৎকলে বোত্র, তামিলে অল শুজরাটে বড়, আসামে বড়গাছ, ফারসীতে হরখিত রেণা, বড়বাই, ঐশাএব গর্দ ও আরবীতে জাভুদবাইবখআর। ইংরাজী নাম The Banyan Tree, দি বেনিয়ন্ ট্রি। ল্যাটিনে ficus Bengalensis.

গুণ।—বট—শীতবীৰ্য্য, শুষ্ক, ধারক, বর্ণপ্রণামক ও কষায়রস।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা কক্ষ, পিত্ত, ত্রণ, বিসর্প, দাহ ও যোনিদোষনাশক।
মাত্রা—।০ চারি আনা

পিপ্পলঃ ।

বোধিক্রঃ পিপ্পলোহিষংচলপঃ । গজাশনঃ ।

পিপ্পলো দুর্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লৈশ্মব্রণাস্রজিৎ ।

গুরুশ্চবরুকো রুক্ষো বর্ষ্য যোনিবিশোধনঃ ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকো) ।

অর্থঃ ।

পর্যায়।—বোধিক্র, পিপ্পল, অর্থ, চলপত্র ও গজাশন, এই কয়েকটি অর্থের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপলবৃক্ষ, মহারাষ্ট্রে পিপ্পল, তৈলঙ্গে রাঙ্গিচেট্টু, কুলুচবিচেট্টু, গুজরাটে পিপলো, কর্ণাটে অরলী, আসামে আশঠগছ, ফারসীতে দরবতলরজা বলে । ডাক্তারী নাম Ficus Religiosa ফিকস্ রিলিজিওসা । ইংরাজীতে Poplar leaved fig tree.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অর্থ - ছলপত্র, শীতবীৰ্য্য, পিত্তর, কফাপহারক, ব্রণ ও রক্তদোষ নাশক, গুরু, কষাণ রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রদানক এবং যোনিবিশোধক ।
মাত্রা—১০ চারি আনা ।

পিপ্পলভেদঃ ।

পারীষোহিষঃ পলাশচ কাপচূতঃ কমণ্ডলুঃ ।

মর্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতনঃ সুপার্বকঃ ॥

পারীষো দুর্জরঃ স্নিগ্ধঃ ত্রিমিশ্রকৃৎকপ্রদঃ ।

ফলেহ্মো মধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকো) ।

পরিভাষাশিপুল ।

পর্যায়।—পারীষ, পলাশ, কাপচূত, কমণ্ডলু, মর্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপার্বক, এই কয়েকটি পরিভাষাশিপুলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পারিশপিপল ও পল্লব, মহারাষ্ট্রে পারদপিপ্পল ভেণ্ড, গুজরাটে পারদপিপলো, কর্ণাটে বজবজী, তৈলঙ্গে পল্লব, বেঙ্গগাখী, তামিলে শোম্বিণ, পুন্ডর, বোম্বায়ে ভেব্বি মরম, ফারসীতে কলাদ বোলা বক। ইহার ডাক্তারী নাম The tulip tree. দ্রি টুলিপ ট্রি । ক্যাটিন নাম Thespesia Populnea.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পলাশপিপ্পল—চুপাচ্য, মিষ্ট এবং ইহা ক্রিমি শুক্র ও কফজনক ।

স্থানভেদে গুণভেদ ।—ইহার কল অন্নমধুররস, মূল কষায়রস এবং মজ্জা মধুর-রস । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

নন্দীরক্ষঃ ।

নন্দীরক্ষোহম্বথভেদঃ প্রণেহী গজপাদপঃ ।

স্থালীরক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ শ্রাদ্ বনম্পতিঃ ॥

নন্দীরক্ষো লঘুঃ শ্বাস্তিস্তিক্তস্তবর উষ্ণকঃ ।

কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রজিৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

গয়া অম্বথ ।

পর্যায় ।—নন্দীরক্ষ, অম্বথভেদ, প্রণেহী, গজপাদপ, স্থালীরক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনম্পতি, এই কয়েকটা গয়া অম্বথের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম বেলিয়াপিপল ও তৈলঙ্গী নাম বট্টিচেট্টু, ল্যাটিন Ficus Rumphii.

গুণ ।—গয়া অম্বথ—লঘু, মধুর তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটুবিপাক ও ধারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিষ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

উদ্বৃষরঃ ।

উদ্বৃষরো জন্তুফলো যজ্ঞাক্ষো হেমদ্রুধকঃ ।

উদ্বৃষরো হিমো রক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ।

মধুরস্তবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

যজ্ঞডুম্বর ।

পর্যায় ।—উদ্বৃষর, জন্তুফল, যজ্ঞাক্ষ ও হেমদ্রুধক, এই কয়েকটা যজ্ঞডুম্বরের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে গুজরদেশে ও হিন্দুস্থানে গুলর, মহারাষ্ট্রে উঘর, উৎকলে উদ্বৃষর, গুজরাটে উংবরো, কর্ণাটে অভ্রি, তৈলঙ্গে বাড়ুচেট্টু,

আসামে ডিমরু, কারসীতে অংজীরে আদম, আরবীতে জমীথ বলে। ইংরাজী নাম Kegtree. ডাক্তারী নাম Glomerius fig tree. গ্লোমিরিয়স্ ফিগট্রি। ল্যাটিনে Ficus Glomerata.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বজ্রডুমুর—শীতবীৰ্য্য, কক্ষ, শুষ্ক, পিত্ত, কফ ও রক্তদৃষ্টিনাশক, মধুর-কষায়-রস, বর্ণপ্রসাদক, ত্রণশোধক ও ত্রণরোগক। মাত্রা— ১০ চারি আনা।

কাকোদুশ্বরিকা ।

কাকোদুশ্বরিকা ফল্গু মলপূৰ্জঘনেফলা ।

মলপূঃ শুষ্ককৃৎ তিত্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ ।

কফপিত্তত্রণশিত্র-কুষ্ঠপাণ্ডুর্শঃকামলাঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

কাকডুমুর ।

পর্যায়।—কাকোদুশ্বরিকা, ফল্গু, মলপু ও জঘনেফলা, এই কয়েকটা কাক-ডুমুরের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তটমিলা, করুমর, মহারাত্রে বোখাড়া, কালাউষর; তৈলঙ্গে ব্রহ্মমেড়িচেট্টু, কাকীবাড়ুচেট্টু, শুষ্করাটে টেটউষরো, কর্ণাটে কাঅতি, ফারসীতে অংজীরেদস্তী, আরবীতে তনবরি বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Ficus Oppositifolia ফিকাস্ অপোজিটিকোলিয়া ।

গুণ।—কাকডুমুর—তৃণনকারক, তিত্তকষায়রস ও শীতবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, ত্রণ, শিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কামলা নাশক। মাত্রা—১০ চারি আনা।

প্লক্ষঃ ।

প্লক্ষো জটী পর্করী চ পর্কটী চারুদর্শিনী ॥

প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ত্রণঘোনিগদাপহঃ ।

দাহপিত্তকফাস্রবঃ শোথহা রক্তপিত্তহৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পাকুড় ।

পর্যায়।—প্লক্ষ, জটী, পর্করী, পর্কটী ও চারুদর্শিনী, এই কয়েকটা পাকুড়ের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পাকড়, পাথর ও পিলখন, তৈলঙ্গে গঙ্গরয় জুব্বি, তামিলে পোরিশরাবি, মহারাষ্ট্রে পীম্পরীবৃক্ষ, গুজরাটে পীপর্ঘ্য, কর্ণাটে বসুরি । ইহার ডাক্তারী নাম Waved leaf fig tree. ওয়েভড-লিফ্‌ফিগ্‌ট্রী । ল্যাটিন Ficus Infectoria.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—পাকড়—কষায়রস, শীতবীৰ্য্য এবং ইহা ত্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কক্ষ, রক্তদোষ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক । মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

শিরীষঃ ।

শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ ।

শুকপুষ্পঃ শুকতরুমূর্ছপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ ॥

শিরীষো মধুরোহমুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ ।

দোষশোথবিসর্পঃ কাসত্রণবিষাপহঃ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায় ।—শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মূছ-পুষ্প ও শুকপ্রিয়, এই কয়েকটি শিরীষ বৃক্ষের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহা হিন্দুস্থানে শিরীষ, সিরস, লল্লরী ও কলসিস, তৈলঙ্গে দিরগন, শিরীষম্মান্ন, মহারাষ্ট্রে শিরগী, গুজরাটে শরশডো, কর্ণাটে শিরসু, ফারসীতে দরখতে জকরিয়া, তুখ্মে দরখতে জকরিয়া, আরবীতে সুল-তালুল অসজ্জার নামে অভিহিত হয় । ইহার ডাক্তারী নাম Acacia Lebbec. অ্যাকেসিয়া লেবেক ।

গুণ ।—শিরীষ—মধুর-কষায়-তিক্তরস, ঈষদ্ভৃষ্ণ ও লঘু ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা দোষত্রয়, শোথ, বিসর্প, কাস, ত্রণ ও বিষনাশক । মাত্রা—১/০ ছই আনা ।

ক্ষীরিরক্ষাঃ পঞ্চবক্কলঞ্চ ।

অগ্রোখোধুশ্বরাশ্বখ-পারীষদ্রক্ষপাদপাঃ ।

পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষান্তেষাং স্বক্ পঞ্চবক্কলম্ ॥

* শিরীষ: কটুক: লীতো বিববাতহর: পর: ।

পামাশ্রকটকতুতি-ঔগ্ণোবন্ত বিনাশন: ॥ রা, নি ।

ক্ষীরিবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগত্রণাপহাঃ ।

রুক্ষাঃ কষায়া মেদোদ্রা বিসর্পমিয়নাশনাঃ ।

শোথপিত্তকফাস্রবাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ ॥

স্বকপঞ্চকং হিমং গ্রাহি ত্রণশোথাস্পর্পজিৎ ॥

তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্নুঘ্নষু ।

বিষ্ণুস্তৃণা নজিৎ তিত্তং কষায়ং লঘু লেখনম্ ॥

(কেচিৎ তু পারীষহ্বানে শিরীষং, বেতসমপরে বদন্তীতি শেষঃ) ।

সংজ্ঞা।—এট যজ্ঞডুমুর, তব্বথ. পারীষ (পলাশ পিপুল) ও পাকুড়—এই পাঁচটীকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং টেহা-এর বহুলকে পঞ্চবহুল বলা যায়। পারীষহ্বলে কহ শিরীষ, কেচ বা বেতসও বলিয়া থাকেন।

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ।—ক্ষীরিবৃক্ষ—শীতবীৰ্য্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়-রস, স্তন্যজনক, ভগ্নাস্থিসংযোগক এবং যোনিমোগ, ত্রণ, মেদোদ্রা, বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তাদায নাশক।

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ।—পঞ্চবহুল—শীতবীৰ্য্য, ধারক এবং ত্রণ, শোথ ও বিসর্প নাশক।

গুণাদি।—ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র—শীতবীৰ্য্য, ধারক, লঘু, তিত্ত-কষায়রস, লেখন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তাদায, বিষ্ণুস্ত ও উদরাধাননাশক।

শালঃ ।

শালস্ত সৰ্জ্জকার্শ্যশ্চ-কর্ণিকাশ্চাসংবরঃ ।

অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্রাদ ত্রণস্বেদককক্রিমীন্ ।

ত্রণবিভ্রাধিবাদিৰ্য্য-যোনিকর্ণগদান্ হরেৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায়।—শাল, সৰ্জ্জ, কাশ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্তসংবর. এই কয়েকটা শালের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—শালকে হিন্দীতে সাল, সখুয়া ও সাংখু; তৈলঙ্গে এপচেট্ট, তামিলে কুঞ্জালয়ম্, গুজরাটে গল, মহারাষ্ট্রে লঘুবালাচা বৃক্ষ, মাজরা, কর্ণাটে সজ্জরদা-র, আসামে শাল, ইংরাজীতে Sal tree বলে। ডাক্তারী নাম Shorea Robusta সোরিয়া রোবাস্টা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শালবৃক্ষ—কষায়রস এবং ইহা ব্রণ, বর্শ, কফ, ক্রিমি, ব্রণ, বিজ্রমি, বাধির্ষ্য, বোনিয়োগ ও কর্ণরোগ নাশক। মাত্রা—১০ চারি আনা।

শালভেদঃ ।

সর্জকোহ্যোহজকর্ণঃ শ্রাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ ।

অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষণে ব্যপোহতি ।

কক্ষপাণ্ডুশ্চতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষত্রণান্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

ঔজ্জিশাল ।

পর্যায়।—সর্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচপত্রক, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ ।

গুণ।—ঔজ্জিশাল—কটু-তিক্ত-কষায়রস ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণ-নাশক । মাত্রা—১০ আনা ।

শাকবৃক্ষঃ ।

শাকঃ ক্রকচপত্রঃ শ্রাৎ স্থিৰসারো গৃহদ্রুমঃ ।

খরপত্রঃ শ্রেষ্ঠকণ্ঠঃ শরপত্রোহর্জুনোপমঃ ॥

শাকবৃক্ষঃ সরঃ স্নাতুর্দাহ পত্তশ্রমাপহঃ ।

কষায়ঃ কফহৃদ্রক্ষো বল্যো জ্বহরো মতঃ ॥ †

(অস্ত্র ভগ্ন গ্রাহ্য, মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

সেগুন গাছ ।

পর্যায়।—শাক, ক্রকচপত্র, স্থিৰসার, গৃহদ্রুম, খরপত্র, শ্রেষ্ঠকণ্ঠ, শরপত্র ও অর্জুনোপম, এইগুলি সেগুন গাছের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে শিন্মীতে শাগোগ, সাগবন, উৎকলে সিঙ্গুর, তামিলে টেক, বোম্বায়ে খরপত্র, মহারাষ্ট্রে সোয়ে সাগ, কর্ণাটে নৈগু, তৈলঙ্গে

* সর্জক কটু-তিক্তোণে হিমঃ শিকোহিসারজিৎ ।

পিন্তাপ্রদোষকুষ্ঠয়ঃ কণ্ডুবিষ্মেটবাহজিৎ ॥ রা, নি ।

† শাকস্ত সারকঃ শ্রোক্তঃ পিন্তদাহশ্রমাপহঃ ।

কক্ষয়ঃ মধুরঃ বৃক্ষঃ কষায়ঃ শাকবৃক্ষম্ ॥ রা, নি ।

টেকুচেট্টু, গুজরাটে শাগ, ফারসীতে ফিলগ্রোস্, আরবীতে ফিলজোশ্ উজ্জ্বল-
পিল বলে । ল্যাটিন Tectona Grandis. ডাক্তারী নাম Teak tree. টিক্ টি।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর-কষায়রস, সারক, কক্ষ, বলকর এবং
জ্বর, দাহ, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক । ছালের মাত্রা—১০ আনা।

শল্লকী ।

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভী রসা ।

মহেরুণা কুন্দুরকী শল্লকী চ বহুস্রবা ॥

শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ।

রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায়।—শল্লকী, গজভক্ষা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরকী,
শল্লকী ও বহুস্রবা, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শালই, সলই, শলগ, তামিলে
কুংলি, মহারাষ্ট্রে শালই বৃক্ষ, গুজরাটে শালেডুং, ধুপেডো, কর্ণাটে তদীকু বলে ।
ডাক্তারী নাম Boswellia Serrata. বসোএলিয়া সেরাটা ।

গুণ।—শল্লকী—কষায়রস, শীতবীৰ্য্য ও পুষ্টিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, কফ, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণনাশক ।
মাত্রা—১০ আনা ।

শিংশপা ।

শিংশপা পিচ্ছিল শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ ।

কপিল সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্তিতা ॥

শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায় শোষহারিণী ।

উষবীৰ্য্যা হরেন্দোদঃ-কুষ্ঠশ্চিত্রবমিক্রিমীন্ ।

বস্তুরুগ্ৰণদাহাস্র-বলাশান্ গৰ্ভপাতিনী ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

* শিংশপাভিহরং বৰ্ণ্যং হিমং শোকবিসর্পজিৎ ।

পিত্তদাহগ্রন্থনং বলাং কটিকরং পরম্ ॥ রা, নি ।

শিঙ ।

পর্যায় ।—শিংশপা, পিচ্ছিল, শ্রামা, কৃষ্ণসারা, অশুরু, কপিলী ও উশ্মগর্ভা
এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শীসম, শিশো ও শীসই, তৈলঙ্গে
শিশুকরব, জিটুরেও চেটু, তামিলে জাহুকুট্টই, পংসকেদর, মহারাষ্ট্রে কালা-
শিশবা, গুজরাটে শিশম্, কর্ণাটে করীপইবিড়, আরবীতে সাসম বলে ।
ইংরাজীতে Black wood Sisoo tree. ডাক্তারী নাম Timber tree.
টম্বার টী । ল্যাটিনে Dalbergia Sissoo.

গুণ ।—শিংশপা—কটু তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য ও গর্ভপাতক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা শোথ, মেদঃ, কুষ্ঠ, শিথ, বমি, ক্রিমি, বস্তিবেদনা,
ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

ককুভঃ ।

ককুভোহর্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্তিতঃ ।

ইন্দ্রদ্রবীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ ॥

ককুভঃ শীতলো হৃদয়ঃ ক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ ।

মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিহহৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

অর্জুন ।

পর্যায় ।—ককুভ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্র, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল এবং অর্জুন
পর্যায়ক সমস্ত শব্দ অর্জুন বৃক্ষের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কোহ কোহ, মহারাষ্ট্রে অর্জুন-
মাটুড়া ও সারটোল, কর্ণাটে তাংরেমত্তি, গুজরাটে বড়ায়ো, তৈলঙ্গে মট্টিচেট্টু,
আসামে অর্জুন । ডাক্তারী নাম Terminalia Arjuna. টার্মিনেলিয়া অর্জুন ।

গুণ ।—অর্জুন—শীতবীৰ্য, হৃদয় (হৃদয়-হিত) ও কষায়রস ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, প্রমেহ,
ব্রণ, কফ ও পিত্ত নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

অসনঃ ।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি ।

বন্ধুকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ ॥

বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্প-শিঃমহগুদক্রিমীন্ ।

হস্তি শ্লেষ্মাঅপিভক্ষ স্বচ্যঃ কেশো রসায়নঃ ॥ *

(মাত্রা—ষো মাষকো) ।

পিশাশাল ।

পর্যায় ।—বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধুকপুষ্প, প্রিরক, সর্জক ও অসন, এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহা হিন্দুস্থানে আসন, বিজয়সার, বিজয়সারকাগোদ ; মহারাষ্ট্রে বিবলা বিবল্যাচা গোদ ; গুজরাটে বীরাং, কর্ণাটে কেপিন্নতানে, তৈলঙ্গে মদি, বোম্বায়ে আইন, ফারসীতে কমরকস্ নামে অভিহিত হয় । ইংরাজীতে Indian kino tree. ডাক্তারী নাম Pentaptera Tomentosa. পেন্টাপ্টেরা টোমেন্টোসা ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—পিশাশাল—চর্ম্মের হিতকারক, কেশের উপকারক এবং রসায়ন । ইহা কুষ্ঠ, বিসর্প, গিত্র, প্রঃমহ, গুহক্রিমি, কক্ষ ও রক্তপিত্ত নাশক । মাত্রা—।০ চারি আনা ।

হিস্তালঃ ।

হিস্তালঃ স্থূলতালশ্চ পুগরোটো বৃহদলঃ ।

স্থিরপত্রো দ্বিখালেখ্যঃ শিরাপত্রোহাশ্বিরাজ্জিকৃকঃ ॥

হিস্তালো মধুরোহলশ্চ কফকৃৎ পিত্তদাহনুৎ ।

শ্রমতৃষণপহারী চ শিশিরো বাতদৌষকৃৎ ॥

হিস্তাল (হেঁতাল) ।

পর্যায় ।—হিস্তাল, স্থূলতাল, পুগরোট, বৃহদল, স্থিরপত্র, দ্বিখালেখ্য, শিরাপত্র ও অশ্বিরাজ্জিকৃক, এইগুলি হিস্তালের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে হিস্তাল, মহারাষ্ট্রে কালাতাড়, তামিলে পনম, ফারসীতে তাল ও আরবীতে তার বলে । ইংরাজী নাম Palmyra Palm, ল্যাটিনে Phoenix Paludosa.

* অসনঃ কটুকৃৎস্ত তিক্তা বাতার্জিদৌষনুৎ ।

সারকো গলদৌষয়ো রক্তমণ্ডলনাশকঃ । রা, নি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হিস্তাক—অন্ন-মধুর রস, ককজনক, পিত্তনাশক, শৈত্যকর ও বাতপ্রকোপক। ইহা দ্বারা দাহ, শ্রম ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। (ইহার ত্বক্ ও স্বরসানি গ্রহণীয়)।

খদিরঃ ।

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দম্বধাবনঃ ।

কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ ॥

খদিরঃ শীতলো দম্ভ্যঃ কণ্ডুকারুদিপ্রণুৎ ।

তিক্তঃ কষায়ো মেদোন্নঃ ক্রিমিমেহজ্বরত্রণান্ ॥

শিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফাময়ান্ ।

বহিমান্দ্যমতীসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

খদির । খয়ের ।

পর্যায়।—খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দম্বধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয়, এই করেকটি খদিরের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে মহারাষ্ট্রে ও উৎকলে থৈর, তৈলঙ্গে চণ্ডচেটু, কর্ণাটে কেম্পিন থৈর, গুজরাটে থেরিযো, আসামে খয়ের বলে। ডাক্তারী নাম *Acacia Catechu*। অ্যাকেসিয়া ক্যাটেচু ।

গুণ।—খদির—শীতবীৰ্য্য, দন্তের হিতকারক ও তিক্ত-কষায়রস ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ত্রণ, শিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফরোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদরনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

শ্বেতখদিরঃ ।

খদিরঃ শ্বেতসারোহন্তঃ কদরঃ সোমবরকঃ ।

কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগককাস্রজিৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

* বেভের পরিকল্পিতঃ কষায়ঃ কটুককঃ ।

কণ্ডুতিকুষ্ঠভয়ঃ ককর্যাক্তগ্রণয়ঃ ॥ র. বি ।

পাপড়ি থরের ।

পর্যায় ।—খদির, খেতসার, কদর ও সোমবন্ধক, এই কয়েকটি পাপড়ি থরেরের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সফেদ খৈর, পাপড়িরা খৈর (কথা) মহারাষ্ট্রে পাংড়রা খৈর, কর্ণাটে বিশিন্নতত্রি, তৈলঙ্গে রবাসু তেরল্লেড়, গুজরাটে গোরড বলে ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—পাপড়ি থরের—বিশদ, বর্ণপ্রসাদক এবং মুখ-রোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

ইরিমেদঃ ।

ইরিমেদো বিট্খদিরঃ কালস্কঙ্কোহরিমেদকঃ ।

ইরিমেদঃ কব্যায়োষণে মুখদন্তগদাশ্রজিৎ ।

হস্তি কণ্ডুবিষশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠবিষত্রণান্

(মাত্রা—যৌ মাষকৌ) ।

গুণে বাব্‌লা ।

পর্যায় ।—ইরিমেদ, বিট্খদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক, এইগুলি গুণে বাব্‌লার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দিতে ছুর্গন্ধ খৈর, গন্ধাবুল, কর্ণাটে করব্বাবেলু, গুজরাটে ইরিমেদ, গন্ধিলো খৈর ও মহারাষ্ট্রে গন্ধিরাহিবের ও শেণ্যা খৈর বলে । ডাক্তারী নাম Mimosa. মাইমোসা । ইংরাজী নাম Sponge tree. ল্যাটিনে Acacia Farnesiana.

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—গুণেবাব্‌লা—কবাররস, উষ্ণবীর্য এবং ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষজকৃতনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

রোহিতকঃ ।

রোহীতকো রোহিতকো রোহী ষাড়িমপুষ্পকঃ ।

রোহীতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাধনঃ ॥

(মাত্রা—যৌ মাষকৌ) ।

রোড়া, ময়না, কড়ার ।

পর্যায় ।—রোহীতক, রোহিতক, রোহী, ষাড়িমপুষ্পক, এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রোহেড়া, মহারাষ্ট্রে রক্তরোহিড়া, গুজরাটে রগত রোহিড়া, কর্ণাটে বরডমল, মুন্ডল, তৈলঙ্গা ভাষায় মুলুমোহগচেট্ট বলে । ডাক্তারী নাম *Amoora Rohituka*. ল্যাটিন নাম *Tecoma Undulata*.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—রোড়া—প্লীহনাশক, কটিকারক এবং রক্ত-প্রসাদক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

বব্বুলঃ ।

বব্বুলঃ কিঙ্কিরালঃ স্তাৎ কিঙ্কিরাতঃ সপীতকঃ ।

স এব কথিতস্তজ্জৈরভাষ্টপমমোদিনী ॥

বব্বুলঃ কফমুদ গ্রাহী কুষ্ঠক্রিমিবিষাণহঃ ।

বব্বুলস্ত তু নির্যাসো গ্রাহী পিত্তানিলাপহঃ ॥

রক্তাভীসারপিত্তাস্র-মেহপ্রদরনাশনঃ ।

ভগ্নসন্ধারকঃ শীতঃ শোণিতস্রুতিবারণঃ ॥

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

বাব্বলা ।

পর্যায় ।—বব্বুল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাত, সপীতক, আভা ও ষ্টপমমোদিনী, এই কয়েকটা বাব্বলার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে বব্বুল, কীকর, বাব্বুল, তৈলঙ্গে বলবত্তুড়ু ও নলতুন্ন, বোম্বায়ে রোমকড়ি, মহারাষ্ট্রে বাব্বুল, কীকর, বাতলীচা গৌদ, উৎকলে গুইড়া, দাক্ষিণাত্যে কলিকির, গুজরাটে বাবল, কর্ণাটে পুলুই, কারসীতে মুগিলাং গোন, আরবীতে আব্বুগিলাং সিমগ বলে । ল্যাটিন নাম *Acacia Arabica*. অ্যাকেসিয়া অ্যারেবিকা । ডাক্তারী নাম *Acacia Gummi*.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—বাব্বলা—ধারণক । ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

বাব্বলার আটার গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ইহা মলসংগ্রাহক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, শীতবীৰ্য্য ও ভগ্নসন্ধারক এবং রক্তাভীসার, রক্তপিত্ত, মেহ প্রদর ও রক্তস্রাব নিবারক ।

অরিষ্টকঃ ।

অরিষ্টকস্তু মাজলাঃ কৃষ্ণবর্ণোহর্থসাধনঃ ।

রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গৰ্ভপাতনঃ ॥

অরিষ্টঃ কটুকঃ পাকে তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণশ্চ লেখনঃ ।

গৰ্ভপাতকরঃ প্রোক্তো লঘুঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষহ ।

গ্রহপীড়াদাহশূল-নাশনশ্চ প্রকীর্তিতঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্ রক্তিকার্বাঃ ।)

রীটা ।

পর্যায় ।—অরিষ্টক, মাজলা, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গৰ্ভপাতন, এই গুলি রীটার সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রীটা, মহারাষ্ট্রে রিঠা, গুজরাটে অরিঠা, তৈলঙ্গে কুড়ু, ফারসীতে কিংদকহিংদী, আরবীতে বৃন্দক বলে । ইংরাজীতে Soap berri, soapnut, ল্যাটিন Sapindus Trifoliusatus,

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অরিষ্টক (রীটা)—কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, লেখন ও গৰ্ভপাতক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ত্রিদোষ, গ্রহজনিত পীড়া দ'হ ও শূলনাশক ।
মাত্রা—/০ এক আনা ।

পুত্রজীবঃ ।

পুত্রজীবো গৰ্ভকরো যষ্টিপুষ্পোহর্থসাধকঃ ।

পুত্রজীবো গুরুবৃষ্যো গৰ্ভদঃ স্নেহবাতহতঃ ।

সৃষ্টমুত্রমলো ক্লেশো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ ।)

জিরাপুতা ।

পর্যায় ।—পুত্রজীব, গৰ্ভকর, যষ্টিপুষ্প ও অর্থসাধক, এই কয়েকটী জিরাপুতার সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম কিসীতে শির্জৌজির, জিরাপুতি, হিনা-জীরা, মহারাষ্ট্রে জিবন্, পুত্রজ, পুত্রজীবক বৃক্ষ, তৈলঙ্গে শীল, কুক্কুনি, কর্ণাটে

* পুত্রজীবো হিনো বৃষ্যঃ স্নেহমো গৰ্ভজীবঃ ।

চন্দ্রব্যঃ পিত্তশমনোদাহতকৃদধিধারণঃ । র, বি ।

ও শুজরাটে পুত্রজীব এবং বোষায়ে জীবনপুত্র । ডাক্তারী নাম Nageia Putranjiva.

শুগ ও আমরিক প্রয়োগ ।—জিন্নাপুত্রা—শুক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ, কক্ষয়, বাতনাশক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ ও শীতবীৰ্য্য ; ইহা মধুর-লবণ-কটুরস ।
মাত্রা—অৰ্দ্ধ আনা ।

ইঙ্গুদঃ ।

ইঙ্গুদোহঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিত্তকস্তাপসক্রমঃ ।

ইঙ্গুনঃ কুষ্ঠভূতাদি-গ্রহত্রণবিষক্রিমীন্ ।

হস্তাযঃ শ্বিত্রশূলন্নস্তিত্তকঃ কটুপাকবান্ ॥

(মাত্রা—১০ মাষকো) ।

ইঙ্গুদী ।

পর্যায় ।—ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিত্তক ও তাপসক্রম, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হিংগোট, গোন্দী, মহারাষ্ট্রে হিংগণবেট, শুজরাটে ইংগোরিয়া, তৈলঙ্গে গরা, আন্ধ্রপ্রদেশে হিলেলজে । ল্যাটিনে Balanites Roxburghii.

শুগ ।—ইঙ্গুদী—কুষ্ঠ, ভূতাদিগ্রহদোষ, ত্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও শূলনাশক । ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, তিত্তকর এবং কটুবিপাক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

জিজিনী ।

জিজিনী বিজিনী বিজী স্ননির্যাসা প্রমোদিনী ।

জিজিনী মধুরা সোষণ কষায়া ত্রণশোধিনী ॥

কটুকা ত্রণহ্রদ্রোগ-বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ ।

তমালশালবদ্ বেছা দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

জিজিনী (শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ) ।

পর্যায় ।—জিজিনী, বিজিনী, বিজা, স্ননির্যাসা ও প্রমোদিনী, এই কয়েকটি ইহার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে জিজিনি, মহারাষ্ট্রে মোক, মোই, গুজরাটে মবেডী, বর্ণাটে মরম্ ও ওরীখ। ইংরাজী নাম Odina Wodier.

গুণ ।—জিজিনি—মধুর-কষায়-কটু-লবণরস, উষ্ণবীৰ্য ও ত্রণশোধক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ত্রণ, হৃদ্রোগ, বায়ু ও অতীসার নাশক । জিজিনি তমাল ও শালের ছায়া গুণ বিশিষ্ট এবং দাহ ও বিস্ফোট নাশক ।
মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

তুণী ।

তুণী তুন্নক আপীনস্তুণিকঃ কচ্ছপস্তথা ।

কুঠেরকঃ কান্তুলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ ॥

তুণী রক্তঃ কটুঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ ।

তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ত্রণকুষ্ঠাশ্রপিত্তজিৎ ॥

(মাত্রা—ঘো নাষকো) ।

পর্যায় ।—তুণী, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছপ, কুঠেরক, কান্তুলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক, এই কয়েকটি তুঁদগাছের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে তুণী, তুন্ ও মহানিম্, উৎকলে মহালিষ্, এবং পঞ্জাবে জাবী । ডাক্তারী নাম Cedrela Toona কেড্রিলা তুণ ।

গুণ ।—তুঁদবৃক্ষ—রক্তবর্ণ, কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, লঘু, ধারক, শীতবীৰ্য ও শুক্রবর্দ্ধক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ত্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক । মাত্রা—১০ আনা ।

ভূজ্জপত্রঃ ।

ভূজ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূজ্জশ্চৰ্ম্মী বহলবন্ধলঃ ।

ভূজ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্ম-কর্ণরূক্পিত্তরক্তজিৎ ।

কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদোবিষহরঃ পরঃ ॥

(মাত্রা—একনাষকঃ) ।

ভূজ্জপত্র ।

পর্যায় ।—ভূজ্জপত্র, ভূজ্জ, চৰ্ম্মী ও বহলবন্ধল, এই কয়েকটি ভূজ্জপত্রের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভোজপত্র, মহারাষ্ট্রে ভূজপত্র, গুজরাটে ভোজপত্র, কর্ণাটে ভূজপত্র, হিমালয়ের সমীপবর্তি স্থানে ষটক, বোম্বায়ে ভূজপত্র ও আসামে ভূজপত্র বলে । ইংরাজী The birch দি বার্চ । ল্যাটিনে Betula Utilis বলে ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ভূজপত্র—কষায়রস ; ইহা ভূতগ্রহ, কফ, কর্ণ-রোগ, রক্তপিত্ত, রাক্ষস, মেদোদোষ ও বিষনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

পলাশঃ ।

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যজ্জিয়ো রক্তপুষ্পকঃ ।
 ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিধরঃ ॥
 পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষণে ব্রণশূল্যজিৎ ।
 কষায়ঃ কটুকস্তিত্ত্বঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ ॥
 ভগ্নাস্কানকৃদ্ দোষ-গ্রহণ্যর্শঃক্রিমীনৃ হরেৎ ।
 তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে তু কটু তিত্ত্বং কষায়কম্ ॥
 বাতলং কফপিত্তাস্র-ক্লম্ভজিৎ গ্রাহি শীতলম্ ।
 তৃড়দাহশমকং বাত-রক্তকুষ্ঠহরং পরম্ ॥
 ফলং লঘুশ্লং মেহার্শঃ-ক্রিমিবাতকক্ষাপহম্ ।
 বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠশূল্যাদরপ্রণুৎ ॥
 (মাত্রা—দ্বৌ মাষকে) ।

পর্যায় ।—পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্জিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিধর, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধারা, কেহু, ঢাক, মহারাষ্ট্রে পলস, কর্ণাটে মুত্তলু, তৈলঙ্গে মোটুগ, মাতুকাচেটু; উৎকলে পরাগু, বোম্বায়ে থাকরো, আসামে পলাশ, গুজরাটে খাথরো এবং তামিলে পরশন্ বলে । ইংরাজীতে Downy branch butea. ল্যাটিন নাম Butea Frondosa.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—পলাশ—অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, উষ্ণ-বীৰ্য্য, ব্রণনাশক, গুদ্রয়, কষায়-কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, গুহজাত রোগনাশক, ভগ্ন-স্কানকারক এবং ইহা বাতাদিদোষ, গ্রহণ্যরোগ, অর্শ ও ক্রিমিনাশক ।

পুষ্পের গুণাদি।—পলাশপুষ্প—স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, পাকে কটু, বায়ুবর্ধক, ধারক ও শীতবীৰ্য্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ, পিপাসা, দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক।

ফলের গুণাদি।—পলাশফল—স্বাদু, উষ্ণবীৰ্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক। মাত্রা—।০ চারি আনা।

শাল্মলিঃ।

শাল্মলিস্ত ভবেন্নোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।

রক্তপুষ্পা স্থিরাযুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তুলিনী ॥

শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।

শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্র-হারিণী রক্তপিত্তজিৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শিমূল।

পর্যায়।—শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরাযুঃ, কণ্টকাঢ্যা ও তুলিনী, এই কয়েকটা শিমূলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শেখল ও সেমল, উৎকলে বোনরো, তামিলে পুলা, মহারাষ্ট্রে সাঘরি, তৈলঙ্গে রুগচেট্টু, বর্নাটে ধবলবদমর, গুজরাটে শেমলো আসামে শিমলুগছ বলে। ডাক্তারী নাম Bombax Malabaricum.

গুণ।—শিমূল—শীতবীৰ্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, রসায়ন ও কফকারক।

আমলিক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা—।০ চারি আনা।

মোচরসঃ।

নিৰ্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছো শাল্মলীবেষ্টকোহপি চ।

মোচাশ্রাবো মোচরসো মোচনিৰ্য্যাস ইত্যপি ॥

মোচাশ্রাবো ত্রিমো গ্রাহী নিক্কো বৃশ্চঃ কষায়কঃ।

প্রবাহিকাতিসারাম-কফপিত্তাশ্রদাহনুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মোচরস। (নিমুলের আটা।)

পরিচয়।—শাল্মলির নির্ঘাসকে মোচরস বলে।

পর্যায়।—পিচ্ছ, শাল্মলীবৈষ্টক, মোচাশ্রাব, মোচরস ও মোচনির্ঘাস, এই কয়েকটি মোচরসের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে মোচরস, সেমরকা, গৌদ, মহারাষ্ট্রে দাম্বরী চা ডাক, গুজরাটে সেমলানো গুল এবং অত্র মোচরস বলে।

গুণ।—মোচরস—শীতবীৰ্য্য, ধারক, বিন্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা প্রবাহিকা, অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক।

কূটশাল্মলিঃ।

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রেচনঃ কূটশাল্মলিঃ।

কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কক্ষবাতনুৎ ॥

ভেদ্যাক্ষঃ প্লীহজঠর-যকৃৎশূল্যবিষাপহঃ।

ভূতানাহবিবন্ধাস্র-মেদঃশূলকফাপহঃ ॥

(মাত্রা—একমাধকঃ)।

রক্ত রোহিতক।

পর্যায়।—কুৎসিত শাল্মলিকে রেচন ও কূটশাল্মলি বলে। ল্যাটিনে Bombax Gosypinum.

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতপ্লেয়দোষ, প্লীহা, উদর, যকৃৎ, শূল্য, বিষ, ভূতগ্রহ, আনাহ, বিবন্ধ, রক্তদোষ, মেদঃ, শূল ও কফনাশক। মাত্রা—১/০ আনা।

ধবঃ।

ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ।

ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃ-পাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ।

মধুরস্তবরস্তৃষ্ণ ফলঞ্চ মধুরং মনাক্ ॥

(মাত্রা—একমাধকঃ)।

ধাওরা।

পর্যায়।—ধব, ঘট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর ও ধুরন্ধর, এই কয়েকটি ধববৃক্ষের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে ধাবড়া, কর্ণাটে সিরিবর, থাডো, তৈলঙ্গে নারিংজচেটু, হিন্দুস্থানে ধোং, ধাবা, গুজরাটে ধাবড়ো বলে । ল্যাটিন নাম *Anogeissus Latifolia*.

গুণ ।—ধব—শীতবীৰ্য ও মধুর-কষায়রস ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফনাশক । ইহার ফল অল্পমধুররস । মাত্রা—১/০ আনা ।

ধনুজঃ ।

ধনুজস্ত ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ স্ততেজনঃ ।

ধনুজঃ কফপিত্তাশ্র-কাসহৃৎ তুবরো লঘুঃ ।

বৃংহণো বলকৃৎক্ষণঃ সন্ধিকৃৎ ত্রণরোপণঃ ॥

(মাত্রা—মাসৈকা) ।

ধামনা গাছ ।

পর্যায় ।—ধনুজ, ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও স্ততেজন, এই কয়েকটি ধামনার পর্যায় । ল্যাটিনে *Grewia Elastica*.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ধামনা—কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কাস নাশক এবং কষায়রস, লঘু, শরীরের উপকারক, বলবর্ধক, কৃষ্ণ, তপ্তসন্ধানকারক ও ত্রণরোপক । মাত্রা—১/০ আনা ।

করীরঃ ।

করীরঃ ক্রকরীপত্রো গ্রস্থিলো মরুভূরহঃ ।

করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যক্ষেণ ভেদনঃ স্মৃতঃ ।

দুর্নামকফবাতাম-গরশোথত্রণপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—একমাসকঃ) ।

পরিচয় ।—মরুভূমিজাত উষ্ট্রপ্রিয় তীক্ষ্ণকটকাধিত বৃক্ষবিশেষ ।

পর্যায় ।—করীর, ক্রবরীপত্র, গ্রস্থিল ও মরুভূরহ, এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে করীর, মহারাষ্ট্রে নেবতী, গুজরাটে কের, কর্ণাটে তিপ্পতিগে, তৈলঙ্গে কবরকুরাক, ফারসীতে কবার বলে । ল্যাটিন *Capparis spinosa*.

গুণ ।—করীর—কটু-তিক্তরস, বর্ষকারক, উষ্ণবীৰ্য্য ও হেদক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা অৰ্শঃ, কফ, বায়ু, আমদোষ, গরদোষ, শোথ ও ব্রণনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

শাখোটঃ

শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ ।

শাখোটো রক্তপিত্তার্শো-বাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকাঃ) ।

শেওড়া গাছ ।

পর্যায় ।—শাখোট, পীতফল, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে সহোরা, রসাসিওড়, কর্ণাটে অংখোড় মরগু, মহারাষ্ট্রে সহোড, তৈলঙ্গে ভারিগকেচেট্টু ও বরনুকী এবং গুজরাটে ও বোম্বায়ে সাহোড়া । ডাক্তারি নাম *Streblus Asper*.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—শেওড়া—রক্তপিত্ত, অৰ্শঃ, বায়ু, কফ ও অতিসারনাশক । মাত্রা—১/০ আনা ।

আশ্রুশাখোটঃ ।

বদ্রক্শচাশ্রুশাখোটঃ সপিত্তকফনাশনঃ ।

বাতলশ্চ ক্রিমিং হস্তি পাণ্ডুতাক্ষরকামলাঃ ॥

আশ্রুশেওড়া ।

পর্যায় ।—বদ্রক ও আশ্রুশাখোট এই দুইটি আশ্রুশেওড়ার নাম ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ইহাঃ বাতজনক এবং পিত্ত, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডুতা, অর ও কামলা নষ্ট করে ।

বরুণঃ ।

বরুণো বরাণঃ সেতুস্কন্ধশাকোহগ্নিদীপনঃ ।

বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মারুতান্ ॥

নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-ক্রিমীংশ্চোষোহগ্নিদীপনঃ ।

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

বরুণ গাছ ।

পর্যায় ।—বরুণ, বরাণ, সেতু, তিক্তশাক ও অগ্নিদীপন এই কয়েকটা এক-পর্যায়ক পদ্য ।

দেশভেদে নামভেদ ।—হিন্দুস্থানে বিলি, বরনা, মহারাষ্ট্রে বাবুবরণা, ভাটবরণা, কর্ণাটে মদবসলে, তৈলঙ্গে উরুমটি, জাজিচেট্ট, ও উলিমিরিচেট্ট, বোম্বায়ে রানবরণা, তামিলে মরলিজম্, আসামে বরুণগছ ও গুজরাটে বরণো বলে । ভাক্তারী নাম Crataeva Religiosa.

গুণ ।—বরুণ—পিত্তবর্ধক, ভেদক, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিদীপক, কষায়-মধুর-তিক্ত-কটুরস, রুক্ষ ও লঘু ।

আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, মূত্ররুদ্ধ, অশ্মরী, বায়ু, গুল্ম, বাতরক্ত ও ক্রিমি নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

কটভী ।

কটভী স্বাদুপুষ্পাশ্চ মধুরেণুঃ কটন্তরঃ ।

কটভী তু প্রমেহার্শো-নাড়ীত্রণবিষক্রিমীন্ ॥

হস্তাষণ কফকৃষ্ঠনী কটুরুক্ষা চ কীর্তিতা ।

তৎফলং তদগুণং ভেদয়ং বিশেষাৎ কফশুদ্ধকরং ॥ †

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পর্যায় ।—কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটন্তর, এই কয়েকটা কাঁটাশিরীষের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে করহী, হরিমল, মহারাষ্ট্রে বাকুংভা, গুজরাটে বাপুলা, কর্ণাটে বেলাল বলে । ল্যাটিন Careya Arborea.

* বরুণঃ কটুরুক্ষস্ত রক্তদোষহরঃ পরঃ ।

শীতবাতহরঃ ত্রিফো দীপ্যো বিজ্ঞপ্তিবাতজিৎ ॥ র, নি ।

† কটভী চেৎ কটুরুক্ষা গুল্মবিষাখ্যানশূলদোষহরী ।

বাতককাকীর্ণরহাৎ শমনী যেতা চ তত্র গুণযুক্তা ॥ র, নি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাটাশিরীষ—উষ্ণবীৰ্য্য, কটুরস এবং কক্ষ। ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, নাড়ীত্রণ, বিষ, ক্রিমি, কফ ও কুষ্ঠনাশক। কটভীর ফলও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ কফ ও শুক্রনাশক। মাত্রা—১/০ আনা।

জলশিরীষিকা ।

শিরীষিকা টিণ্ডিকিকা দুর্বলানুশিরীষিকা ।

ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শোহরী বারিশিরীষিকা ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

পরিচয়।—জলশিরীষের পত্র, শিরীষপত্রের ঝায়, ইহা জলে জন্মে।

পর্যায়।—শিরীষিকা, টিণ্ডিকিকা, দুর্বলা, অনুশিরীষিকা, এইগুলি ইহার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জলসিরস, ঢাটো ও মহারাষ্ট্রে জলশিরসী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জলশিরীষিকা—ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শো-
বিনাশক। মাত্রা—১/০ দুই আনা।

শমী ।

শমী শক্তফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী শিবাফলা ।

মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শমীরঃ সাল্লিকা স্মৃতা ॥

শমী তিক্তা কটুঃ শীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ ।

কফকাসভ্রমশ্বাস-কুষ্ঠার্শঃক্রিমিজিৎ স্মৃতঃ ॥ *

(মাত্রা—ষৌ মাষকৌ) ।

শাইগাছ।

পর্যায়।—শমী, শক্তফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী, এই কয়েকটা শমীর পর্যায়। ক্ষুদ্রশমীকে শমীর বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে ছৌকর, সমী, সফেদকীকর, মহারাষ্ট্রে ধোরশমী ও লঘুশমী, কর্ণাটে বনি ও কাবরি, উৎকলে শুনি, গুজরাটে

* শমী কক্ষা কষায়া চ রক্তপিত্তাসারজিৎ ।

উৎকলন্ত গুরু শ্বাস্ত্র কক্ষোৎক নথকেশনুৎ ॥ রা, নি ।

থিজডো, তৈলজ্জ শমীচেট্ট, । ইংরাণীতে Spung tree. ডাক্তারী নাম Prosopis Spicigera.

গুণ ।—শাঁইগাছ—তিক্ত কটু-কষায় রস, শীতবীৰ্য্য, রোচক ও লঘু ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, কাস, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমিনাশক ।
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

সপ্তপর্ণঃ ।

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ ।

সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ-বাতকুষ্ঠাশ্রজন্তুজিৎ ।

দীপনঃ শ্বাসশূল্যন্নঃ স্নিক্কাঞ্চন্তবরঃ সরঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

ছাতিম ।

পর্যায় ।—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ, এই কয়েকটি ছাতিমের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ছাতিমান, সতোনা, ছতিবন, কর্ণাটে এলেলেগ, মহারাষ্ট্রে সাতবণা, সাত্বিণ, তৈলজ্জ এড়াকুল ও অরিটাকু, বোম্বাইয়ে ছাতবিণ্ ও গুজরাটে সপ্তপর্ণ বলে । ল্যাটিন নাম Alstonia Scholaris.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বীতিম—অগ্নিপ্রদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, কষায়-রস ও সারক এবং ব্রণ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, শ্বাস ও গুরুনাশক ।
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

তিনিশঃ ।

তিনিশঃ শূন্যনো নেমী রথদ্রব্জুলন্তথা ।

তিনিশঃ শ্লেষপিত্তাশ্র-মেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ ।

তুবরঃ শ্বিত্রদাহরৌ ব্রণপাণ্ডুক্রিমিশ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

জারুলগাছ ।

পর্যায় ।—তিনিশ, শূন্যন, নেমী, রথদ্রজ ও বজ্জ, এই কয়েকটি জারুলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহাশাষ্ট্রে তিবস, কর্ণাটে স্তম্ভন, হিন্দীতে তিরিচ্ছ, গুজরাটে হর্শো ও মিণোহর্শো বলে । ডাক্তারীনাং Dalbergia Oujeinensis.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—তিনিশ—কষার-রস এবং ইহা কক, পিত্ত, রক্তদোষ, মেদঃ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শিথ, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক । মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

ভূমীসহঃ ।

ভূমীসহো দ্বারদারুর্বদোরুঃ খরচ্ছদঃ ।

ভূমীসহস্ত শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ ॥

(মাত্রা—ঘো মাষকো ।)

পর্যায় ।—ভূমীসহ, দ্বারদারু, বরদারু ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটা ভূমীসহের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম ভূরংসহ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভূমীসহ—শীতবীৰ্য্য এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক । মাত্রা—১/০ আনা ।

ইতি বটাদিবর্গঃ ।

অথাত্মাদিফলবর্গঃ ।

—(*)—

আত্মঃ ।

আত্মশ্চূতো রসালোহসৌ সহকারোহতিসৌরভঃ ।

কামাদ্যো মধুদুতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ ॥

আত্মপুষ্পমতীসার-কর্কপিত্তপ্রমেহনুৎ ।

অশ্লগ্ধুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃৎ গ্রাহি বাতলম্ ॥

আত্রং বালং কষায়াম্নং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ ।
 তরুণস্ত শুভতাম্নং রুক্ষং দোষত্রয়াশ্রকৃৎ ॥
 আত্রমামং ত্বচা হীনমাতপেহতিবিশোধিতম্ ।
 অম্নং স্বাদু কষায়ং স্ত্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ ॥
 পকস্ত মধুরং বৃহৎ স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্ ।
 গুরু বাতহরং হৃৎ বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্ ।
 কষায়ামুরসং বহ্নি-শ্লেষ্মশুক্রবিবৰ্দ্ধনম্ ॥
 তদেব বৃক্ষসম্পকং গুরু বাতহরং পরম্ ।
 মধুরাম্নরসং কিঞ্চিস্তবেৎ পিত্তপ্রাকোপণম্ ॥
 আত্রং কৃত্রিমপকঞ্চ তস্তবেৎ পিত্তনাশনম্ ।
 রসস্ত্যাম্নস্ত হীনত্বাম্নাধুর্য্যাক্ত বিশেষতঃ ॥
 উষিতং তৎ পরং রুচ্যং বল্যং বীৰ্য্যকরং লঘু ।
 শীতলং শীত্রপাকি স্ত্যাদ্ বাতপিত্তহরং সরম্ ॥
 তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুবাতহরঃ সরঃ ।
 অহতস্তপ্ৰণোহতীব বৃংহণঃ কফবৰ্দ্ধনঃ ॥
 তস্ত থণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ ।
 মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্ ॥
 বৃহৎ বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাত্রং গুরু শীতলম্ ।
 বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবৰ্দ্ধনম্ ॥
 মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ ।
 আত্রাতযোগো নয়নাময়ং বা করোতি তস্মানতি তানি নাশ্যৎ ॥
 এতদল্লাত্রবিষয়ং মধুরাত্রপরং ন তু ।
 মধুরস্ত পরং নেত্র-হিতত্বাচ্চা গুণা যতঃ ॥
 শুষ্ঠ্যস্তসোহনুপানং স্ত্যাদাত্রাণামতিভক্ষণে ।
 জীরকং বা প্রয়োক্তব্যং সহ সৌবৰ্চ্চলেন চ ॥
 অম ।

পর্য্যায়।—আত্র, চূত, রসাল, কামাদ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ, এই
 কয়েকটা আত্রের পর্য্যায় । অতিসৌরভ আত্রের নাম সহকার ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে আম, মহারাষ্ট্রে আম্বাফল, কর্ণাটে মাবিন ফল, তৈলঙ্গে মাবিড়ি, গুজরাটে আংবো, আসামে আম, কারসীতে আম্বা ও আরবীতে অম্বজ বলে । ল্যাটীনে *Mangifera Indica*, ইংরাজী নাম *Mango tree*।

মুলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আম্রপুষ্প (বোল)—অতীসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নাশক, শীতবীৰ্য্য, রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক ।

আম্রের অবস্থাভেদে গুণভেদ ।—কচি আম—কষায়-অম্লরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক । তরুণ আম্র অর্থাৎ কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক । কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রোদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আম্রপেশী (আমচুর) বলে । আমচুর—অম্ল-মধুর কষায়রস, ভেদক এবং কফ ও বায়ুনাশক । পাকা আম—মধুররস, বৃদ্ধ, স্নিগ্ধ, বলকর, শ্বশ্রুপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ्न, হৃদয়, বর্ণপ্রসাদক, শীতবীৰ্য্য, কষায়ান্নরস এবং অগ্নি, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক । ইহা পিত্তকর নহে ।

গাছপাকা আম—মধুরান্নরস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর । কৃত্রিম পক আম্র—অম্লরস বিহীন ও মধুররস বলিয়া উহা পিত্তনাশক । পৰ্য্যুষিত আম্র অর্থাৎ পক আম্র বাসি হইলে তাহা অতি রুচিকারক, বলপ্রদ, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীৰ্য্য, শীত্ৰপাকী, বাতপিত্তনাশক ও সারক হইয়া থাকে । পক আম্রের গালিত রস—বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক ; অহৃদয়, তৃপ্তিজনক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক । আম্র খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে তাহা গুরু, রুচিকারক, চিরপাকী (অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয়), মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক হয় ।

দুগ্ধযুক্ত আম্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দুগ্ধযুক্ত আম্র—শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মধুররস, গুরু, শীতবীৰ্য্য, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্দ্ধক ।

অধিক আম্র ভক্ষণের দোষ ।—অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি, বহুশোণিত ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়, অতএব অধিক আম্র, ভক্ষণ নিষিদ্ধ । কিন্তু এই নিষেধ—অম্লরসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে জানিবে, মধুর রসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে নহে, যে হেতু মধুর আম্রের চক্ষুর হিতকারিতাদি গুণ উক্ত হইয়াছে । অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে শুষ্ঠীর কাথ পান, অথবা সচলবর্ণের সহিত জীরা সেবন করা কর্তব্য । (মাত্রা—যথোপযুক্ত) ।

আম্রাবর্তঃ ।

পকশ্চ সহকারশ্চ পটে বিস্তারিতো রসঃ ।

ঘর্ষশৃঙ্খো মুহুর্দন্ত আম্রাবর্ত ইতি স্মৃতঃ ॥

আম্রাবর্তস্তৃষাচ্ছদ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ ।

রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লবুশ্চ স হি কীর্তিতঃ ॥

আমট । আমসব্ব ।

প্রস্তুতবিধি ।—সুপক আম্রের রস তাক্‌ড়ায় ছাঁকিয়া কোন পটে বিস্তারপূর্বক লেপন করিয়া রোজে রাখিবে। শুষ্ক হইলে পুনরায় ঐরূপে লেপন করিবে, এই প্রকার পুনঃপুনঃ লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে, যখন পুরু হইবে তখন আম্রাবর্ত প্রস্তুত হইল জানিয়া, পট হইতে পৃথক করিয়া লইবে।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে আমট, মহারাষ্ট্রে আম্বেরনাটীং পোলী । ইংরাজী নাম Inspissated mango Juice.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আমট—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক এবং রুচিকারক । ইহা অর্য্যতাপে পাক হওয়ায় লঘু হইয়া থাকে ।

আম্রবীজম্ ।

আম্রবীজং কষায়ং স্খাচ্ছদ্দ্যতীসারনাশনম্ ।

ঈষদগ্নঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম কোইলিয়া ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আম্রবীজ—ঈষৎ অগ্ন, মধুর ও কষায়রস । ইহা বমি, অতীসার ও হৃদয়ের দাহনাশক । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

নবপল্লবম্ ।

আম্রশ্চ পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নব আম্রপল্লব—রুচিকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক ।

আত্মাতকঃ ।

আত্মাতকঃ পীতনশচ মর্কটাত্রঃ কপীতনঃ ।

আত্মাতময়ং বাতরং গুরুষণং কুচিকৃৎ সরম্ ॥

পক্স্ত তুবরং স্বাহু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্ ।

তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃগ্ধং বিষ্ঠন্তি বৃংহণম্ ।

গুরু বল্যং মরুৎপিত্ত-ক্ষতদাহক্ষয়াশ্রজিৎ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

আমড়া ।

পর্যায় ।—আত্মাতক, পীতন, মর্কটাত্র ও কপীতন, এই কয়েকটা আমড়ার সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অংবাড়া, মহারাষ্ট্রে আষচার ও আখাড়া, কর্ণাটে আংবোড়েকারি, তৈলঙ্গে আমাটং, গুজরাটে অংভেড়া, আসামে অ'মরা আমরা বলে । ল্যাটিন Spondias Mangifera. ইহার ডাক্তারী নাম The hogplum.

কাঁচা আমড়ার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক আত্মাতক—অন্নরস, বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীৰ্য, কুচিকারক ও সারক ।

পাকা আমড়ার গুণ ।—পক আত্মাতক—কষায়-মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীৰ্য, তৃপ্তিকারক, কক্ষবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, গুরুবর্দ্ধক, বিষ্টভী, পুষ্টিকর, গুরু ও বলকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক ।

রাজাত্রঃ ।

রাজাত্রফলক আত্মাতঃ কামাহো রাজপুত্রকঃ ।

রাজাত্রং তুবরং স্বাহু বিশদং শীতলং গুরু ।

গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাঘ্ন-বাতকৃৎ কক্ষপিত্তনুৎ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

পর্যায় ।—রাজাত্র, টঙ্ক, আত্মাত, কামাহো ও রাজপুত্রক, এই কয়েকটা রাজাত্রের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে রাজাংবা, কর্ণাটে রায়মচ ও তৈলঙ্গে বাচমামিড়িচেট্টু বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—রাজ্যাত্র—কষায়-মধুর-রস, বিশদ (অপিচ্ছিল),
শীতবীৰ্য্য, গুরু, ধারক, রুদ্ধ, বিবন্ধিও আত্মান জনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও
পিত্তনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

কোশাত্রঃ ।

কোশাত্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাত্রঃ ত্রিমিবৃক্ষঃ স্নকোশকঃ ।

কোশাত্রঃ কুষ্ঠশোথাত্র-পিত্তত্রণকফাপহঃ ॥

তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমল্লোষণং গুরু পিত্তলম্ ।

পকন্তু দীপনং রুচ্যং লঘুঞ্চং কফবাতলুৎ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

কেওড়া ।

পর্যায় ।—কোশাত্র, ক্ষুদ্রাত্র, ত্রিমিবৃক্ষ ও স্নকোশক এই কয়েকটা
কেওড়ার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কোংগড, মহারাষ্ট্রে বারী আৰ, কোশাত্র ও কর্ণাটে জুরিমাচু বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কোশাত্র—কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ত্রণ ও
কফ নাশক । কোশাত্রের অপক ফল—ধারণক, বায়ুনাশক, অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য,
গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক । কোশাত্রের পক ফল—অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, লঘু,
উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ ও বায়ুনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

পনসঃ ।

পণশঃ কণ্টকিকফলঃ পনসোহতিবৃহৎফলঃ ।

পনসঃ শীতলং পকং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্ ॥

তপর্ণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্ ।

বল্যং শুক্রপ্রদং হস্তি রক্তপিত্তক্ষতত্রণান্ ॥

আমং তদেব বিফলিত্তি বাতলং তুবরং গুরু ।

দাহকৃন্মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্ ॥

* কোশাত্রঃ ক্ষুদ্রাত্রঃ পিত্তত্রণং গুরু বিদাহবিশোধকানি ।

পকং ভবেদগুরুমৌষদপারময়ং পটাদিযুক্তকচিদীপনপুষ্টিদানি ॥ রা, নি ।

পনসোভুতবীজানি বৃশ্চাণি মধুরাণি চ।

গুরুণি বন্ধবিট্কারি স্ফটমূত্রাণি সংবদেৎ ॥

মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বার্তাপত্তকফাপহঃ।

বিশেষাৎ পনসো বর্জ্যো গুল্ম্যভিমন্দবাহুভিঃ ॥

কাঁটাল।

পর্যায়।—পণশ, কণ্টকিফল, পনস ও অতিবৃহৎফল, এইকয়েকটা কাঁটালের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কট্‌হর, কট্‌হল, মহারাষ্ট্রে ফণস, গুজরাটে পণস, কর্ণাটে হলসিন্‌ হণ্‌, তৈলঙ্গে পনসকারা, উৎকলে পণস, তামিলে পিল্লা এবং আসামে কাঁটাল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম *Artocarpus Integrifolia*।

পাকা কাঁটালের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা কাঁটাল—নীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মধুররস, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণনাশক।

এঁচোড়ের গুণ।—অপক কাঁটাল (এঁচোড়)—বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, কষায়-মধুররস, গুরু, দাহজনক, বলকারক এবং ইহা কফ ও মেদোবর্দ্ধক।

কাঁটালবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁটালের বীজ—শুক্রবর্দ্ধক, মধুররস, গুরু, মলরোধক ও মূত্রনিঃসারক। কাঁটালের মজ্জা—শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু পিত্ত ও কফনাশক। গুল্মরোগাক্রান্ত ও মন্দাগ্নিবৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে কাঁটাল অহিতকর। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

লকুচঃ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো ডহরিত্যপি।

আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকঞ্চ তথা ॥

মধুরঞ্চ তথাল্পঞ্চ দোষত্রিভয়রক্তকৃৎ।

শুক্রাগ্নিনাশনং বাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্ ॥

তুপকং তৎ তু মধুরমম্লক্ষানিলপিত্তকৃৎ।

কফবাহুকরং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ ॥

ডেলো মান্দার, ডহরাগাছ।

পর্যায়।—লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহ, এই কয়েকটা ডেলো মান্দারের নাম।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম বড়হর, মহারাষ্ট্রে বটারফল, ক্ষুদ্র ফল, গুজরাটে লকুচ, ল্যাটিনে *Artocarpus Lokoocha*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক ডেলো—উষ্ণবীৰ্য্য, শুষ্ক, বিষ্টম্ভকারক, মধুরান্নরস, ত্রিদোষজনক, রক্তকারক, গুরুত্ব, অগ্নিনাশক ও চক্ষুর অহিতকর ।

পাকা ডেলোর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাকা ডেলো—অন্ন-মধুররস এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও বিষ্টম্ভকারক, রুচিকর ও গুরুজনক । মাত্রা—যথোপযুক্ত ।

কদলী ।

কদলী বারুণা মোচাম্বুসারাংশুমতীকলা ।

মোচাকলাং স্বাদু শীতং বিকৃন্তি কক্ষকৃৎ গুরু ॥

স্নিগ্ধং পিত্তাস্তৃদ্ধদাহ-কৃতক্ষয়সমীরজ্ঞং ।

পকং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্ ।

ক্ষুতৃষ্ণানেত্রগদহ্নোহন্নং রুচিমাংসকৃৎ ॥

মাণিক্যমর্ত্যায়ুতচম্পকাত্মা ভেদাঃ কদল্যা বহবোহপি সন্তি ।

উক্তা গুণান্তেষুধিকা ভবন্তি নির্দোষতা স্থাল্লযুতা চ তেষাম্ ॥

পর্যায় ।—কদলী, বারুণা, মোচা, অম্বুসারা ও অশুমতীকলা, এই কয়েকটা কদলীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবজ্ ও কেলা-পেড়্ ; তৈলঙ্গে অরটিচেট্টু, বুরগচেট্টু, দোংড়তোগে ; মহারাষ্ট্রে কেল, সোনকেল ; গুজরাটে কেল্য, কর্ণাটে মরবালেকাঠ, কদলী ; তামিলে পাজম্বরণপিপসী, আসামে কল, ব্রহ্মদেশে হগাপী, লুসাই ভাষায় বাহ্লা, পাণিভাষায় তল ও তলমপজ ; ফারসীতে মাবজ, মোঝ ; আরবীতে তনা, ইংরাজীতে Plantain. ল্যাটিনে *Musa Sapientum*.

গুণ ।—কাঁচাকলা—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, বিষ্টম্ভী, কক্ষক, শুষ্ক ও স্নিগ্ধকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুনাশক ।

গুণ ।—পাকাকলা—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, মধুরবিপাক, গুরুবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকারক ও মাস্যবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কৃথা, তৃষ্ণা, চক্ষুরোগ ও প্রমেহনাশক ।

প্রকারভেদ ও গুণ ।—মাণিক্য, মর্ন্ত্য (মর্ত্তমান), অমৃত ও চম্পকাদি জাতি-
ভেদে কদলী অনেক প্রকার ; সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বাহ্যল্যক্রমে
অবস্থিতি করে । তাহারা অস্ত্রান্ত্র করলৌ অপেক্ষা নির্দোষ ও লঘু । মাত্রা—
বথোপবৃক্ত ।

চিৰ্ভিটম্ ।

চিৰ্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকৰ্কটী ।

চিৰ্ভিটং মধুরং রক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্ ।

অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টিস্তি পকত্বঞ্চ পিত্তলম্ ॥

কাঁকুড় ও ফুটী ।

পর্যায় ।—চিৰ্ভিট, ধেনুদুগ্ধ ও গোরক্ষকৰ্কটী, এই কয়েকটি চিৰ্ভিটের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচরিয়, ভকুর, ফুট ; মহারাষ্ট্রে
বেলসেন্ধাকং অরমেত্তে, চিবুড়, সৈঁদাড় ; গুজরাটে চিভড়াং, রাজগরাং, কোটাবাং ;
তৈলঙ্গে বুড়রংগপুডু বলে । ইংরাজীতে Pubescent cucumber. ল্যাটিন
Cucumis Utilissimas.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক চিৰ্ভিট (কাঁকুড়)—মধুররস, রক্ষ, গুরু,
পিত্তর, কফনাশক, স্নেহ ও উষ্ণ, ধারক ও বিষ্টেভকারক । পাকা চিৰ্ভিট (ফুট)—
উষ্ণবীৰ্য্য এবং পিত্তবর্জক । মাত্রা—বথোপবৃক্ত ।

নারিকেরঃ ।

নারিকেরো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ ।

তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ ॥

নারিকেলফলং শীতং দুৰ্জ্জরং বস্তিশোধনম্ ।

বিষ্টিস্তি বৃংহণং বলাৎ বাতপিত্তাশ্রদাহনুৎ ॥

বিশেষতঃ কোমলনারিকেরং নিহন্তি পিত্তত্বরপিত্তদোষান্ ।

তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি বিদাহি বিষ্টিস্তি মতং ভিষগ্ভিঃ ॥

তত্তান্তঃ শীতলং হৃদং দীপনং শুক্রলং লঘু ।

পিপাসাপিত্তজং স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্ ॥

নারিকেরস্ত তালস্ত খৰ্জ্জুস্ত শিরাংসি তু ।

কষায়স্ত্রিধমধুর-বৃংহণানি গুরুণি চ ॥

নারিকেল ।

পর্যায় ।—নারিকেল, দুচকল, লাকলী, কুর্চলীধক, তুঙ্গ, স্বক্কল, তুণরাজ ও নদাকল, এই কয়েকটা নারিকেলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নেরিয়ল, খোপরা ; মহারাষ্ট্রে নারলী, কর্ণাটে নারিয়লরু, তৈলঙ্গে নারিকদম, টেংকারা ; উৎকলে নড়িয়া, বোম্বায়ে নারলী, তামিলে টেল্লা ও টেল্লা, গুজরাটে নালীরর, নারিকল ; আসামে নারিকল, ফারসীতে জোজহিন্দীনারীগল, আরবাত্তে নারীজল, ইংরাজীতে Coconut palm. ল্যাটিন নাম Cocos Nucifera.

গুণ ।—নারিকেল—শীতবীৰ্য্য, হৃস্পাচা, বস্তিশোধক, বিষ্টভী, পুষ্টিকারক ও বলকর ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা বাত, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক ।

কাঁচা ও পাকা নারিকেলের গুণ ।—কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক । নারিকেল পরিণত হইলে গুরু, পিত্তবর্জক, বিদাহী ও বিষ্টভী হয় ।

ডাবের জলের গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ডাবের জল শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্জক, লঘু, পিপাসানাশক, শিত্ত্ব, মধুররস এবং বস্তিশোধক ।

নারিকেল, তাল ও খেজুর মাতর গুণ ।—নারিকেল, তাল ও খেজুর বৃক্ষের মস্তক—কষায় মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও গুরু ।

কালিন্দম্ ।

কালিন্দং কৃষ্ণবীজং শ্ৰীং কালিন্দঞ্চ সুবর্তুলম্ ।

কালিন্দং গ্রাহি দুক্পিত্ত-শুক্রহৃচ্ছীতলং গুরু ।

পক্কস্ত সোষণং সন্ধারং পিত্তলং কক্ষবাতজিৎ ॥ *

তরমুজ ।

পর্যায় ।—কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিজ ও সুবর্তুল এই কয়েকটা তরমুজের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তরবুজ, উৎকলে তরমুজ, মহারাষ্ট্রে কলিংগড়, গুজরাটে তড়বুজ, কর্ণাটে কোড়ে, তৈলঙ্গে তরবুজপুচ্চকারা,

* কালিন্দো মধুরঃ শীতঃ পিত্তনাশকমাপহঃ ।

বৃষ্যঃ সন্তপণো বল্যো বীথ্যপুষ্টিববর্জনঃ । র, নি ।

আসামে তৰ্মুজা, ফারসীতে হিন্দবান, আরবীতে বন্তিখিন্দী । ইংৰাজী নাম Water melon. ল্যাটিনে Citrullus Vulgaris.

গুণ ।—অপক তরমুজ—খারক, শীতল ও গুরু ।

আময়িক প্ৰয়োগ ।—ইহা দৃষ্টি, পিত্ত ও শুক্ৰনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্ৰয়োগ ।—পক তরমুজ—ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষারবিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক ।

খৰ্ব্বজম্ ।

দশাজুলন্ত খৰ্ব্বজং কথ্যস্তু তদগুণা অথ ।

খৰ্ব্বজং মূত্ৰলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু ॥

স্নিগ্ধং স্নাত্ততরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্ ।

তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ ভবেৎ ।

রক্তপিত্তকরং তৎ তু মূত্রকৃচ্ছকরং পরম্ ॥

খরমুজ ।

পৰ্য্যায় ।—খৰ্ব্বজকে দশাজুল বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খরমুজা, মহারাষ্ট্রে খৰ্ব্বজ, গুজরাটে তলিরাশকরটেটি, কৰ্ণাটে ষড়ঙ্গসোতে, তৈলঙ্গে খরবুজং, আসামে খৰ্মুজা, ফারসীতে খুরপুজা, আরবীতে বন্তিখ, ইংৰাজীতে Melon বলে । ল্যাটিনে Cucumis Melo.

গুণ ও আময়িক প্ৰয়োগ ।—খরমুজ—মূত্ৰকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীৰ্য্য, শুক্ৰবৰ্দ্ধক এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক । যে সকল খৰ্ব্বজ সক্ষার, অম্ল-মধুররস, তাহারা রক্তপিত্ত ও মূত্ৰকৃচ্ছকারক ।

ত্ৰপুষম্ ।

ত্ৰপুষং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্ ।

ত্ৰপুষং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্কমদাহজিৎ ।

স্নাত্ত পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্ ॥

তৎ পকমল্লমুষ্ণং স্নাত্তং পিত্তলং কফবাতমুৎ ।

তদ্বীজং মূলং শীতং রক্ষং পিত্তাস্বকৃচ্ছজিৎ । *

* স্নাত্ত ত্ৰপুৰীফলং রচ্যং মধুরং শিশিরং গুরু ।

অমপিত্তবিলাহাৰ্জি-কাণ্ডিহম্ বহুম্ভদম্ ॥ রা. বি ।

পর্যায়।—ত্রপু, কণ্টকিকল, সুধাবাস ও সুশীতল, এই কয়েকটা শশার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে খীরা, লঘুকীরা ও বাগমখীরা ; মহারাষ্ট্রে ভোলেং, কাংকড়ী ; কর্ণাটে তসেংকাপি, তৈলঙ্গে দোজকইঅ, উৎকলে কণ্টকারি ও কাকুড়ি, গুজরাটে তাংলি, আসামে তিরই, তিহঁ ; ফারসীতে শিরারখুর্দ এবং তামিলে মহেবেহরি কোঙ্কণো। ইংরাজী নাম Cucumber. ল্যাটিনে Cucumis Sativus.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কচি শশা—নীলবর্ণ, লঘু, মধুররস, শীতবীৰ্য্য এবং ইহা পিপাসা, ক্রান্তি, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক ।

পাকা শশার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা শশা—অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক ।

শশাবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শশার বীজ—মূত্রকারক, শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ এবং পিত্ত, রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ।

গুবাকঃ ।

ঋগুঃ পৃগী পৃগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোহস্ত তু ।

ফলং পৃগীফলং প্রোক্তমুদ্বগন্ধ তদীরিতম্ ॥

পৃগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ ।

মোহনং দীপনং রুচ্যমান্তবৈরস্তনাশনম্ ॥

আর্দ্রং তদ গুরুভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্ ।

স্মিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদ্রুত্তমম্ ॥

সুপারি ।

পর্যায়।—খপূর, পৃগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক, এই কয়েকটা সুপারির পর্যায় । ইহার কলকে পৃগীফল ও উদ্বগ বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে গুয়া ও সুপারী ছোটী এবং মহারাষ্ট্রে সুপারী, গুজরাটে শোপারী, কর্ণাটে অঢ়কেরহেসরুবুক, তৈলঙ্গে পোকাকারা, আসামে তামোল, ছুকারি, আরবীতে কোফিল, ফারসীতে পোপিল বলে। ইংরাজীতে Betel nut. ল্যাটিনে Areca Catechu.

গুণ।—সুপারি—গুরু, শীতবীৰ্য্য, ক্রক, কষায়রস, কফ, পিত্তনাশক, মদ-
কারক, অগ্নি-প্রদীপক, ক্রচিকারক ও মুখের বিরসতা নাশক ।

কাঁচা সুপারির গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক সুপারির ফল—গুরু,
অতিস্থানি এবং অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক । বিন্ন পুগফল ত্রিদোষনাশক । যে পুগ-
ফলের মধ্যভাগ কঠিন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ।

আতৃপ্যম্ ।

আতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ বহুবীজমপি স্মৃতম্ ।

আতৃপ্যং তৃপ্তিজননং বলপুষ্টিকরং পরম্ ॥

শীতলং স্বাদু হৃদয়ং বাতপিত্তপ্রণাশনম্ ।

রক্ততৃপ্তিপ্রশমনং দাহহ্নঃ রক্তবর্দ্ধনম্ ।

শ্লেষ্মলং তর্যশমনং বাস্ত্র্যৎক্লেশনিশাতনম্ ।

আতা

পৰ্য্যায় ।—আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র ও বহুবীজ, এই কয়েকটি আতার পৰ্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সরিকা, মহারাষ্ট্রে শিতাফল,
তৈলঙ্গে সোতাফল, আসামে আঁতলছ কঠাল, কারগীতে কাজ, আরবীতে সরীকা,
ইংরাজীতে Custard apple. লাটীনে Anona Squamosa.

গুণ ।—আতা—তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক, শীতল, মধুররস, হৃদয়, রক্ত-
বর্দ্ধক ও শ্লেষ্মজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বাত, পিত্ত, রক্তহৃষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও বমনবেগ
নিবারক ।

পারেবতম্ ।

পারেবতস্তু রৈবতমারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্ ।

মধুফলমমৃতফলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহসম্ ॥

পারেবতস্তু মধুরং ক্রিমিবাতহারি বৃষ্ণং তৃষাঙ্করবিদাহহরঞ্চ হৃদয়ম্ ।

মুচ্ছাভ্রমশ্রমবিশোষবিনাশকারী স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বহুবীৰ্য্যদায়ি ॥

মহাপারেবতঞ্চাত্ত্বং স্বর্ণপারেবতং তথা ।

স্রাত্মাগিজং খারিকঞ্চ রক্তরৈবতকঞ্চ তৎ ॥

বৃহৎ প্যারিবতং প্রোক্তং দ্বীপজং দ্বীপখজ্জ্বরে ।

মহাপ্যারিবতং গৌল্যং বলকং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।

বৃহৎ মুচ্ছা'জ্বরঘ্নকং পূর্বোক্তাদধিকং গুণৈঃ ॥

পেয়ারা ।

পর্যায় ।—প্যারিবত, রৈবত, আরেবতক, রৈবতক, মধুকল, অমৃতফল ও প্যারিবতক, এই সাতটি পেয়ারার পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে পেয়ারা, উৎকলে পাড়া, কামরূপে বৈরাট, তৈলঙ্গে উত্তরিগে, আসামে ম'ধুরি আম বলে । ইংরাজীতে Guava, ল্যাটিনে Psidium Guyava.

গুণ ।—পেয়ারা—মধুররস, বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, ত্রিধ্ব, রুচিকর ও শুক্রজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, বিনাহ, মুচ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোথ বিনাশক ।

প্রকারভেদ ।—আর এক প্রকার পেয়ারা আছে, তাহা অতি বৃহৎ ও গোলাকার ।

পর্যায় ।—মহাপ্যারিবত, স্বর্ণপ্যারিবত, সাম্রাজিজ, খারিজ, রক্তরৈবতক, বৃহৎ প্যারিবত, দ্বীপজ ও দ্বীপখজ্জ্বর, এই গুলি বড় পেয়ারার পর্যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বলকারক, পুষ্টিকর, বৃহৎ এবং মুচ্ছা ও জ্বর নাশক । ইহা পূর্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট ।

পারীশফলম্ ।

পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম ।

মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং নিশেবাদর্শসে হিতম্ ।

পারীশক্ষীরযোগেন দ্রীহা গুল্মাশ্চ নশ্যতি ॥

পেপে ।

পর্যায় ।—পেপের সংস্কৃত নাম পারীশ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে উৎকলে অমৃতভাণ্ড ও আসামে অর্শ্বিতা বলে । ইংরাজীতে Papaw, ল্যাটিন Carica Papaya.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পেপে—শীতবীৰ্য্য, রুচিকর, অগ্নির দীপক, পাচক, সারক, মধুর-রস ও রক্তপিত্তনাশক । ইহা অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক । পেপের ২½ ফোটা আটা—কলা বা অল্প কোন দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে দ্রীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয় ।

বহুনেত্রম্ ।

বহুনেত্রফলঞ্চাল্লং ক্রিমিল্লং মধুবৎ সরম্ ।

বল্যং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মলং তৰ্পণং গুরু ॥

আনারস ।

পর্যায় ।—আনারসের সংস্কৃত নাম বহুনেত্র । আসামে মাটা কাঁঠাল, আনারস বলে । ইংরাজী Pine apple, ল্যাটিনে Ananas Sativus.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আনারস—অন্ন-মধুররস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকর, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক ।

তাল ।

তালস্ত লেখ্যপত্রঃ শ্ৰীং তৃণরাজো মহোন্নতঃ ।

পকং তালফলং পিত্ত-রক্তশ্লেষ্মবিবৰ্দ্ধনম্ ।

দুৰ্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিঘ্নান্দি শুক্রকম্ ॥

তালমজ্জা তু তরুণা কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ ।

শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঃ সন্মোহো মধুরঃ সরঃ ॥

তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃণ্মতম্ ।

অগ্নীভূতং তদা তু শ্ৰীং পিত্তকৃৎ বাতদোষহৎ ॥

পর্যায় ।—তাল. লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত, এই কয়েকটা তালের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তাল ও তাড়, উৎকলে তাড়, গুজ্বরে তাড়, তামিলে পনম, মহারাষ্ট্রে তাড়, আসামে তাল, গুজরাটে তাড়, কারসীতে তাল, আরবীতে তার । ইংরাজীতে Palmyra palm. ইহার ল্যাটিন নাম Borassus Flabellifer.

পাকা তালের গুণ । পক তাল—পিত্ত, রক্ত ও কফবর্দ্ধক, হৃস্পাচ্য, বহুমূত্র-জনক, তন্দ্রাকারক, অভিঘ্নান্দি ও শুক্রবর্দ্ধক ।

তালশাঁসের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । তালশাঁস—কিঞ্চিং মদকারক, লঘু, কফবর্দ্ধক, বাতহর, পিত্তনাশক, নিদ্রা, মধুররস এবং সারক ।

তাড়ির গুণ ।—তাড়ী—অত্যন্ত মত্ততাজনক, ইহা অগ্নরসাম্বিত হইলে পিত্তবর্দ্ধক ও বাতচুষ্টি নাশক হইয়া থাকে ।

বিষঃ ।

বিষঃ শাণ্ডিল্যৈঃ লুৰ্যো মালুরত্রীফলাবপি ।
 বালং বিষফলং শিষ-কৰ্কটী বিষপেষিকা ॥
 বালং বিষফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু ।
 কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্ ॥
 পকং গুরু ত্রিদোষং শ্বাদু দুৰ্জ্বরং পুতিমারুতম্ ।
 বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহিমান্দ্যকৃৎ ॥

বেল ।

পর্যায় ।—বিষ, শাণ্ডিল্য, শৈল্য, মালুর ও ত্রীফল, এই কয়েকটি এক-
 পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বেল, মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে বেলফল,
 বিল, গুজরাটে বিলোবিল, কর্ণাটে বেলল, তৈলঙ্গে মারেডোপনুবিষ, আসামে
 বেল, তামিলে বিবপাখাম বলে । ইহার ডাক্তারী নাম Aegle Marmelos.

পর্যায় ।—কচি বেলকে বিষকৰ্কটী ও বিষপেষিকা বলে ।

কচি বেলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কচি বেল—ধারণক, অগ্নির দীপক,
 আমের পাচক, কটু-কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা বায়ু ও
 কফনাশক ।

পাকা বেলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাকা বেল—গুরু, ত্রিদোষজনক,
 হৃপাচা, পুতিবায়ুজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুররস ও অগ্নিমান্দ্যকর ।

কপিথঃ ।

কপিথস্ত দধিথঃ শ্বাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ ।
 কপিপ্রিয়ো দধিফলস্তথা দস্তশঠোহপি চ ॥
 কপিথমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্ ।
 পকং গুরু তৃষাণ্ডিকা-মনং বার্ভিপত্যজিৎ ।
 শ্বাদুদগ্নতুবরং কণ্ঠ-শোধনং গ্রাহি দুৰ্জ্বরম্ ॥

করেতবেল ।

পর্যায় ।—কপিথ, দধিথ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দস্তশঠ এই
 কয়েকটি করেতবেলের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বৈধ, মহারাষ্ট্রে কবিঠ, কর্ণাটে বেললু, তৈলঙ্গে এলাঙ্গকারা, বেঙ্গলে, আসামে কাথ্বেল, গুজরাটে কোণ্ট, কাঠ, কোঠবড়ী বলে । ইংরাজীতে Wood apple, Elephant apple. ডাক্তারী নাম *Feronia Elephantum*.

গুণ ।—অপক করেতবেল—ধারণ, কষায়রস, লঘু ও লেখনগুণবৃত্ত ।

পাকা করেতবেলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাকা করেতবেল—পিপাসা, হিকা, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, অন্নকষায়রস, কঠশোধক, ধারক এবং হৃৎপাচ্য ।

নারঙ্গঃ ।

নারঙ্গে নাগরঙ্গঃ স্মাৎ ত্বক্সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ ।

নারঙ্গঃ মধুরাঙ্গঃ স্মাদ্ দীপনং বাতনাশনম্ ।

অপরস্বল্পমতুষ্কং দুর্জরং বাতহং সরম্ ॥

কমলা লেবু ।

পর্যায় ।—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্সুগন্ধ ও মুখপ্রিয়, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নারঙ্গী, মহারাষ্ট্রে নারিঙ্গ, গুজরাটে নারঙ্গীলিষু, কর্ণাটে মাধবলা, তৈলঙ্গে দয়াকারা, গঞ্জনিষু, তামিলে কিচিলি, উৎকলে নারিঙ্গী, আরাবীতে ও ফারসীতে নারঙ্গ, আসামে শুম্ভিরা হেঙ্গা, ল্যাটীনে *Citrus Aurantium*. ইংরাজীতে Orange.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নারাঙ্গীলেবু—অন্ন-মধুররস, অগ্নির দীপক ও বায়ুনাশক ।

প্রকারভেদ ও গুণ ।—অপর এক রকম নারাঙ্গীলেবু আছে, তাহা অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, হৃৎপাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক ।

মজ্জফলম্ ।

কীটাবাসো মজ্জফলং গ্রাহি বলাং জ্বরাপহম্ ।

শোণিতক্রুতিহং হস্তি মুখদন্তগতান্ গদান্ ॥

শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি ষোণিকন্দং সুদারুণম্ ।

অতীসারং মহাঘোরং গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্ ॥

মাজুফল ।

পর্যায় ।—কীটাবাস ও মজ্জফল এই দুইটি মাজুফলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাজুফল, গুজরাটে মাংরাং, মহারাষ্ট্রে মায়াফল, কারসীতে মাজুম্, আরবীতে আঙ্গ সমরতুল তুরফা, ইরোজীতে Dyer's oak, Gall nuts বলে । ল্যাটিনে Quercus Infectoria.

গুণ—মাজুফল—গ্রাহী, বলকারক, জ্বর ও রক্তশ্রাবরোধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মুখ ও দন্তরোগ, ষ্ঠেতগ্রন্থ, অর্শঃ, যোনিকন্দ, অভিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা রোগ নাশ করে ।

তিন্দুকঃ

তিন্দুকঃ স্ফুর্জকঃ কাল-স্কন্ধশ্চ শিতিসারকঃ ।

স্বাদামং তিন্দুকং গ্রাহি বাতনাং শীতলং লঘু ।

পকং পিত্তপ্রমেহাস্র-শ্লেষ্মন্নঃ মধুরং গুরুঃ ॥

গাব ।

পর্যায় ।—তিন্দুক, স্ফুর্জক, কাগন্ধক ও শিতিসারক, এই কয়েকটি গাবের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তেন্দু, মহারাষ্ট্রে টেংভূর্গী, আপন, কর্ণাটে ক্লুবুরু, তৈলঙ্গে তামিক, তামিলে তুয়িক, বোম্বায়ে তিষোরী, গুজরাটে টিংবরবো, কারসীতে অবহুসুঝাড় বলে । ডাক্তারী নাম Diospyros Cordifolia.

অপক ও পক গাবের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক গাব—ধারণক, বায়ুবর্জক, শীতবীৰ্য্য ও লঘু । পাকা গাব—মধুররস, গুরু এবং ইহা পিত্ত, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফনাশক ।

কাকতিন্দুকঃ ।

কাকেন্দুঃ কুলকঃ কাক-পীলুকঃ কাকতিন্দুকঃ ।

কষায়ো মধুরোহ্লস্শ্চ কাকেন্দুঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ ।

বাতপিত্তান্ত্রিংশমনো বাস্তিপ্রান্তিনিসূদনঃ ॥

পর্যায় ।—কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকতিন্দুক, এই কয়েকটি মাকড়া গাবের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কাকভেদ্র, মকর, তেংছা মহারাষ্ট্রে কাকটেভূর্ণী, গুজরাটে কাকটিংবরবো, তৈলঙ্গে তুমি, তুম্বিকি, তামিলে তুম্বি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কষায়-মধুর-অন্নরস, স্নেহবর্দ্ধক, গুরু, বাত-পিত্তজ ব্যাধিনাশক, বমননিবারক ও শ্রান্তিহর ।

কুপীলুঃ ।

তিন্দুকো যন্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ ।

কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কাকপীলুকঃ ॥

কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ ।

কপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃৎসু ॥

পরং ব্যাথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাশ্রনাশনম্ ।

মূত্রপ্রবর্তনং বল্যং বহ্নিকুং কামদাপনম্ ॥

শূলমেকাজরোগঞ্চ শুক্রমেহমপশ্মতিম্ ।

গ্রহণীমতিসারঞ্চ গুদভ্রংশং মদাত্যয়ম্ ॥

সর্বজ্ঞকম্পং দৌর্বল্যং ন চিরেণ বিনাশয়েৎ ।

সারমেয়বিষোন্মাদ-হরো মদকরঃ সরঃ ॥

অস্ত্র বীজং গ্রাহম্ । (মাত্ৰা—দ্বৈ রক্তিকে) ।

কুঁচিলা ।

পর্যায় ।—তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কটতিন্দুক এই কয়েকটি কুঁচিলার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বিষতেন্দু, কুচলা ; তৈলঙ্গে মুংটিগিজা, গুজরাটে খেরকোচলাং, মহারাষ্ট্রে কাজরা, কর্ণাটে কাজিবার, ফারসীতে ইফারাকী, আরবীতে কাতিলুলকক ফলুজমাহী । ইংরাজী Poison nut. ল্যাটিনে Strychnos Nuxvomica.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কুঁচিলা—শীতবীৰ্য্য, বলকারক, ধারক, তিক্তরস, অগ্নি ও বায়ুবর্দ্ধক, মদকারক, কামোদ্দীপক, লঘু, বেদনানাশক, মূত্রপ্রবর্তক, সর-গুণবিশিষ্ট এবং ইহা শূল, একাজবাত, শুক্রমেহ, অপশ্মার, গ্রহণীরোগ, অতিসার, গুদভ্রংশ, মদাত্যয়, সর্বাঙ্গকম্প, কুকুরবিষজনিত ও উন্মাদ এবং কক পিত্ত ও রক্তছটি নাশক । কুঁচিলা অতিশীঘ্র দ্রবর্ণলতা নষ্ট করে । ইহার বাজের মাত্ৰা—২ রতি ।

ফলেন্দ্রা ।

ফলেন্দ্রা কথিতা নন্দা রাজজম্বুহাফলা ।

তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বুরপি স্মৃতা ।

রাজজম্বুকলং স্বাদু বিষ্টিস্তি গুরু রোচনম্ ॥

পর্যায়।—ফলেন্দ্রা, নন্দা, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বু, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহার হিন্দী নাম ফরেন ও তৈলঙ্গী নাম নীরনেরড়ি-চেট্টু, আসামী নাম গোলাপী জাম্ । ল্যাটিনে Eugenia Jambos.

গুণ।—গোলাপজাম—মধুররস, বিষ্টভী, গুরু ও রুচিকারক ।

জম্বুঃ ।

জম্বুস্ত সুরভিপত্রা নীলফলা শ্যামলা মহাস্ফকা ।

রাজার্হা রাজফলা শুকপ্রিয়া মেঘমোদিনী চ নবাহ্বা ॥

জম্বুবৃক্ষস্ত তুবরো গ্রাহী মধুরপাচকঃ ।

মলস্তম্ভকরো রুক্ষো রুচিকৃৎ পিত্তদাহহা ॥

অগ্নঃ কণ্ঠ্যঃ ক্রিমিস্থাস-শোষাতীসারকাসহা ।

রক্তদোষং কফক্লেব ত্রণক্লেব বিনাশয়েৎ ॥

জাম্ববং গুরু বিষ্টিস্তি কষায়ং স্বাদু শীতলম্ ।

অগ্নিসন্দ্রুষণং রুক্ষং বাতলং কফপিত্তজিৎ ॥

জাম ।

পর্যায়।—জম্বু, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্ফকা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া এবং মেঘমোদিনী, এই নয়টি জম্বুর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে জাম্বুন, বড়ীজাম্বুন, মহারাত্রে থোর জাম্বুল, নদীজাম্বুল, কোঙ্কণ দেশে রাজিলে, গুজরাটে রাজজাম্বু, বারণাং, বেলরোপাজাম্বু, কর্ণাটে নিরলু, তৈলঙ্গে নীরনেরড়ি, আসামে কালাজাম, ইংরাজীতে Black plum. ল্যাটিনে Eugenia Jambolana.

গুণ ও আয়ুর্বিজ্ঞ প্রয়োগ।—জামগাছ—কষায়রস, গ্রাহী, মধুররস, পাচক, মলস্তম্ভকারক, রুক্ষ, রুচিকারক, অগ্নরস ও স্বরবর্দ্ধক । ইহা পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, ষাস, শোষরোগ, অতীসার, কাস, রক্তদোষ, কফরোগ ও ত্রণ নষ্ট করে ।

শুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—জামরু—শুষ্কপাক, বিটলী, কষায়-মধুররস, শীতবীৰ্য্য, অম্লিদ্রব, রক্ষ, বাতজনক এবং কফ ও পিত্তনাশক ।

ক্ষুদ্রজম্বুঃ ।

ক্ষুদ্রজম্বুঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা ।

জম্বুঃ সংগ্রাহিণী রক্ষা কফপিত্তাত্তদাহজিৎ ॥

ছোটজাম । (বনজাম) ।

পর্যায় ।—ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র জম্বুর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে জামুনী, ছোটজামুন ও বন জামুনী, মহারাষ্ট্রে নদীজাম্বুর, গুজরাটে ডুম্বরিজাম্বু ।

শুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ছোটজাম—ধারক, রক্ষ এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক ।

বদরী ।

পুংসি স্ত্রিয়াক্ষ কৰ্ককুৰ্বদরী কোলমিত্যপি ।

ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরং মহৎ ॥

অজাপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা ।

পচ্যমানং সূক্ষ্মধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ ॥

সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্ললম্ ।

রংহণং পিত্তদাহাত্ত-ক্ষয়তৃষ্ণানিবারণম্ ॥

সৌবীরাল্লবু সম্পকং মধুরং কোলমুচ্যতে ॥

কোলান্ত বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্ ।

কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্ ॥

কৰ্ককুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূৰ্ব্বস্মৃতিভিঃ ।

অল্পং স্তাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্ ॥

স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং শূত্রম্ ।

শুকং ভেদয়িত্বং সৰ্বং লঘু তৃষ্ণাক্রমাত্তজিৎ ॥

কুল ।

পর্যায় ।—কর্কছু শব্দ পুং স্ত্রী উভয়লিঙ্গই হয় । কর্কছু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, মৌবীর ও বদর এই গুলি বড় কুলের এবং অজাশ্রিয়া, কুহা, কোলী, বিষমোভরকটকা, এই কয়েকটি ছোটকুলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বেরৌকা পেড, বের, ছোট্ট বের, বড়ে বের, তৈলঙ্গে রেগুচেট্টু ও রজ্ব, উৎকলে কুড়ি, বোম্বায়ে বোর, তামিলে রেয়ন্তি, মহারাষ্ট্রে বোরীচেংঝাড়, বোর, গুজরাটে মোটাবোরডী, নানী-বোরডী, কর্ণাটে বেরহু, আসামে ব'গ'রী, ফারসীতে কুনার, আরবীতে সীদরনবক, ল্যাটিন Zizyphus Jujuba.

কুল অনেক প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে ।

পরিচয় ।—যে কুল পচ্যমান অবস্থাতেই মধুররস হয় এবং আরতনে বৃহৎ, তাহাকে মৌবীর বদর বলে । উহাকে চণিত ভাষায় নারকুলে কুল বলা যায় ।

গুণ ।—নারিকুলে কুল—শীতবীৰ্য্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক ।

পরিচয় ।—যে বদরী, মৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং বাহা সম্যক্ পাকিলে মধুররস হয়, তাহাকে কোল বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কোলাখ্য বদর—খারক, কটিকারক, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, গুরু ও সারক ।

পরিচয় ।—ক্ষুদ্র বদরকে কর্কছু বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কর্কছু—ঈষৎ-মধুর-কষায়-তিক্ত-রসাবিশিষ্ট, অন্ন-রস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শুকুবদরী—ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্তদোষনাশক ।

পানীয়ামলকম্ ।

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং শ্রুতম্ ।

প্রাচীনামলকং দোষ-ত্রয়জিৎ স্বরঘাতি চ ॥

পানী আমলা ।

পর্যায় ।—প্রাচীনামলক ও পানীয়ামলক এই দুইটি পানী আমলার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পানী আমলা, মহারাষ্ট্রে পাণ
আমলে, গুজরাটে পাণি আমলা, ইংরাজীতে Flacourtia Cataphracta,
গুণাদি ।—প্রাচীনামলক—ত্রিদোষনাশক ও অরস ।

লবলী ।

সুগন্ধমূল্য লবলী-পাণ্ডু কোমলবন্ধলা ।

লবলীফলমশ্মার্ষঃ-কফপিত্তহরং গুরু ।

বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদয়ং তুবরং রসে ॥

নোরাড় ।

পর্যায় ।—সুগন্ধমূল্য, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবন্ধলা, এই কয়েকটা এক-
পর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হরকারেবড়া, মহারাষ্ট্রে কাথ
আমলা, রায়আমলা, গুজরাটে খাটীআমলা । ল্যাটীনে Phyllanthus Disti-
chus.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নোরাড়—অশ্মরী, অর্শঃ, কফ ও পিত্তনাশক,
গুরু, বিশদ, রুচিকারক, রুক্ষ এবং অন্ন-মধুর-কষায়রস ।

করমর্দকঃ ।

করমর্দকঃ সুযেগঃ স্মাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা ।

তস্মাৎসুফলা যা তু সা জ্যেষ্ঠা করমর্দিকা ॥

করমর্দকরয়স্ত্র্যামমলং গুরু তৃষাহরম্ ।

উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদম্ ।

তৎ পকং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তলমীহজিৎ ॥

করম্চা ।

পর্যায় ।—করমর্দ, সুযেগ ও কৃষ্ণপাকফল, এই কয়েকটা করম্চার সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে করোন্দা, বরোন্দা, মহারাষ্ট্রে
করবন্দী, কর্ণাটে করিজিগে, গুজরাটে করমদী, করমন্দরা, তৈলঙ্গে বাকা,
পারিকচেষ্টু, ইংরাজীতে Bengal currants ব্যাটিনে Carissa Carandus
বলে ।

প্রকারভেদে ।—অপর একপ্রকার করমর্দ আছে, তাহার কল, ইহা অপেক্ষা ছোট, তাহাকে করমর্দিকা বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—এই দ্বিবিধ করমর্দই—অণক অবস্থায় অন্নরস, গুরুপাক, পিপাসানাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকারক এবং রক্ত পিত্ত ও কফজনক ।
পক অবস্থায় মধুররস, রুচিকারক, লঘু এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক ।

পিয়ালঃ ।

পিয়ালক্লথ খরস্কন্ধচারো বহুবলকলঃ ।

রাজাদনস্তাপসেক্তঃ সন্নকদ্রুক্ষমুপটঃ ॥

চারঃ পিত্তকফাস্রবস্তৎফলং মধুরং গুরু ।

স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত-দাহজ্বরতৃষাপহম্ ॥

পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ ।

হস্তোহতিদ্রুজ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টভী চামবর্দ্ধনঃ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাবকৌ) ।

পিয়াল ।

পার্থ্যায় ।—পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুবলকল, রাজাদন, তাপসেক্ত, সন্নকদ্রু ও মুপট, এই কয়েকটা একপার্থ্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নিয়েবেক, চিরোংকী, মহারাষ্ট্রে চারোলী, পঞ্জাবে চিরোলী, উৎকলে চর, তামিলে কটমরা, গুজরাটে চারোলী, কণীটে চারবীজ, তৈলঙ্গে স্কন্ধরপু, ফারসীতে বুলেখাজা, আরবীতে হবুস্‌মানা ।
ভাঙ্কারী নাম Buchanania Latifolia.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পিয়াল—পিত্ত কফ ও রক্তদোষনাশক ।
পিয়ালকল—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং বায়ু, পিত্ত, হাঁহ, অর ও পিপাসা নাশক ।
পিয়ালমজ্জা—মধুররস, গুরুবর্দ্ধক, পিত্তর, বায়ুনাশক, হৃদয়গ্রাহী, অতিশয় হৃৎপাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টভী এবং আমবর্দ্ধক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

ক্ষীরিকা ।

রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজশ্চঃ ক্ষীরিকাপি চ ।

ক্ষীরিকায়ঃ কলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু ।

তৃকাবৃচ্ছমিদভ্রান্তি-ক্ষয়দৌষত্রয়াশ্রজিৎ ॥

* পিয়ালঃ মধুরং স্নিগ্ধং বৃহৎ বাতপিত্তজিৎ । র. বি ।

কীর্ত্তই ।

পর্যায় ।—রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজত্ব ও কীর্ত্তি, এই কয়েকটা উহার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কীর্ত্তী, মহারাষ্ট্রে রায়ণী ও রেবণে, বোম্বায়ে কেণী, তামিলে পন্ন এবং গুজ্বরে থিরণী বলে । ডাক্তারী নাম Mimusops Hexandra.

গুণ ।—কীর্ত্তিকাকল—শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতবর্ধ্য ও গুরু ।

আমরিক প্ররোগ ।—ইহা পিপাসা, মূর্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্রম, জ্বিহোষ ও মৃত্যুদোষ নাশক ।

বিকঙ্কতঃ ।

বিকঙ্কতঃ স্রবাবৃক্ষো গ্রীষ্মিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ ।

স এষ যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাজ্রপাদপি ।

বিকঙ্কতফলং পকং মধুরং সর্বদোষজিৎ ॥

বৈটী ।

পর্যায় ।—বিকঙ্কত, স্রবাবৃক্ষ, গ্রীষ্মিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাজ্রপাদ। এই কয়েকটা বৈটীর সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কণ্টাই, কিকিণী ও বজ্র, মহারাষ্ট্রে গুলবোণ্টী, বেহকল, কর্ণাটে হলুমানিকা মালেগু, তৈলঙ্গে কানবেগুচেট্টু, উৎকলে বইচকুড়ি, পঞ্জাবে কুকোয়া ও গুজরাটে বিবলো বলে । ডাক্তারী নাম Flacourtia Ramontchi.

গুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—পাকা বৈটী—মধুররস, ইহা বাতাদি দোষনাশক ।

মথান্নম্ ।

মথান্নম্ পদ্মবীজভং পানীয়ফলমিত্যপি ।

মথান্নম্ পদ্মবীজশ্চ গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দেশেৎ ॥

(মাত্ৰা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

* বিকঙ্কতোঃস্রবাবৃক্ষঃ পাকোহস্তিমধুরো লঘুঃ ।

দীপনঃ কাসলাশ্রয়ঃ পাচনঃ পিত্তনাশনঃ ॥ র। নি ।

মার্থনা ।

পর্যায় ।—মথার, পদ্মবীজাত ও পানীফল, এই তিনটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মথান, মহারাত্রে মথানে,
গুজরাটে মথান, ল্যাটিন Euryale Ferox.

গুণ ।—মথার—পদ্মবীজসদৃশ গুণকারক ।—মাত্রা—।০ চারি আনা ।

শৃঙ্গাটকম্ ।

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি ।

শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্ণং কষায়কম্ ।

গ্রাহি শুক্রানিলপ্লেন্থ-প্রদং পিত্তাস্রদাহমুৎ ॥

পানীফল । শিঙেড়া ।

পর্যায় ।—শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল, এই কয়েকটি পানীফলের
সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে সিংঘাড়ে, তৈলঙ্গে পরিকগড্ড,
মহারাত্রে শিঙ্গাড়ে, গুজরাটে শিগোড়া, কর্ণাটে সিংঘাড়ে, ফারসীতে সুরজান,
আসামে শিঙরী, ইংরাজীতে Water chestnut. ডাক্তারী নাম Trapa
Bispino-a.

গুণ ।—পানীফল—শীতবীৰ্য্য, কষায়-মধুর-রস, গুরু, পুষ্টিকারক, ধারক,
শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কঙ্করাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্তদোষ, রক্তদোষ ও দাহনাশক ।

কুমুদবীজম্ ।

উক্লং কুমুদবীজস্ত বৃধৈঃ কৈরবিণীফলম্ ।

ভবেৎ কুমুদবীজং স্বাদু রক্ষং হিমং গুরু ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ ।)

পর্যায় ।—পণ্ডিতগণ কুমুদবীজকে কৈরবিণীফল বলিয়া থাকেন ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম ভেট বেরা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কুমুদবীজ—মধুররস, রক্ষ, শীতবীৰ্য্য ও গুরু ।
মাত্রা—।০ চারি আনা ।

মধুকঃ ।

মধুকো গুড়পুষ্পঃ স্তাম্মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ ।

বানপ্রস্থো মধুজীলো জলজে তু মধূলকঃ ॥

মধুকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্ ।

বলশুক্করং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্ ॥

ফলং শীতং গুরু স্নাত্ত শুক্ললং বাতপিত্তমুৎ ।

অহত্বং হস্তি তৃণাত্র-দাহখাসকতক্ষরান্ ॥

(মাত্ৰা—ঘো মাবকো) ।

মোল ।

পর্যায় ।—মধুক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুজীল, এই কয়েকটা মোল বৃক্ষের নাম । জলজ মোলকে মধূলক বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—মোলকে হিন্দীতে মহরা ও জলমহরা, তামিলে কঠই-মুপি, তৈলঙ্গে ইপা, পিন্না, বোম্বাইয়ে মোহা, মহারাষ্ট্রে মোহাচা বৃক্ষ, মোহবৃক্ষ, জলমোহা, গুজরাটে মহড়ো, জলমহড়ো, কর্ণাটে মহুইগ্নে, যরডুইগ্নে, কারগীতে চকাং, ইংরাজীতে Indian Butter tree. ডাক্তারী নাম Bassia Latifolia.

গুণ ।—এই উদ্ভবের পুষ্প—মধুরস, শীতবীৰ্য্য, গুরু, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও শুক্রবর্দ্ধক ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক ।

মোলফলের গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—মোলফল—শীতবীৰ্য্য, গুরু, মধুরস, শুক্রবর্দ্ধক, অহত্ব এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, খাস, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক । মাত্ৰা—১০ চারি আনা ।

পরুষকম্ ।

পরুষকস্ত পরুষমগ্নান্ধি চ পরাপরম্ ।

পরুষকং কষায়ান্নমামং পিত্তকরং লঘু ॥

তৎপকং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টিস্তি বৃংহণম্ ।

হস্তান্ত পিত্তবাহাত্র-জ্বরক্ষয়সমীরহৎ ॥ *

* পরুষমগ্নং কটুকং কক্ষাতিজিৎ বাতাপহং তৎফলমামিশিত্তকং ।

মৌলিক পকং মধুরং রুচিপ্রদং পিত্তাপহং শোথহরক তর্পণম্ । রা, নি ।

ফলসা ।

পর্যায় ।—পরুষক, পরুষ, অন্নাস্থি ও পরাপর, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ফালসা ও পরুষা, মহারাষ্ট্রে ফালসা, কর্ণাটে বেটুহা, তৈলঙ্গে পুটিকী, গুজরাটে প্রামণ, কারসীতে পালসা, আরবীতে ফালসা, ল্যাটিনে *Grewia Asiatica*.

গুণ ও পক পরুষকের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক পরুষকফল—অন্ন-কষায় রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু । পক পরুষক ফল—মধুর-বিপাক, শীতবীৰ্য্য, বিষ্ঠভী, পুষ্টিকারক ও হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, অন্ন, ক্ষয় ও বায়ুনাশক ।

তুদঃ ।

তুদন্তুলশ্চ পুগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ ।

তুলং পকং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্ ।

তদেবামং গুরু সরমল্লোষণং রক্তপিত্তকৃৎ ॥

তুত ।

পর্যায় ।—তুদ, তুল, পুগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে সহতুত, তুত, মহারাষ্ট্রে তুতে ও বঙ্গরলি, তৈলঙ্গে কথলিচেট্টু, তামিলে মধুকট্টইচেট্টি, কোঙ্কণে তুতীচীং ফলেং, গুজরাটে শেতুত, তুত, আফ্রামে হুনি, কারসীতে শাহতুত, তুততুর্শ, আরবীতে কুতহাযীজ, তুত, ইংরাজীতে *Mulberries* বলে । তাকারী নাম *Morus Alba*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাকা তুতফল—গুরু, মধুররস, শীতবীৰ্য্য এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক তুতফল—গুরু, সারক, অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং রক্তপিত্তকারক ।

দাড়িমঃ ।

দাড়িমঃ করকো দন্ত-বীজো লোহিতপুষ্পকঃ ।

তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদন্নং কেবলান্নকম্ ॥

তৎ তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড়্‌দাহজ্বরনাশনম্ ।

হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তপণং শুক্রলং লঘু ॥

কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্ ।
স্বাধ্বম্নং দীপনং কৃত্যং কিঞ্চিপিত্তকরং লঘু ।
অন্নস্ত পিত্তজনকম্নম্নং বাতকফাপহম্ ॥

পৰ্যায় ।—দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক, এই কয়েকটা দাড়িমের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে আনার, অনার, মহারাষ্ট্রে দাড়িম, ডালিম, কর্ণাটে দালিম, তৈলঙ্গে ডানিমচেট্টু, উৎকলে দালিম, তামিলে মাদলই চেহেডি, গুজ্বরে ডালম, গুজরাটে দাড়িম, আসামে দালিম, কারসীতে অনার তুরস, আরবীতে কমানহামীজ । ডাক্তারী নাম Punica Granatum. ইংৰাজী নাম Pomegranate.

প্ৰকাৰভেদ ।—দাড়িম রসভেদে তিন প্ৰকাৰ, যথা—মধুর, অন্নমধুর ও তন্ন ।

গুণ ও আয়ুৰ্জিক প্ৰয়োগ ।—ভগ্নে মধুর দাড়িম—বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কৰ্ণগতরোগ ও মুখরোগনাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক, লঘু, জৈবং কষায়রস, ধারক, স্নিগ্ধ এবং মেধা ও বলবৰ্দ্ধক । অন্নমধুর দাড়িম—অগ্নি-দীপ্তিকারক, কটিকর, কিঞ্চিপিত্তবৰ্দ্ধক ও লঘু । তন্ন দাড়িম—পিত্তবৰ্দ্ধক, অন্নরস, কফ ও বায়ুনাশক ।

ভব্যম্ ।

ভবং ভব্যং ভবিষ্যৎ ভাবনং বক্তৃশোধনম্ ।

তথা পিচ্ছলবীজঞ্চ তচ্চ লোমফলং স্মৃতম্ ॥

ভব্যম্নম্নং কটুৰসঞ্চ বালং বাতকফাপহম্ ।

পকস্ত মধুরান্নঞ্চ কটিকৃৎ শ্ৰামশূলহং ॥

ভব্যং স্নাত্তকষায়ান্নং হৃদ্যমাসাৰিশোধনম্ ।

তদেবা পকং দোষহং গুরু গ্রাহি বিষাপহম্ ॥

চাল্তা ।

পৰ্যায় ।—ভব, ভব্য, ভবিষ্য, ভাবন, বক্তৃশোধন, পিচ্ছলবীজ ও লোমফল এই কয়েকটি চাল্তার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—হিন্দীতে গুট, মহারাষ্ট্রে গুটোটে ঝাড়, গুজরাটে গুটুল কারসীতে চকী, ল্যাটিনে Dillenia Indica.

গুণ ও আয়ুৰ্জিক প্ৰয়োগ ।—অপক চাল্তা অন্ন-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, বায়ু ও কফনাশক । পক চাল্তা—মধুরান্নরস, কটিকারক এবং শ্ৰান্তি ও শূলনাশক । অপক মত—অপক চাল্তা মধুর-কষায়-অন্নরস, হৃদয়গ্রাহী ও মুখশোধক । পাকা চাল্তা গুরু, ত্ৰিদোষনাশক, ধারক ও বিষনাশক ।

বহুবারঃ।

বহুবারস্ত শীতঃ স্তাদুদালো বহুবারকঃ।

শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ ॥

বহবারো বিষশ্ফোট-ত্রণবিসপকুষ্ঠমুৎ।

মধুরস্তবরস্তিক্তঃ কেশশ্চ ককপিত্তহং ॥

ফলমামস্ত বিষ্ঠভী রুক্ষং পিত্তকফাত্তজিৎ।

তৎ পকং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু ॥

পর্যায়।—বহবার, শীত, উদাল, বহবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষক, এই কয়েকটি বহবারের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে লিসোড়া, লভেরা, বোঝাইয়ে, ভোঙ্কির, মহারাষ্ট্রে ভোঙ্কর, শেলবট, গুজরাটে শুন্দোমোটো, কর্ণাটে চেলু, গোন্ধিলী, তৈলঙ্গে নাকেরু, মুককেরু, আসামে গুটেনা, উৎকলে অড়, তামিলে বিড়ি, ফারসীতে সিপিত্তান ও আরবীতে সেকিহান্ দবক। গ্যাটিন নাম Cordia Myxa.

গুণ ও আয়ুরিক প্ররোগ।—বহবার—বিষ, শ্ফোটক, ত্রণ, বিসর্প, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস এবং ইহা কেশের হিতকারক।

গুণাদি।—অপক বহবারফল—বিষ্ঠভী, রুক্ষ এবং পিত্ত কফ ও রক্তদোষ-নাশক। পাকা বহবারফল—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফকারক, শীতবীৰ্য্য ও গুরু।

২ কতকম্।

পরঃপ্রসাদি কতকং কতং কতফলঞ্চ তৎ।

কতকস্ত ফলং নেত্র্যং জলনির্মলভাকরম্।

বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু ॥

নির্মলীফল।

পর্যায়।—পরঃপ্রসাদি, কতক, কত ও কতফল, এই কয়েকটি নির্মলীফলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নির্মলীফল, পারস্যে সারী, মহারাষ্ট্রে নিবলীচা, বিরা, গজরা, কর্ণাটে চীল ও চিলিকাপি, গুজরাটে নির্মলী, ইংরাজীতে Clearing Nut tree, গ্যাটিনে Strychnos Potatorum.

গুণ ও আয়ুরিক প্ররোগ।—কতকফল—চক্ষুর হিতকর, জলের নির্মলতা-কারক, বাতহর, কফনাশক, শীতবীৰ্য্য, মধুর-কষায়রস ও গুরু।

দ্রাক্ষা ।

দ্রাক্ষা স্বাদুকলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ ।
 য্বীকা হারহুরা চ গোস্তুনী চাপি কীর্তিতা ॥
 দ্রাক্ষা পকা সরা শীতা চক্ষুশ্যা বৃংহণী গুরুঃ ।
 স্বাদুপাকরসা স্বর্যা তুবরা স্ফটমুত্রবিট্ ॥
 কোষ্ঠমারুতকৃদ্ বৃশ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্ৰদা ।
 হস্তি তৃষাঙ্করশ্বাস-বাতবাতাশ্রকামলাঃ ॥
 কৃচ্ছ্রাশ্রপিত্তসংমোহ-দাহশৌষমদাত্ময়ান্ ।
 আমা স্নগুণা গুরুবী সৈবান্না রক্তপিত্তকৃৎ ॥
 বৃশ্যা শ্বাদ্ গোস্তুনী দ্রাক্ষা গুরুবী চ কফপিত্তমুৎ ।
 অবীজাত্যা স্নগতরা গোস্তুনীসদৃশী গুণৈঃ ॥
 দ্রাক্ষা পর্বতজা লঘী সান্না শ্লেষ্মান্নপিত্তকৃৎ ।
 দ্রাক্ষা পর্বতজা বাদৃক্ তাদৃশী করমর্দিকা ॥
 মনকা, কিস্মিন্ ।

পর্যায় ।—দ্রাক্ষা, স্বাদুকলা, মধুরস, য্বীকা, হারহুরা ও গোস্তুনী, এই কয়েকটা দ্রাক্ষার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে নাথ ও অভুর, মহারাষ্ট্রে কালং দ্রাক্ষ, তৈলঙ্গে দ্রাক্ষা, পোণ্ডু, কিসিমিসি ও দ্রাক্ষাচেট্টু, তামিলে কোড়িমণ্ডি-রিপ্পথাম্, গুজরাটে ধরাথ, কর্ণাটে বেড়গণদ্রাক্ষে, আসামে থিস্মিন্, ফারসীতে অংগুর্ মুনকা, আরবীতে কীসমীস, এনব্জবাব, ইংরাজীতে Grape ভাস্কারী নাম Vitis Vinifera.

গুণ ।—পাকা দ্রাক্ষা—সারক, শীতবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচর-কারক, গুরু, মধুর-বিপাক, কষায়-মধুরস, স্বরপ্রসাদক, মলব্রূনিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিজনক ।

অমরিক প্ররোগ ।—ইহা পিপাসা জ্বর, শ্বাস, বাত, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্মর রোগনাশক ।

গুণ ।—অপক দ্রাক্ষা—অপেক্ষাকৃত অন্ন-গুণযুক্ত ; ইহা গুরু, অন্নরস ও রক্তপিত্তকারক ।

প্রকারভেদে গুণভেদ ।—গোস্তুনী দ্রাক্ষা অর্থাৎ মনকা—শুক্রবর্দ্ধক, গুরু ও কফ-পিত্তনাশক । অন্নবীজসম্বন্ধ ছোট দ্রাক্ষা অর্থাৎ বাহাকে কিস্মিন্ কহে—

উহা মনকার তুল্য গুণবিশিষ্ট । পৰ্বতজা দ্রাক্ষা—লঘু, অন্নরস এবং কফ ও অন্ন-
পিত্তকারক । করমর্দিকা দ্রাক্ষা—পৰ্বতজা দ্রাক্ষার তুল্য গুণকারক ।

কুন্ডলখৰ্জুরী পিণ্ডখৰ্জুরী চ ।

ভূমিখৰ্জুরিকা স্বাদী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা ।
তথা স্বকফলা কাক-কৰ্কটী স্বাদুমস্তকা ॥
পিণ্ডখৰ্জুরিকা ত্বগ্না সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ ।
খৰ্জুরী গোস্তনাকার্য পরদীপাদিহাগতা ॥
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্যতে ।
খৰ্জুরীত্রিতরং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ ॥
স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃৎ শক্তক্ষয়হরং গুরু ।
তৰ্পণং রক্তপিত্তরং পুষ্টিবিস্তম্ভশুক্রদম্ ॥
কোষ্ঠমারুতহৃদ বলাং বাস্তিবাৎকফাপহম্ ।
জ্বরাতিদারকুত্বক-কাসথাসনিবারকম্ ॥
মদমূচ্ছামরুৎপিত্ত-মদোন্তুতগদাস্তকৃৎ ।
মহস্তিষ্ঠ গুণৈরগ্না স্বল্পখৰ্জুরিকা স্মৃতা ॥
খৰ্জুরীতরন্যোয়স্ত মদপিত্তকরং ভবেৎ ।
বাতশ্লেষ্মজ্ঞং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ ॥
খেজুর ও পিণ্ডখেজুর ।

পর্যায় ।—ভূমিখৰ্জুরিকা, স্বাদী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্বকফলা, কাককৰ্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এই কয়েকটা কুন্ডলখৰ্জুরীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খজুর, পিণ্ডখজুর, মহারাষ্ট্রে শিন্দী, খজুরী, কর্ণাটে ইকিলু, করীইংচিলু, গুজরাটে খজুরী, খারক, তৈলঙ্গে ইংটাচেট্টু, খজুর পুণ্ডু, আসামে খাজুরি ফারসীতে তমরকতব, আরবীতে খুম'তর, খুম'থুক বলে । ইংরাজীতে Date palm. ল্যাটিনে Phoenix Dactylifera.

প্রকারভেদ ।—অপর এক প্রকার খৰ্জুর পশ্চিমপ্রদেশে জন্মে, উহাকে পিণ্ডখৰ্জুরিকা বলে । আর একপ্রকার খৰ্জুর দ্রাক্ষার ছায় আকৃতি বিশিষ্ট, উহা বীপাক্তর হইতে আগত, এখন পশ্চিম প্রদেশে জন্মে, বাহা হিন্দীভাষায় ছোহারা নামে প্রসিদ্ধ ।

গুণ ।—এই তিন প্রকার খর্জুর—শীতবীৰ্য্য, মধুরস ও মধুর-বিপাক, দিগ্ধ, কটিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্রত ও ক্ষয় নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিট্তী, শুক্রবর্ধক ও বলকারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, বাতশ্লেষ্মদোষ, ক্ষয়, অভিসার, কৃশা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূৰ্ছা, বাতশৈতিক রোগ ও মদাত্মক নাশক ।

সুদখর্জুরের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সুদখর্জুরিকা আপেক্ষাকৃত অল্পগুণবিশিষ্ট ।

খর্জুরের রসের গুণ ।—খর্জুরের রস—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতশ, কক্ষ-নাশক, কটিকজনক, অগ্নির দীপক, বলকর এবং শুক্রবর্ধক ।

সুনেপালী (পিণ্ডখর্জুরীভেদঃ) ।

সুনেপালী তু মূঢ়লা দলহীনফলা চ সা ।

সুনেপালী শ্রমভ্রাস্তি-দাহমূৰ্ছা ত্র্যপিভুং ॥

পর্যায় ।—সুনেপালী, মূঢ়লা ও দলহীনফলা, এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সুনেপালী (পিণ্ডখর্জুরবিশেষ)—শ্রাস্তি, ভ্রাস্তি, দাহ, মূৰ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক ।

বাতাদঃ ।

বাতাদো বাতবৈরী শ্রায়েত্রোপমকলস্তথা ।

বাতাদ উষঃ স্নিগ্ধো বাতশ্চ শুক্রকৃৎ গুরুঃ ॥

বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তামিলাপহঃ ।

স্নিগ্ধোষঃ কক্ষক্লেশ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্ ॥

বাদাম ।

পর্যায় ।—বাদাম, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল, এই কয়েকটা বাদামের পর্যায় ।

বেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাদাম মীঠে, বাদাম কড়বে, বোম্বায়ে অংলিবাদাম, তৈলঙ্গে বেদম, তামিলে নটবডুম, মহারাষ্ট্রে বাদাম গোড়ে, বাদাম কড়ু, গুজরাটে বাদামমীঠী, বাদাম কড়বী, আসামে বাদাম, আরবীতে লোজলহলু, ফারসীতে বাদামশীরী বলে । ইংরাজীতে Sweet Almond. ডাক্তারী নাম Almond, ল্যাটিনে Prunus Amygdalus.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বাদাম—উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্ধক ও গুরু ।

বাণামের মজ্জার গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—বাণামের মজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তর, বায়ুনাশক, দ্বিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কককারক। ইহা রক্তপিত্ত-রোগের পক্ষে অহিতকারক।

সেবম্।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলম্।

সেবং সমীরপিত্তরং বৃংহণং কককৃৎ গুরু।

রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ ॥

সেউকল।

পর্যায়।—মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকাফল, এই কয়েকটা সেউকলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সেব, মহারাষ্ট্রে মোঠে বোর, গুজরাটে শেব, কারসীতে সেব, আরবীতে তুকাহ, ইংরাজীতে Apple, ল্যাটিনে *Pyrus Malus*

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—সেউকল—বাতর, পিত্তনাশক, পুষ্টিকারক, কফজনক, গুরু, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীৰ্য্য, রুচিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অমৃতফলম্।

যদ্ বদজ্ঞানকাবিলপ্রভৃতিষু দেশেষু নাসপাতি ইতি প্রসিদ্ধম্।

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যৎ সুস্বাদু ত্রীন্ হরেদ্ দোষান্।

দেশেষু মুদগলানুং বহুলং তল্লভ্যতে লোকৈঃ ॥

জ্ঞাসপাতি।

পরিচয়।—বদজ্ঞান কাবুল প্রভৃতি দেশে অমৃতফল—জ্ঞাসপাতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত নাম অমৃতফল। ল্যাটিনে *Prunus Persica*।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে পাঞ্জাবে নাক বলে।

গুণাদি।—অমৃতফল—লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষনাশক। ইহা মেগালদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

পীলুঃ।

পীলুশুড়কলঃ অংসী তথা শীতফলোহপি চ।

পীলু শ্লেষ্মসমীরয়ং পিত্তলং ভেদি গুল্মমুৎ।

স্বাদু তিক্তক যৎ পীলু তন্নাভ্যুফং ত্রিদোষহৎ ॥

পীলফল ।

পর্যায় ।—পীল, গুড়ফল, অসী ও পীতফল, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে পীল, বড়াপিল, মহারাষ্ট্রে লঘু পিল, তৈলঙ্গে পোলুচেটু ও পিন্নবরগোণ্ড, বোম্বাইয়ে কক্‌হন, তামিলে কোকু, গুজরাটে খারীজালা, মোটীজালা, কণাটে মোড়ুপিল, ফারসীতে দর্যতে মিষাক, আরবীতে জেরাক, ল্যাটীনে *Salvadora Persica*; ইংরাজী নাম *Tooth brush Tree*.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—পীল—কফদ্র, বায়ুনাশক, পিত্তবর্ধক, ভেদক ও গুণনাশক । মধুর-তিক্ত-রসাবিত পীল ত্রিদোষনাশক । ইহা অতি উষ্ণবীৰ্য্য নহে ।

অক্কেটঃ ।

পীলুঃ শৈলভবোহক্কেটঃ কর্পরালশ্চ কীৰ্ত্তিতঃ ।

অক্কেটকোহপি বাতাদ-সদৃশঃ ককপিভুক্তঃ ॥

আখরোট ।

পর্যায় ।—অক্কেট ও কর্পরাল এই দুইটি পর্বতজাত পীলুর (আখরোটের) নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে অখরোট, মহারাষ্ট্রে অক্কেড, গুজরাটে অখোড়, দাক্ষিণাত্যে উককাই, কণাটে আখোট, ফারসীতে চার্তগজ, আরবীতে জোথ অকুপম্ মগজ, ইংরাজীতে *Walnut*, ল্যাটীনে *Juglans Regia*,

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—আখরোট—বাদামের তুল্য গুণবায়ক । ইহা কফ ও পিত্তকারক ।

বীজপুরঃ ।

বীজপুরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপুরকঃ ।

বীজপুরফলং স্বাদু রসেহয়ং দীপনং লঘু ॥

রক্তপিভহরং কণ্ঠ-জিহ্বাহৃদয়শোধনম্ ।

শ্বাসকাসারুচিহরং হৃৎ তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্ ॥

টাবালেবু ।

পর্যায় ।—বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপুরক, এই কয়েকটি টাবালেবুর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে বীজোরা, নীব, মহারাষ্ট্রে মহালুদ, গুজরাটে বীজোফলিষু, কর্ণাটে মাধবলা, তৈলঙ্গে দবাকারা, মাধোকল পুচেটু, উৎকলে কলংবা, কারসীতে তুরংজ, আরবীতে উতরংজ, ডাক্তারী নাম Citrus Limmata,

গুণ ।—টাবাগেবু—অন্নমধুরস, অগ্নির দীপক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী এবং কঠ, জিহ্বা ও হৃদয় শোধন কারক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসা নাশক ।

মধুকর্কটী ।

বীজপূরোহপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী ॥

মধুকর্কটিকা স্বাদী রোচনী শীতলা গুরুঃ ।

রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিকান্দ্ৰমাপহা ॥

বাতাবিলেব ।

পরিচয় ও পর্যায় ।—অত্র এক প্রকার বীজপূর আছে, তাহাকে মধুর ও মধুকর্কটী বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে মীঠাজম্বীরীনীষু, মধুকাকড়ী ও মউকুট বলে । ডাক্তারী নাম Citrus Decumana.

গুণ ।—মধুকর্কটী (বাতাবি) মধুরস, রুচিকারক, শীতবীৰ্য ও গুরু ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিকা ও ভ্রম নাশক ।

২

জম্বীরদ্বয়ম্ ।

শ্রাজ্জম্বীরো দম্বশাঠো জম্ব-জম্বীর-জম্বলাঃ ।

জম্বীরমুষ্ণং গুৰ্বল্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ ॥

শূলকাসকফোৎক্লেশ-চ্ছর্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ ।

আশ্বৈরশ্রহংপীড়া-বহিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেৎ ॥

স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দিনিবারিণী ॥ *

* জম্বীরত্ব কলঃ রসেঃ মধুরং বাতাপহং পিত্তকুৎ
পথ্যং পাচনরোচনং বলকরং বহুবীৰ্য্যপ্রদম্ ।
পকং চেয়ধ্বং ককর্ভিশমনং পিত্তপ্রদোষাপনুৎ
বর্ণ্যং বীৰ্য্যবিবন্ধনং রুচিকরং পুষ্টিপ্রদং তর্পণম্ । রা, নি ।

গোড়ালেবু ।

পর্যায় ।—জব্বার, দস্তশঠ, জন্ত, জন্তোর ও জন্তল, এই কয়েকটা জব্বারের নাম ।
দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে নীবু, জব্বারী নীবু, মহারাষ্ট্রে
নাথরলিষু, কর্ণাটে কচিলে, কনিলে, তৈলঙ্গে জন্তিরং, নিম্বপড়, ওড়রাটে
মোড়িলিগিবু, ফারসীতে লিমুনেতুশ, লিমুনেশিরি, আরবীতে লিমুনেহামিজ,
ইংরাজীতে Lemons. ডাক্তারী নাম Citrus Acida.

ভণ ।—জব্বার (গোড়ালেবু)—উষ্ণবীৰ্য্য গুরু ও অগ্নরস ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, কফ, বিবন্ধ, শূল, কাস, বমনবেগ, বমি,
পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপিণ্ডা, মন্ডায়ি ও ক্রিমিনাশক ।

কুদ্র জব্বারের গুণাদি ।—কুদ্র জব্বারও উক্ত প্রকার গুণবায়ক । ইহা তৃষ্ণা ও
বমি নাশক ।

নিম্বুঃ ।

নিম্বুঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বুকমপি কীৰ্ত্তিতম্ ।

নিম্বুকমগ্নং বাতগ্নং দীপনং পাচনং লঘু ॥

অগুচ্চ ।—নিম্বুকং ক্রিমিসমূহনাশনং তীক্ষ্ণমগ্নমুদরগ্রহাপহম্ ।

বাতপিণ্ডকফশূলিনে হিতং কফনষ্টরুচিরোচনং পরম্ ॥

ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিস্ফলানাম্ ।

গলগ্রহে বন্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকার্য্যং মুনয়ো বদন্তি ॥

কাগজী ও পাতিলেবু ।

পর্যায় ।—নিম্বু, নিম্বুক ও নিম্বুক, এই তিনটা একার্থবাচক শব্দ । নিম্বু শব্দ
জ্ঞোলিজ এবং নিম্বুক ও নিম্বুক শব্দ ক্লীবলিজ জানিবে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নীবু, কাগজীনীবু, মহারাষ্ট্রে
লঘুইড়লিষু, ওড়রাটে কাগরীলিষু, মীঠালিষু, কর্ণাটে কচিলে, তৈলঙ্গে নিম্বপড়,
আসামে নেমুটেঙ্গ, ফারসীতে লিমুনেশিরি, আরবীতে লিমুনে হামিজ, ইংরাজীতে
Lemon বলে । ডাক্তারী নাম Citrus Medica.

ভণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নিম্বু—অগ্নরস, বায়ুনাশক, অগ্নির দীপক,
পাচক ও লঘু ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নিম্বক—ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণ, অন্নরস, উদররোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূলরোগে হিতকর। বাহার একেবারে কচি নষ্ট হইয়াছে অথবা বাহার কঙ্কসাধ্য অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা হ্রিদোষ, অগ্নিমান্য ক্ষয়রোগ, বাতরোগ, বিষদ্রুষ্টি, গল-রোগ, বহুশূল ও বিন্ধুচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মিষ্টনিম্বকঃ ।

মিষ্টনিম্বকলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তমুৎ ।

গরুরোগবিষধ্বংসি কফোৎক্রেশি চ রক্তহৎ ।

শোষারুচিভৃষাচ্ছর্দি-হরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্ ॥

মিঠা লেবু।

ইহাকে ইংরাজীতে Citrus Limonum বলে।

গুণ।—মিষ্টনিম্বকল—মধুররস, গুরু, কফোৎক্রেশী, বলকারক ও পুষ্টিজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমিনাশক।

কর্ম্মরঙ্গম্ ।

কর্ম্মরঙ্গঃ শিরালশ্চ বৃহদগ্নৌ রুজাকরঃ ।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদুগ্নং কফবাতহৎ ॥

কামরঙ্গা।

পর্যায়।—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদগ্ন ও রুজাকর, এই কয়েকটি কামরঙ্গার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কর্ম্মরথ, গুজরাটে কর্ম্মরকখাটাং মৌর্যবেছে, মহারাষ্ট্রে কর্ম্মরাচে ঝাড়, কর্ম্মর বলে। ইংরাজী নাম Carambola ডাক্তারী নাম Averrhoa Carambola.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কামরঙ্গা—শীতবীৰ্য্য, ধারক, অন্ন-মধুর-রস এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অম্লিকা ।

অম্লিকা চূত্রিকাম্লী চ চূত্রা দন্তশঠাপি চ ।

অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিস্তিডী কাচতিস্তিডী ॥

অম্লিকাম্বা গুৰুবাত-হরী পিত্তকফাশ্রকৃৎ ।

পকা তু দীপনী রুক্ষা সরোক্ষা কফবাতনুৎ ॥

তেঁতুল ।

পৰ্যায় ।—অম্লিকা, চূড়িকা, অম্বী, চূড়া, দন্তশঠা, অম্বা, চিঞ্চিকা, চিকা, তিত্তিড়ী ও কাচতিত্তিড়ী, এই কয়েকটি তেঁতুলের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুহানে অম্বী ও ইম্বী, মহারাষ্ট্রে ইম্বী ও চিঞ্চ, কৰ্ণাটে হনিসে হনিশেহন, তৈলঙ্গে চিট্ট, উৎকলে কঁআ, তামিলে পুলি, বোম্বায়ে টিন্টু, গুজরাটে আংবলী, আসামে চেতেলি, আরবীতে তমর হিংদী বলে । ইংৰাজীতে Tamarind tree. ডাক্তারী নাম Tamarindus Indica.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কাঁচা তেঁতুল—অন্নয়ন, ক্ষয়, বায়ুনাশক । ইহা পিত্তকফজনক ও রক্তদৃষ্টিকারক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাকা তেঁতুল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, সারক ও উষ্ণবীৰ্য্য । ইহা কফ ও বায়ুনাশক ।

শ্লেছাম্লিকা ।

শ্লেছাম্লিকা পারসীক-ফলং তদ্রোচনং সরম্ ॥

আলুবোথরা ।

পৰ্যায় ।—শ্লেছাম্লিকা ও পারসীক-ফল এই দুইটি আলুবোথরার পৰ্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে আলুবুথরা, মহারাষ্ট্রে বীরাব্বক, গুজরাটে আলু, কৰ্ণাটে আক্ক, কাশ্মীতে আলুতা, আরবীতে ইজ্জাম্ বলে । ইংৰাজী নাম Cherry plum. ল্যাটীনে Prunus Communis.

গুণ ।—ইহা কটিকর ও সারক ।

অম্লবেতসঃ ।

আদম্লবেতসশ্চ ক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ ।

অম্লবেতসমত্যয়ং ভেদনং লঘু দীপনম্ ॥

হৃদ্রোগশূলগুন্ময়ং পিত্তলং লোমহৰ্ষণম্ ।

রুক্ষং বিণ্মুত্রদোষয়ং প্লীহোদাবৰ্ত্তনাশনম্ ॥

হিকানাহারুচিখাস-কাসাজীর্ণবিপ্রণুৎ ।

কফবাতাময়ধ্বংসি চ্ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ ।

চণকান্নগুণং জৈয়ং লৌহসূচীদ্রবত্বকৃৎ ॥

(মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলকম্) ।

থৈকল ।

পর্যায় ।—অন্নবেতস, চূক্র, শতবেধি ও সহস্রহুং, এই কয়েকটি অন্নবেতসের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অমলবেত, মহারাষ্ট্রে চুকা, গুজরাটে অমলবেত, ফারসীতে তুর্বক, ইংরাজীতে Sorrel. ল্যাটিন নাম Rumex Vasicarius.

গুণ ।—অন্নবেতস—অত্যন্ত অন্নরস, তেদক, লঘু, অগ্নির দীপক, পিত্তবদ্ধক, রৌমহর্ষজনক ও রুক্ষ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, পুরীষদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত, হিকা, আনাহ, অরুচি, খাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ ও বাত্ রোগনাশক । ইহা ছাগমাংসের দ্রবত্বসম্পাদক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ছাগমাংস সহজে দ্রবীভূত হয় । অন্নবেতস চণকান্নসদৃশ গুণকারক ; ইহা দ্বারা লৌহসূচীও দ্রব হয় । মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা ।

রুক্ষান্নম্ ।

রুক্ষান্নং তিস্তিড়ীকঞ্চ চূক্রং শাদন্নরুক্ষকম্ ।

রুক্ষান্নমামমল্লোষণং বাতহ্নং কফপিত্তলম্ ॥

পকন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু ।

অল্লোষণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাতকৃৎ ।

তৃষণার্শোগ্রহণী গুল্ম-শূলহৃদ্রোগজস্তজ্জিৎ ॥

মহাদা ।

পর্যায় ।—রুক্ষান্ন, তিস্তিড়ীক, চূক্র ও অন্নরুক্ষক, এই কয়েকটি মহাদার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বিষাবিল, মহারাষ্ট্রে আম সোল, কোকবসোল, কর্ণাটে তিস্তিড়ীক, গুজরাটে কোকম, ইংরাজীতে Kokum butter tree, ল্যাটিনে Garcinia Indica.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক বৃক্ষাশ্ন—অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, কফকারক ও পিত্তবর্দ্ধক ।

গুণ ।—পক বৃক্ষাশ্ন—শুক, ধারক, কটু-কষায়-অন্নরস, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকারক, কক্ষ, অগ্নির দীপক, কফজনক ও বায়ুবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিপাসা, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শূল, জ্বরাগ ও ক্রিমিনাশক ।

চতুরশ্ন-পঞ্চাশ্নশোলক্ষণম্ ।

অন্নবেতসবৃক্ষাশ্ন-বৃহজ্জ্বীরনিম্বকৈঃ ।

চতুরশ্নং হি পঞ্চাশ্নং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ ॥

লক্ষণ ।—অন্নবেতস, বৃক্ষাশ্ন, বৃহজ্জ্বীর ও কাগজীলেবু, এই চারিটির সংযোগকে চতুরশ্ন, এই চতুরশ্নের সহিত টাবালেবু সংযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাশ্ন বলে ।

পরিভাষা ।

ফলেষু পরিপকং যদ্ গুণবৎ তদুদাহতম্ ।

বিষাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মাং তন্ধি গুণাধিকম্ ॥

ফলেষু সরসং যৎ শ্চাদ্ গুণবৎ তদুদাহতম্ ।

দ্রাক্ষাবিশ্বশিবাদীনং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্ ॥

ফলতুল্যগুণং সর্বং মজ্জানমপি নির্दिशेৎ ॥

ফলং হিমায়িত্বর্ক্বাত-ব্যালকীটাদিদূষিতম্ ।

অকালজং কৃত্তমিজং পাকাভীতং ন ভক্ষয়েৎ ॥

(পাকাভীতং পাকমতিক্রম্য স্থিতম্) ।

বিষভিন্ন সমুদায় ফলই পাকিলে গুণদায়ক হয়, কিন্তু বিষকল অপকই বিশিষ্ট গুণদায়ক ।

ফলের মধ্যে সরস ফলই গুণদায়ক, কিন্তু দ্রাক্ষা, বিষ ও শিবাদির অর্থাৎ হরীতকী আমলকী প্রভৃতির শুষ্ক ফলই গুণকর হইয়া থাকে ।

যে যে ফলের যে যে গুণ উক্ত হইল, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেই সেই গুণ জানিবে ।

যে সকল কল হিম-অগ্নি-দূষিত বায়ু-ব্যাল-ও-কীটাদিকর্তৃক দূষিত, অথবা
কালক্রান্ত কিংবা কুভূমিতে জাত বা অতিশয় পকতাপ্রযুক্ত ক্লিন্ন, তাহা ভক্ষণ
করিবে না ।

ইত্যাত্মাশ্লিষ্যবর্ণঃ ।

অথ ধাতুপধাতু-রসোপরস-রত্তোপরত্ন- বিষোপবিষ-বর্ণঃ ।

—(*)—

স্বর্ণম্ ।

স্বর্ণং স্তবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্ ।
তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥
চামীকরং শাতকুন্তং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ ।
জাম্বুনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি ॥
দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুক্কুমপ্রভম্ ।
তারশুলোজ্জ্বলিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ ॥
অচ্ছেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্ ।
দাহে ছেদে সিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্ ॥
স্তবর্ণং শীতলং বৃশ্চং বল্যং গুরু রসায়নম্ ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্ ॥
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্ ।
হৃদ্যমায়ুষ্করং কাস্তি-বাগ্-বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ-ত্রিদোষদ্বরশোষজিৎ ॥

বলং সর্বাযং হরতে নরাণাং রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে ।

অসৌখ্যকার্যেব সদা স্তবর্ণরশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্যাৎ ॥

অসম্যঙ্-মারিতং স্বর্ণং বলং বীৰ্য্যঞ্চ নাশয়েৎ ।

করোতি রৌগান্ মৃত্যুঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ ॥

(মাত্রা—একী রক্তিকী) ।

সোণা ।

পর্যায় ।—স্বর্ণ, সূবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুস্ত, কার্ত্তব্যর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত, এই কয়েকটি সূবর্ণের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সোনা, মহারাষ্ট্রে সোনে, গুজরাটে সোলু, কর্ণাটে স্বর্ণ, তৈলঙ্গে বগারং, আসামে সোণ, ফারসীতে তিলা, আরবীতে জহব্, ল্যাটিনে Aurum ইংরাজীতে Gold বলে ।

উৎকৃষ্ট স্বর্ণের লক্ষণ ।—যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, কষে কুঙ্কুমদৃশ, যাহা রূপা ও তামা বর্জিত, নিষ্ক, কোমল ও ভারবৃদ্ধ, সেই স্বর্ণ উৎকৃষ্ট ।

অপকৃষ্টস্বর্ণলক্ষণ ।—যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, কৃষ্ণ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত ও গুরুবৎ, যাহা দগ্ধ করিলে ও ছেদন করিলে অসিতবর্ণ, কষে শ্বেতবর্ণ এবং লঘু ও দলে পুরু থাকিলেও পাত করিবার সময় ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সূবর্ণ—শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শুষ্ক, রসায়ন, মধুর-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কাস্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতা সম্পাদক এবং ইহা স্থাবরবিষ, জলমবিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও শোষরোগ নাশক ।

অবিশুদ্ধ ও অসম্যক্ জারিত স্বর্ণের দোষ ।—অবিশুদ্ধ ও অসম্যক্ জারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীৰ্য্যনাশ, বহরোগের উৎপত্তি, গ্লানি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় । অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত ।
মাত্রা—১ রতি ।

রজতম্ ।

রূপ্যস্ত রজতং তারং চন্দ্রকাস্তি সিতপ্রভম্ ।

গুরু নিষ্কং মৃদু শ্বেতং দাহে চ্ছেদে ঘনক্ষমম্ ।

বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্ ॥

কঠিনং কৃত্রিমং রূক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু ।

দাহচ্ছেদঘর্ষনৈর্ফটং রূপ্যং দুর্ফটং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

রূপাং শীতং কষায়াম্নং স্বাদুপাকরসং সরম্ ।

বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ ।

প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্ ॥

তারং শরীরস্থ্য করোতি তাপং বিধ্বংসনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্ ।

বীৰ্য্যং বলং হস্তি তনোশ্চ পুষ্টিং মহাগদান্ পোষয়তি হৃৎকম্ ॥

(মাত্রা—এক রক্তিকা) ।

রূপা ।

পর্যায় ।—রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ, এই কয়েকটা রূপার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুস্থানে চান্দী, রূপা, মহারাষ্ট্রে রূপেং, গুজরাটে রূপুং, কর্ণাটে বেল্লি, তৈলঙ্গে ঐশ্বী, আসামে রূপ, ফারসীতে রুকরা, আরবীতে ফিদা বলে । ইংরাজীতে Silver, ল্যাটিনে Argentum বলে ।

উৎকৃষ্টরৌপ্যলক্ষণ ।—যে রৌপ্য শুক্ল, চিক্ণ ও কোমল, যাহা দধ্ব বা ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ, যাহা আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিতে ফাটিয়া না যায়, যাহা চন্দ্রের ত্রায় বিপুল প্রভাসম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট ।

অপকৃষ্টরৌপ্যলক্ষণ ।—যে রৌপ্য বঠিন, কৃত্রিম, ক্লৃষ্ণ, রক্তবর্ণ, পীতদল-বৃক্ক, লঘু এবং যাহা দধ্ব, ছেদন ও আঘাত করিলে বিকৃতাকৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট ।

গুণ ।—রূপা—শীতবীৰ্য্য, অম্ল-কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, সারক, বয়ঃ-স্থাপক, স্নিগ্ধ ও লেখনশুণ্যবৃত্ত ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ শীঘ্রই বিনষ্ট করে ।

অশোধিত রৌপ্যের দোষ ।—অশোধিত রৌপ্য শরীরের তাপজনক ও শরীরনাশক এবং ইহা গুক্র, বল, বীৰ্য্য ও শরীরের পুষ্টিবিনাশক এবং মহারোগ সমূহের উৎপাদক । মাত্রা—১ রতি ।

তাম্রম্ ।

তাম্রমৌন্দুবরং শুভ্রমুন্দুবরমপি শ্রুতম্ ।

রবিপ্রিয়ং স্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্ ॥

জবাকুশুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং যুহু ঘনক্ষমম্ ।

লোহনাগোজ্জ্বিতং তাত্ৰং মারণায় প্রশস্ততে ॥

কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তুকং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্ ।

লোহনাগযুতক্ষেতি শুভ্রং দুৰ্ঘং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

তাত্ৰং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্তমল্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ ।

পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্ রোপণং স্তাল্লযু লেখনঞ্চ ॥

পাণ্ডুরাশৌছরকুষ্ঠকাস-শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমল্লপিত্তম্ ।

শোথং ক্রিমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্লমেতৎ ॥

একো দোষো বিবে তাত্ৰে ত্ৰিশুদ্ধৈহর্ষো ভ্রমো বমিঃ ।

বিরেকঃ শ্বেদ উৎক্লেদো মুচ্ছা দাহোহরুচিস্তথা ॥'

(মাত্রা—একা রক্তিকা।।)

তামা

পর্যায়।—তাত্র, উদ্ভবর, শুভ্র, উদ্ভবর, রবিপ্রিয় ও শ্লেচ্ছমুখ এবং সূর্য্য-পর্য্যায়ক সমস্ত শব্দ তাত্ৰের পর্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তাঁবা, টৈলঙ্গে রাগী, তামিলে সেনবু, মহারাষ্ট্রে তাষেং, গুজরাটে ভাষো, কর্ণাটে তাত্র, আসামে তাম্, ফারসীতে মিস্, আরবীতে নুহাস । ইংরাজী নাম Copper, ল্যাটিনে Cuprum বলে ।

উৎকৃষ্টতাত্রলক্ষণ।—যে তাত্র জবাগুপ্পের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, চিক্ণ, কোমল, বাতসহ এবং লৌহ ও সীসক বর্জিত, তাহা অতি উৎকৃষ্ট । মারণার্থ এই তাত্রই প্রশস্ত ।

অপকৃষ্টতাত্রের লক্ষণ।—যাহা কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত শুক্ল, লৌহ ও সীসক মিশ্রিত এবং আঘাত লাগিলে যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা অপকৃষ্ট ।

গুণ।—তাত্র—কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্লরস, কটুবিপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক, শীতবীৰ্য্য, ত্রণরোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত ও অল্পবৃংহণ ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অল্পপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলপ্রশমক ।

অশোধিত তাত্রের দোষ।—অশোধিত তাত্র—বিষ অপেক্ষাও অত্যন্ত অনিষ্টোৎপাদক; যেহেতু বিবে একটি দোষ, অবিষত্ব তাত্ৰে—ভ্রম, বমি, বিরচন, শ্বেদ, বমনবেগ, মুচ্ছা, দাহ ও অকি এই আটটি দোষ বিদ্যমান আছে । অতএব উহা যথাবিধি শোধন ও আরণ করিয়া সেবন করিবে । মাত্রা—১ রতি ।

বঙ্গম্ ।

রঙ্গং বঙ্গং ত্রপু প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি ।

ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে ।

উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকস্তবরং মতম্ ॥

রঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহকক্ষক্রিমীন্ ।

নিহস্তি পাণ্ডুং সন্ধ্যাসং চক্ষুশ্চ পিত্তলং মনাক্ ॥

সিংহো যথা হস্তিগণং নিহস্তি তথৈব বঙ্গোহখিলমেহবর্গম্ ।

দেহস্ত সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ভং নরস্ত পুষ্টিং বিদধাতি নুনম্ ॥

(মাত্ৰা—এক রক্তিকী ।)

রাঙ্ ।

পর্যায় ।—রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট, এই কয়েকটা বঙ্গের পর্যায় ।

প্রকারভেদে উৎকর্ষ ।—বঙ্গ দুইপ্রকার, যথা—ক্ষুরক ও মিশ্রক, তন্মধ্যে মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে রাংগ, রাংগা, বঙ্গ ও কলঙ্গ, মহারাষ্ট্রে কখীল, গুজরাটে কলঙ্গ, কখীর, খরিপারী, কর্ণাটে তবর, তৈলঙ্গে তাগারাম্, আসামে টাং, ফারসীতে অরঞ্জীজ, আরবীতে কসাম্, ইংরাজীতে Tin, ল্যাটিনে Stannum বলে ।

গুণ ।—বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা প্রমেহ, কক্ষ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক । সিংহ যেরূপ হস্তিদুহ বিনাশ করে, বঙ্গ তদ্রূপ সমস্ত প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে । ইহা শরীরের সুখদায়ক । ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা সম্পাদক ও নিশ্চরই মানবের পুষ্টিবিধায়ক । মাত্ৰা—এক রতি ।

যসদম্ ।

যসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্ ।

যসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কক্ষপিত্তহৎ ।

চক্ষুশ্চ পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥

* ত্রপুং কটুতিক্তহিং কষায়লবণং সরক মেহরম্ ।

কুমিাদিশাণ্ডশমনং কান্তিকরং তদ্ রসায়নক ॥ রা. বি ।

দস্তা ।

পরিচয় ।—দস্তা বঙ্গসদৃশ, ইহা পিত্তলের উপাদান কারণ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জস্ত, মহারাষ্ট্রে জস্ত, গুজরাটে জসত, তৈলঙ্গে খর্পরং, ফারসীতে রুহুতিয়া, আরবীতে শব্বা, ইংরাজীতে Zinc, ল্যাটিনে Zincum বলে ।

গুণ ।—দস্তা—কষায়-তিক্রম, শীতবীৰ্য্য এবং চক্ষুর হিতসম্পাদক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক ।

মাত্রা—১ রতি ।

সীসম্ ।

সীসং ব্রহ্মঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্ ।

সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্ ॥

নাগন্ত নাগশততুল্যবলং দদাতি ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি ।

বহিং প্রদীপয়তি কামবলং কৰোতি মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সম্ভ্রতসেবিতঃ সঃ ॥

পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনার্গৌ কুষ্ঠানি গুণ্যাংশ্চ তথাতিকষ্ঠান্ ।

কণ্ডুং প্রমেহানিলসাদশোথ-ভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রযুক্তৌ ॥

নাগনামকং—নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি ।

(মাত্রা—দ্বৈ রক্তিকে) ।

সীসা ।

পর্যায় ।—সীস, ব্রহ্ম, বপ্র ও যোগেষ্ট এবং নাগবাচক সমস্ত শব্দ সীসকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সীসক ও সীসা, তৈলঙ্গে শীশ, শীষম্, দাক্ষিণাত্যে শিশ, মহারাষ্ট্রে শিসেং, গুজরাটে শীশুং, কর্ণাটে সীসা, আগামে সীহ, ফারসীতে সুব, আরবীতে রুসাহুল অম্বদ । ইংরাজী নাম Lead, ল্যাটিনে Plumbum বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সীসক—বঙ্গের তুল্য গুণকারক । ইহা প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী । এই সীসক জারণপূর্বক সতত সেবন করিলে শত-নাগের তুলা বল এবং রোগসমূহের নাশ, শরীরের উপচয়, অগ্নির দীপ্তি এবং কাম ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত নিবারিত হইতে পারে ।

অজারিত বঙ্গ ও সীসকের দোষ ।—অজারিত বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে অতি কষ্টতম কুষ্ঠ, গুণ্ডা, কণ্ডু, প্রমেহ, বায়ুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় । মাত্রা—দুই রতি ।

লৌহম্ ।

লৌহোহস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী ।
 গুরুতা দৃঢ়তোংক্রেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা ।
 অশ্মদোষঃ স্তূৰ্ণগন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সশ্চ তু ॥
 লৌহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু ।
 রুক্ষং বয়শ্চ চক্ষুশ্চ লেখনং বাতলং জয়েৎ ॥
 কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ ।
 মেদোমেহক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্রদেব হি ॥
 ষণ্ডকুষ্ঠাময়মৃত্যুদং ভবেদ্ হৃদ্রোগশূলো কুরুতেহশ্মরীক্ষ ।
 নানারুজানাক্ষ তথা প্রকোপং করোতি হস্তাসমশুক্ললৌহম্ ॥
 গুজ্জামেকাং সমারভ্য যাবৎ স্ত্যনব রক্তিকাঃ ।
 তাবল্লৌহং সমপ্লীয়াৎ যথাদোষানলং নরঃ ॥
 কুশ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকং তথা ।
 মণ্ডমল্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লৌহশ্চ সেবকঃ ॥

লৌহ ।

পর্যায় :—লৌহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও আয়স, এই কয়টি লৌহের পর্যায় । লৌহ অস্ত্রীলিঙ্গে অর্থাৎ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে বাবদ্ব্যত হয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে লৌহা, কোলাদ, ইস্পাত, তৈলঙ্গে ইলুম্, মহারাষ্ট্রে লোথগু, তিথেং, গুজরাটে লোঢ়, মোল্, কর্ণাটে অন্নকান্ত, কবুন, আসামে লৌহা, লো, ফারসীতে আহ্ন, আরবীতে হদীদ, হজরুল, ল্যাটিনে Ferrum, ইংরাজী নাম Iron.

লৌহের দোষ ।—লৌহের সাতটি দোষ । যথা—গুরুতা, কঠিনতা, উৎক্রেদ-কারিতা, মুচ্ছাজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ এবং দূৰ্ণগন্ধ ।

গুণ ।—লৌহ—তিক্ত-মধুর কষায়রস, সারক, শীতবীৰ্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, লেখন গুণযুক্ত ও বায়ুবর্ধক ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদঃ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক ।

মণ্ডুরের গুণ ।—লৌহের মল অর্থাৎ মণ্ডুর লৌহতুল্য গুণদায়ক ।

অশোধিত লৌহের দোষ ।—অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডক, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মবী, হস্তাস, বিবিধ বেদনা ও বাতাদির প্রকোপ হয় । ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে ।

মাত্রা।—দোষ অধি বিবেচনা করিয়া একরতি হইতে নয়রতি পর্যন্ত মাত্রা সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে ।

লৌহসেবির বর্জনীয়।—লৌহসেবী ব্যক্তি কুম্ভাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মস্ত ও অন্ন-রসযুক্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে ।

সারলৌহম্ ।

ক্ষমভৃচ্ছিখরাকারাগ্যঙ্গাণ্মেন লেপয়েৎ ।

লৌহে সূর্য্যত্র সূক্ষ্মাণ তৎ সারমভিধীয়তে ॥

লৌহং সারাহ্বয়ং হৃদাদ্ গ্রহণীমতিসারকম্ ।

অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজম্ ।

ছর্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসং কাসং ব্যাপোহতি ॥

(মাত্রা—নব রক্তিকা বাবৎ) ।

ইম্পাং ।

সারলৌহের লক্ষণ।—অন্নলেপন করিলে যে লৌহাঙ্গগুলি পর্ব্বতশিখরের স্থায় হুন্মাগ্র হয়, তাহাকে সার-লৌহ বলা যায় । ইংরাজীতে Steel বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইম্পাং—গ্রহণীরোগ, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গ-গত বাত, পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাস নাশক । মাত্রা—এক রতি হইতে নয় রতি পর্যন্ত ।

কান্তলৌহম্ ।

যৎপাত্রে ন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে

হিঙ্গুর্গন্ধং ত্যজ্যতি চ নিজং তিক্ততাং নিম্ববন্ধঃ ।

তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিঃ

কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলৌহং তদুক্তম্ ॥

গুল্মোদরার্শঃশূলামমামবাতং ভগন্দরম্ ।

কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তমরো হরেৎ ॥

প্লীহানময়্যপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্ ।

সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলৌহং ন সংশয়ঃ ।

বলং বীৰ্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেহয়ং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

(মাত্রা—নবরক্তিকা বাবৎ) ।

কাস্তলোহের লক্ষণ।—যে লোহপাত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া, সেই জলে তৈল-বিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসৃত না হয় এবং বাহাতে হিন্দু ভাজিলে হিন্দু নিজগন্ধ ত্যাগ করে, নিষবন্ধল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা থাকে না, দৃঢ় তপ্ত করিলে ফাঁপিয়া উঠে অথচ পড়িয়া যায় না এবং বাহাতে ছোলা ও জল কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কাস্তলোহ বলে ।

আময়িক প্রয়োগ।—কাস্তলোহ—শূল, উদর, অর্শঃ, শূল, আমদোষ, আমবাত, ভগনর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, অম্লপিত্ত, শিরোরোগ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনাশ করে ।

গুণ।—ইহা বল, বীৰ্য্য, পুষ্টি ও অগ্নিকারক । মাত্রা—এক হইতে নয় রতি পর্য্যন্ত ।

মণ্ডুরম্ ।

খায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডুরমুচ্যতে ।

লোহসিংহানিকা কিটুং সিংহানঞ্চ নিগচ্ছতে ।

যল্লোহং যদগুণং প্রোক্তং তৎকিটুমপি তদগুণম্ ॥

মণ্ডুর ।

মণ্ডুরলক্ষণ।—লোহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডুর বলে । ইংরাজীতে Rust of iron বলে ।

পর্যায়।—লোহসিংহানিকা, কিটু ও সিংহান, ইহার মণ্ডুরের পর্যায় ।

গুণ।—মণ্ডুর—লোহসদৃশ গুণযুক্ত । যে লোহের যেরূপ গুণ, তজ্জাত মণ্ডুরেরও তদ্রূপ গুণ জানিবে । মাত্রা—পূর্ববৎ ।

উপধাতবঃ ।

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণ-মাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্ ।

তুথং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতু ॥

উপধাতুসু সর্বেষু ভেদকাতুগুণা অপি ।

সন্তি কিস্ত্রেষু তে গোণাস্তত্তদংশান্নভাবতঃ ॥

উপধাতুর সংখ্যা।—উপধাতুও সাতটি, যথা—স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতিয়া, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দূর ও শিলাজতু ।

গুণাদি।—যে যে ধাতুর যে যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের উপধাতুরও সেই সেই গুণ জানিবে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অল্প ; যেহেতু উপধাতুতে মূল ধাতুর অংশ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে ।

স্বর্ণমাস্কিকম্।

স্বর্ণমাস্কিকমাখ্যাৎ তাপীজং মধুমাস্কিকম্।

তাপ্যং মাস্কিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ ॥

কিঞ্চিৎ সুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাস্কিকমীরিতম্।

উপধাতুঃ সুবর্ণশ্চ কিঞ্চিৎ স্বর্ণগুণাশ্রিতঃ।

কিন্তু তস্মান্নুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণস্ততঃ ॥

ন কেবলং স্বর্ণগুণা বর্তন্তে স্বর্ণমাস্কিকে।

দ্রব্যান্তরশ্চ সংসর্গাৎ সন্ত্যজ্যেহপি গুণা যতঃ ॥

সুবর্ণমাস্কিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্।

চক্ষুশ্চ বস্তিরুদ্ধকুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্।

অশ্বঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ ॥

মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্ধাং বিষ্টিস্তিতাং নেত্রগদান্ স্কুষ্ঠান্।

তথৈব মালাং ব্রণপূর্ববিকাঞ্চ করোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ ॥

(মাত্রা—ষে রক্তিকে)।

পর্যায়।—তাপীজ, মধুমাস্কিক, তাপ্য, মাস্কিকধাতু ও মধুধাতু ইহারা স্বর্ণমাস্কিকের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সোনামাখী, মহারাষ্ট্রে দগড়ী সোনামাখী, গুজরাটে সোনামাখী, কর্ণাটে ধাতুমাস্কিক, তৈলঙ্গে স্বর্ণমাখী ও আরবীতে মুর্কশীশাজহবী। ইংরাজীতে Copper Pyrites বলে।

পরিচয়।—স্বর্ণমাস্কিক স্বর্ণধাতুর উপধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমাস্কিক বলে।

ব্যবহার।—স্বর্ণমাস্কিকে স্বর্ণের গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবস্থিতি করে, এ কারণ স্বর্ণের অভাবে ইহা ব্যবহার করা বাইতে পারে। স্বর্ণমাস্কিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান, সুতরাং স্বর্ণ অপেক্ষা অল্প গুণ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু স্বর্ণমাস্কিকে যে, স্বর্ণের গুণমাত্র অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অত্যাশ্রয় দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকা প্রযুক্ত অপরায়ণ গুণও ইহাতে আছে।

গুণ।—স্বর্ণমাস্কিক—মধুর-তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকারক।

আমরিক প্রয়োগ।—ইহা বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অশ্বঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক।

অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ।—অবিশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক—মন্দাঘিকারক, অত্যন্ত বলনাশক ও বিষ্টভা। ইহা চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে। মাত্রা—২ দুই রতি।

তারমাক্ষিকম্ ।

তারমাক্ষিকমগ্নাৎ তু তদ্ববেদ্রজতোপমম্ ।

কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্ ॥

অনুকল্পতয়া তস্ম ততো হীনগুণং স্মৃতম্ ।

ন কেবলং রূপ্যগুণা বর্তন্তে তারমাক্ষিকে ।

দ্রব্যান্তরস্ম সংসর্গাৎ সন্ত্যগ্নেহপি গুণা যতঃ ॥

স্বাদু পাকে রসে কিঞ্চিৎ-তিক্তং বৃষ্যৎ রসায়নম্ ।

চক্ষুযাং বস্তিরুদ্ধকুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্ ।

অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ঠং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ ॥

মন্দানলজ্বং বলহানিমুগ্ধাং বিষ্টিপ্তিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্ ।

তথৈব মংলাং ব্রণপূর্বদিকাঞ্চ কুরোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ ॥

মাত্রা—ষে রক্তিকে) ।

পরিচয়।—তারমাক্ষিক রূপার উপধাতু। ইহা রূপার তুল্য গুণবৃত্ত, কিঞ্চিৎ রূপাসংলিষ্ট থাকি প্রবৃত্ত ইহাকে তারমাক্ষিক বলে। রূপা অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেতেও তাহা অপেক্ষা অপ্রধান। তারমাক্ষিকে যে কেবল রূপার গুণ সকল অবস্থিত করে এরূপ নহে, অত্যাগ্ন দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অত্যাগ্ন গুণও আছে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তারামুখী, রূপামাখী, মহারাষ্ট্রে রোপ্যমাক্ষী, গুজরাটে ও তৈলঙ্গে রূপামাখী, কর্ণাটে বড়ডুমাক্ষী, আরবীতে মুক্শীশাফিন্দা বলে। ইংরাজী নাম Iron Pyrites.

গুণ।—তারমাক্ষিক—কিঞ্চিৎ তিক্ত-বধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ঠ ও ত্রিদোষনাশক।

অশোধিত তারমাক্ষিকের দোষ ।—অবিপ্লব স্বর্ণমাক্ষিক যেক্লপ মন্যগ্নজনক, অতিশয় বলনাশক, বিষ্টভী এবং নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে, অবিপ্লব তারমাক্ষিকও তজ্জপ কার্যকারী জানিবে । মাত্রা—২ হই রতি ।

তুথম্ ।

তুথং বিতুল্লকঞ্চাপি শিথিগ্রীবং ময়ুরকম্ ।

তুথং তাত্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাত্রেণ তন্তবেৎ ॥

কিঞ্চিত্তাত্রেণন্তস্মাদ্ বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ ।

তুথকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু ॥

লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুযাং কফপিভজৎ ।

বিষাশ্মকুষ্ঠকপুয়ং খর্পরঞ্চাপি তদগুণম্ ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধরক্তিকাতঃ ষড়্রক্তিকা যাবৎ) ।

তুঁতে ।

পর্যায় ।—তুথ, বিতুল্লক, শিথিগ্রীব ও ময়ুরক, ইহার তুঁতের পর্যায় ।

পরিচয় ।—তুঁতিয়া তাত্রেয় উপধাতু । কিঞ্চিৎ তাত্রাংশ থাকি প্রযুক্ত ইহার গুণ তাত্রেয় তুল্য, কিন্তু অপ্রধানতা হেতু ইহাতে তাত্রেয় গুণ সকল অতি অল্প পরিমাণে আছে ; এবং বক্ষ্যমাণ অপরাপর গুণ সকলও ইহাতে অবস্থিতি করে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নীলাখোখা, নীলাতুঁতিয়া, মহারাষ্ট্রে মোরচুক, গুজরাটে মোরথুখ, কর্ণাটে ময়ুরতুথ, তৈলঙ্গে মেলতুতু, আসামে তুঁতিয়া, ফারসীতে দুদিয়া, আরবীতে তুঁতিয়া অকজর, ল্যাটিনে Cuprii sulphas বলে । ডাক্তারী নাম Sulphate of Copper.

গুণ ।—তুঁতিয়া—ক্ষার, কটু-কষায়রস, বমনকারক, লঘু, লেখনযুক্ত, ভেদক, শীতবীৰ্য্য এবং চক্ষুর হিতকর ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ঠনাশক খর্পরও তুঁতিয়ার ত্রায় গুণকারক । মাত্রা—অর্দ্ধরতি । (বমনার্থ মাত্রা—ছয় রতি । পিচকারীর ভগ্ন এক হইতে তিন রতি, জল অর্দ্ধছটাক) ।

* তুথং কটুকবারোক্ষং ত্রিভ্রনেত্রোপগম্ ।

বিষদোষেষু সর্বেষু প্রশস্তং কাস্তিকারকম্ ॥ রা, নি ।

কাংশ্রম্ ।

তাম্রত্নপুঞ্জমাখ্যাং কাংশ্রং ঘোষঞ্চ কংসকম্ ।

উপধাতুর্ভবেৎ কাংশ্রং ঘনোন্তরগিরঙ্গয়োঃ ॥

কাংশ্রম্ তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বঘোনিসদৃশা জনৈঃ ।

সংযোগজপ্রভাবেণ তস্মাত্তেহপি গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

কাংশ্রং কষায়ং তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্ ।

গুরু নেত্রহিতং কক্ষং কফপিত্তহরং পরম্ ॥ *

(মাত্রা—একারণিক) ।

কাঁসা।

পরিচয়।—তাম্র ও রঙ্গ এই উভয় ধাতুর সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়, এ কারণে উহাকে উভয় ধাতুরই উপধাতু বলা যাইতে পারে ।

পর্যায়।—কাংশ্র, ঘোষ ও কংসক, এই কয়েকটি কাঁসার সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাংসা, কাঁসী, মহারাষ্ট্রে কাংসেং, কর্ণাটে কংসেং এবং কংচু, গুজরাটে কাংস, তৈলঙ্গে কংচু, আসামে কাঁহ, ফারসীতে রোঙ্গিন, আরবীতে তালিকুন বলে । ইংরাজী নাম Bell metal, Queen's metal.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁসার গুণ তাহার উপাদান কারণের তুল্য জানিবে, কিন্তু দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ প্রভাবে ইহাতে অত্যাশ্র গুণও অবহিতি করে । কাঁসা—কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লেখন, বিশদ, সাদক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, কক্ষ এবং ইহা কফপিত্ত নাশক । মাত্রা—১ রতি ।

পিত্তলম্ ।

পিত্তলস্তারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে ।

রাজরীতিত্র্যক্ষরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ ॥

রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাৎ স্ত্রাস্য যসদস্য চ ।

পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বঘোনিসদৃশা জনৈঃ ॥

সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্তো গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

* কাংশ্রস্ত তিক্তমুষ্ণং চক্ষুঃ বাতকফধিকারহরম্ ।

কক্ষং কষায়ং কচং লঘু দীপনপাচনং পথ্যম্ ॥ রা. নি ।

রীতিকা-যুগলং রুদ্ধং তিস্তঞ্চ লবণং রসে ।

শোধনং পাণ্ডুরোগগ্রং ক্রিমিগ্রং নাতিলেখনম্ ॥

(মাত্রা—একা রক্তিকা) ।

পিত্তল ও রাজপিত্তল ।

পর্যায় ।—পিত্তল, আরকুট, আর ও রীতি, এই কয়েকটা পিত্তলের পর্যায় । রাজপিত্তলকে—রাজরীতি, কপিলী, ব্রহ্মরীতি ও পিজলা বলে । পিত্তল—তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর উপধাতু ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে পীতরী, পীতল ও কাঁচী পীতল, মহারাষ্ট্রে পিতল, সোনপিতল, গুজরাটে পীতল, কর্ণাটে পিতালেররডু, তৈলঙ্গে ইত্তড়ী, ফারসীতে বিরঞ্জ বলে । ইংরাজী নাম Brass.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পিত্তলের গুণ, তাহার উপাদান কারণের তুল্য, কিন্তু সংযোগপ্রভাবে তাহাতে অপরাপর গুণও অবস্থিতি করে । উভয়বিধ পিত্তলই—রুদ্ধ, তিস্ত-লবণরস, শোধনকারক, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিনাশক । ইহা অতিশয় লেখনগুণযুক্ত নহে ।

সিন্দূরম্ ।

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভঞ্চ সীসজম্ ।

সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্ ।

সংযোগজপ্রভাবেণ তস্তাপ্যন্তো গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষাপহম্ ।

ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥

পর্যায় ।—সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ, এই কয়েকটা সিন্দূরের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে সিন্দূর, মহারাষ্ট্রে শেংদুর, তৈলঙ্গে চেন্দুরম্, তামিলে চেন্দুরম্ ও ফারসীতে সিরিন্জ । ইহার ডাক্তারী নাম Red oxide of Mercury.

পরিচয় ।—ইহা সীসকের উপধাতু, একারণ ইহার গুণ সীসকের ত্রায় এবং অপর দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্তান্ত গুণও অবস্থিতি করে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সিন্দূর—উষ্ণবীৰ্য্য, বিসর্প, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক, বিষাপহারক, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক এবং ব্রণরোপক ।

শিলাজতু ।

নিদাঘে ঘর্ষ্যসমুপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ ।
 নির্ঘাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্তিতম্ ।
 সৌবর্ণং রাজতং তাত্রামায়সং তচ্চতুর্বিধম্ ॥
 শিলাজম্ভ্রিজতু চ শৈলনির্ঘাস ইত্যপি ।
 গৈরেয়মশ্মজক্কাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্ ॥
 শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নম্ ।
 ছেদি যোগবহং হস্তি কক্ষমেদোহশ্মশর্করাঃ ॥
 মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম ।
 অপস্মারং তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরক্রিমীন্ ॥
 সৌবর্ণজন্তু জবাপুষ্প-বর্ণং ভবতি তদ্ রসাৎ ।
 মধুরং কটুতিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ ॥
 রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্নাতুপাকি চ ।
 তাত্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে ॥
 লৌহং জটায়ুপক্ষাভং তৎ তিক্তং লবণং ভবেৎ ।
 বিপাকে কটুকং শীতং সর্ববশ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্ ॥

(মাত্রা—দশ রত্নিকাঃ) ।

২

উৎপত্তি।—গ্রীষ্মঋতুতে স্বর্ষ্যকিরণসমুৎপন্ন-পর্কত হইতে নির্ঘাসবৎ যে ধাতুর সার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু বলা যায় ।

প্রকারভেদ।—শিলাজতু চারিপ্রকার ; যথা—সৌবর্ণ, রাজত, তাত্র ও আম্রস ।

পর্যায়।—শিলাজতু, অদ্রিজতু, শৈলনির্ঘাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ, এই কয়েকটা শিলাজতুর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে শিলাজীত, মহারাষ্ট্রে শিলাজিৎ, কর্ণাটে কলুবেচর, ইংরাজীতে Asphalt, Bitumen বলে ।

গুণ।—শিলাজতু—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদি ও যোগবাহি ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কক্ষ, মেদঃ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শঃ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমি নাশক ।

প্রকারভেদ ও গুণভেদ ।—সোবর্ণ-শিলাজতু—জ্বাপুস্পের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট, কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতবার্য্য এবং কটুবিপাক । রাজত-শিলাজতু—পাণ্ডুরবর্ণ, শীতবার্য্য, কটুরস ও মধুবিপাক । তাম্র-শিলাজতু—ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবার্য্য । লৌহ-শিলাজতু—জটায়ুর পক্ষসদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক এবং শীতবার্য্য । এই লৌহ-শিলাজতুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মাত্রা—১০ দশ রতি ।

অথ রসঃ ।

রসায়নার্থিভিলোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ ॥
পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ ।
চপলঃ শিববার্য্যঃ রসঃ সূতঃ শিবাস্বয়ঃ ॥
পারদঃ ষড়্‌রসঃ স্নিগ্ধস্নিদোষঘ্নো রসায়নঃ ।
যোগবাহী মহাব্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ ।
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ ॥

পারা ।

পরিচয় ।—রসায়নার্থি ব্যক্তিগণ কর্তৃক পারদ আশ্বাদিত (সেবিত) হয় বলিয়া ইহাকে রস বলে । পারদকে ধাতুও বলা যায় ।

পর্য্যায় ।—পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববার্য্য, রস ও স্মৃত এবং শিববাচক বাবতীয় শব্দ পারদের পর্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পারা, মহারাষ্ট্রে পারা, গুজরাটে পারো, কর্ণাটে পারদরসঃ, তৈলঙ্গে পারদরসঃ, ফারসীতে সিমাব, আরবীতে জীবক বলে । ইংরাজী নাম Mercury. ডাক্তারী নাম Hydrargyrum.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পারদ—মধুরাদি ছয় রসবিশিষ্ট স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ-নাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত শুক্রকারক, চক্ষুর বলপ্রদ ও সর্ব্বরোগনাশক । বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠনাশক ।

উপরসাঃ ।

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ শ্রোতোহঞ্জনং টঙ্কণম্ ।

রাজাবর্ভকচূষকৌ স্ফটিকয়া শম্ভ্যঃ খটী গৈরিকম্ ॥

কাসীসং রসকং কপর্দসিকতাণোলাশ্চ কঙ্কুঠকম্ ।

সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতশ্চ কিঞ্চিদগুণৈঃ ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, অত্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোহঙ্কন, সোহাগা, রাজাবর্ত, চূষক, কটকিরী, শঙ্খ, খড়ী, গেরিমাটি, হীরাকস, থর্পর, কড়ি, বালুকা, বোল, কঙ্কুঠ ও সৌরাষ্ট্রযুক্তিকা, এই সকল দ্রব্যে রসের কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস বলা যায় ।

হিঙ্গুলম্ ।

হিঙ্গুলং দরদং শ্লেচ্ছং চিত্রাঙ্গং চূর্ণপারদম্ ।

দরদপ্ত্রিবিধঃ শ্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ ।

হংসপাদস্তুতীরঃ স্যাৎ গুণবানুত্তরোত্তরঃ ॥

চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ ।

জবাকুশুমসন্ধাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ ॥

তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যাম্নেত্রাময়য়ং কফপিত্তহারি ।

হল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাশ্চ প্লাহামবার্তো চ গরং নিহন্তি ॥

উর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্ ।

হিঙ্গুলং তস্য সূতস্ত শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ ॥

২

(মাত্রা—দ্বৈ রক্তিকে) ।

হিঙ্গুল ।

পর্যায়।—হিঙ্গুল, দরদ, শ্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ, এইগুলি হিঙ্গুলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সিংগরফ, হিংগলু, ইঙ্গুর, মহারাষ্ট্রে হিংগূল, গুজরাটে হিংগলো, কর্ণাটে ইংগুলিরক, তৈলঙ্গে হংগিলাকামু, ফারসীতে সিংগ্রক, আরবীতে জংগ্রফ, আসামে হেঙুল ও ডাক্তারী নাম Sulphide of Mercury. ইংরাজী নাম Cinnabar.

প্রকারভেদ ও উৎকর্ষ ।—হিঙ্গুল তিন প্রকার ; যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ ; ইহার উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ নামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক ।

পরিচয় ।—চর্ম্মার খেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক স্বেৎ পীতবর্ণ এবং হংসপাদ জবাপ্ল-সদৃশ লোহিতবর্ণ । • হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধার্থ ব্যবহার্য ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শোধিত হিঙ্গুল—তিক্ত-কষায়-কটুরস এবং ইহা চক্ষুরোগ, কক, পিত্ত, জ্বাশ, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্রীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক ।

উর্দ্ধপাতনের নিয়মামুসারে ডমরু-যন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিলে তাহা হইতে যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতই বিত্ত্বক, সূতরাং পুনরায় তাহার শোধন করিবে না । মাত্রা—২ রতি ।

গন্ধকঃ ।

গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষণ ইত্যপি ।

সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলিবলবসাপি চ ॥

চতুর্ভা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোহসিতঃ ।

রক্তো হেমক্রিয়াসূত্রঃ পীতশ্চৈব রসায়নে ।

ব্রণবিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্ৰলভঃ ॥

গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীৰ্য্যোক্ষস্ববরঃ সরঃ ।

পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণুবিসর্জস্তজিৎ ।

হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্রীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ ॥

অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং করোতি তাপং বিষমং শরীরে ।

সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথোজঃ শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাত্মন ॥

[“শ্রেষ্ঠঃ” হেমক্রিয়াদিষু সর্বত্র প্রশস্ততরঃ ।]

পর্যায়।—গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলবসা, এই কয়েকটা গন্ধকের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে গন্ধক ও হিন্দী মহারাষ্ট্রী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতে গন্ধক বলে । কারঙ্গী নাম গোগির্দ । ডাক্তারী নাম Sulphur.

প্রকারভেদে উৎকর্ষ । গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার ; যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ । স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিতবর্ণ, রসায়ন ক্রিয়াতে পীতবর্ণ এবং ব্রণবিলেপন কার্য্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত । কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক, স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত-কার্য্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ততর । ইহা অত্যন্ত হুস্ত্রাপ্য ।

গুণ।—গন্ধক—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, সারক, পিত্তবর্জক, কটু-বিপাক ও রসায়ন ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কণ্ঠ, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক ।

অশোধিত গন্ধকের দোষ।—অপরিশুদ্ধ গন্ধক—কুষ্ঠজনক, দেহের সস্তাপ উৎপাদক এবং ইহা সোথ্য, রূপ, বল, ওজোধাতু ও গুক্রনাশক এবং রক্তদুষ্টিকারক ।—মাত্রা।—১০ আনা ।

অভ্রম্ ।

পিনাকং দর্দূরং নাগং বজ্রক্ষেতি চতুর্বিধম্ ॥

মুখত্যাগৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্ ।

অস্ত্রানাদ ভক্ষণং তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্ ॥

দর্দূরস্ত্রগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দূরধ্বনিম্ ।

গোলকান্ বহুশঃ কৃৎস স স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কঃ ॥

নাগস্ত নাগবদ্ বহৌ ফুৎকারং পরিমুখতি ।

তন্তক্ষিপ্তমবশস্ত বিদধতি ভগন্দরম্ ॥

বজ্রস্ত বজ্রবৎ তিষ্ঠেৎ তন্নাগৌ বিকৃতিং ভজেৎ ॥

সর্বব্রাহ্মণৈশ্চ বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধকায়ত্নহুৎ ॥

অভ্রমুত্তরশৈলোথং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্ ।

দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্প-সত্ত্বমল্লগুণপ্রদম্ ॥

অভ্রং কষায়ং মধুরং স্নেহীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনকং ।

হস্তাৎ ত্রিদোষং ভ্রগমেহকুষ্ঠ-প্লীহাদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ ॥

রোগান্ হস্তি দ্রচয়তি বপূর্বীর্ঘ্যবৃদ্ধিং বিধন্তে

তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যৌষতাং নিত্যমেব ।

দীর্ঘায়ুর্জান্ জনয়তি স্তৃতান্ বিক্রমৈঃ সিংহহৃল্যান্

মৃত্যোর্ভীতি হরতি সততং সেব্যমানং মৃত্যুভ্রম্ ॥

পীড়াং বিধন্তে বিবিধাং নরাণাং কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্ ।

হৃৎপাশ্পীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধমভ্রমুদিকং গুরু তপদং স্ত্রীং ॥

(মাত্রা — একরক্তিকাতো নবরক্তিকা যাবৎ ।)

প্রকারভেদ ।—পিনাক, দর্দূর, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অভ্র আছে ।

দেশভেদে নামভেদে ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অবরুণ, আভ ; মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অভ্রক, গুজরাটে অভরথ, তৈলঙ্গে অভ্রকং, ফারসীতে সিভারাজমীন, আরবীতে তলক, ইংরাজীতে Talc বলে ।

পরিচয় ।—লিনাক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দল সঞ্চয় হয় অর্থাৎ স্তবকাকার সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত উহা ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয় । দর্দ্র নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা গোল গোল আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া ত্বকের ছায় শব্দ করে । এই জাতীয় অভ্র ভক্ষণ করিলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে । নাগাল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সর্পের ফুৎকার-সদৃশ শব্দ হয় ; উহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দররোগ জন্মে । বজ্রাল অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রের ছায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, কোন প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না, উহা অস্ত্র সকলপ্রকার অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট । বজ্রাল—ব্যাদি, বার্কিক্য ও অকাল-মৃত্যু নিবারক । উত্তরদেশীয় পর্বতজাত অভ্র—অত্যন্ত সম্ভবানু ও গুণদায়ক । দক্ষিণ পর্বতজাত অভ্র অল্পসঙ্কসম্পন্ন ও অল্পগুণযুক্ত ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অভ্র—কষায়-মধুররস, শীতবীৰ্য্য, আয়ুর্জন, পাতুবর্দ্ধক এবং ইহা ত্রিণেত্র, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রমিনাশক ।

নিত্যসেবিত জারিতালের গুণ ।—নিত্যসেবিত জারিত অভ্র—রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক, বীণ্যবর্দ্ধক, দীর্ঘায়ুঃ ও সিংহের ছায় বিক্রমশালী পুত্র-জনক, অকাল-মৃত্যুনাশক ও রতিশক্তি-বর্দ্ধক ।

অশোধিত অভ্রের গুণ ।—অশোধিত অভ্র—মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু শোথ, হৃদয় ও পার্শ্বগত বেদনা উৎপাদক । অন্তঃ অভ্র শরীরের গুরুতা ও সন্তাপ উৎপাদক । মাত্রা—১ রতি হইতে ৯ রতি পর্য্যন্ত ।

হরিতালম্ ।

হরিতালন্ত তালং শ্রাদ্ধালং তালকমিত্যপি ।

হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসম্ভবকম্ ॥

তয়োরাত্তং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্ ।

স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রঞ্চাপত্রবৎ ॥

পত্রাখ্যং তালকং বিছাদ্গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্ ।

নিম্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্নিগ্ধসঙ্ঘং তথা গুরু ॥

দ্রৌপুপ্পহারকং স্বল্প-গুণং তৎ পিণ্ডতালকম্ ।

হরিতালং কটু ন্নিধ্বং কষায়োঞ্চং হরেদ্ বিষম্ ।

কণ্ডুকুষ্ঠাস্যরোগাশ্র-কফপিত্তকচত্রণান্ ॥

হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজ্বাতাং স্ফুটতি চ বহুতাপানঙ্গলস্ফোটপীড়াম্ ।

বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যাদিদমশিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্ ॥

(মাত্রা—একরক্তিকা) ।

পর্যায় ।—হরিতাল, তাল, আল ও তালক, এই কয়েকটি হরিতালের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে হরতাল, আসামে হাইতাল বলে । ইংরাজীতে Orpiment বলে ।

প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠতা ।—হরিতাল দুই প্রকার ; পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল । তন্মধ্যে আশ্র অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতাল গুণেতে শ্রেষ্ঠ, পিণ্ডসংজ্ঞক হরিতাল উহা পূর্বাণুপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত । পত্রাখ্য হরিতাল—সুবর্ণবর্ণ, ভারবহল, ন্নিধ্ব, অল্পের ঞ্চায় স্তরসমবিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন । পিণ্ডাখ্য হরিতাল—স্তরহীন পিণ্ডসদৃশ, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্প গুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনান্ধক ।

গুণ ।—হরিতাল—কটু-কষায় রস, ন্নিধ্ব ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, কেশ ও ত্রণ নাশক ।

অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতালের দোষ ।—অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতাল শরীরের লাবণ্যনাশক, বাতশ্লেষবর্ধক এবং উহা বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদক । মাত্রা—১ একরতি ।

মনঃশিলা ।

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহা নাগার্জ্জ্বলিকা ।

নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা ॥

মনঃশিলা গুরুবর্ণ্যা সরোক্ষা লেখনী কটুঃ ।

ভিত্তা ন্নিধ্বা বিষয়াস-কাসভূতকফাশ্রমুৎ ॥

মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুং শোধনমন্তরেণ ।

মলানুবদ্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্যাৎ ॥

(মাত্রা—ষে রক্তিকে) ।

মনছাল ।

পর্যায় ।—মনঃশিলা, মনোশুপ্তা, মনোহা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যোষদি, এই কয়েকটি মনছালের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মৈনশিল, মনশীল, মহারাষ্ট্রে মনশীল, ডাক্তারী নাম Realgar.

গুণ ।—মনঃশিলা—গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীৰ্য্য, লেখনশুণবৃদ্ধ, কটু-তিক্ত-রস ও স্নিগ্ধ ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা বিষদোষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোষ, কফ ও রক্তদোষনাশক ।

অশোধিত মনঃশিলার গুণ ।—অশোধিত মনঃশিলা সেবনে বলহানি হয় এবং নিশ্চয়ই ক্রিমি, মলমূত্ররোধ, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
মাত্রা—২ ছই রতি ।

পীতিকা !

পীতিকারুণনাগশ্চ সা স্ফাদ্ ত্রণনিসূদনী ॥

মুদ্রাশঙ্খ ।

পর্যায়াদি ।—পীতিকা ও অরুণনাগ এই দুইটি মুদ্রাশঙ্খের নাম । ইহা ঈষৎ পীত বা অরুণবর্ণ । মুদ্রাশঙ্খ ক্ষতনিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ইহাকে ইংরাজীতে Turpeth mineral বলে ।

সৌবীরম্ ।

অঞ্জনং যামুনধাপি কাপোতাজ্জনমিত্যপি ।

তৎ তু শ্রোতোহঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্রেতমীরিতম্ ॥

বগ্নীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্ ।

দৃষ্টস্ত গৈরিকাকারমেতৎ শ্রোতোহঞ্জনং স্মৃতম্ ॥

শ্রোতোহঞ্জনসমং জেয়ং সৌবীরং তৎ তু পাণ্ডুরম্ ।

শ্রোতোহঞ্জনং স্মৃতং স্বাহ চক্ষুশ্চ কক্ষপিতমুৎ ।

কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি চ্ছর্দিবিষাপহম্ ।

সিদ্ধক্ষয়াশ্রহচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥

শ্রোতোহঞ্জনগুণাঃ সর্বৈ সৌবীরেহপি মতা বুধৈঃ ।

কিন্তু ধর্যোরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং শ্রোতোহঞ্জনং স্মৃতম্ ॥

(মাত্রা—রক্তিকাজয়ম্) ।

নীলাঞ্জন, নীলসূর্য্য ও শ্বেতসূর্য্য ।

পর্য্যায় ।—অঞ্জন, বায়ুন ও কাপোতাঞ্জন, এই তিনটি শ্রোতোহঞ্জনের অপর নাম । কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে শ্রোতোহঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সুরমা, অঞ্জন, শ্বেতসূর্য্য, কালা-সূর্য্য, মহারাষ্ট্রে কালাঙ্গুরমা, গুজরাটে সুরমো, লালসুরমা, কর্ণাটে শ্রোতোহঞ্জন, তৈলঙ্গে সৌবীরাঞ্জন, ফারসীতে সূর্য্য অফহানি, আরবীতে কুহলইসমুদ বলে । ডাক্তারী নাম Sulphide of Antimony.

পরিচয় ।—শ্রোতোহঞ্জন বস্ত্রীকের শিথরতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরদেশে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটির ত্রায় বর্ণ দৃষ্ট হয় । সৌবীরাঞ্জন শ্রোতোহঞ্জনের তুল্য, কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শ্রোতোহঞ্জন—মধুর কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, কফপিত্তনাশক, শীতবীৰ্য্য, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং ইহা বমি, বিষ, সিঞ্চ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক ।

সৌবীরাঞ্জনের গুণাদি ।—সৌবীরাঞ্জনও শ্রোতোহঞ্জনসদৃশ গুণদায়ক ; কিন্তু এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে শ্রোতোহঞ্জনই শ্রেষ্ঠ । মাত্রা—তিন রতি ।

টঙ্কণঃ ।

টঙ্কণোহয়িকরো রুক্ষঃ কফলো বাতপিত্তকৃৎ ॥

২ (অয়মুপরসহাৎ পুনরুক্ষঃ)

সোহাগা ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে টঙ্কণকার কহে । ডাক্তারী নাম Borax.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা কফর ও বায়ুপিত্তবর্দ্ধক । (মাত্রা—অতিসারাদি রোগে দুই রতি ; রক্তঃক্লেচ্ছে ছয় রতি ; গর্ভস্রাবার্থ দুই আনা) ।

স্ফটী ।

স্ফটী চ স্ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রসদা ।

দৃঢ়রঙ্গা রসদৃঢ়া রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে ॥

ক্ষটিকা তু কষায়োষণ বাতপিত্তকক্ষত্রণান্ ।

নিহন্তি শ্বিত্রবিসর্পান্ যোনিস্কোচকারিণী ॥

(মাত্রা—একমাত্ৰকঃ) ।

ফট্‌কিরি ।

পর্যায় ।—ক্ষটী, ক্ষটিকা, খেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা, এই কয়েকটি ফট্‌কিরির নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম ফট্‌কারী, মহারাষ্ট্রে তুটী ফট্‌কারী, আসামে ফিট্‌কিরি, ডাক্তারী নাম Alum.

গুণ ।—ফট্‌কিরি—কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও যোনিস্কোচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্পরোগনাশক ।
মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

রাজাবর্তঃ ।

রাজাবর্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ ।

রাজাবর্তঃ প্রমেহব্রশ্চর্দিহিক্কানিবারণঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রজ্জিকাকঃ) ।

রাজাবর্ত । ক্ষটিকবিশেষ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম রেবটী। ইংরাজী নাম Lapis-lazuli

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—রাজাবর্ত—কটু-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক এবং ইহা প্রমেহ, বমি ও হিক্কা নিবারণ করিয়া থাকে । মাত্রা—১/০ এক আনা ।

চুম্বকঃ ।

চুম্বকঃ কান্তপাষণো যঃ কাস্তো লৌহকর্ষকঃ ।

চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রজ্জিকাকঃ) ।

পর্যায় ও পরিচয় ।—যে কান্তদ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কান্তপাষণ ও চুম্বক বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম চুম্বক পথর ও ইংরাজী নাম Lode Stone.

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—চুষক—লেখন, শীতবীৰ্য্য এবং ইহা মেদ, বিষ,
ও গরদোষ নাশক । মাত্রা—১/০ এক আনা ।

গৈরিকং সুবর্ণ-গৈরিকঞ্চ ।

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরৈয়ং গিরিজং তথা ।

সুবর্ণ-গৈরিকস্ত্বজ্ঞং ততো রক্ততরং হি তৎ ॥

গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবদং হিমম্ ।

চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র-কফহিকাবিষাপহম্ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

গেরিমাটী ।

পর্যায় ।—গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরৈয় ও গিরিজ, এই কয়েকটা গেরিমাটীর
কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গেরু, পীলাগেরু ও সুবর্ণগেরু,
মহারাত্রে সোনগেরু, তাংবেগেরু, গুজরাটে গেরু, সোণাগেরু ও হড়মচী, কর্ণাটে
জাজু, হোজাজু, আসামে গেরিমাটী, ফারসীতে গিলেসুখমিশ্রো, আরবীতে তীনে
মগরেবী অহ্মর, ইংরাজীতে Red ochre বলে ।

পরিচয় ।—গৈরিক দুই প্রকার—সামান্যগৈরিক ও সুবর্ণগৈরিক । সামান্য-
গৈরিক অপেক্ষা সুবর্ণ-গৈরিক অধিক রক্তবর্ণ ।

গুণ ।—এই উভয় প্রকারে গৈরিকই—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য ও
চক্ষুর হিতকারক ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা দাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, হিকা ও বিষনাশক ।
মাত্রা—১/০ দুই আনা ।

খটী গৌরখটী চ ।

খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগজতে ।

খটিকা দাহজিহ্বাভা মধুরা বিষশোথজিৎ ॥

লেপাদেতদগুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা ।

খটী গৌরখটী বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্তিতে ॥

(মাত্রা—ঘো মাষকো) ।

খড়ী ও রামখড়ি ।

পর্যায় ।—খটিকা, কঠিনী ও লেখনী, এই কয়েকটা খড়ীর সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে খরীয়ামাটি ও গোরখরী, মহারাষ্ট্রে খড়ু, গুজরাটে খড়ী, কণাটে বেণেবহ, আসামে থইমাটি, ফারসীতে গিলেহুফেদ, আরবীতে তিনে অবোপদ বলে । ইংরাজীতে Pipe clay বলে ।

প্রকার ভেদ ।—খটিকা দুই প্রকার—সামান্য খটা ও গোরখটা, ইহারা উভয়েই তুল্যগুণ ।

গুণ ।—খটিকা—মধুর ও শীতল ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা লেপনে দাহ, বিষ ও শোথ নষ্ট করে । ভক্ষণ করিলে মৃত্তিকার গ্রাস গুণদায়ক হয় । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

দুগ্ধপাষণঃ ।

দুগ্ধপাষণকঃ ক্ষীরী দুগ্ধাশ্মা ক্ষীরসম্ভবঃ ।

দীপ্তিকো দুগ্ধপাষণো দুগ্ধী বজ্রাভ এব চ ॥

দুগ্ধপাষণকো রুচ্যো নাত্যুষণে জ্বরপিভুজং ।

শূলহ্রদ্রোগশমনঃ কাসাশ্বানবিনাশনঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

ফুলখড়ী ।

পর্যায় ।—দুগ্ধপাষণক, ক্ষীরী, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরসম্ভব, দীপ্তিক, দুগ্ধপাষণ, দুগ্ধী ও বজ্রাভ এই গুলি ফুলখড়ির পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে শিরগোলা, মহারাষ্ট্রে শিরগোলা, গুজরাটে হুথিরো পাণো ও কণাটে রংগবালিহহরেল, ইংরাজীতে Chalk বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ । ফুলখড়ি—রুচিকর ও অনতি উষ্ণবীৰ্য্য । ইহা জ্বর, পিত্তহৃষ্টি, শূল, হ্রদ্রোগ, কাস ও উদরাশ্বান নাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

বালুকা ।

বালুকা সিকতা সূক্ষ্ম-শর্করা শীতলাপি চ ।

বালুকা লেখনী শীতা ত্রণোরঃকতনাশিনী ॥

বালুকা ।

পর্যায় ।—বালুকা, সিকতা, স্মশ্শরকরা ও শীতলা এই কয়েকটা বালুকার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বালু, রেত, মহারাষ্ট্রে বায়ু, গুজরাটে রেতী, বেলু, কর্ণাটে হালুলু, তৈলঙ্গে বিশিকা, আসামে বালি, ফারসীতে রেগ ও আরবীতে রমল বলে । ইহার ইংরাজী নাম Sand ল্যাটিন নাম Silica.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—বালুকা—লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত বিনাশক ।

খপরীতুথম্ ।

খপরীতুথকং তুখাদন্যং তদ্রসকং স্মৃতম্ ।

যে গুণাস্তুথকে প্রোক্তান্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ ॥

খপর ।

পরিচয় ।—খপরীতুথক তুঁতিয়ার ভেদমাত্র ; রসক উহার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে খপরিয়া, খাপরিয়া, মহারাষ্ট্রে কল খাপরী, গুজরাটে খাপরিয়ুকালুং কর্ণাটে খপরী, তৈলঙ্গে খপরং, ফারসাত সংগবসরী, আরবীতে তুঁতিয়া, কিরমানী, মকমুল বলে । ইংরাজী নাম Calamine.

গুণাদি । তুঁতিয়ার যেরূপ গুণ পূর্বে বর্ণিত ইহা আছে, ইহার তদ্রূপ গুণ জানিবে ।

কাশীশম্

২

কাশীশং ধাতুকাশীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি ।

তদেব কিঞ্চিৎ পীতম্ভ পুষ্পকাশীশমুচ্যতে ॥

কাশীশময়মুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা ।

বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডুবিষপ্রণুং ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশিথ্র-নাশনং পরিকীর্তিতম্ ॥

(মাত্রা হে রক্তিকে) ।

হীরাকস্ ।

পর্যায় ।—কাশীশ, ধাতুকাশীশ ও পাংশুকাশীশ, এই কয়েকটা হীরাকসের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম কসীস ও কোশীশ, মহারাষ্ট্রে হিরাকস, খেতনীণী ; গুজরাটে হীরাকশী, কর্ণাটে কাসীস, ফারসীতে জাকেসজ,

আরবীতে জাকে অথদর, ল্যাটিনে Ferri Sulphas. বলে । ভাক্তারী নাম Sulphate of Iron.

পরিচয় ।—কিঞ্চিং পীতবর্ণ কালীণকে পুষ্পকালীণ বলে ।

গুণ ।—হীরাকস—অন্ন-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য ও কেশের হিতকর ।

আমরিক প্ররোগ ।—ইহা বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মুত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শিথিরোগ নাশক । মাত্রা—ছই রতি ।

সৌরাষ্ট্রী ।

সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাজ্জী মৃতালকসুরাষ্ট্রজে ।

আঢ়কী চাপি সা খ্যাতা মৎস্না চ সুরমুক্তিকা ॥

স্ফটিকায়্য গুণাঃ সর্বৈ সৌরাষ্ট্রা অপি কীর্তিতাঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

সৌরাষ্ট্র মুক্তিকা ।

পৰ্যায় ।—সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাজ্জী, মৃতালক, সুরাষ্ট্রজা, আঢ়কী, মৎস্না ও সুরমুক্তিকা, এই কয়েকটি সৌরাষ্ট্র মুক্তিকার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোপীচন্দন, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে গোপীচন্দন, কর্ণাটে তুরবিয়মণ্ড ও বোম্বায়ে সৌরটী মাতী বলে । ইংরাজী নাম Alum-earth.

গুণ ।—ফট্‌কিরির যে গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্রমুক্তিকাতেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

কৃষ্ণমুক্তিকা ।

কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাত্ম-প্রদরশ্লেষপিভমুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ) ।

আমরিক প্ররোগ ।—কৃষ্ণমুক্তিকাকে হিন্দুস্থানে কালীমিট্টি, মহারাষ্ট্রে চিথল, গুজরাটে গারো, তৈলঙ্গে নোবুল্ বলে । ইংরাজী নাম Black earth.

আমরিক প্ররোগ ।—কৃষ্ণমুক্তিকা—ক্ষত, দাহ, রক্তদোষ, প্রদর, কফ ও পিত্তনাশক । মাত্রা—১০ চারি আনা ।

চূর্ণম্ ।

চূর্ণোহস্মী চূর্ণকং বাত-শ্লেষ্মমেদঃপ্রশান্তিকৃৎ ।

হস্ত্যম্পিত্তং শূলঞ্চ গ্রহণীঞ্চ ত্রণং ক্রিমীন্ ॥

চতুঃকৰ্ম্মিতে চূর্ণে তোয়ে পঞ্চশরাবকে ।

ক্ষিপ্তে চূর্ণোদকং তৎ স্মাতং গ্রহরদয়সংস্থিতম্ ॥

সদুক্ষং চূর্ণসলিলং মধুমেহে হিতং মতম্ ।

অম্লপিণ্ডে চ শূলে চ পথ্যমপ্যৌষধঞ্চ তৎ ॥

চূর্ণ ।

পর্যায়।—চূর্ণ ও চূর্ণক এই দুইটা চূর্ণের সংস্কৃত নাম । ইংরাজীতে Lime বলে ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—চূর্ণ—বাতশ্লেষ্মা, মেদোরোগ, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী, ত্রণ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট করে । ১ তোলা পরিমিত চূর্ণ দশ সের জলে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে চূর্ণোদক প্রস্তুত হয় । এই চূর্ণোদক দুইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মধুমেহরোগে উপকার হয় । ইহা অম্লপিত্ত ও শূলরোগে পথ্য এবং ঔষধ ।

কর্দমঃ ।

কর্দমো দাহপিত্তান্তি-শোথশ্লঃ শীতলঃ সরঃ ॥

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কঁচ, গারী, মহারাষ্ট্রে মাতী, ওড়ীতে গারো বলে । ইংরাজী নাম Mud, Clay.

গুণাদি।—কর্দম—দাহ, পিত্তরোগ ও শোথনাশক, শীতবার্ধ্য এবং সারক ।
(মাত্রা—১০ চারি আনা) ।

বোলম্ ।

বোলং গন্ধরসং প্রাণ-পিণ্ডগোপরসঃ সমাঃ ।

বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্ ॥

মধুরং কটু তিক্তঞ্চ দাহশ্বেদত্রিদোষজিৎ ।

অরাপস্মারকুষ্ঠশ্লং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ ॥

(মাত্রা—ষড়্ ব্রহ্মিকাঃ) ।

গন্ধবোল ।

পর্যায়।—বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস, এই কয়েকটা বোলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে বোল, তৈলঙ্গে বালিম্ জোপোলম্, তামিলে বেল্লইপ্পোলম্, বোম্বাইয়ে রক্ত্যাবোল, গুজরাটে হিরাবোল, কানরীতে মুর, আরবীতে মুরাক, মুরমকী, ডাক্তারী নাম Myrrha.

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—বোল—রক্তনাশক, শীতবীৰ্য, মেধাজনক, অগ্নির দীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্তরস ও গর্ভাশয়-বিশোধক এবং ইহা দাহ, শ্বেদ, ত্রিদোষ, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠনাশক । মাত্রা—/০ এক আনা ।

কক্কুষ্ঠম্ ।

কক্কুষ্ঠং কালকুষ্ঠঞ্চ বিরঙ্গং রঙ্গদায়কম্ ।

কক্কুষ্ঠং রক্তনং তিক্তং কটুঞ্চ বর্ণকারকম্ ।

ক্রিমিশোধোদরাধানং গুল্মানাহকক্ষাপহম্ ॥

পৰ্য্যায় ।—কক্কুষ্ঠ, কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ ও রঙ্গদায়ক এই কয়েকটা কক্কুষ্ঠের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে কক্কুষ্ঠ, গুজরাটে পীলীয়ে, ইংরাজী A Kind of medicinal earth hully region.

গুণ ।—কক্কুষ্ঠ—রেচক, তিক্ত-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য ও বর্ণপ্রদ ।

আয়ুরিক প্রয়োগ ।—ইহা ক্রিমি, শোথ, উদরাধান, গুল্ম, আনাহ ও ককনাশক ।

অথ রত্নম্ নিরুক্তিঃ ।

ধনর্থিনো জনাঃ সর্বৈ রমন্তেহস্মিন্নতীৰ যৎ ।

ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥

রত্ননিরুক্তি ।—ধনাভিলাষী সমস্ত লোকই রত্ন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয়, এ কারণ, শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে রত্ন বলিয়া থাকেন ।

রত্নানাং নিরূপণম্ ।

রত্নং গারুড়ভং পুষ্প-রাগো মাণিক্যমেব চ ।

ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূৰ্যমিত্যপি ।

মৌক্তিকং বিক্রমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব ॥

রত্ননিরূপণ।—রত্ন নব্বটী; যথা—হীরা, পাক্ষ্মত (পার্বা), পুষ্পরাগমণি (পোখরাজ), মাণিক্য (চুণী), ইন্দ্রনীল (নীলকান্তমণি, নীলা), গোমেদ, বৈদূর্য, মুক্তা ও প্রবাল।

হীরকঃ।

হীরকঃ পুংসি বজ্রোহস্ত্রী চন্দ্রে। মণিবরশ্চ সং।

তু খেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ ॥

পীতো বৈশ্যোহসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্বর্ণাশ্চকশ্চ সং।

রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ববসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥

ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরায়ুতুহরঃ স্মৃতঃ।

বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহশ্চ দার্যাকৃৎ ॥

শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।

পুংস্ত্রানপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ ॥

স্ববৃত্তাঃ কলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ।

পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জিতাঃ ॥

রেখাবিন্দুসমায়ুক্তাঃ ষড়শাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।

ত্রিকোণাশ্চ ত্র্যদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ ॥

তেষু স্ত্র্যঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ।

স্ত্রিয়ঃ ক্ষুর্ববন্তি কায়স্য কাস্তিঃ স্ত্রীণাং স্তম্ভপ্রদাঃ ॥

নপুংসকাস্তবীৰ্যাঃ স্ত্র্যরকামাঃ সস্তবর্জিতাঃ।

স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যাং প্রদাতব্যাঃ ক্রীবং ক্রীবে প্রযোজয়েৎ ॥

সর্ববভ্যাং সর্ববদা দেয়াঃ পুরুষা বীৰ্য্যবর্দ্ধনাঃ ॥

অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা।

পাণ্ডুভ্যাং পঙ্কুরত্নক তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ ॥

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীৰ্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।

সেবিতং সর্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ।

ভেষজাস্তরসংযোগৈর্ব্যবহার্যো ন চান্তথা ॥

(মাত্রা—একধাতু)।

পর্যায় ।—হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও যশিষ, এই কয়েকটা হীরার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে হীরা, গুজরাটে হিরো, কর্ণাটে বজ্র, তৈলংগ বজ্রং, আসামে হীরা, ফারসীতে ইয়াণ বলে । ইংরাজী নাম Diamond.

প্রকারভেদ ও পরিচয় ।—হীরক বর্ণ ভেদে চারিপ্রকার ; যথা—স্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ । এই চারি প্রকার হীরক যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে রসায়ন কার্য্যে ব্রাহ্মণ (স্বেতবর্ণ হীরক) প্রশস্ত, ইহা সমস্ত ক্রিয়াতে সিদ্ধিদায়ক ; ক্ষত্রিয়জাতীয় (রক্তবর্ণ) হীরক রোগনাশক এবং জরা ও অকাল-মৃত্যু নিবারক ; বৈশ্যজাতীয় (পীতবর্ণ) হীরক সম্পত্তিপ্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক এবং শূদ্রজাতীয় (কৃষ্ণবর্ণ) হীরক রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক ।

জাতিনির্ণয় ।—পুং, স্ত্রী ও নপুংসকভেদেও হীরকের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে । যথা—যে হীরক স্তম্বর গোলাকার, সম্পূর্ণকল (পূর্ণাঙ্গ), জ্যোতির্শ্রয়, বৃহত্তর এবং রেখা বা বিন্দু-বিহীন তাহাকে পুংজাতীয়, যে হীরক রেখা বা বিন্দু-সমন্বিত ও ষট্‌কোণ তাহাকে স্ত্রীজাতি এবং যে হীরক তিনটি কোণসমন্বিত ও স্তূপীর্ঘ, তাহাকে নপুংসক জাতীয় বলে ।

জাতিভেদে হীরকধারণবিধি ।—এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে রসবন্ধনকারিদিগের নক্ষে পুরুষজাতীয় হীরক উৎকৃষ্ট, স্ত্রীজাতীয় হীরক স্ত্রীদিগের শরীরের শোভাসম্পাদক ও সুখপ্রদায়ক এবং নপুংসকজাতীয় হীরক বীৰ্য্যবিহীন ও সঙ্ক-বর্জিত, সুতরাং অকর্ষণ্য । স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীজাতীয় হীরক ও স্ত্রী লোক-দিগকে নপুংসক জাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে । পুংজাতীয় হীরক সকলেরই ব্যবহারোপযোগী ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক ।

অশোধিত ও অমারিত হীরকের দোষ ।—অশোধিত ও অমারিত হীরক—কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডুতা ও পল্লভ উৎপাদক ; অতএব উহা শোধন পূর্বক আরণ করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মারিত হীরক সেবন করিলে পরমান্ব, শরীরের গুপ্তি, বল, বীৰ্য্য, বর্ণ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে । মাত্রা—এক ধান । কিন্তু ইহার স্বভাব প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তজ্জন্ত ঔষধের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয় ।

হরিন্মণিঃ ।

গারুত্ম্যতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ ।

পান্না ।

পর্যায়।—গারুত্ম্যত, মরকত, অশ্মগর্ভ এবং হরিন্মণি, এই কয়েকটি পান্নার নাম।
দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে পান্না, মহারাষ্ট্রে পাচুরন, গুজরাটে
লীলুপাভুং কর্ণাটে পাচীপচে, তৈলঙ্গে নীলম্, ফারসীতে জুমুরষ্টপ, আরবীতে
জুমুইদ, আসামে মিনা, ইংরাজীতে Emerald বলে।

মাণিক্যম্ ।

মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্ফাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতম্ ।

মাণিক (চুণী) ।

পর্যায়।—মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত এই কয়েকটি মাণিক্যের
পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাণিক, লাল, মহারাষ্ট্রে মাণিক,
গুজরাটে মাণ্যক, চুণী, কর্ণাটে মাণক, তৈলঙ্গে মাণিক্যং, ফারসীতে লালবদপ-
শানী, আরবীতে লাল বলে। ইংরাজী নাম Ruby.

পুষ্পরাগঃ ।

পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্ফাটচম্পতিবল্লভঃ ॥

২

পোখরাজ মণি ।

পর্যায়।—পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও স্ফাটচম্পতিবল্লভ, এই কয়েকটি পুষ্পরাগ অর্থাৎ
পোখরাজ মণির নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পুথরাজ, মহারাষ্ট্রে পুথরাজ, গুজরাটে
পুথরাজ, গীলুরত্ন, কর্ণাটে পুষ্পরাগ, তৈলঙ্গে পুষ্পরাগঃ ও ইংরাজীতে Topaz বলে।

ইন্দ্রনীলং গোমেদশ্চ ।

নীলসুত্রেন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকম্ ॥

নীলকান্তমণি ও গোমেদমণি ।

পর্যায়।—নীল ও ইন্দ্রনীল, এই দুইটি নীলকান্ত মণির এবং গোমেদ ও
পীতরত্ন, এই দুইটি গোমেদ মণির নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নীলমণি, মহারাষ্ট্রে নীলমণি, গুজরাটে নীলং, কর্ণাটে নীল, তৈলঙ্গে নীলং ও ইংরাজীতে Sapphire বলে। গোমেদকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে গোমেদমণি, গুজরাটে গোমুত্র জেবুং পীলারংগহুং, কর্ণাটে গোমেদ, তৈলঙ্গে গোমেদকং বলে। ইংরাজী নাম Onyx.

বৈদূর্য্যম্ ।

বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্তাৎ কেতুগ্রহবল্লভম্ ।

বৈদূর্য্যমণি (বিড়ালচোখী) ।

পৰ্য্যায়—বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ, এই গুলি বৈদূর্য্যমণির পৰ্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লহন্তনিরা, বৈড়ূর্য্য, মহারাষ্ট্রে বৈড়ূর্য্যরত্ন, কর্ণাটে ও তৈলঙ্গে বৈড়ূর্য্য, গুজরাটে মিজরানী আখযজেবুং মণিরো বলে। ইংরাজী নাম Cats eye.

মৌক্তিকম্ ।

মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলকং তৎ ॥

শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্ৰোড়ঃ ফলী মৎস্তশ্চ দহুঃ রঃ ।

বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জৈমৌক্তিকম্ভোনয়ঃ ॥

মুক্তা কষায়া স্বাদী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী ।

বৃষা নেত্রহিতা রাজ-যক্ষময়ী বিষনাশিনী ।

স্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাৎ গ্রহপাপমুৎ ॥

মুক্তা ।

পৰ্য্যায়।—মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল, এই কয়টা মুক্তার পৰ্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মোতী, মহারাষ্ট্রে মোতীং, গুজরাটে মোতী, কর্ণাটে মৌক্তিক, তৈলঙ্গে মোতালু, ফারসীতে মথারিদ, আরবীতে লোলো, আসামে মুক্তা মণিক, ইংরাজীতে Pearl বলে।

উৎপত্তিস্থান।—শুক্তি, শঙ্খ, গজক্ৰোড়, মর্প, মৎস্ত, তেঁক ও বেণু, এই কয়েকটা মুক্তার ষোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ।

৩৭ ও আময়িক প্ররোগ।—মুক্তা—কষায়-মধুররস, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃদ্ধ, নেত্রের হিতকর, বিষদোষ ও রাক্ষসনাশক। ইহা জীদিগের কাস্তি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ ও পাপ নষ্ট হয়। (মাত্রা—/০ আনা)।

প্রবালম্ ।

প্রবালোহস্ত্রী ভৌমরত্নং রক্তাকারো লতামণিঃ ।

বিদ্রুমোহঙ্গারকমণী রক্তাঙ্গাস্তোধিবল্লভো ॥

প্রবালো মধুরোহল্লশ্চ কষায়শ্চ সরো হিমঃ ।

চক্ষুয্যঃ কফপিত্তাদি-দোষঘ্নঃ কাসনাশনঃ ॥

ধৃতোহসৌ বোষিতাং বীৰ্য্য-কাস্তিকৃৎ রতিবর্দ্ধনঃ ।

পাপালক্ষ্মীপ্রশমনো গ্রহদোষনিবর্হণঃ ॥

পলা ।

পরিচয়।—প্রবাল ও বিদ্রুম এই দুইটা প্রবালের নাম। প্রবাল শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে এবং বিদ্রুম শব্দ কেবল পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

পর্যায়।—প্রবাল, ভৌমরত্ন, রক্তাকার, লতামণি, বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ ও অস্তোধিবল্লভ, এইগুলি প্রবালের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মুগা, মহারাষ্ট্রে পোংবলেং, গুজরাটে পরবলা, কর্ণাটে অবলেহবত, তৈলঙ্গে প্রবালকং, পাগড়লু, ফারসীতে মিরজান, বেথমিরজান, আরবীতে এহেমখুমুহদ, আসামে লাভুমণি, ইংরাজীতে Red coral বলে।

৩৮ ও আময়িক প্ররোগ।—প্রবাল—মধুরাস্তকষায় রস, সারক, শীতবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকারক, বফপিত্তাদি দোষনাশক ও কাসহর। প্রবাল অঙ্গে ধারণ করিলে জীলোকদের বীৰ্য্য, কাস্তি ও রতি বর্দ্ধন করে। ইহা পাপ অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

রত্নানাং গুণাঃ ।

রত্নানি ভিক্ষিতানি স্যামধুরাণি সরাণি চ ।

চক্ষুশ্চানি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ ।

মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ ॥

মাণিক্যং তরণেঃ স্ফুজাতমমলং মুক্তাকলং শীতগো-
মাহেষ্যস্ত তু বিজ্জমা নিগদিতঃ সৌম্যস্ত গারুড়তম্ ।
দেবেজ্যস্ত চ পুষ্পরাগমহুঁরাচার্য্যস্ত বজ্রং শনে-
নীলং নিশ্চলমন্তর্য্যোনিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শোধিত সমস্ত রত্নই—ভক্ষণে মধুর, সারক, চক্ষুর
হিতকারক, শীতবীৰ্য্য ও বিষনাশক ।

চতুর্থধার গুণ।—অজস্রত রত্ন মঙ্গলজনক, মনোহর এবং গ্রহদোষবিনাশক ।
রবিগ্রহের প্রতিকারার্থ মাণিক্য, সোমগ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত স্ফুজাত ও সূনিশ্চল
মুক্তাকল, মঙ্গল গ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত প্রবাল, বুধগ্রহের শান্তির জন্ত পারা,
বৃহস্পতির শান্তিহেতু পুষ্পরাগ, শুক্রের শান্তির নিমিত্ত হীরক, শনিগ্রহের শান্ত্যর্থ
ইন্দ্রনীলমণি, রাহুগ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত গোমেদ এবং কেতুগ্রহের শান্তির জন্ত
বৈদূর্য্যমণি ব্যবহার করিবে । (মাত্ৰী—৩ বব) ।

সূর্য্যকান্তমণিঃ ।

দীপ্তোপলঃ সূর্য্যকান্তো জ্বলনাশ্মাগ্নিগর্ভকঃ ।

সূর্য্যকান্তো ভবেদুষ্ণে নিশ্চলশ্চ রসায়নঃ ।

বাতল্লগ্ন্যহরো মেধ্যঃ পূজনাৎ রবিতুষ্টিদঃ ॥

আতসপাথর ।

পর্য্যায়।—দীপ্তোপল, সূর্য্যকান্ত, জ্বলনাশ্মা ও অগ্নিগর্ভক, এইগুলি আতস
পাথরের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে আতনী সীসা, সূর্য্যকান্ত, মহারাষ্ট্রে
সূর্য্যকান্তমণি, গুজরাটে অগনচশমীনা কাচ, ইংরাজীতে Sun stone বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সূর্য্যকান্তমণি—উষ্ণবীৰ্য্য, নিশ্চল, রসায়ন, মেধ্য
ও বাতল্লগ্ন্যনাশক । ইহার পূজা করিলে রাব তুষ্ট হইবেন ।

চন্দ্রকান্তমণিঃ ।

চন্দ্রকান্তঃ সোমমণিঃ সিতাশ্মা প্রস্তরোপলঃ ।

চন্দ্রকান্তমণিঃ শীতঃ স্নিগ্ধঃ স্ফুচ্ছঃ শিবপ্রিয়ঃ ।

অস্ত্রদাহগ্রহালক্ষ্মী-বিনাশনো নিরন্তরম্ ॥

চন্দ্রকান্তমণি ।

পৰ্য্যায় ।—চন্দ্রকান্ত, সোমমণি, সিতাশ্মা ও প্রস্তরোপল, এইগুলি চন্দ্রকান্ত মণির পৰ্য্যায় ।

বেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে চন্দ্রকান্ত, মহারাষ্ট্রে চন্দ্রকান্তমণি, কর্ণাটে চন্দ্রকান্তঃ ও তৈলঙ্গে চন্দ্রকান্তঃ, ইংরাজীতে Moon stone বলে ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—চন্দ্রকান্তমণি—শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, শিবপ্রিয় এবং রক্তমূৰ্চি, দাহ, গ্রহদোষ ও অলম্বী বিনাশক ।

উপরত্নানাং নিরূপণম্ ।

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ ।

মুক্তাশুভ্রিন্তুথা শম্ব ইত্যাদীনি বহুত্মপি ॥

গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা ।

কিন্তু কিঞ্চিৎ ততো হীনা বিশেষোহয়মুদাহৃতঃ ॥

প্রকারভেদ ।—কাচ, কর্পূরাশ্ম, মুক্তাশুভ্রি ও শম্ব প্রভৃতি অনেক প্রকার উপরত্ন আছে ।

গুণাদি ।—রত্নের বৈরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, উপরত্নেরও গুণ তদ্রূপ জানিবে । কিন্তু বিশেষ এই যে, রত্ন অপেক্ষা উপরত্নে ঐ সকল গুণ নূনভাবে অবস্থিতি করে ।

২

অথ বিষাগ্নি ।

বিষস্তু গরলং ক্ষেড়ন্তুস্ত ভেদানুলোহরে ।

বৎসনাভঃ সহারিষ্রঃ সক্তৃকশ্চ প্রদীপনঃ ॥

সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটন্তথৈব চ ।

হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব ॥

বিষ ।

প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা ।—বিষ, গরল ও ক্ষেড়, এই গুলি বিষের পৰ্য্যায় । বিষ নয় প্রকার ; যথা—বৎসনাভ, হারিষ্র, সক্তৃক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র ।

বৎসনাভশ্চ স্বরূপম্ ।

সিন্দুবারসদৃশপত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা ।

যৎপার্শ্বে ন তরোরুর্জিবৎসনাভঃ স ভাষিতঃ ॥

বৎসনাভবিষের স্বরূপ ।

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের পত্র নিদিলাপত্রের তুল্য ও বাহার আকৃতি বাছুরের নাভির স্তায় হয় এবং যে বিষবৃক্ষের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ সমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বৎসনাভ বিব বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে মিঠাবিষ, বচনাগ, তামিলে বসনবী, মহারাষ্ট্রে বচনাগ, ঞ্জরাটে বচনাগ, ছিংগরিয়ো, কর্ণাটে বশনবী, তৈলঙ্গে নাভী, কারগীতে জহর, আরবীতে বিব বলে । ইংরাজী নাম Aconite, ল্যাটিন নাম Aconitum Ferox,

হারিদ্রশ্চ স্বরূপম্ ।

হারিদ্ভাতুল্যমূলো যো হারিদ্ভঃ স উদাহৃতঃ ॥

হারিদ্ভবিষের স্বরূপ ।

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের মূল হারিদ্ভার মূল সদৃশ, তাহার নাম হারিদ্ভ বিব । (হারিদ্ভাবর্ণ কাঠবিষ) ।

সক্তুকশ্চ স্বরূপম্ ।

যদগ্রস্থিঃ সক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ ॥

সক্তুকবিষের স্বরূপ ।

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের গ্রন্থিসমূহ সক্তুক তুল্য চূর্ণ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহার নাম সক্তুক ।

প্রদীপনশ্চ স্বরূপম্ ।

বর্ণতো লোহিতো যঃ শ্চাদ্ দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ ।

মহাদাহকরঃ পূর্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ ॥

প্রদীপনবিষের স্বরূপ ।

পরিচয়।—যে বিষ রক্তবর্ণ, দীপ্তিশীল ও অগ্নির স্তায় প্রভাবুক্ত এবং যাহা সেবিত হইলে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রদীপন বিব বলে ।

* বৎসনাভোহতিবধূঃ নোকে বাতককাপহঃ ।

কঠরক্সসিগাতরঃ পিত্তসত্তাপকারকঃ । র, নি ।

সৌরাষ্ট্রিকশ্চ স্বরূপম্ ।

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্তাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে ॥

সৌরাষ্ট্রিকবিষয়ের স্বরূপ ।

পরিচয় ।—সৌরাষ্ট্রিকবিষ সুরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয় ।

শৃঙ্গিকশ্চ স্বরূপম্ ।

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্ ।

স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥

শৃঙ্গিকবিষয়ের স্বরূপ ।

পরিচয় ।—দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ বলিয়া থাকেন—যে বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিলে সেই গোশৃঙ্গের দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম শৃঙ্গিকবিষ ।

কালকূটশ্চ স্বরূপম্ ।

দেবাস্থর-রণে দেবৈর্হতশ্চ পৃথুমালিনঃ ।

দৈত্যশ্চ রুধিরাজ্জাতস্তরুরশ্বসম্মিভঃ ॥

নির্ঘ্যাসঃ কালকূটোহস্য মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ।

সোহহিক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোকণে মলয়ে ভবেৎ ॥

কালকূটবিষয়ের স্বরূপ

পরিচয় ।—প্রবাদ আছে, দেবাস্থরের যুদ্ধে দেবতা কর্তৃক আহত পৃথুমালি দৈত্যের যে রক্ত পতিত হইয়াছিল, ঐ রক্ত হইতে অশ্বখবৃক্ষাকৃতি একটা বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষবৃক্ষের নির্ঘ্যাসকে মুনিগণ কালকূট বলিয়া থাকেন । উহা অহিক্ষেত্র, শৃঙ্গবের, কোকণ ও মলয় দেশে উৎপন্ন হয় ।

হালাহলশ্চ স্বরূপম্ ।

গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা ।

তেজসা যস্য দহন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ ॥

অসৌ হালাহলো জৈয়ঃ কিক্ষিধ্যায়ানং হিমাণয়ে ।

দক্ষিণাক্ষিতটে দেশে কোকণেহপি চ জায়তে ॥

হালাহলবিষয়ের স্বরূপ ।

পরিচয় ।—যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষাসদৃশ ও গুচ্ছাকার এবং যাহার পত্র তালপত্রবৎ, যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি সমস্ত দহন হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ বলে । ইহা কিক্ষিধ্যায়, হিমাণয়ে, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমিতে এবং কোকণ প্রদেশে উৎপন্ন হয় ।

ব্রহ্মপুত্রস্ত স্বরূপম্ ।

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্তাৎ তথা ভবতি সারতঃ ।
 ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে ॥
 ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরন্তেবু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ ।
 বৈশ্যঃ পীতাহসিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্বিধঃ ॥
 রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহপুষ্টয়ে ।
 বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রং দত্তাদ্ বধায় হি ॥

ব্রহ্মপুত্রবিষের স্বরূপ ।

পরিচয় ।—ব্রহ্মপুত্র নামক বিষবৃক্ষের বর্ণ এবং সারভাগ কপিলবর্ণ । উহা মলয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

প্রকারভেদ ও জাতিনির্ণয় ।—জাতিভেদে এই বিষ চারি প্রকার । বাহা পাণ্ডুবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ, বাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়, বাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য এবং বাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্র-জাতীয় । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-জাতীয় বিষ রসায়ন কার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীর পোষণে ও বৈশ্য কুষ্ঠবিনাশনে প্রশস্ত । শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক ।

বিষাণাং সাধারণগুণাঃ ।

বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যাব্যি চ বিকাশি চ ।
 আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ যোগবাহি মদাবহম্ ॥
 তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্ ।
 যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীৰ্য্যবর্দ্ধনম্ ॥
 যে দুগুণা বিষেহশুদ্ধে তে স্মার্ত্তীনা বিশোধনাৎ ।
 তন্মাদ্ বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ ॥

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—বিষ—প্রাণনাশক, ব্যাব্যি গুণবৃত্ত (অগ্রে উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়), বিকাশিগুণাবিত (ওজোধাতু শোষণান্তর সন্ধিবন্ধন সমূহকে শিথিল করিয়া দেয়), অগ্নিগুণবহুল, বাতঘ্ন, কফনাশক, যোগবাহি (যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে) এবং মত্ততাজনক (তমোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত বুদ্ধিনাশক) । ঐ বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণপ্রদ, রসায়ন, যোগবাহি, ত্রিদোষঘ্ন, পুষ্টিকারক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে । অবিগুহ

বিষের অনিষ্টজনক তীব্রতর যে সকল দ্রুগণ বর্ণিত হইয়াছে, শোথন করিলে তাহার বীৰ্য্য কমিয়া যায় । অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোথন করিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

অমৃতম্ ।

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী চামুতং বিষনামকম্ ।
 অমৃতং তিক্তকটুকং শ্বেতং মূত্রলমেব চ ॥
 আশ্মেয়ং বেদনাস্থকং সাদনং শূলনাশনম্ ।
 অভিঘাতরুজং হস্তি বীসর্পং কক্কাণ্ গদাণ্ ॥
 বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি সন্নিপাতোদ্বং জ্বরম্ ।
 আমবাতং মহাবোরং হ্রদ্রোগমপি দারুণম্ ॥

মিঠাবিষ ।

পর্যায় ।—নেপালশৃঙ্গী, নৈপালী, অমৃত ও বিষবাচক সমস্ত শব্দ মিঠাবিষের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার ডাক্তারী নাম Aconite.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মিঠাবিষ—তিক্ত-কটুরস, শ্বেদজনক, মূত্রকারক, আশ্মেয়, বেদনানাশক, অবসাদক ও শূলনাশক । ইহা দ্বারা অভিঘাতজ বেদনা, বীসর্প, কক্কা ও বাতজ রোগসমূহ, সন্নিপাত জ্বর, উৎকট আমবাত ও দারুণ হ্রদ্রোগ নিবারিত হয় । ২

উপবিষাণাং নিরূপণম্ ।

অর্কশ্লীরং স্নুহীশ্লীরং লাজলী করবীরকঃ ।

গুণ্ডাহিকেনো ধুতুরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ ॥

আকন্দ্রের আঠা, মনসাঙ্গিরের আঠা, ঈশলাললা, করবীর, কুঁচ, অহিকেন ও ধুতুর এই সাতটা উপবিষ ।

ইতি ধাতুপদাভু-রসোপরস-রসোপরস-বিষোপবিষবর্ণঃ ।

অথ ধাত্যবর্গঃ ।

—(*)—

অথ ব্রীহিধাতুঃ ।

বার্ষিকাঃ কণ্ঠিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চিরপাকিণঃ ।

কৃষ্ণব্রীহিঃ পাটলশ্চ কুক্কটোণ্ডক ইত্যপি ।

শালামুখো জতুমুখ ইত্যাত্তা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

কৃষ্ণব্রীহিঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ কৃষ্ণতুষতগুলঃ ।

পাটলঃ পাটলাপুষ্প-বর্ণকো ব্রীহিরূচ্যতে ॥

কুক্কটোণ্ডাকৃতিব্রীহিঃ কুক্কটোণ্ডক উচ্যতে ।

শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতগুল উচ্যতে ॥

লাক্ষাবর্ণং মুখং যন্ত জ্ঞেয়ো জতুমুখস্ত সঃ ।

ব্রীহয়ঃ কথিতাঃ পাকে মধুরা বৌর্য্যতো হিমাঃ ॥

অন্নভিগ্ৰহ্মন্দিনো বন্ধ-বর্চস্কাঃ বষ্টিকৈঃ সমাঃ

কৃষ্ণব্রীহিবরস্তেষাং তস্মাদন্নগুণাঃ পরে ॥

ব্রীহিধাতু ।

এক বৎসরের ব্রীহিধাতু কণ্ঠিত (কাঁড়া) হইলে শুক্লবর্ণ হয়। ইহা বিলম্বে পরিপাক পায়। ব্রীহিধাতু অনেক প্রকার; যথা—কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কটোণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ইত্যাদি। বাহার তুষ ও তগুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, বাহার বর্ণ পাটলাপুষ্পের ত্রায়, তাহাকে পাটলব্রীহি; বাহার আকার কুক্কটের ডিম্বের ত্রায়, তাহাকে কুক্কটোণ্ডক; বাহার শূক (শূয়া) ও তগুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে শালামুখ ও বাহার মুখের বর্ণ লাক্ষার ত্রায়, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। ব্রীহিধাতু—মধুরবিপাক ও শীতবীৰ্য্য বলিয়া কথিত। ইহা অন্ন অভিশ্রব্দী, মলরোধক এবং বষ্টিক ধাত্তের তুল্য গুণবিশিষ্ট। ব্রীহিধাত্তের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি উৎকৃষ্ট, অন্ত্যাত্ত ব্রীহি সমস্ত অন্নগুণবিশিষ্ট।

শালিধাত্বম্ ।

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ ।

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধান্নবর্চসঃ ॥

কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্যা বৃশ্চাশ্চ বৃংহণাঃ ।

অগ্নানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তগ্না মুত্রলাস্তথা ॥

শালিধাত্ব ।

শালিধাত্বের লক্ষণ ।—যে সকল হৈমন্তিক ধাত্ব কণ্ডন (কাঁড়া অর্থাৎ ছাঁটন) ব্যতীতও খেতবর্ণ তাহাদিগকে শালিধাত্ব কহে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধান, শালিধান, চাবল, মহারাষ্ট্রে সালী, ভাত, গুজরাটে শাল্য, চোখা, কর্ণাটে নেলু, তৈলঙ্গে ধাত্বম্, বীরম্, আসামে শালিধান, ফারসীতে বিরঞ্জ, আরবীতে উরজ, ইংরাজীতে Rice. ল্যাটিনে Oriza Sativa. বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শালিধাত্বসমূহ—মধুর-কষার-রস, স্নিগ্ধ, বলকর, মলের কাঠিত্ব ও অন্নতাকারক, লঘুপাক, রুচিকর, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু ও কফের কিঞ্চিৎ বর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক ও মুত্রবর্দ্ধক ।

রক্তশালিধাত্বম্ ।

রক্তশালির্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ ।

চক্ষুশ্চো মুত্রলঃ স্বর্যাঃ শুক্রলস্তৃড়্জ্বরপহঃ ॥

বিষত্রীষাসকাস-দাহনুদ বহুপুষ্টিদঃ ।

উন্মাদল্লাস্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ ॥

দাউদখানি ।

শালিধাত্বের মধ্যে রক্তশালিধাত্বই শ্রেষ্ঠ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার তৈলঙ্গী নাম এতনিবর্ণঃ গলধাত্বম্ । ল্যাটিন নাম Oriza Sativa.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বলকর, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মুত্রকারক, স্বরবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, বিষদোষ, ত্রণ, ঋস, কাস ও দাহ নিবারক । মহাশালি প্রভৃতি ধাত্ব, রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত ।

যষ্টিকধান্যম্ ।

গৰ্ভস্থ্য এব যে শাকং বাস্তি তে যষ্টিকা মতাঃ ॥

যষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বন্ধবর্চসঃ ।

বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ ॥

যষ্টিকধান্য ।

পরিচয় ।—গৰ্ভস্থ অবস্থাতেই যে ধাতু গন্ধ হয়, তাহাকে যষ্টিক ধাতু কহে ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—ইহা মধুর রস, শীতবীৰ্য, লঘু, মলরোধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং ইহা শালিধান্যের স্থায় গুণযুক্ত ।

যষ্টিকা ।

যষ্টিকা প্রবরা তেবাং লঘী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ ।

স্বাদী মৃদী গ্রাহিণী চ বলদা জরহারিণী ।

রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা তত্তঃ স্বল্পগুণাঃ পরে ॥

বাটিধান্য । আশু ধাতু । আসামে আহধান ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, মৃদুবীৰ্য, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ, জরনাশক এবং ইহা রক্তশালির স্থায় গুণযুক্ত । যষ্টিক ধাতুসমূহের মধ্যে বাটিধান্য শ্রেষ্ঠ ।

নীবারঃ ।

প্রসাধিকা তু নীবারতৃণান্নমিতি চ স্মৃতম্ ।

নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তগ্রঃ ককবাতকৃৎ ॥

নীবার, উড়িধান ।

পর্যায় ।—প্রসাধিকা (প্রশাতিকা), নীবার ও তৃণান্ন, এইগুলি উড়িধানের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভীলী, ভীনী, তৈলঙ্গে নিবরি বটু, মহারাষ্ট্রে দেবভাত, গুজরাটে বংটা, কর্ণাটে ভ্যরহমেথে বলে । ল্যাটিনে *Panicum Italicum* বলে ।

গুণাদি ।—ইহা শীতল, মলসংগ্রাহক, পিত্তর ও ককবাতকারক ।

বরকঃ ।

বরকো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ো বাতপিত্তকৃৎ ।

বরকখাত্ত ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে চীনাভেদ, মহারাষ্ট্রে বর্যা, গুজরাটে বরো বলে ।

গুণাদি ।—ইহা মধুর-কষায়রস, রুক্ষ ও বাত-পিত্তজনক ।

অথ শূকধাত্ম্য ।

যবঃ ।

যবস্ত সিতশুকঃ স্তান্নিশুকোহতিষবঃ স্মৃতঃ ।

তোক্যাস্তদ্বৎ সহরিতস্ততঃ স্নল্লশ্চ কীৰ্ত্তিতঃ ॥

যবঃ কষায়ো মধুঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ ।

অণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগিবর্দ্ধনঃ ॥

কটুপাকোহনভিগ্ধ্যন্দী স্র্যো বলকরো গুরুঃ ।

বহুবাতমলো বর্ণ-স্বেদ্যাকারী চ পিচ্ছিলঃ ॥

কণ্ঠদ্বগাময়শ্লেষ্ম-পিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ ।

পীনমুখাসকাসোরু-স্তম্বলোহিততৃট্‌প্রণুৎ ॥

পরিচয় ও পর্যায় ।—যাহার শূক (শূঁরা) শুক্লবর্ণ তাহার নাম যব শূকশূক যবকে অতিষব বলে । হরিতবর্ণ যবকে তোক্য ও সামান্ত্র যবকে স্নল্লযব বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—যবকে হিন্দীতে জৌ, মহারাষ্ট্রে জব ও জৌ, কর্ণাটে মুন্ডজব, তৈলঙ্গে যবখাত্ত, যবলনেডুখাত্তম ও বালিবিষম, তামিলে বালিঅরিসু, গুজরাটে জব, আসামে যধান, কান্দীতে জব, আরবীতে শর্জর, ইংরাজীতে Pearl Barley. ল্যাটিনে Hordeum Vulgare. বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—যব—কষায়-মধুরস, শীতল, লেখনগুণবৃদ্ধ, মৃদুবীৰ্য, ব্রণরোগে তিলের ত্রায় হিতকর, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিষাক, অনভিগ্ধ্যন্দী, স্নরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্দ্ধক,

প্রসাদক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং ইহা কঠরোগ, চর্মরোগ, প্রেম্য, পিত্ত, মেহঃ, পীনস, ঝাঁস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও তৃষ্ণা নাশক ।

গোধূমঃ ।

গোধূমঃ স্তম্বনোহপি স্তাৎ ত্রিবিধঃ স চ কীর্তিতঃ ।

মহাগোধূম ইত্যাত্য্যঃ পশ্চাদদেশাৎ সমাগতঃ ॥

মধুলী তু ততঃ কিঞ্চিদগ্না সা মধ্যদেশজা ।

নিঃশুকো দীর্ঘগোধূমঃ কচিমল্লীমুখাভিধঃ ॥

গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ ।

কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্তানকৃৎ সরঃ ।

জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ত্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ ॥

(কফপ্রদো নবীনো ন তু পুরাণঃ) ।

গম ।

পরিচয় ও পর্য্যায় ।—গোধূমের অপর নাম স্তম্বনঃ । গোধূম তিন প্রকার ; যথা—মহাগোধূম, মধুলী ও দীর্ঘগোধূম । মহাগোধূম পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত হয় । মধুলী গোধূম তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র । ইহা মধ্যপ্রদেশে জন্মে । দীর্ঘগোধূম শূকবিহীন । ইহা স্থানবিশেষে নলীমুখ বলিয়া অভিহিত হয় ।

বৈশিষ্ট্যে নামভেদ ।—গমের নাম হিন্দুস্থানে গেহুং, তৈলঙ্গে গোহুম, গোধুমতু, মহারাষ্ট্রে গহু, পোটেগুলধুবে, গুজরাটে ঘউং, কর্ণাটে গোঘী, কারসীতে গংহুম, আরবীতে হিংতা, ইংরাজীতে Wheat. ল্যাটিনে Triticum sativum বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গোধূম—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, বাতপিত্তনাশক, শুষ্ক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, আয়ুর্জনক, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রণযোগে হিতকর, রুচিজনক এবং ইহা শরীরের স্থিরতাসম্পাদক । (নূতন গোধূমই কফকারক, পুরাতন গোধূম কফকর নহে) ।

অথ শিম্বিধান্যম্ ।

শমীজাঃ শিম্বিজাঃ শিম্বী-ভবাঃ সূর্য্যাশ্চ বৈদলাঃ ।

বৈদলা মধুরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ ॥

বাতলাঃ কফপিত্তগ্না বন্ধমুত্রমলা হিমাঃ ।

ঋতে মুদগমসূরাভ্যামন্তে স্বাধ্যানকারকাঃ ॥ *

মুদগমসূরয়োরাধ্যানকারিত্বমন্তবৈদল্যাপেক্ষয়া, ন তু সর্বথা,

এতয়োৱপি কিঞ্চিদাধ্যানকারিত্বাৎ ।

ডাইল ।

পর্যায় ।—শমীজ, শিষিক, শিষাভব, সূর্য ও বৈদল, এইগুলি বৈদলের পর্যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বিদল (ডাইল) মধুর-কষায়রস, কটুবিপাক, রক্ষ, বাতজনক, কফপিত্তনাশক, মল ও মুত্রের অবরোধক এবং শীতবীৰ্য্য । মুদগ ও মসুর ভিন্ন অত্রাত্ত বিদল আধ্যানকারক ।

মুদগাঃ ।

মুদগা রক্ষো লঘুগ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ ।

স্বাতুরল্লানিলো নেত্র্যে জ্বরগ্নো বনজস্তুথা ॥

মুদগো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তুথা ।

শ্বেতো রক্তশ্চ তেষাম্ পূৰ্ব্বঃ পূৰ্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ ॥

সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ ।

চরকাদভিন্নপুস্তকেষু এব গুণাধিকঃ ॥ †

মুগ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হারিমুং, মুগ ; মহারাষ্ট্রে হিরবে মুগ, কর্ণাটে হেসবেক, তৈলঙ্গে পেসলু, পঞ্জাবে মুজি, গুজরাটে মগলীলা, আসামে মগুমাহ, ফারসীতে বুহুমায, আরবীতে মজ, ইংরাজীতে Green grain বলে । ল্যাটিন নাম Phascolus Mungo.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মুগ—রক্ষ, লঘু, মলনাগ্রাহক, কফপিত্তহারক, শীতবীৰ্য্য, মধুররস, অল্পবাস্বর্দক, চক্ষুর হিতকর ও জরনিবারক । বনজ মুগ ও এইরূপ গুণবৃত্ত । শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানা প্রকার

* শিষীধাত্তস্ত মধুরং শীতং রক্ষং কষায়কম্ ।

পাকে কটু বাতলঞ্চ মুত্রলং মলভৃৎস্বং ॥

মসুরমুদগরহিতং গুরু চাধ্যানকারকম্ ।

লেপাদিনা রক্তদোষ-মেদঃপিত্তকফাণহম্ ॥ রা, নি ।

† মুদগঃ কষায়ো মধুরঃ কফপিত্তাশ্লিষ্মণ্যুঃ ।

গ্রাহী শীতঃ কটুঃ পাকে চক্ষুৰ্যো নাতিবাতলঃ ॥ রা, নি ।

মুগ আছে। ইহারা পূর্কামুক্রমে লঘু অর্থাৎ রক্তবর্ণ মুগ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ মুগ লঘু, শ্বেতবর্ণ মুগ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। কিন্তু সুশ্রুত বলেন—
হরিৎবর্ণ মুগই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি মুনিগণেরও সেই মত।

মাষঃ ।

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোহনিলাপহঃ ।

উষ্ণঃ সন্তুর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ ॥

ভিন্নমুত্রমলঃ স্তন্যো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ ।

গুদকীলাদিতম্বাস-পিত্তিশূলানি নাশয়েৎ ॥

কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি ।

কফপিত্তকরা মৎস্তা বৃন্তাকঃ কফপিত্তকৃৎ ॥ *

মাষকলায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—মাষকলায়কে হিন্দুস্থানে উড়দ, উরীদ, তৈলঙ্গে মিনু-
উলু, মহারাষ্ট্রে উড়িদ, গুজরাটে অড়দ, কর্ণাটে উড়ু, আসামে মাটিমাই, ফারসীতে
মাষ, আরবীতে মাষা বলে। ল্যাটিন নাম Phaseolus Radiatus.
ইংরাজীতে Pulses বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাষকলায়—গুরু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক,
বায়ুনাশক, উষ্ণবায়ু, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের অত্যন্ত উপচয়-
কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদোজনক ও পিত্তকফবর্দ্ধক এবং ইহা
অর্শোবলি, অদ্বিত, বাস ও পরিণামশূল নাশক। মাষকলায়, দধি, বেগুন ও
মৎস্ত এই চারিটা দ্রব্যই কফপিত্তকারক।

রাজমাষঃ ।

রাজমাষো মহামাষশ্চপলশ্চবনঃ স্মৃতঃ ।

রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তবরস্তুর্পণঃ সরঃ ॥

রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যভূরিবলপ্রদঃ ।

শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণঃস্ববিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ।

যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ ॥

* মাষঃ স্নিগ্ধো বহুমলকরঃ শোষণঃ প্লেহকারী, বীৰ্যো উষ্ণো ঝটিতি কুরুতে রক্তপিত্তপ্রকোপম্ ।

হস্তাঘাতঃ গুরুবলকরো রোচনো ভক্ষ্যমাণঃ, স্বাদুনিভাঃ অস্বস্থবতাং সেবনীয়ো নরাণাম্ ॥ রা, নি ।

বরবটী ।

পর্যায় ।—রাজমাষ, মহামাষ, চপল ও চবন, এইগুলি বরবটীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—বরবটীকে হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া, মহারাষ্ট্রে নীলউরীদ, চংবল্যা, কর্ণাটে বরবটী, অলদংদে, শুজরাটে চোলা, পঞ্জাবে রৈস, ফারসীতে লোবিয়া, আরবীতে ফরিকা বলে । ইংরাজী নাম Kidney-bean, ল্যাটিন নাম Dolichos catiang.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বরবটী—শুক, মধুর-কষায়রস, তৃপ্তিকারক, সারক, রুক্ষ, বাতবর্ধক, রুচিশ্রদ, স্তন্যজনক ও অতীব বলকারক ।

প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠতা ।—ইহা খেত, রক্ত ও কৃষ্ণ ভেদে তিন প্রকার হয় । তাহার মধ্যে যে গুলির দানা বড়, সেই গুলিই উৎকৃষ্ট জানিবে ।

মসুরঃ ।

মঙ্গল্যকো মসুরঃ শ্চান্ধাল্যা চ মসুরিকা ।

মসুরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ ।

কফপিত্তাশ্রজিদ্ রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ ॥ *

মসুর ।

পর্যায় ।—মঙ্গল্যক, মসুর, মঙ্গল্যা ও মসুরিকা, এইগুলি মসুরের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—মসুর কলারকে হিন্দীতে মসুর, মহারাষ্ট্রে চণই, মসুরা, কর্ণাটে চণগী, তৈলঙ্গে চিরিশনমলু ও মসুরপপ্পু, তামিলে মসুর, পুরপুর, আসামে মছুর মঁহ, ফারসীতে বুনোমুগ, আরবীতে অদম বলে । ল্যাটিন নাম Lens esculenta, ইংরাজী নাম Lentil.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মসুর—মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক, শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, বাতকর এবঃ ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক ।

আঢ়কী ।

আঢ়কী তুবরী চাপি সা প্রোক্তা শণপুষ্পিকা ।

আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ ।

গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাশ্রজিৎ ।

* মসুরো মধুরঃ শীতঃ, সংগ্রাহী কফপিত্তজিৎ ।

বাতামরকরশ্চৈব মূত্রকৃচ্ছরো লঘুঃ ॥ রা, নি

অড়হর । আইরিকলার ।

পর্যায় ।—আটকী, তুবরী ও শণপুলিকা, এইগুলি অড়হরের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—অড়হরের হিন্দী নাম রহড়, অড়হর, তুবরী ও টুমুর, মহারাষ্ট্রে তুরী, গুজরাটে তুরদালা, কর্ণাটে কটলাকটু, ভোগরী, তৈলঙ্গে কাছল, আসামে রহরমঁহ, ফারসীতে শাখুল । ইংরাজী নাম Pigeon pea, ল্যাটিন নাম *Cajanus indicus* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অড়হর—কষার-মধুররস, শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক ।

চণকঃ ।

চণকো হরিমন্তঃ স্ত্রাৎ সকলপ্রিয় ইত্যপি ।

চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ ॥

লঘুঃ কষায়ো বিষ্টভী বাতলো জ্বরনাশনঃ ।

স চাঙ্গারেন সংভৃষ্টস্তলভৃষ্টশ্চ তদৃশ্যঃ ॥

আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্তিতঃ ।

শুকভৃষ্টোহতিরুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপনঃ ॥

স্নিগ্ধঃ পিত্তকফং হন্যাৎ সুপঃ ক্ষোভকরো মম্বঃ ।

আর্দ্রোহতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তরক্তহরো হিমঃ ।

কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ ॥

ছোলা ।

পর্যায় ।—চণক, হরিমন্ত ও সকলপ্রিয়, এইগুলি ছোলার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ছোলাকে হিন্দীতে চনা ও চনে, মহারাষ্ট্রে হরভরে, কর্ণাটে কড়লে, গুজরাটে চণ্যা, তৈলঙ্গে শলংগানু, আসামে বুট মঁহ, ফারসীতে নখুদ, আরবীতে হমম্ ও ইংরাজীতে Gram, ল্যাটিনে *Cicer arietinum* বলে।

গুণ ।—ছোলা—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, কষাররস, বিষ্টভী ও বাতজনক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, কফ ও জ্বরনাশক ।

অঙ্গারভূট ও তৈলভূট ছোলার গুণ ।—অঙ্গারভূট ও তৈলভূট ছোলাও উক্তবিধ গুণযুক্ত ।

ভিজাছোলা ভাজা।—ছোলা জলে ভিজাইয়া ভাজিলে বলকারক ও রুচিজনক হয়।

ভাজা ছোলা।—শুক ভর্জিত ছোলা—অত্যন্ত রুক্ষ, বাতপ্রকোপক ও কুষ্ঠজনক।

সিদ্ধছোলা।—সিদ্ধ ছোলা—পিত্ত ও কফ নাশক।

ছোলার ডাল।—ছোলার স্থপ অর্থাৎ ডাল উদরের কোষ্ঠকারক।

কাঁচা ও নরম ছোলা।—অপক ও কোমলতর ছোলা—রুচিকারক, শীতবীৰ্য্য, কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত কফ ও পিত্তনাশক।

কলায়ঃ ।

কলায়ো বর্ভুলঃ প্রোক্তঃ সতীনশ্চ হরেণুকঃ ।

কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ ।

পিত্তদাহকফধ্বংসী কষায় আমদোষকৃৎ ॥ *

মটর।

পর্যায়।—কলায়, বর্ভুল, সতীনক ও হরেণুক, এইগুলি মটরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—মটরের নাম হিন্দুস্থানে মটর, কেরাব, তৈলঙ্গে পেন্দইর্ব্ব, মহারাষ্ট্রে বাটাণে, গুজরাটে মটাণা, কর্ণাটে বটুকডলে, আসামে মটরমাহ, ইংরাজীতে Field pea, ল্যাটিনে Pisum sativum বলে।

গুণাদি।—মটর—কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য, আমদোষকারক এবং পিত্ত, দীহ ও কফবিনাশক।

ত্রিপুটঃ ।

ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোহপি শ্রাৎ কথ্যন্তে তদগুণা অথ ।

ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তবরো রুক্ষণো ভৃশন্ ॥

কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা ।

কিস্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিষেপনঃ ॥

খেসারী।

পর্যায়।—ত্রিপুট ও খণ্ডিক এই দুইটা খেসারীর নাম।

* কলায়ঃ কুল্লভে বাতঃ পিত্তং দাহককাপহঃ ।

রুচিপুষ্টিপ্রদঃ শীতঃ কষায়শ্যামদোষকৃৎ ॥ রা. নি।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে খেসারী, কসুর, কস্মা, মহারাষ্ট্রে লাঙ্গ, লাংক, গুজরাটে মটর, তৈলঙ্গে লাংক, আসামে কলামাই, আরবীতে হবুল বকর, খলজ, ফারসীতে মাসংগ, জলবান্, ইংরাজীতে Vetch, ল্যাটিনে *Lathyrus sativus* বলে ।

গুণ ।—খেসারী—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অতীব ক্লম্ব, কফপিত্তনাশক, কটিকারক, মলসংগ্রাহক ও শীতবীৰ্য্য ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা খজ্ঞতা ও পঙ্ক্ততা কারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্ধক ।

কুলথঃ ।

কুলথিকা কুলথশচ কথ্যন্তে তদুণ্ণা অথ ।

কুলথঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ ॥

লঘুবিদাহী বীৰ্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্ ।

ঈন্তি হিকাশ্মরীশুক্র-দাহানাহান্ সপীনসান্ ।

স্বেদসংগ্রাহকো মেদো জরক্রিমিহরঃ পরঃ ॥

কুলথ কলায় ।

পর্যায় ।—কুলথিকা ও কুলথ এই দুইটা কুলথ কলায়ের পর্যায় ।

দেশভেদ নামভেদ ।—কুলথ কলায়কে হিন্দীতে কুলথী, তৈলঙ্গে বলাবুল, মহারাষ্ট্রে কুলীথ, গুজরাটে কলথী, কর্ণাটে হলুবলতীসী, আরবীতে হবুল-কিলত, ফারসীতে কিলত, মুখেহিংনী বলে । ইংরাজী নাম Horse gram ল্যাটিন নাম *Dolichos biflorus* ।

গুণ ।—কুলথকলায়—কটুবিপাক, কষায়রস, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীৰ্য্য ও ঘর্ম্মরোধক ।

আমরিক প্রয়োগ ।—ইহা ষাণ, কাস, কফ, বায়ু, হিকা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, মেদোরোগ, জর ও ক্রিমিনাশক ।

তিলঃ ।

স্নেহগর্ভস্তিলঃ পৈত্রঃ পবিত্রো হেমধান্যকম্ ।

তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তবরো গুরুঃ ॥

বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ ।

বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্থচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ ॥

দন্ত্যোহন্নমূত্রকৃৎ গ্রাহী বাতরোহণিমতিপ্রদঃ ।

কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেবু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ ।

অশ্বে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জৈরন্নকাদয়স্তিলাঃ ॥

তিল ।

পর্যায় ।—স্নেহগর্ভ, তিল, পৈত্র, পবিত্র ও হেমধান্তক, এইগুলি তিলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—তিলের নাম হিন্দুস্থানে তিল, মহারাষ্ট্রে তীল, আসামে তীল, কর্ণাটে এলু, তৈলঙ্গে তোবুলু, মকিন্‌নে, মুবুলু, তামিলে বালেনের, দাক্ষিণাত্যে বারিক তিল, গুজরাটে তিল, দ্রাবিড়ে বারিকতিল, ফারসীতে কুজ্জদ, আরবীতে সিমসিম, ইংরাজীতে Gingilly seeds বলে । ল্যাটিন নাম Sesamum indicum.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—তিল—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, শুষ্ক, কটু ও মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, কফপিত্তনাশক, বলকর, কেশ, শীতলস্পর্শ, চর্ম্মের হিতকর, শুভ্রবর্দ্ধক, ধ্রুণে হিতকর, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, অন্নমূত্রকারী, মল-সংগ্রাহক, বাতর এবং অগ্নিকর ও বৃদ্ধিপ্রদ ।

প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠতা ।—কৃষ্ণতিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রকর । শুক্লতিল মধ্যম গুণযুক্ত । রক্তাদিবর্ণ তিল অপেক্ষাকৃত অন্নগুণযুক্ত ।

অতসী ।

অতসী নীলপুস্পী চ পার্শ্বতী স্মাতুমা ক্ষুমা ।

অতসী মধুরা স্নিগ্ধা গুরুবী চোষণ বলপ্রদা ॥

পাকে কটী চ তিক্তা চ কফবাত্ত্রণাপহা ।

পৃষ্ঠশূলঞ্চ শোথঞ্চ পিত্তং শুক্রং দৃশং জয়েৎ ।

পর্ণমশ্ণাঃ কাসকফ-বাতনুদ্ বীজকং তথা ॥

মসিনা ।

পর্যায় ।—অতসী, নীলপুস্পী, পার্শ্বতী, উমা ও ক্ষুমা, এই গুলি মসিনার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ । মসিনাকে হিন্দুস্থানে তিসী, অলসী, তৈলঙ্গে নল্লপগ-সিচেট্ট, মহারাষ্ট্রে জবস, অলসী, গুজরাটে অলসী, কর্ণাটে অসগে, আরবীতে বজরুলকতান, ফারসীতে তুখ্মেকতান বলে । ল্যাটিন নাম Linum

* অতসী মধগন্ধা শ্রাবধুরা বলকারিকা ।

কফবাতকরী চেবৎ-পিত্তহং কুটবাতহুৎ ॥ রা. নি ।

usitatissimum. ইংরাজী নাম Linseed.

গুণ।—মসিনা—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শুষ্ক, উষ্ণবীৰ্য্য, বলপ্রদ ও তিক্তকটুবিপাক ।
 আমরিক প্ররোগ । ইহা কফ, বাত, পৃষ্ঠশূল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, নেত্ররোগ
 ও ব্রণরোগ নাশক । ব্রণে মসিনার পুগটিণ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।
 পত্রের গুণাদি।—মসিনা পত্র—কাস, কফ ও বায়ুনাশক । মসিনাবীজও
 উক্তপ্রকার গুণযুক্ত ।

সর্ষপঃ ।

সর্ষপঃ কটুকঃ স্নেহস্তম্ভভাশ্চ কদম্বকঃ ।
 গৌরস্ত সর্ষপঃ প্রাক্তৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে ॥
 সর্ষপস্ত রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ ।
 তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতনো রক্তপিত্তাগ্নিবর্ধনঃ ॥
 রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডুং কুষ্ঠকোষ্ঠক্রিমিগ্রহান্ ।
 যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ ॥

সরিষা ।

পৰ্য্যায়।—সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তম্ভভ ও কদম্বক, এইগুলি সরিষার নাম ।
 গৌর সর্ষপকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধার্থ কহেন ।

দেশভেদে নামভেদ।—সর্ষপের নাম হিন্দীতে সর্ষে^১ ও সফেদ সর্সে^১,
 মহারাষ্ট্রে শিরস, বেতশিরস, গুজরাটে শরশব, কর্ণাটে বিলীয়সাসেব, তৈলঙ্গে
 পাচ্চা অখালু, ফারসীতে সর্ষক, আরবীতে উক্'অবীরদ, আসামে সরিরহ,
 ইংরাজীতে Colza, ল্যাটিনে Brassica campestris বলে ।

গুণ ও আমরিক প্ররোগ।—সর্ষপ—তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ,
 উষ্ণবীৰ্য্য, কফবাত-বিনাশক, রক্তপিত্ত ও অগ্নিবর্ধক, রক্ষোহর এবং ইহা কণ্ডু,
 কুষ্ঠ, কোষ্ঠ, ক্রিমি ও গ্রহদোষ নাশক ।

প্রকারভেদ ও গুণাদি।—রক্ত ও গৌরবর্ণ ভেদে সর্ষপ দ্বিবিধ । উভয়
 সর্ষপই প্রায় তুল্যগুণ, তবে রক্তসর্ষপ অপেক্ষা গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ ।

রাজিকা ।

রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণ-গন্ধা ক্ষুজ্জনিকাসুরী ।
 ক্ষবঃ ক্ষুতাভিজনকঃ ক্রিমিহং কৃষ্ণসর্ষপঃ ॥
 রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ ।
 কিকিঞ্চক্ষাগ্নিদা কণ্ডু কুষ্ঠকোঠক্রিমীন হরেৎ ।
 অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তবৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা ॥ *

রাইসর্ষপ ।

পর্যায় ।—রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী, এইগুলি
 ষেতবর্ণ রাইসর্ষপের ও ক্ষব, ক্ষুতাভিজনক, ক্রিমিহং ও কৃষ্ণসর্ষপ এইগুলি কৃষ্ণবর্ণ
 রাইসর্ষপের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—রাইসর্ষপের হিন্দী নাম রাই, লাদ্ধি, তৈলঙ্গী নাম
 বর্ণালু. মহারাষ্ট্রে মোহরী, রাণী, গুজরাটে রাদ্ধি, জম্বুসরী, কর্ণাটে সাসিরাড্ধি,]
 আরবীতে থরদল, ইংরাজীতে Mustard, ল্যাটিনে Brassica juncea বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—রাইসর্ষপ—কফপিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, রক্ত-
 পিত্তকারক, কিকিঞ্চ কৃষ্ণ, অগ্নিকারক এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমি
 নিবারক । কৃষ্ণসর্ষপ উক্তবিধ গুণবৃদ্ধ, বিশেষতঃ ইহা অতি তীক্ষ্ণ ।

২.

ক্ষুদ্রধাতুঃ ।

ক্ষুদ্রধাতুং কুখাতঞ্চ তৃণধাতুমিতি স্মৃতম্ ।
 ক্ষুদ্রধাতুমনুষ্যং শ্রাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্ ॥
 মধুৰং কটুকং পাকে রক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্ ।
 বাতকৃৎ বদ্ধবিট্কঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্ ॥

পর্যায় ।—ক্ষুদ্রধাত, কুখাত ও তৃণধাত—ঈষদৃক্ষ, কষায়-মধুরস, কটুবিপাক,
 লঘু, লেখনগুণবৃদ্ধ, রক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবদ্ধক, মলরোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও
 কফনাশক ।

* আসুরী কটুতিক্তোষ্ণ বাতরীগর্ভিশূলমুৎ ।

দাহপিত্তপ্রদা হস্তি কফশূলকুমিত্রণান্ ॥ র, বি ।

কঙ্কুঃ ।

স্ত্রিয়াং কঙ্কুপ্রিয়ঙ্কু দে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা ।

পীতা চতুর্বিধা কঙ্কুস্তাসাং পীতা বরা স্মৃতা ॥

কঙ্কুস্ত ভগ্নসন্ধান-বাতকৃদ্ বৃংহণী গুরুঃ ।

রুক্ষা শ্লেষ্মহরাতিব বাজিনাং গুণকৃদ্ ভৃশম্ ॥

কাংনী ধান বা কাংনী দানা ।

প্রকারভেদ ।—কঙ্কুধাতু চারিপ্রকার ; যথা—কৃষ্ণ রক্ত বেত ও পীত ।
ইহাদের মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্কুই শ্রেষ্ঠ ।

পর্যায় ।—প্রিয়ঙ্কু ও কঙ্কু এই দুইটা ইহার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কঙ্কুনী, কংগুনী, তৈলঙ্গে
পেংকণপুচেট্টু, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাংগ, কর্ণাটে নবণে ও ফারসীতে গল
বলে । ল্যাটিন নাম Panicum Italicum.

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—কাংনীদানা—ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাতবর্দ্ধক,
বৃংহণ, গুরুপাক, রুক্ষ, অতিশয় শ্লেষ্মনাশক ও অশ্বগণের বিশেষ হিতকর ।

শ্যামা ।

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৎ ॥

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সয়া, মহারাষ্ট্রে সাংবে, কাথলী,
গুজরাটে শামো, কর্ণাটে সংঘে ; তৈলঙ্গে শ্যামালু, ফারসীতে শামাথ বলে ।
ল্যাটিন Panicum Frumentaceum.

গুণ ।—ইহা শোষণ, রুক্ষ, বাতজনক ও কফপিত্তনাশক ।

কোদ্রবঃ ।

কোদ্রবঃ কোরদুষঃ স্তাদুদালো বনকোদ্রবঃ ।

কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ ।

উদালস্ত ভবেদুক্ষো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্ ॥

* শ্যামাকো রম্বঃ দ্বিধঃ কবায়ো লঘুশীতলঃ ।

বাতবৃৎ কফপিত্তঃ সংগ্রাহী বিষমোষনৃৎ ॥ রা. নি ।

কোদোধান্ন ।

পর্যায় ।—কোদ্রব ও কোরদ্রব এই দুইটা কোদোধান্নের এবং উদ্ভাল ও বনকোদ্রব এই দুইটা বনজ কোদোধান্নের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কোদোং, মহারাষ্ট্রে হরীক, গুজরাটে কোদরো, কর্ণাটে হারকং, তৈলঙ্গে আলুবালু, আরবীতে কোজ্জ, ইংরাজীতে Paspalum বলে । ল্যাটিন নাম Paspalum Scrobiculatum.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—কোদোধান্ন—বাতজনক, সংগ্রাহী, শীতল ও পিত্ত-কফনাশক । বনকোদ্রব—উষ্ণবীৰ্য্য, গ্রাহী এবং অত্যন্ত বাতজনক ।

পবনালঃ ।

পবনালো হিমঃ স্বাদুলোহিতঃ শ্লেষ্মপিত্তজিৎ ।

অবৃষ্যস্তবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ ॥

দেধান ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম পুনেরা । ল্যাটিন নাম Andropogon Saccharatus.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ইহা শীতল ও মধুর-কষায়রস, লোহিতবর্ণ, শ্লেষ্মপিত্তনাশক, অবৃষ্য, রুক্ষ, ক্লেদকারক ও লঘু ।

২

নূতনপুরাতনধান্ন-যবগোধূমাদীনাং গুণাঃ ।

ধাত্বং সর্ববং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্নাতম্ ।

তৎ তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হি তৎ ॥

বর্ষোষিতং সর্ববধান্নং গৌরবং পরিমুঞ্চতি ।

ন তু ত্যজতি বীৰ্য্যং স্নং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃ পরম্ ॥

এতেষু যবগোধূম-তিলমাষা নবা হিতাঃ ।

পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথা গুণকারিণঃ ॥

(পুরাণাঃ বর্ষষ্মাদ্রপরিষ্কৃতাঃ । যবাদ্রো নবাঃ স্বস্থান্ প্রাপ্তি হিতাঃ,

পথ্যানিনাস্ত পুরাণা হিতাঃ ।)

নূতন ও পুরাতন ধাতু যব ও গোধূম প্রভৃতির গুণ ।

গুণাদি ।—নূতন ধাতু—মধুররস, গুরু ও শ্লেষকর। সংবৎসরোচিত ধাতু লঘু হয় বলিয়া সুপাখ্য। সকল ধাতুই এক বৎসরের পুরাতন হইলে গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বীৰ্য্য পরিত্যাগ করে না। পরন্তু এক বৎসরের পর ক্রমশঃ বীৰ্য্য ত্যাগ করিতে থাকে। যব, গোধূম, তিল ও মাষকলায় নূতন হিতকর, পুরাণ অর্থাৎ দুই বৎসর অতিক্রম করিলে বিরস ও কৃষ্ণ হয়, পূর্ববৎ গুণ থাকে না। (নূতন যব ও গোধূমাদি সুস্থদেহিব্যক্তির এবং পুরাতন যব গোধূমাদি পথ্যভোজিনিগের পক্ষে প্রশস্ত) ।

ইতি ধাতুবর্গঃ ।

অথ শাকবর্গঃ ।

—(*)—

শাকম্ ।

প্রায়ঃ শাকানি সর্বানি বিষ্কম্ভীণ গুরুণি চ ।

রুক্ষাণি বহুবচাংসি স্ফুৰ্ণিগ্ণারুতানি চ ॥

শাকং ভিনন্তি বপুর্নস্থি নিহন্তু নেত্রং বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্ ।

প্রজ্ঞান্ধরঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং হস্তি স্মৃতিং গতিমতি প্রবদান্ত তজ্জ্ঞাতাঃ ॥

শাকেষু সর্বেষু বসন্তি রোগান্তে হেতবো দেহবিনাশনায় ।

তস্মাদ্ বুধঃ শাকবিবর্জিতস্ত কুর্যাৎ তথ্যশ্লেষু স এব দোষঃ ॥

শাক ।

শাকের সাধারণ গুণ ও দোষ। প্রায় সমস্ত শাকই বটভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলজনক ও মলবাতনিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, নেত্র, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি বিনষ্ট করে এবং ইহা অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অতএব সুবৃদ্ধি ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন। অল্পেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে।

বাস্তুকদ্বয়ম্ ।

বাস্তুকং বাস্তকঞ্চ শ্যাম্ ফারপত্রঞ্চ শাকরাট্ ।
 তদেব তু বৃহৎপত্রং রক্তং শ্যাদ্ গোড়বাস্তুকম্ ।
 প্রায়শো যবমধ্যে শ্যাদ্ যবশাকমতঃ স্মৃতম্ ॥
 বাস্তুকদ্বিতয়ং শ্বাদু ফারং পাকে কটুদ্বিতম্ ।
 দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্ ।
 সরং প্লীহাশ্রপিভার্শঃ-ক্রিমিদোষত্রয়াপহম্ ॥

বেতোশাক ।

পর্যায় ।—বাস্তুক, বাস্তক, ফারপত্র, শাকরাট, এই গুলি বেতোশাকের নাম । অপর এক প্রকার রক্তবর্ণ বৃহৎপত্র বেতোশাক আছে, তাহাকে গোড়-বাস্তুক বলে । প্রায়ই যবের মধ্যে হয় বলিয়া বেতোশাকে যবশাকও বলে ।

প্রকারভেদ ও দেশভেদে নামভেদ ।—বেতোশাক দুইপ্রকার । ইহাকে হিন্দুস্থানে বথুয়া, চিল্লী, মহারাষ্ট্রে চাকবত, চিবিল, কর্ণাটে চক্রবর্তী, মিলিপ চিল্লীকে, গুজরাটে টাংকো, চীল, ফারদীতে মুসেলদা সরমক, আরবীতে রোক্‌বতুল বজামেলকুতুফ বলে । ইংরাজী নাম White goose-foot, ল্যাটিন নাম Chenopodium album.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—উভয় প্রকার বেতোশাকই—মধুররস, ফারদুক, কটুবিপাক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং প্লীহা, রক্তপিত্ত, অশুঃ, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক ।

গ্রীষ্মসুন্দরকঃ ।

গ্রীষ্মসুন্দরকস্তিলো লঘুঃ পিত্তকফপ্রণুঃ ।

রুচিকৃৎ কামলাপাণ্ডু-জ্বরপ্লীহানিকৃন্তনঃ ॥

গীমেশাক ।

ইহাকে ল্যাটিনে Mollugo Spargula বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গীমেশাক—তিক্তরস, লঘুশাক, রুচিকারক এবং পিত্ত, কক, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও প্লীহারোগ নাশক ।

শালিকঃ ।

শালিকঃ শিতসারশ্চ শালঞ্চো লোহসারকঃ ।

শালিঞ্চো দীপনস্তিক্তঃ প্লীহার্শঃকফবাতনুৎ ॥

শালিঞ্চ। শাক্বে শাক।

পর্যায়।—শালিঞ্চ, শিতসার, শালঞ্চ ও লোহসার, এই কয়েকটা শাক্বে শাকের নাম। ল্যাটিন নাম *Alternanthera versilis*.

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ।—ইহা অগ্নিবদ্ধক, কফবাতপ্রশমক, তিক্তরস এবং গ্লীহা ও অর্শোরোগ নাশক।

পোতকী।

পোতক্যুপোদিকা সা তু মানবামৃতবল্লরী।

পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা স্নেহমা বাতপিত্তজিৎ ॥

অকণ্ঠ্যা পিচ্ছলা নিদ্রা-শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ।

বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহনী তৃপ্তিকারিণী ॥

পুঁইশাক।

পর্যায়।—পোতকী, উপোদিকা, মানবা ও অমৃতবল্লরী, এই গুলি পুঁইশাকের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পোষ্টকা সাগ, গুজরাটে পোখী, মহারাষ্ট্রে মায়াঙ্গ, লঘু ও থোর বলে। ইংরাজীতে *White basil*, ল্যাটিনে *Basella alba* বলে।

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ।—পুঁইশাক—শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, স্নেহকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছল, নিদ্রাজনক, শুক্রবদ্ধক, রক্তপিত্তনিবারক, বলকর, রুচিপ্রদ, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তজনক।

রোচনী।

রোচনী বহিজননী বক্তৃজা ড্যানিসূদনী।

কফবাতহরী বল্যা চন্দ্র্যরোচকবারিণী ॥

পুদিনা।

পর্যায়।—পুদিনার সংস্কৃত নাম রোচনী।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে পোদীনা, মহারাষ্ট্রে পুদিনা, গুজরাটে ফোদিনী, ফারসীতে নোওনা, আরবীতে হবা, আসামে পদিনা, ইংরাজীতে *Marsh ment*, ল্যাটিনে *Menthus arvensis*, বলে।

গুণ।—পুদিনা—অগ্নিদীপক মুখের শুষ্কতাশাক, কফ ও বায়ুনিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

তণুলীয়ম্ ।

তণুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডেরন্তণুলেরকঃ ।

ভণ্ডীরন্তণুলীবীজো বিষমন্তল্লমারিষঃ ॥

তণুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ।

স্বক্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ ॥

কাঁটানটে শাক ।

পর্যায় ।—তণুলীর, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণুলেরক, ভণ্ডীর, তণুলীবীজ, বিষম ও অল্লমারিষ এই গুলি নটেশাকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে চোলাইকা শাক, জলচোলাই, চবড়াই, মহারাষ্ট্রে তাংজলজা, কর্ণাটে কিরকুশালে, তামিলে মুল্লুকিরই, গুজরাটে তাংজলজো, তৈলঙ্গে মোলাকুরা, দ্রাবিড়ে কাণ্ডেমাট, ফারসীতে স্পেজমর্জ, আরবীতে বুলেয়মানীর, আসামে খুটরিয়া শাক বলে । ল্যাটিন *Amarantus spinosus*.

গুণ ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ ।—নটে শাক—লঘু, শীতবীৰ্য, রুক্ষ, মলমূত্র-প্রবর্তক, কটিকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা পিত্ত কফ রক্তদুষ্টি ও বিষনাশক ।

পালঙ্ক্য ।

পালঙ্ক্য বাস্তকাকারা ছুরিকা চীরিতচ্ছদা ।

পালঙ্ক্য বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ ।

বিষভিন্ধিনী মদম্বাস-পিত্তরক্তবিষাপহা ॥ *

পালঙ্ শাক ।

আকৃতি ও পর্যায় ।—পালঙ্ শাকের আকৃতি বেতোশাকের মত । উহার অপর নাম ছুরিকা ও চীরিতচ্ছদ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—পালঙ্ শাকে হিন্দীতে পালগকাশাক, পলকী, দাক্ষিণাত্যে পালক্য শাক, মহারাষ্ট্রে পালথ, পোড়িশাক, গুজরাটে পালথনীভাজী, কর্ণাটে পালক্য, আসামে পালেঙ্, ফারসীতে ইস্তনাথ, আরবীতে অন্তনাথ

* পালঙ্ক্যদ্রব্যকটুকং ২ধ্বং পথ্যশীতলম্ ।

রক্তপিত্তহরং গ্রাহি জেয়ঃ সন্তপণং পরম্ ॥ রা. নি।

বলে । ইংরাজী নাম Spinach, ল্যাটিন *Spinecia oleracea* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পালঙ্কশাক—বাতজনক, শীতবীৰ্য্য, প্লেগ্গকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টভী এবং মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক ।

পট্টশাকঃ ।

পট্টশাকস্ত নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ স স্মৃতঃ ।

নাড়ীকো রক্তপিত্তয়ো বিষ্টভী বাতকোপনঃ ॥

পাটশাক বা নাগিতাশাক ।

পর্যায় ।—পট্টশাক, নাড়ীক ও নাড়ীশাক এইগুলি পাটশাকের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম পটুরা সাগ, মহারাষ্ট্রী নাড়ীশাক, গুজরাতি নালানীভাজী । আসামে সোকোতা, ল্যাটিনে *Corchorus olitorius* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাটশাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টভী ও বাতপ্রকোপক ।

কলম্বী ।

কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যস্তে তদগুণা যথা ।

কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী ॥

কলম্বীশাক ।

পর্যায় ।—কলম্বী ও শতপর্ব্বা এই দুইটা কলম্বীশাকের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে করেঁবু কলম্বীশাক ও তৈলঙ্গে তামেবচলিচেট্ট, আসামে কলম্বো । ল্যাটিন নাম *Ipomoea aquatica* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কলম্বীশাক—স্তন্যজনক, মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক ।

লোগী বৃহল্লোগী চ ।

লোগা লোগী চ কথিতা বৃহল্লোগী তু ঘোটিকা ।

লোগী রুক্ষা স্নাতা গুব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ ।

অশৌঙ্গী দীপনী চাম্বা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী ॥

ঘোটিকান্না সরা চোষণ বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ ।

হৃৎদোষত্রণগুল্মগ্রী শ্বাসকাস প্রমেহণুৎ ।

শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্জৈরুদাহৃত্য ॥

ছোট ও বড় হুণে শাক ।

পর্যায় ।—লোণা ও লোণী এই দুইটি ছোট হুণের এবং বৃহল্লোণী ও ঘোটিকা এই দুইটি বড় হুণে শাকের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে নোনিয়া, লোণী, কুল্কা ; তৈলঙ্গে অইলকুস, বোম্বায়ে কুর্দা, তামিলে কোরিলকোরই, মহারাষ্ট্রে বোল, লহানবোল, গুজরাটে লুণীঝাণী, লুণীমোটা, কর্ণাটে গোলি, ফারসীতে খুবকা, আরবীতে বরুতুলহমকা । ইংরাজী নাম Parselane. ল্যাটিন নাম Portulaca oleracea.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ছোটহুণে—কৃষ্ণ, শুষ্ক, অগ্নিদীপক, অন্নরস, লবণাস্বাদ এবং ইহা অশোরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষনাশক । বড়হুণে—অন্নরস, সারক, উষ্ণবীৰ্য, বাতবর্দ্ধক এবং ইহা শোথ ও নেত্ররোগে হিতকর । ইহা দ্বারা কফ, পিত্ত, চর্মরোগ, ত্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয় ।

চাঙ্গে

চাঙ্গেরী চূত্রিকা দন্ত-শঠাস্বষ্ঠাল্লোণিকা ।

অশ্মস্তুকস্ত শফরী কুশলী চাল্পপত্রকঃ ॥

চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষণ কফবাতহুৎ ।

পিত্তলান্না গ্রহণ্যঃ-কুষ্ঠাভীসারনাশিনী ॥

আমরুল ।

পর্যায় ।—চাঙ্গেরী, চূত্রিকা, দন্তশঠা, অষষ্ঠা, অল্ললোণিকা, অশ্মস্তুক, শফরী, কুশলী ও অল্পপত্রক এইগুলি আমরুলের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে চৌপতিয়া, আংববতী, কর্ণাটে গুল্মুনিসে, আসামে চাঙেরী বলে । ইংরাজী নাম Wood sorrel, ল্যাটিন নাম Rumex acetosella.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আমরুল—অগ্নিদীপক, কটিকর, কৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, পিত্তকর ও অন্নরস এবং ইহা কফ, বাত, গ্রহণীরোগ, অশঃ, কুষ্ঠ ও অভিসার নিবারক ।

চুক্রা ।

চুক্রিকা স্ত্রাং তু পত্রান্না রোচনী শতবেধিনী ।

চুক্রা স্বল্পতরা স্বাদ্বী বাতন্ত্রী কফপিত্তকৃৎ ।

রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী ॥

চুকাপালঙ্ ।

পর্যায় ।—চুক্রিকা, পত্রান্না, রোচনী, শতবেধিনী, এইগুলি চুকাপালঙ্কের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চুকা, চুকা কা শাক, মহারাষ্ট্রে আংবটচুকা, লঘু বথোর ; গুজরাটে চুকোখাটাভাজী, কণাটে হলিচকোত, ফারসীতে তুরশকবড়া, তুর্কি খুরাসানীছোটা, আরবীতে হমাজবুলে হামেজা ও আসামে ছুকা বলে । ইংরাজী নাম Field sorrel, ল্যাটিন নাম Rumex acetosella.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ । চুকাপালঙ্—মধুর ও অতিশয় অম্লরস, বাতন্ত্র, কফ ও পিত্তকারক, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক । ইহা বেগুনের সহিত পাক করিলে বিশেষ রুচিজনক হয় ।

—

হিলমোচিকা ।

ব্রাহ্মী শঙ্খধরাচারী মৎস্তাক্ষী হিলমোচিকা ।

শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা ॥

হেলেকা বা হিলে শাক ।

পর্যায় ।—ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, আচারী, মৎস্তাক্ষী ও হিলমোচিকা, এইগুলি হেলেকার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে ছরছল, বোম্বায়ে ছরছটী, উৎকলে হিরমিচা ও আসামে মনোরাশাক, ল্যাটিনে Enhydra fluctuans বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—হেলেকা শাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক ।

সুনিষল্লঃ ।

শিতিবারঃ শিতিবরঃ স্বস্তিকঃ সুনিষল্লকঃ ।

ত্রীবারকঃ সূচীপত্রঃ পর্ণকঃ কুক্কুটঃ শিখী ॥

শাকো জলাস্থিতে দোষে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে ।

অনিষল্লো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ ॥

অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ ।

বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরখাস-মেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ ।

মেধ্যো রসায়নো নিদ্রা-করো দাহবিনাশনঃ ॥

স্বর্ণশিলাক ।

পর্যায়।—শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, অনিষল্লক, ত্রিবারক, হট্টাপত্র, পর্ণক, কুক্কট ও শিখী এইগুলি স্বর্ণশিলাকের নাম ।

পরিচয়।—স্বর্ণশিলাক সজল প্রদেশে উৎপন্ন হয় । ইহার চারিটা দল, তজ্জন্ত ইহাকে চতুষ্পত্রী বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চৌপতিয়া, উটংগণ, গুঠবা, শিরী-আরী ; মহারাষ্ট্রে কুরডু, কর্ণাটে কুরড়াহকে ও খড়কতিরা, তৈলঙ্গে অনিষল্ল-মনেশাকমু, উৎকলে ছুনছুনিয়া, গুজরাটে গুটীগণ, ওটাগণ নাবী, থরকতিয়া ; ফারসীতে অংজরা, তুথমে অঞ্জরা, আরবীতে অংজরা বজহলঅংজরা, ল্যাটিনে *Blepharis edulis* বলে ।

গুণ।—স্বর্ণশিলাক—শীতবীৰ্য্য, মলসংগ্রাহক, অবিদাহী, লঘু, কষায় মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বীৰ্য্যকারক, কৃচিপ্রদ, মেধাজনক, রসায়ন ও নিদ্রাকর ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মেদোরোগ, ত্রিদোষ, জ্বর, খাস, মেহ, কুষ্ঠ, ভ্রম ও দাহ নিবারক ।

২

মূলকপত্রঃ ।

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম্ ।

স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ्नমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ ॥

মূল্য পত্র । আসামে মূল্যপাত ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—। মূল্য নূতন পত্র—পাচক, লঘু, কৃচিকর ও উষ্ণবীৰ্য্য । ইহা তৈলাদি স্নেহের সহিত সম্যক্রূপে পাক করা হইলে ত্রিদোষ-নাশক, কিন্তু সিদ্ধ না হইলে কফপিত্তবর্দ্ধক হয় ।

যমানীশাকম্ ।

যমানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ ।

উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ ॥

বোরান শাক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বোরানশাক—অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, বায়ু ও কফনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, কটু-তিক্তরস, লঘু, পিত্তবৃদ্ধিকর ও শূলজনক ।

পটোলপত্রম্ ।

পটোলপত্রং পিত্তং দীপনং পাচনং লঘু ।

স্নিগ্ধং বৃষাং তথোক্ষণ জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ ॥

পলতা । আসামে পটলপাত্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পলতা—পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমি রোগ নিবারক ।

ঘণ্টাকর্ণঃ ।

ঘণ্টাকর্ণো ঘণ্টকশ্চ জ্বরশ্লেষ্মাক্রিমিপ্রণুৎ ॥

বেঁটু ।

পর্যায় ।—ঘণ্টাকর্ণ ও ঘণ্টক এই দুইটা বেঁটুর সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম ভঁট, ল্যাটিন নাম Clerodendron infortunatum.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বেঁটু—জ্বর, শ্লেষ্মহৃষ্ট ও ক্রিমিনাশক ।

চণকশাকম্ ।

রুচ্যং চণকশাকং শ্বাদু দুৰ্জ্বরং কফবাতকৃৎ ।

অম্লং বিফলজনকং পিত্তশূল দন্তশোধহৎ ॥

ছোলাশাক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ছোলাশাক—রুচিপ্রদ, দৃশ্য, কফবাতবর্ধক, অম্লরস, বিষ্টভী এবং ইহা পিত্ত ও দন্তশোধ নিবারক ।

কলায়শাকম্ ।

কলায়শাকং ভেদি শ্বালম্বু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ ॥

মটর শাক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মটর শাক—ভেদক, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষনাশক ।

সর্ষপশাকম্ ।

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু ।

অল্পপাকং বিদাহী স্নাত্ত্বং রুক্ষং ত্রিদোষকৃৎ ।

সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্নাত্ত্ব শাকেষু নিন্দিতম্ ॥ *

সরিষার শাক ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ।—সর্ষপশাক—ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, লবণ-কটু-মধুররস, মলমূত্রবর্ধক, গুরু, অল্পবিপাক, বিদাহী, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য। ইহা সমস্ত শাক হইতে নিরুষ্ণ ।

ভদ্রবল্লী ।

ভদ্রবল্লী শীততীরুভূমিমণ্ডোহৃৎপাদিকা ।

ত্রণং ভগ্নাময়ং নাড়ী-ত্রণমেঘা বিনাশয়েৎ ॥

হাপরমালী ।

পর্যায়।—ভদ্রবল্লী, শীততীরু, ভূমিমণ্ড ও অষ্টপাদিকা, এইগুলি হাপরমালীর নাম। ইহার ল্যাটিন নাম Vallaris Heynei.

গুণ ও আময়িক প্ররোগ।—হাপরমালী—ত্রণ, ভগ্নকৃত ও নাড়ীত্রণ বিনাশক ।

হস্তিশুণ্ডী ।

হস্তিনী হস্তিশুণ্ডী চ শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা ।

শুণ্ডী কটু তথোষণ চ সন্নিপাতজ্বরাস্তকৃৎ ॥

হাতীশুঁড়া ।

পর্যায়।—হস্তিনী, হস্তিশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসরপত্রিকা, এইগুলি হাতীশুঁড়ার পর্যায়। দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে নেগবা ও কর্ণাটে নলদাবরে বলে। ইংরাজী নাম Indian turn scle, ল্যাটিন নাম Heliotropium indicum, গুণাদি।—হাতীশুঁড়া—কটু, উষ্ণবীৰ্য্য ও সন্নিপাতজ্বর নাশক ।

মুক্তাবর্চাঃ ।

মুক্তাবর্চাস্তথা রুদ্রা বাস্তিকৃচ্চ বিরেচনী ।

কাসশ্বাসগরনী চ জ্বরহং কক্ষবাতমুৎ ॥

* সার্ষপং পত্রমতুক্ষুং রক্তপিত্তপ্রকোপণম্ ।

বিদাহি কটুকং স্নাত্ত্ব শুষ্কবৃদ্ধ রুচিদায়কম্ ॥ রা. নি ।

এতন্তাঃ স্বরসঃ পীতঃ কফোৎসারী চ বামনঃ ।

পায়ুলেপান্মলোৎসারী কন্ধো বালেষু যুজ্যতে ॥

মুক্তবর্ষী বা বিভাল হাঁচী ।

পর্যায়।—মুক্তাবর্চা ও ক্রজা এই দুইটি মুক্তবর্ষীর পর্যায়। ইহার ল্যাটিন নাম *Acalypha indica*.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ। মুক্তবর্ষী—বমনকারক, বিরেচক ও বাতশ্লেষ-নাশক। ইহা কাস, খাস, জ্বর ও বিষরোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার রস পান করিলে কফ নির্গত হয় ও বমন হয়না থাকে। ইহা বাটেরা গুরুদেশে প্রলেপ দিলে শিশুদিগের বিরেচন হয়।

অগস্তিপুষ্পম্ ।

অগস্তিকুসুম শীতং চতুর্থকনিবারণম্ ।

নক্তাক্ষানশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ ।

পীনসল্লেষ্মপিত্তব্লং বাতব্লং মুনিভিন্নম্ তম্ ॥

বকপুষ্প ।

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে বকফুল বলে। ইহার ল্যাটিন নাম *Agati grandiflora*.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—বকপুষ্প—শীতবীর্য, চতুর্থক-জ্বরনাশক, রাত্নাক্ষ্য (রাতকর্ণা) নিবারক, তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক এবং ইহা পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাতপ্রশমক।

কদলীপুষ্পম্ ।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু ।

বাতপিত্তহরং শীতং বক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ ॥

মোচা

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে কলাদিল, ইংরাজীতে *Plantain flower* বলে।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—মোচা—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়রস, গুরু, শীতবীর্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নিবারক।

শোভাজনপুষ্পম্ ।

শিগ্রোঃ পুষ্পান্ত কটুকং তীক্ষ্ণোক্ষং স্নায়ুশোধকং ।

ক্রিমিহং কফবাতব্লং বজ্রধিনীহগুম্মজিৎ ।

মধুশিগ্রোস্তৃক্ষিহিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্ ॥

শজিনাপুষ্প ।

দেশভেদে নামভেদঃ—আসামে সজিনা বলে। ইহার ল্যাটিন নাম *Moringa Pterygosperma*।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শজিনাপুষ্প—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নায়ুশোথ-
কারক এবং ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, বিদ্রুহি, প্লীহা ও অনিবারক।
রক্তশজিনাপুষ্প—রক্তপিত্তের প্রসাদক।

শেফালিকা ।

শেফালী রজনীহাসা শুক্লাজী নিশিপুষ্পিকা ।

শেফালিকা রক্তবৃন্তা বিজয়া শীতমঞ্জরী ॥

শেফালিঃ কটুতিক্রোষণ রুক্ষা বাতক্ষয়াপহা ।

আদঙ্গসন্ধিবাতন্ত্রী গুদবাতাদিদোষনুৎ ॥

শিউলি ফুল ।

পরিচয়।—শেফালী, রজনীহাসা, শুক্লাজী, নিশিপুষ্পিকা, শেফালিকা,
রক্তবৃন্তা, বিজয়া ও শীতমঞ্জরী, এইগুলি শিউলি গাছের নাম।

দেশভেদে নামভেদঃ—ইহাকে হিন্দুস্থানে হারশিজার, গুজরাটে পরবুটি,
তৈলঙ্গে পগলমুলী, পঞ্জাবে পহরবুটি এবং কোকণে শিউলি বলে। ইংরাজী নাম
Night Jasmine, ল্যাটিন নাম *Nyctanthes arbortristis*।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শিউলি—কটুতিক্রুরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও রুক্ষ।
ইহা বাত, ক্ষয়রোগ, অঙ্গ ও সন্ধিগত বাতরোগ এবং অপানবায়ু নাশক।

কুস্মাণ্ডম্ ।

কুস্মাণ্ডঃ স্নায়ু পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্ ।

কুস্মাণ্ডঃ বৃংহণং বৃহৎ গুরু পিত্তাশ্রবাতনুৎ ॥

বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্ ।

বৃদ্ধং নাতিহিমং স্নাত্ত সক্ষারং দীপনং লঘু ।

বস্তিশুদ্ধিকরং চেতো রোগহরং সর্ববদোষজিৎ ॥ *

* মূত্রোষাত্তহঃ প্রমেহশমনং কৃচ্ছ্রান্ধ্রাচ্ছেদনম্,
বিষ্ণুজগ্ৰণনং ত্ববার্জিশমনং জীর্ণাঙ্গপুষ্টিপ্রদম্ ।
বৃহৎ স্নাত্তঃ রক্তরোচকহরং বল্যক পিত্তাপহম্ ।
কুস্মাণ্ডঃ প্রবরং বদন্তি ভিষকো বঙ্গীকমানাং পুনঃ ॥ র. নি ।

কুমড়া ।

পর্যায় ।—কুম্ভাণ্ড, পুন্ডকল, পীতপুন্ড ও বৃহৎকল, এইগুলি কুম্ভাণ্ডের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কুম্ভড়া, পেঠা, কোহড়া ; তৈলঙ্গে শুস্রড়ি, পুম্ভাহা, বর্ডীকা ; উৎকলে কথার, গানীকথার ; মহারাষ্ট্রে কোহোল্লা, গুজরাটে ভূকংকোলুং, কর্ণাটে দারকোহোল্লা, ফারসীতে ভূরাবুহু, আরবীতে মহদেবা ও আসামে কোমোরা বলে । ইংরাজী নাম White melon, ল্যাটিন নাম Benicassa cerifera.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কুমড়া—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্ধক, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বাতনাশক ।

প্রকারভেদে গুণভেদ ।—কচিকুমড়া—পিত্তনাশক ও শীতবীৰ্য্য । মধ্যম (মাঝারি) কুমড়া—কফকারক । পক কুমড়া—নাতিশীতল, দক্ষার-মধুর-রস, অগ্নিদীপক, লঘু, বস্তিশোধক এবং চিত্তবিকৃতি ও সর্বদোষপ্রশমক ।

অলাবুঃ ।

অলাবুঃ কথিতা তুস্বী দ্বিধা দীর্ঘা চ বর্তুলা ।

মিফং তুস্বীফলং হুতং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু ।

বৃহৎ কুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্ ॥ *

লাউ ।

পর্যায় ।—অলাবু ও তুস্বী এই দুইটি লাউয়ের নাম ।

প্রকারভেদ ।—ইহা দীর্ঘ ও বর্তুলা ভেদে দুইপ্রকার হয় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে কদু, তোস্বী, লম্বালোআ ও গ্রহালোআ ; রামতোরঙ্গ ; মহারাষ্ট্রে ছায়াভোংপলা, গুজরাটে ছায়াবুং, ছুধলুং ; কর্ণাটে কড়ংউবলকারি, তৈলঙ্গে তীয়াতুখড়ীকায়া, আসামে লাও, ফারসীতে কুহশিরিন্, কুহএমরোজ, আরবীতে বুক্তিনেহলুকরা, ইংরাজীতে Gourd, ল্যাটিনে Cucurbita maxima বঃল ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—লাউ—দ্রব, গুরুপাক, বৃহৎ, কুচিকারক, ধাতুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও পিত্তশ্লেষ্মানাশক ।

* তুস্বী স্বমধুরা মিষ্টা পিত্তরী গৰ্ভপোষকং ।

বৃহা বাতপ্রলা চৈব বলপুষ্টিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৯১, নি ।

কটুতুসী ।

ইক্ষাকুঃ কটুতুসী শ্ৰীং সা তুসী চ মহাকলা ।

কটুতুসী হিমাশ্বত্থা পিত্তকাসবিষাপহা ।

তিক্তা কটুবিপাকে চ বাতপিত্তজ্বরাস্তৃকং ॥ *

তিত্তলাউ ।

পর্যায় :—ইক্ষাকু, কটুতুসী, তুসী ও মহাকলা, এই কয়েকটা তিতলাউয়ের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তুসী, তিতলোকী, কড়বী তোষী, মহারাষ্ট্রে কড়ভোংপলা, কর্ণাটে কড়ুছধী, কহীসোরে; তৈলঙ্গে চেতিঅানব, গুজরাটে কড়বীতুংবড়ী, ফারসীতে কুটুভল্ধ, আরবীতে করউলমুর বলে। ইংরাজী নাম Bitter gourd, ল্যাটিন নাম *Lagenaria vulgaris*.

গুণ ।—তিত্তলাউ—শীতবীৰ্য, অরুচিকারক, তিক্তরস ও কটুবিপাক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বর বিনাশক ।

ককটী ।

ককটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ ।

রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্কা তৃষাগ্নিপিত্তকৃৎ ॥

বড় কাঁকুড় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ককড়ী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাংকড়ী, কর্ণাটে কৌরসোত, তৈলঙ্গে দাষকারা, ফারসীতে খ্যাটজাব, দরংজ খারদরাজ, আরবীতে কিস্সাকদস্ বলে। ইংরাজী নাম Green melon, ল্যাটিন নাম *Cucumis utilisissimus*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক বড় কাঁকুড়—শীতল, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক, মধুররস, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্তনাশক । পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নিকারক ।

চিচিণ্ডঃ ।

চিচিণ্ডঃ শ্বেতরাত্রিঃ শ্ৰীং স্নদীর্ঘো গৃহকূলকঃ ।

চিচিণ্ডো বাতপিত্তরো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ ।

শোষণেহতিহিতঃ কিঞ্চিদগুণৈর্নূ্যনঃ পটোলতঃ ॥

* কটুতুসী কটুতুসী বাস্তিকৃৎ বাসবাতজিৎ ।

কাসরী শোধনী শোক-ত্রণশূলবিষাপহা ॥ রা, নি ।

চিচিঙ্গে ।

পর্যায় ।—চিচিঙ, খেতরাজি, সুদীর্ঘ ও গৃহকুলক এই কয়েকটি চিচিঙ্কের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চচেঙা, চিচেঙা ; মহারাষ্ট্রে টরকাংকড়ী, গুজরাটে পংড়োলাং, তৈলঙ্গে পোটলাকারা, আসামে ঝিকা, ইংরাজীতে Snake gourd বলে । ল্যাটিন নাম Trichosanthes anguina.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চিচিঙ্গে—বাতপিত্তনাশক, বলকারক, পথ্য ও কচিপ্রদ । ইহা শোষরোগির পক্ষে অত্যন্ত হিতকর । চিচিঙ্গে পটোল অপেক্ষা অল্পগুরুত্ব ।

কারবেল্লম্ ।

কারবেল্লং কঠিলং স্মাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ ।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্ ॥

জ্বরপিত্তকফাস্রবং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ ।

তদগুণা কারবেল্লী স্মাদ শিষোদীপনী লঘুঃ ॥ *

করোলা ও উচ্ছে ।

পর্যায় ।—কারবেল্ল ও কঠিল এই দুইটি করোলার নাম । কারবেল্লী (উচ্ছে) করোলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে করোলা, কবেলী, তৈলঙ্গে করিলা, কাকরকারা, উৎকলে শলরা, মহারাষ্ট্রে কারলেং, ক্ষুদ্রকারলী, গুজরাটে কারোলা, কড়বাবেলা, কর্ণাটে হাগল, আসামে তিতাবেরোলা, আরবীতে কিস্সা, উল্-হিমার ও ফারসীতে কারোলাহ বলে । ল্যাটিন নাম Momordica Charantia.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—করোলা—শীতবীৰ্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরস এবং ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি নাশক । ইহা বাতকারক নহে ।

গুণাদি ।—উচ্ছের গুণ করোলার ত্রায়, বিশেষঃ ইহা অগ্নিদীপক ও লঘু ।

মহাকোশাতকী ।

মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাঞ্চলা ।

ধামার্গবো ঘোষকচ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ ।

মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা ॥

ধুঁধুল ।

পর্যায় ।—মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ
এই কয়েকটি ধুঁধুলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বির'তোরঙ্গ, নেহুআ, তৈলঙ্গ
পুছাবীরকারা, এহুগবীর ; উড়িষ্যায় তরড়ি, মহারাষ্ট্রে ঘোসালী, পারোশী ;
গুজরাটে গলকাং, আসামে ধুলুলি, কর্ণাটে অরহিরে, ফারসীতে থিরার বলে ।
ল্যাটিন নাম *Luffa aegyptica*.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—মহাকোশাতকী স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক ।

ধামার্গবঃ ।

ধামার্গবঃ পীতপুষ্পো জালিনী কৃতবেধন ।
রাজকোশাতকী চেতি তথোক্তা রাজিমৎফলা ॥
রাজকোষাতকী শীতং মধুরা কফবাতলা ।
পিত্তব্রী দীপনী শ্বাস-জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ ॥

তিত্ ধুঁধুল বা ঘোষফল ।

পর্যায় ।—ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা, রাজকোশাতকী ও
রাজিমৎফলা, এই কয়েকটি ঘোষফলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে কারবী, তোরঙ্গ, মহারাষ্ট্রে কছদোকরা
তৈলঙ্গে সোন্দুবীরাকঙ্গ, ইংরাজীতে Bitter Luffa, ল্যাটিনে *Luffa amara* বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—ঘোষফল—শীতল, মধুররস, কফবাতকারক,
পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমিনিবারক ।

ধারাকোশাতকী ।

ধারাকোশাতকী স্বাদু-ফলা ধারাকলা মতা ।
পীতপুষ্পা সুপুষ্পা সু-কোশা দীর্ঘফলা ভবেৎ ॥
ধারাকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরা কফপিত্তনুৎ ।
ঔষদ্বাতকরী পথ্যা রুচিকৃৎ বলবীৰ্য্যদা ॥

ধারাকোশাতকী (বিজ্ঞা) ।

পর্যায় ।—ধারাকোশাতকী—স্বাদুফলা, ধারাকলা, পীতপুষ্পা, সুপুষ্পা, সুকোশা
ও দীর্ঘফলা এই কয়েকটি ধারাকোশাতকীর নাম ।

* হস্তিকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরাশ্বানবাতকৃৎ ।

বৃষ্য কৃমিকরী চৈব ত্রণসংরোপণী চ সা ॥ র, সি ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে তোরঙ্গ, মহারাষ্ট্রে কড়মোড়কী, তৈলঙ্গে চেহবিকারী, কর্ণাটে কাহিরে, কাশ্মীরে তুরীয়ে তলখ, ল্যাটিনে *Luffia acutangula* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ধারাকোশাতকী—দ্রিখ, মধুররস, ককপিত্তনাশক, জৈব বায়ুবর্দ্ধক এবং ক্ষুধা রুচি বল ও বীৰ্য্য বর্দ্ধক ।

পটোলঃ ।

পটোলঃ কূলকস্তিত্তঃ পাণ্ডুকঃ কর্কশচ্ছদঃ ।

রাজীফলঃ পাণ্ডুফলো রাজেশ্চামৃতাকলঃ ॥

বীজগর্ভঃ প্রতীকশ্চ কুষ্ঠগ কাসভঞ্জনঃ ।

পটোলং পাচনং হৃৎ ব্যাং লঘুগ্নিদীপনম্ ॥

স্নিগ্ধোষ্ণং হস্তি কাসাত্ত-জরদোষত্রয়ক্রিমীন্ ।

পটোলস্ত ভবেৎ মূলং বিরোচনকরং স্নাত্ব ॥

নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ ।

দোষত্রয়হরং প্রোক্তং ত্বৎ তিক্তা পটোলিকা ॥

পটোল ।

পর্যায়।—পটোল, কূলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজেশ, অমৃতাকল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠগ ও কাসভঞ্জন এইগুলি পটোলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে পরবল, মহারাষ্ট্রে পড়বল ও পড়োল, কর্ণাটে কোহিপড়বল, তৈলঙ্গে কোম্পটোল, গুজরদেশে চুরনিহার, কপিলবর্ণী, তামিলে কোম্পুড়লৈ, আসামে পটল এবং কাশ্মুজ্জে মোরহড়ী । ল্যাটিন নাম *Trichosanthes dioica* .

গুণ।—পটোল—পাচক, হৃৎ, গুরুকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, দ্রিখ ও উষ্ণবীৰ্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি ও জ্বিদোষ নাশক ।

মূলাদির গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরোচক, নাল (ডাঁটা) কফর, পত্র পিত্তনাশক ও ফল জ্বিদোষ নাশক । তিক্ত পটোলিকাও উক্তবিধগুণযুক্ত ।

* পটোলঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ সরঃ পিত্তবলানাশিনঃ ।

কককতুতিক্তাহৃৎ-জরদাহার্ডিনাশনঃ । র, বি ।

বিশ্বীফলম্ ।

বিশ্বী রক্তফলা তুস্বী তুণ্ডিকেরী চ বিশ্বিকা ।

ওষ্ঠোপমফলা প্রোক্তা পীলুপর্ণী চ কথ্যতে ॥

বিশ্বীফলং স্নাতু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ ।

স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধানকারকম্ ॥

তেলাকুচা ।

পৰ্য্যায় ।—বিশ্বী, রক্তফলা, তুস্বী, তুণ্ডিকেরী, বিশ্বিকা, ওষ্ঠোপমফলা ও পীলুপর্ণী, এইগুলি তেলাকুচার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কন্দুরী, মহারাষ্ট্রে গোড়তোংড়গী, গুজরাটে ঘোলাংমিঠাং ও আসামে কোরাভাতুরি বলে। ল্যাটিন নাম Cephalandra indica.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বিশ্বীফল—মধুররস, শীতবীর্য, গুরু, রক্তপিত্ত-প্রশমক, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন, রুচিপ্রদ এবং বিবন্ধ ও আধান কারক ।

শিম্বী ।

শিম্বিঃ শিম্বী পুস্তশিম্বী তথা পুস্তকশিম্বিকা ।

শিম্বীদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু ।

বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ ॥ *

২

শিম ।

প্রকাঃভেদ ও পর্য্যায় ।—শিম দুই প্রকার । শ্বেতশিমকে শিম্বি ও শিম্বী এবং মোগলাই শিমকে পুস্তশিম্বী ও পুস্তকশিম্বিকা বলে ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেম, সুঅরাসেম, গোজিয়া সেম, শেম্বি, মহারাষ্ট্রে খড়সাংবল, আবর্জচৌ, শেংগ, গুজরাটে পরবোলিয়া তরবারড়ী, তৈলঙ্গে কাক্‌চিকটু, আসামে উরহী, আরবীতে গলাফুলগোল বলে। ল্যাটিন নাম Dolichos Lablab.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—এই দ্বিবিধ শিমই আশ্বাদে ও পাকে মধুররস, শীতবীর্য, গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মবদ্ধক ও বাতপিত্তনাশক ।

* অসিশিম্বী তু মধুরা কবারা শ্লেষ্মপিত্তজিৎ ।

ত্রণদোবোগহরী চ শীতলা রুচীপনী । রা, বি ।

রুশিকালী ।

রুশিকালী রুশি শত্রী বিষয়ী নাগদন্তিকা ।
 সর্পদংশ্ট্রামরা কালী চোষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা ॥
 কটী তিক্তা রুশিকালী হৃদবক্ত্রপরিশোধিনী ।
 বলবৃদ্ধ রক্তপিত্তগ্রী কাসশ্বাসপ্রণাশিনী ।
 বিষয়ী রোচনী বাকু-মান্দ্যমুজ্জ্বরনাশিনী ॥

বিছুটী ।

পর্যায়।—রুশিকালী, রুশিপত্রী, বিষয়ী, নাগদন্তিকা, সর্পদংশ্ট্রা, অমরা, কালী, উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা এই সকল বিছুটীর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বহঁটা, বিছবাঘাস ; মহারাষ্ট্রে রুশিকালী, আগ্যা, বিচবা ; বর্ণাটে হলিঙলু, গুজরাটে খাজবণী, তৈলঙ্গে ডুলঘোড়ী ও আসামে ছোরাট বলে । ইহার ল্যাটিন নাম *Tragia involuerata*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বিছুটী—কটু-তিক্তরস, হৃদয়শোধক, মুখ-পরিষ্কারক, বলবর্দ্ধক, বিষয় ও রুচিপ্রদ । ইহা রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর নিবারক ।

শোভাজ্ঞনফলম্ ।

শোভাজ্ঞনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ ।
 শূলকূষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুণ্মহৃদ দীপনং পরম্ ॥

সজিনা ডাঁটা ।

দেশভেদে নামভেদ।—সজিনা ডাঁটাকে তৈলঙ্গে মুনগপুণ্ডু ও ইংরাজীতে Drumstick Plant বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর কষায়রস, অত্যন্ত অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কূষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুণ্ম বিনাশক ।

রুস্তাকম্ ।

রুস্তাকং দ্রী তু বার্তাকূর্ভণ্টাকৌ ভাটিকাপি চ ।
 রুস্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণাক্ষং কটুপাকমপিত্তলম্ ॥

স্বরবাতবলাশয়ঃ দীপনঃ শুক্রলং লঘু ।

তদ্ বালং কফপিত্তয়ঃ বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু ॥

বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্ ।

কফমেদোহনিলাময়মত্যর্থঃ লঘু দীপনম্ ।

তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণাস্থিতম্ ॥

অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুঙ্কটোগুসমং ভবেৎ ।

তদর্শস্য বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ববৎ ॥ *

বেগুণ ।

পর্যায় ।—বৃন্তাক, বার্তাকী, ভণ্টাকী, ভাণ্টিকা এই কয়েকটা বেগুণের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বৈগুন, ভণ্টা, ভটা ; মহারাষ্ট্রে বাংগে, গুজরাটে রিংগা ; রিংগী, কর্ণাটে বদনে, তৈলঙ্গে বংকারা, উৎকলে বাইগুণ, আসামে বেঙ্গনা, তামিলে কৃত্তিকেরকই, আরবীতে বাদজান, ফারসীতে বাদংগান্ বলে । ল্যাটিন নাম Solanum Melongena, ইংরাজী নাম Brinjal.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বেগুণ—মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু, এবং ইহা অর, বায়ু ও শ্লেষ্মবিনাশক ।

প্রকারভেদে গুণভেদ ।—কচি বেগুণ—কফ ও পিত্তনাশক । পাকা বেগুণ—পিত্তকারক ও গুরু । অঙ্গারদগ্ধ বেগুণ—কিঞ্চিং পিত্তকর, অত্যন্ত লঘু, অগ্নি-দীপক এবং ইহা কফ, মেদঃ, বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক । দগ্ধবেগুণ (বেগুণ পোড়া) লব্ধুণ ও তৈল মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয় । কুঙ্কটোগের ছায় আর এক প্রকার শ্বেত বেগুণ আছে, তাহা পূর্কোক্ত বেগুণ হইতে হীনগুণ, কিন্তু অর্শোরোগে বিশেষ হিতকর ।

ডিগ্গিশঃ ।

ডিগ্গিশো রোমশফলো মুনিনির্ম্মিত ইত্যপি ।

ডিগ্গিশো রুচিকৃৎ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ ।

সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ ॥

চৈত্ৰশ ।

পর্যায় — ডিগ্গিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত এই কয়েকটা চৈত্ৰশের নাম ।

* বার্তাকী কটুকা রচ্যা মধুরা পিত্তনাশিনী ।

বলপুষ্টিকরী কুষ্ঠা গুরুবীৰ্য্যে নিদ্রিতা । রা, বি ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে টেঁড়সে ফল । আসামে ডেরেণী।
ল্যাটিন নাম Hibiscus esculentes.

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—ডেড়শ—কচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক,
শীতবীৰ্য্য, বাতবর্ধক, কৃষ্ণ, মূত্রজনক ও অন্তরী প্রশমক ।

কর্কোটকী ।

কর্কোটকী গীতপুষ্পা মহাজালীতি চোচ্যতে ।

কর্কোটী মলহং কুষ্ঠ-হল্লাসারুচিনাশিনী ।

খাসকাসজ্বরান্ হস্তি কটুপাকা চ দীপনী ॥ *

কাঁকরোগ ।

পর্যায় ।—কর্কোটকী, গীতপুষ্পা, মহাজালী, এইগুলি কাঁকরোগের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে খেখসা, ককোড়া, মহারাষ্ট্রে
কাংটলী, কণ্টোলী, গুজরাটে কংটোলী, তৈলঙ্গে অগোরকর, আসামে কাঁকিরল।
ল্যাটিন নাম Momordica Cochinchinensis.

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—কাঁকরোল—মল, কুষ্ঠ, হল্লাস, অকচি, খাস,
কাস ও জ্বর নাশক এবং কটুবিপাক । ইহা অগ্নিদীপক ।

বিদারী ।

বিদারী স্বাছুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ঠী সিতা শ্রুতা ।

ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুল্লা পরিশ্রনী ॥

বিদারী মধুরা শ্লিথ্বা বৃংহণী স্তন্যশুক্রেদা ।

শীতা স্বৰ্ঘা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ধদা ।

গুরুঃ পিত্তাশ্রপবন-দাহান্ হস্তি রসায়নী ॥

ভূমিকুয়াণ্ড, ভূঁইকুম্ভা ।

পর্যায় ।—বিদারী, স্বাছুকন্দা, ক্রোষ্ঠী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুল্লা
ও পরিশ্রনী, এই কয়েকটা ভূঁইকুম্ভার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে বিলাঙ্গকন্দ, বিলৈঙ্গাকন্দ, বিদারীকন্দ;
বিলাঙ্গীকন্দ ; মহারাষ্ট্রে ভূঙ্গকোহলা, বেঙ্গিচাবেল ; গুজরাটে বগবেলানোকন্দ;
ভোকোলু ; তৈলঙ্গে মট্টমলতিগ, নেলগুংবুড়, উৎকলে ভূঁকরবার, কর্ণাটে বেল-

* কর্কোটকী কটু-ক ৮ তিভা বিবিধনাশিনী ।

বাতরী পিত্তহৃৎচৈব দীপনী কচিকারিণী ॥ রা. নি. ।

কৃষ্ণ ও আসামে পাতালি কোমোরা বলে । ল্যাটিন নাম *Ipomoea digitata* ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ভূমিঃ শ্রাণ্ড—মধুররস, শ্লিষ্ণ, পুষ্টিকারক, শীতবীৰ্য্য, শ্লশ্মবর্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, তৃণ্ড ও বলের বর্ধক, বর্ণপ্রসাদক, জীবনীশক্তিবর্ধক ও রসায়ন । ইহা পিত্তদোষ, রক্তদ্রুষ্টি, বায়ুবিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে ।

শূরগঃ ।

শূরগঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোহর্শোন্ন ইত্যপি ।

শূরগো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুর্কৃৎ কটুঃ ॥

বিষ্টিস্তী বিশদো রুচ্যঃ কফাশঃকৃন্তনো লঘুঃ ।

বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ গ্নীহিৎসুঅবিনাশনঃ ॥

সর্বব্যাং কন্দশাকানাং শূরগঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ।

দক্ষণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ ।

সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরগো গুণবত্তরঃ ॥ *

ওল ।

পর্যায় ।—শূরগ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোন্ন, এই কয়েকটি ওলের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শূরন জমীকন্দ, তৈলঙ্গে মংচাকন্দা, দোলকন্দা, বোজ্জারে জলিশূরগ, তামিলে শূরন, কর্ণাটে শূরগ, মহারাষ্ট্রে গোড়া-শূরগ, গুজরাটে শূরন, আসামে ওলকছু, ফারসীতে ওল বলে । ল্যাটিন নাম *Amorphalus Campanulatus* ।

গুণ ।—ওল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়-কটু রস, কণ্ডুকারক, বিষ্টিস্তী, বিশদগুণবৃদ্ধ, রুচিকারক ও লঘু ।

আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, অর্শঃ, গ্নীহা ও গুল্মবিনাশক । বিশেষতঃ অর্শোরোগে সুপথ্য । সর্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু দক্ষ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা হিতকর নহে । সন্ধানযোগপ্রাপ্ত শূরগ অধিক গুণদায়ক ।

* বঙ্গশূরগকো রুচ্যঃ কটুর্কঃ ক্রিহিনাশনঃ ।

গুল্মশূলান্নিদোষয়ঃ স চাণোচকহারকঃ ॥ রা. নি ।

আলুকম্।

আলুকং শীতলং সর্বং বিষ্ণুস্তি মধুরং গুরু।

স্বচ্ছমুদ্রমলং কৃষ্ণং দুৰ্জরং রক্তপিভম্বুৎ।

কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তম্ভবিবর্দ্ধনম্॥

আলু।

দেশভেদে নামভেদ।—ইংরাজী Potato, ল্যাটিন Solanum tuberosum.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আলু—শীতবীৰ্য্য, বিষ্টভী, মধুররস, গুরু, মলমূত্রনিঃসারক, কৃষ্ণ, দুপ্পাচ্য, রক্তপিভনাশক, কফানিলবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তম্ভবর্দ্ধক।

পিণ্ডানুঃ।

শ্বেতঃ পিণ্ডীতকঃ পিণ্ড-কন্দো রোমশকন্দকঃ।

কন্দগ্রন্থিষ্ট পিণ্ডালুঃ পিচ্ছলঃ স্বাদুকন্দকঃ॥

পিণ্ডালুমধুরং শীতো মুত্রকৃচ্ছাময়াপহঃ।

দাহশোষপ্রমেহনো বৃষ্যঃ সন্তপণো গুরুঃ॥

শ্বেতপিণ্ডালু, চুব্ড়ীআলু।

পর্যায়।—পিণ্ডীতক, পিণ্ডকন্দ, রোমশকন্দ, কন্দগ্রন্থি, পিণ্ডালু, পিচ্ছল ও স্বাদুকন্দক, এই গুলি শ্বেতপিণ্ডালুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে রতালু, পিণ্ডালু, কাঁছ, শকরকন্দী; মহারাষ্ট্রে রতালু, গোড়েরতালু, গুজরাটে রতালু, শ্বেতালু; কর্ণাটে কেপিন হেঙল, বিলয় হেঙল, তৈলঙ্গে চিরগেড়, তামিলে যামৎস্কালং, উৎকলে ঘরাআলু, ফারসীতে জরনাক্ লাহোরী, ইংরাজীতে Yam, ল্যাটিনে Dioscorea sativa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিণ্ডালু—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, বৃষ্য, সন্তপণ ও গুরু এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ, দাহ, শোষ, প্রমেহ নাশক।

আলুকী।

আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুব্বী হৃৎকফনাশিনী।

বিষ্ণুস্তকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্ৰদা॥

লাল আলু ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম বাক্‌ই ; ল্যাটিনে Ipomoea Batatas বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—লাল আলু—বলকর, মিষ্ট, গুরু, হৃদয়গত কফনাশক ও বিষ্টভী । ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত কটিকর হয় ।

মূলকম্ ।

মূলকং হরিপর্ণঞ্চ ভূমিকাক্ষার এব চ ।

নীলকণ্ঠং মহাকন্দং রুচিরং হস্তিদন্তকম্ ॥

লঘুমূলং কটুঞ্চং শ্বাদু রুচ্যং লঘু চ পাচনম্ ।

দোষত্রয়হরং স্বৰ্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্ ॥

নাসিকাকণ্ঠরোগগ্নং নয়নাময়নাশনম্ ।

মহৎ তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরু দোষত্রয়প্রদম্ ।

স্নেহসিক্কং তদেব শ্বাদু দোষত্রয়বিনাশনম্ ॥

মুলা ।

প্রকারভেদ ।—মুলা ছোট ও বড় দুই প্রকার ।

পর্যায় ।—মূলক, হরিপর্ণ, ভূমিকাক্ষার, নীলকণ্ঠ, মহাকন্দ, রুচির ও হস্তিদন্তক এইগুলি মূল্যুর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মূপী, বড়ীমূলী, মুলা, মূলীকী ফলী ; মহারাষ্ট্রে মুলা, চণকমূলী, কর্ণাটে মূলংগী, তৈলঙ্গে মূলংগিচেট্টু, শ্রীতিদংগা, গুজরাটে মুলা, মুলাফলী, মোগরী, আসামে মুলা, আরবীতে ফুলু বঙ্কলফুল, ফারসীতে তুখ্ তুখ্ মতুখ্, ল্যাটিনে Raphanus sativus, ইংরাজীতে Radish বলে ।

গুণ ।—তন্মধ্যে ছোট জাতীয় মুলা—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষনাশক ও স্বরপ্রসাদক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসিকারোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগ বিনাশক ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বড়জাতীয় মুলা—রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু ও ত্রিদোষজনক । ইহা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষনাশক হয় ।

গাজরম্ ।

গাজরং গৃজ্ঞনং প্রোক্তং তথা নাগরবর্ণকম্ ।

গাজরং মধুরং ভাস্করং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু ।

সংগ্রাহি রক্তপিভার্শো গ্রহণীকফবাতজিৎ ॥

গাজর ।

পর্যায় ।—গাজর, গৃজ্ঞন ও নাগরবর্ণক, এই কয়েকটি গাজরের নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীতে গাজর, জংগলীগাজর, গোলমুলী ; মহারাষ্ট্রে গাজর, রানগাজর ; কর্ণাটে চণ্ডিকের মূলংগি, শুজরাটে গাজর, পতালু-গাজর, অড়বাউগাজর ; তৈলঙ্গে গৃজ্ঞনং, ফারসীতে জর্দক, গজর, গজরেনজি, তুখমেজর্দক, আরবীতে জজর, জজরে বীরং, বজ্জলজজর বলে । ইংরাজী নাম Carrot, ল্যাটিন নাম Daucus Carota.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গাজর—মধুর-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশক ।

কদলীকন্দঃ ।

শীতলঃ কদলীকন্দো বলাঃ কেশ্যোহন্নপিত্তজিৎ ।

বহ্নিকৃদ্ দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ ॥

কদলীকন্দ । (কলার এঁটে) ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কেরাকন্দ ও তৈলঙ্গে অরটি ছুপ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কদলীকন্দ—বলকর, কেশ্য, অন্নপিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহনাশক, মধুররস ও রুচিকারক ।

কদলীদণ্ডঃ ।

ষোনিদোষহরো দণ্ডঃ কানল্যোহস্ফগ্দ্দরং জয়েৎ ।

রক্তপিত্তহরঃ শীতঃ সুরূচ্যোহগ্নিপ্রবর্দ্ধনঃ ॥

খোড় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—খোড়—শীতবীৰ্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ইহা ষোনিদোষ, অস্পন্দ ও রক্তপিত্ত নাশক ।

মাণকন্দঃ ।

মাণকঃ স্ত্রীমহাপত্রঃ কথ্যতে তদগুণা অথ ।

মাণকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ ॥ *

মাণকচু ।

পর্যায়।—মাণক ও মহাপত্র এই দুইটি মাণকচুর পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে মান্‌কছু বলে। ইহার ল্যাটিন নাম *Alocasia Indica*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাণকচু—শোথহারক, শীতবীৰ্য্য, লঘু এবং ইহা পিত্ত ও রক্তনাশক ।

কসেরুকম্ ।

কসেরুকঘনং শীতং মধুরং তুবরং গুরু ।

পিত্তশোণিত্তদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্ ।

গ্রাহি শুক্রানিলগ্লেস্মারচিত্তান্তকরং স্মৃতম্ ॥

কেশুর ।

প্রকারভেদ ও দেশভেদে নামভেদ । কেশুর দুই প্রকার । ইহাকে হিন্দুস্থানে কসেরু, মহারাষ্ট্রে কচরা, ফরত্যা, কর্ণাটে কসেরুবা, সেকিনগড়ে আসামে কেঁহেরু, এবং তৈলঙ্গে ইট্টিকোতি বলে । ল্যাটিন নাম *Scripus grossus*.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বিবিধ কেশুরই—শীতবীৰ্য্য, মধুর-কষায়রস, গুরু, মলসংগ্রাহক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও গ্লেস্মজনক, অরুচিকারক, শুভ্রবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, দাহ ও নেত্ররোগ নাশক ।

সংস্বেদজশাকানি ।

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছন্নং শিলীক্লকম্ ।

ক্ষিতীগোময়কার্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদ্ব্যবৎ ॥

সর্বৈ সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাস্ত তে ।

গুরুবশ্চর্দ্যতীসার-জরগ্লেস্মাময়প্রদাঃ ॥

শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকার্ঠ-বংশগোময়সম্ভবাঃ ।

নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ ॥

* মাণকঃ স্বাদুঃ শীতল গুরুঃ শোথহরঃ কচুঃ ॥ রা, নি ।

ভূঁইছাতা ।

পর্যায় ।—ভূমিতে, গোময়ে, কাঠে ও বৃক্ষাদিতে ভূঁইছাতা উৎপন্ন হয় ।

পর্যায় ।—ভূমিচ্ছন্ন ও শিলীক্লক, উহার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সাংপকী ছত্রী, ছাতা, ছতোনা ; মহারাষ্ট্রে ভূঙ্গকোড়, কোকণে কালিম, গুজরাটে ফুগা, মীন্দ্রডানীবলী, আসামে কাঠকুলা, ল্যাটিনে Fungi ; Agaricus campestris. ইংরাজীতে Mushroom বলে ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ ।—সকল প্রকার ভূঁইছাতা—শীতবীৰ্য্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল, শুষ্ক এবং ইহা বমি, অতিসার, অর ও কফরোগজনক ।

উৎপত্তিতেদে গুণভেদ ।—যে সকল ছত্রক শুষ্কপ্রদেশে, কাঠে, বংশে ও গোময়ে সমুদ্ভূত হয়, এবং বাহা স্বেতবর্ণ, তাহা অতিশয় দোষকারক নহে, তন্নির অপর সমস্ত ছত্রকই দোষকর ।

ইতি শাকবর্গঃ ।

অথ মাংসবর্গঃ ।



মাংসম্ ।

মাংসস্ত পিশিতং ক্রব্যামামিৎ পললং পলম্ ।

মাংসং বাতহরং সর্করং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ ।

প্রাণদং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকরোঃ ॥

পর্যায় ।—মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আশ্বি, পলল ও পল, এইগুলি মাংসের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে আসামে মজ্জহ, মাংস বলে ।

গুণাদি ।—সমস্ত মাংসই—বাতনাশক, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিপ্রদ, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস ও মধুরবিপাক ।

মাংসভেদঃ ।

মাংসবর্ণো দ্বিধা প্রোক্তো জাঙ্গলানুপভেদতঃ ॥

মাংসবর্ণ দুইভাগে বিভক্ত ; বর্ণা—জাঙ্গল ও আনুপ মাংস ।

জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ ।

মাংসবর্ণোহত্র জজ্বালা বিলম্বাশ্চ শুভ্রাশ্চয়াঃ ।

তথা পর্ণমৃগা জ্বেয়া বিক্ষিরাঃ প্রতুদা অপি ।

প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অর্ঘ্যো জাঙ্গলজাতয়ঃ ॥

জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষাস্তবরা লঘবস্তথা ।

বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দৌষহারিণঃ ॥

মুকতাং মিশ্রিনদ্বক গদগদদ্বাদ্বিতে তথা ।

বাধির্ধ্যমরুচিচ্ছর্দি-প্রমেহমুখজান্ গদান্ ।

শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ত্যানিলাময়ান্ ॥

জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ ।

জাঙ্গল জাতি আট প্রকার—জজ্বালা, বিলম্ব, শুভ্রাশ্চ, পর্ণমৃগ, বিক্ষিরা, প্রতুদা, প্রসহ ও গ্রাম্যা । জাঙ্গলমাংস—কষায়-মধুর রস, রুক্ষ, লঘু, বলকর, বৃংহণ, বৃষ্যা, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক । ইহা মুকতা, মিশ্রিনদ্ব, গদগদদ্ব, অর্দিত, বাধিরতা, অরুচি, বমি, প্রমেহ, মুখগত রোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতব্যাধিতে প্রশস্ত ।

২

আনুপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ ।

কূলেচরাঃ প্লবাস্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা ।

মৎস্তা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানুপজাতয়ঃ ॥

আনুপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরুবো বহিসাদনাঃ ।

শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাস্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভূষণম্ ।

তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥

৩৩৩ সন্ন লক্ষণ ও গুণ ।

কূলেচর, প্লব, কোশস্থা, পাদী ও মৎস্ত, এই পাঁচ প্রকার আনুপ মাংস । আনুপ মাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্যকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, মাংসবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দী ও স্পৃগ্য ।

লাবাঃ ।

লাবা বিছিন্নবর্গেষু তে চতুর্দ্ধা মতা বুধৈঃ ।

পাংশুলো গৌরকো বাপি পৌণ্ড্রকো দর্শ্বরস্তথা ॥

লাবা বহুকরাঃ স্নিগ্ধা গরুয়া গ্রাহিকা হিতাঃ ।

পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষু বীৰ্য্যোষণহনিলনাশনঃ ॥

গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহুকারী ত্রিদোষজিৎ ।

পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বাতিকক্ষাপহঃ ।

দর্শ্বরো রক্তপিত্তরো হৃদাময়হরো হিমঃ ॥

লাব মাংস ।

পরিচয় ।—বিছিন্ন বর্গের মধ্যে লাবপক্ষী চারিপ্রকার—পাংশুল, গৌর, পৌণ্ড্রক ও দর্শ্বর ।

গুণাদি ।—লাব মাংস—অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, বিষয়, সংগ্রাহী ও সুপথ্য । পাংশুল লাবের মাংস—শ্লেষ্মকর, উষ্ণবীৰ্য্য ও বাহুনাশক । গৌর লাবের মাংস—অতিশয় লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও ত্রিদোষনাশক । পৌণ্ড্রক লাবমাংস—পিত্তকারক, কিঞ্চিং লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক । দর্শ্বরলাব মাংস—শীতবীৰ্য্য, রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগের নাশক ।

বর্তকঃ ।

বর্তিকো বর্তকশ্চিত্তস্ততোহগ্না বর্তকা স্মৃতা ।

বর্তকোহগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ ।

স্বরূচ্যঃ শুক্রদো বল্যা বর্তকান্নগুণা ততঃ ॥

বটের ।

পর্যায় ।—বর্তিক, বর্তক ও চিত্র, এই কয়টা বটের পক্ষীর নাম । আর এক প্রকার বটের আছে, তাহার নাম বর্তকা ।

বেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দিনাম বটেরী শুড়্‌শুড়্‌ ।

গুণ ও আয়ত্তিক প্রয়োগ ।—বটের—অগ্নিকারক, শীতবীৰ্য্য, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষনাশক । স্ত্রী বর্তক, উহা অপেক্ষা অন্নগুণবৃদ্ধ ।

কৃষ্ণতিত্তিরি-গৌরতিত্তিরিচ ।

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্ফাচ্চিত্রোহস্তো গৌরতিত্তিরিঃ ।

তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ ।

শ্বাসকাসজ্বরহরন্তুস্মাদ্ গৌরোহধিকো গুণৈঃ ॥

তিত্তিরি ।

প্রকারভেদ ও পরিচয় ।—তিত্তিরি পক্ষী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি ও চিত্রবিত্তিরবর্ণ তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি কহে। ইংরাজী Francoline Partridge.

দেশভেদে নামভেদ ।—তৈলঙ্গে ইহাদের নাম ভোতুকপিট ও বসন্ত গৌর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—তিত্তিরি—বলপ্রদ, মলসংগ্রাহক এবং ইহা হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারক। গৌরতিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিক গুণবৃদ্ধ ।

হারীতঃ ।

হারীতো রক্তকণ্ঠঃ স্ফাক্ষরিতোহপি স কথ্যতে ।

হারীতো রক্ত উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ ।

স্বদেশ্বরকরঃ প্রোক্ত ঈষদ্বাতকরশ্চ সঃ ॥

হরিয়াল বা হরিতাল ।

পর্যায় ।—~~হরীত~~রীত, রক্তকণ্ঠ ও হরিত, এইগুলি হারীত পক্ষীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাম হারীল ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—হারীত মাংস—রক্ত, উষ্ণ, রক্তপিত্ত-শাস্তিকর, কফর, ঘর্মকারক, স্রাবিগুদ্ধিকারক ও অল্প বায়ুজনক ।

চটকঃ ।

চটকঃ কলবিক্ঃ স্ফাৎ কুলিঙ্গঃ কালকণ্ঠকঃ ।

কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ ।

সন্নিপাতহরো বেষ্ম-চটকশ্চাতিশুক্ললঃ ॥

চড়াই পক্ষী ।

পর্যায় ।—চটক, কলবিক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠক, এই কয়েকটি চড়াই পক্ষীর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—চড়াই পাখীকে হিন্দীতে চবুড়েরা, মহারাষ্ট্রে চিবণা, আগামে ঘন্টিরিকা ও ইংরাজীতে Sparrow বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চড়াই শীতবীৰ্য্য, ব্লিথ, যধুররস, শুক্রজনক, কককারক ও সন্নিপাতপ্রণয়ক । গৃহচটক অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ।

কুক্কটো বনকুক্কটশ্চ ।

কুক্কটঃ ককবাকুঃ স্তাৎ কালজ্ঞচরণায়ুধঃ ।

তাত্রচূড়স্তথা দক্ষো যামনাদী শিখণ্ডিকঃ ॥

কুক্কটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীৰ্য্যোষোহনিলহৃদ্ গুরুঃ ।

চক্ষুষ্যঃ শুক্রেকককৃদ্ বল্যো বৃষ্যঃ কষায়কঃ ॥

আরণ্যকুক্কটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ ।

বাতপিত্তক্ষয়বমি-বিষমজ্বরনাশনঃ ॥

মোরগ, মুরগী ও বস্ত্রমোরগ ।

পৰ্য্যায় ।—কুক্কট, ককবাকু, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, তাত্রচূড়, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক, এই কয়েকটা কুক্কড়ার নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—মোরগ ও মুরগীর হিন্দীনাম মূর্গা ও তৈলজী নাম কোড়ি এবং কুক্কট, আসামী কুকুরা, মূর্গী, ইংরাজীতে Cock, Hen, বস্ত্র কুক্কটকে তৈলজ্ঞে অড়িবিকোড়ি, ইংরাজীতে Wild Fowl বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মুরগী—পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, কককারক, বলকর, বৃষ্য ও কষায়রস ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বনজাত কুক্কট—স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক গুরু এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষর, বমি ও বিষমজ্বর নিবারক ।

পারাবতঃ ।

পারাবতঃ কলরবঃ কপোতো রক্তলোচনঃ ।

পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ ।

সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জৈঃ কথিতো বীৰ্য্যবর্দ্ধনঃ ॥

পায়রা ।

পৰ্যায় ।—পাৰাবত, কল্লব, কপোত ও রক্তলোচন, এই গুলি পায়রার নাম ।
দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দীনাং কবুতর, মহারাষ্ট্রী নাম পাৰাবা পিট্ট,
আসামী নাম পাৰ ও ইংরাজী নাম Pigeon.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পায়রা—গুরু, মিথ, রক্তপিত্তনাশক, বাতর,
মলসংগ্রাহক, শীতবীৰ্য্য ও বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক ।

পক্ষ্যাণ্ডানি ।

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ ।

বাতরাত্ততিশুক্ৰাণি গুরুণ্যাণ্ডানি পক্ষিণাম্ ॥

পক্ষিডিম্ব ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । পক্ষিডিম্ব—অনতিস্নিগ্ধ, বৃষ্য, মধুররস, মধুর-
পাক, বাতর, অত্যন্ত শুক্রবৰ্দ্ধক ও গুরু । ইহাকে আদ্যমে চড়াইকনি বলে ।

ছাগমাংসম্ ।

ছাগলো বৰ্করশ্ছাগো বস্তোহজ্জশ্ছেলকঃ স্তভঃ ।

অজা চ্ছাগী স্তভা চাপি ছেলিকা চ গলস্তনী ॥

ছাগুমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ ।

নাতিশীতমদাহি স্খাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্ ।

পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীৰ্য্যবৰ্দ্ধনম্ ॥

অজায়া অপ্রসূতয়া মাংসং পীনসনাশনম্ ।

শুক্কাসেহরুচৌ শোষে হিতমগ্লেচ্চ দীপনম্ ॥

অজাস্ততশ্চ বালশ্চ মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্ ।

হৃৎ জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং স্খদং বলদং ভূশম্ ॥

মাংসং নিকাশিতাণ্ডশ্চ ছাগশ্চ কফকৃৎ গুরুঃ ।

শ্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ ॥

বৃক্ষশ্চ বাতলং কৃষ্ণং তথা ব্যাধিমৃতশ্চ চ ।

উষ্ণজ্বরবিকারহরং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্ ॥

ছাগমাংস। ইংরাজী Goats, flesh.

পর্যায়।—ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ছেলক ও স্তভ এই কয়েকটি ছাগলের নাম এবং অজা, ছাগী, স্তভা, ছেলিকা ও গলস্তনী এই গুলি ছাগীর নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষ-নাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুররস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীৰ্য্যকারক।

অবস্থাভেদে গুণভেদ।—অপ্রসূতা ছাগীর মাংস—পীনসনাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা শুককাস, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর। কচি ছাগমাংস—অত্যন্ত লঘু, দৃঢ়, শ্রেষ্ঠ অরহাৱক, স্নেহপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। খাসী ছাগের মাংস—কফজনক, শুষ্ক, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। বৃদ্ধ এবং ব্যাধিযুক্ত ছাগের মাংস—বাতজনক ও কক্ষ। ছাগমুণ্ড উৰ্দ্ধজ্বরগত রোগনাশক ও রুচিপ্রদ।

মেঘমাংসম্।

মেট্রে। ভেড়ো হুড়ো মেঘ উরভ্র উরগোহপি চ।

অবিবৃক্ষিস্তথোর্ণায়ুঃ কথ্যন্তে তদগুণা অথ ॥

মেঘস্য মাংসং পুৰ্ণো স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু।

তসৌবাণ্ডবিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিৎলঘু স্মৃতম্ ॥

ভেড়ার মাংস। Mutton.

পর্যায়।—মেট্র, ভেড়, হুড়, মেঘ, উরভ্র, উরণ, অবি, বৃক্ষি ও উর্ণায়ু, এই কয়টি ভেড়ার নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। মেঘমাংস—পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু। খাসী মেঘের মাংস কিঞ্চিৎ লঘু।

এড়কমাংসম্।

এড়কঃ পৃথুশৃঙ্গঃ স্রোমোদঃপুচ্ছস্ত দ্বন্দ্বকঃ।

এড়কস্য পলং জেয়ং মেঘামিষসমং গুণৈঃ ॥

মেদঃপুচ্ছোন্তবং মাংসং হৃৎ ব্যাং শ্রমাপহম্।

পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ বাতব্যাধিবিনাশনম্ ॥

দ্রব্যমাংস ।

পর্যায় ।—এড়ক, পৃথুশ্ল, মেদঃপুচ্ছ ও দ্রবক, এই কয়েকটা দ্রব্যের নাম ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দ্রব্যমাংস—মেদমাংসদৃশ গুণবিশিষ্ট । ইহার পুচ্ছোদ্ভব মাংস হৃৎ, শুক্লজনক, শ্রমনাশক, কিঞ্চিং পিত্তপ্লেয়বর্দ্ধক ও বাতব্যাদিনাশক ।

হরিণমাংসম্ ।

হরিণঃ শীতলো বন্ধ-বিগ্নুত্রো দীপনো লঘুঃ ।

রসে পাকে চ মধুরঃ স্নগন্ধিঃ সন্নিপাতহা ॥

হরিণ মাংস ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে পহমাংস । ইংরাজী Venision.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—হরিণমাংস—শীতবীৰ্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক । (হরিণ—তাম্রবর্ণ) ।

কুরঙ্গমাংসম্ ।

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃৎ গুরুঃ ।

মধুরো বাতহৃৎ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরঃ স্মৃতঃ ॥

কুরঙ্গমাংস ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে হাতীমাংস । ইংরাজী Stag's flesh.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কুরঙ্গমাংস—বৃংহণ, বলকারক, শীতবীৰ্য, বাতপিত্তনাশক, গুরু, মধুররস, সগ্রাহী ও কিঞ্চিং কফকারক । (ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বৃহৎকায় হরিণকে কুরঙ্গ বলে) ।

অক্কুমাংসম্ ।

অক্কুঃ স্বাদুল'ঘূর্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ ॥

অক্কুমাংস । ইংরাজী Antelope's meat.

অক্কুমাংস ।—মধুররস, লঘু, বলকারক, বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক । (অনেক শ্লবুক্ত হরিণকে অক্কু বণে) ।

শশমাংসম্ ।

শশঃ শীতো লঘুগ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদা হিতঃ ।

বহ্নিকৃৎ কফপিত্তলো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ ।

জ্বরাতিসারশোষাত্র-শ্বাসাময়হরশ্চ সঃ ॥

খরগোশমাংস ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে শহাপহর মাংস । ইংরাজী Rabbit.

খরগোশ মাংস ।—শীতবীৰ্য্য, লঘু, সংগ্রাহক, কক্ষ, যথুন্নয়ন, সর্বথা হিত-
কারক, অধিকারক এবং ককপিত্ত, সর্বপ্রকার বায়ুবিবৃদ্ধি, জ্বর, অতিসার, শোথ,
বক্তহৃষ্টি ও খাসরোগ নাশক ।

কচ্ছপঃ ।

কচ্ছপো গুড়পাৎ কুর্শ্বঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ ।

কচ্ছপো বলদো বাত-পিত্তনুৎ পুংস্বকারকঃ ॥

কচ্ছপ । বারকোল । কাছিম ।

পর্যায় ।—কচ্ছপ, গুড়পাৎ, কুর্শ্ব, কমঠ ও দৃঢ়পৃষ্ঠক, এই কয়েকটি কচ্ছপের
পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে কাংসব ও আসামে কাছ বলে ।
ইংরাজী নাম Tortoise.

শুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—কচ্ছপমাংস—বলবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক
এবং পুংস্বকারক ।

মণ্ডুকঃ ।

মণ্ডুকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূদর্দ্রয়ো হরিঃ ।

মণ্ডুকঃ শ্লেষ্মলো নাতি-পিত্তলো বলকারকঃ ॥

ব্যাঙ ।

পর্যায় ।—মণ্ডুক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দ্রয় ও হরি, এই কয়েকটি বেড়ের
পর্যায় । ইহাকে আসামে তেঁকুলিং বো বলে । ইংরাজী নাম Frog.

শুণ ।—ব্যাঙ—কফজনক ও বলকারক । ইহা অধিক পিত্তজনক নহে ।

সন্তোহতন্ত্র মাংসম্ ।

সন্তোহতন্ত্র মাংসং স্তাদ্ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্ ।

বয়ন্তং বৃংহণং সাত্ত্ব্যমত্থা তদ্ বিজ্জয়েৎ ॥

টাইকা মাংস ।

শুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—সন্তোহত জীবের মাংস—অমৃতের ত্যায় ব্যাধি-
নাশক । ইহা বয়ঃস্থাপক, পুষ্টিকারক এবং সাত্ত্ব্য । পুর্বাধিত (বাসি) মাংস ত্যাজ্য ।

মাংসানাং স্থানভেদে গুণভেদঃ ।

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু ।

পরাক্ষঃ লঘু পুংসাং স্ত্রীণাং পূর্ব্বাৰ্দ্ধমাদিশেৎ ॥

দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্ ।

পক্ষক্ষেপাদ্ বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে ॥

গুরুণ্যস্তানি সর্ব্বেষাং গুরুণী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্ ।

উরঃক্ষোদ্রাদয়ং কুক্ষী পাদৌ পানী কটী তথা ।

পৃষ্ঠভৃগ্‌ষকৃদন্ত্রাণ গুরুণীহ যথোত্তরম্ ॥

লঘু বাতকরং মাংসং খগানাং ধাতুচারিণাম্ ।

মৎস্তাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীৰ্ত্তিতম্ ॥

ফলাশিনাং শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্ ।

বৃহৎ গুরু বাতঘ্নং তেষামেব পলাশিনাম্ ॥

তুল্যজাতিবল্লদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ ।

অল্পদেহেষু শ্ৰান্তে তথৈব স্থলদেহিনঃ ॥

মাংসের স্থানভেদে গুণভেদ ।

পক্ষিগণের মধ্যে পুরুষজাতির এবং চতুষ্পদ প্রাণিগণের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ । পুরুষ জাতীর দেহের নিম্নাৰ্দ্ধ ও স্ত্রীজাতীর দেহের উর্দ্ধাংশ লঘু এবং স্ত্রী পুরুষ সমস্ত প্রাণিরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপ্রায় হয় । কিন্তু পক্ষিগণের দেহের মধ্যাংশ সর্ব্বদা পক্ষক্ষেপ হেতু লঘু হইয়া থাকে । পক্ষিগণের অণ্ড ও গ্রীবা গুরু । প্রাণিগণের বক্ষঃস্থল, স্বক, উদর, কুক্ষি, পদ, হস্ত, বটী, পৃষ্ঠ, ভৃক, ষকৃৎ ও অন্ত্র, এইগুলি উত্তরোত্তর গুরু । ধাতুভোজী পক্ষিগণের মাংস লঘুপাক ও বাতজনক । মৎস্তাশী পক্ষীর মাংস পিত্তজনক, বাতঘ্ন ও গুরুপাক । ফলভুক পক্ষিদিগের মাংস শ্লেষ্মজনক, লঘুপাক ও রুক্ষ । মাংসাশী পক্ষীর মাংস বৃহৎ, গুরু ও বায়ুনাশক ; বৃহৎকার প্রাণিদিগের মধ্যে তজ্জাতীয় ক্ষুদ্রকার প্রাণের মাংস হিতকর এবং অল্পদেহ প্রাণিগণের মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত স্থলকার তাহার মাংস প্রশস্ত ।

মৎস্তগুণাঃ ।

মৎস্যাস্ত বৃহৎ গুরু সর্ব্বৈ গুরবঃ শুক্রবৰ্দ্ধনাঃ ।

বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কৰ্কাপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্যারামাধ্বরতানাক বাতান্তানাক পূজিতাঃ ।

মংশানিনো ন বাধস্তে রোগা বাতসমুদ্ভবাঃ ॥

মংশের সাধারণ গুণাদি ।

সকল মংশ—সাধারণতঃ পুষ্টিকারক, ক্ষক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুররস ও কফপিত্তজনক । ব্যারামশীল, পথশ্রান্ত ও বাতান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মংশ হিতকর । মংশাণী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হয়েন না ।

বৃগ্মমংশঃ ।

মহাপ্রমাণা গুরবঃ শুক্রলা বদ্ধ চর্মসঃ ॥

বড় মাছ ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—বড় মাছ—শুক্র, শুক্রজনক ও মলরোধক ।

ক্ষুদ্রমংশঃ ।

ক্ষুদ্রমংশাস্ত লঘবো গ্রাহিণো গ্রহণীহিতাঃ ॥

ছোট মাছ ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ক্ষুদ্র মংশ—লঘু, মলসংগ্রাহক ও গ্রহণীরোগে হিতজনক ।

রোহিতমংশঃ ।

রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ ।

কৃষ্ণপক্ষো ঝষশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥

রোহিতঃ সর্বমংশানাং বরো বুধ্যোহর্দি তার্জিজং ।

কষায়ানুরসং স্বাহুর্বাভস্নো নাতিপিত্তকৃৎ ।

উর্দ্ধজক্রগতান্ রোগান্ ইত্যাদ্রোহিতমুণ্ডকম্ ॥

কই মাছ । ল্যাটিন নাম Labeo rohita.

পর্যায় ।—রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষ্ণাক্ষ, ঝষশ্রেষ্ঠ ও রোহিত, এইগুলি কই মংশের পর্যায় ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—সর্বপ্রকার মংশের মধ্যে রোহিত মংশ শ্রেষ্ঠ । ইহা শুক্রবর্দ্ধক, অদিতরোগ নাশক, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস, বাত ও অনতিপিত্তকারক । রোহিতমুণ্ড—উর্দ্ধজক্রগতরোগানবারক ।

কাতলমৎস্তঃ ।

কাতলো গুরুপাকী স্তাৎ স্বাদুরুক্ষস্ত্রিদোষমুৎ ॥

কাতলামাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে খেকেলামাছ । ল্যাটিনে *Catla buchanani* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কাতলামাছ—গুরুপাক, মধুররস ও উষ্ণবীৰ্য ।
ইহা ত্রিদোষনাশক ।

মৃদালমৎস্তঃ ।

মৃদালস্ত গুণৈর্জৈর্যঃ প্রায়ো রোহিতমৎস্তবৎ ॥

মিরগেল মাছ । ল্যাটিন নাম *Cirrhitina mrigala*,

গুণাদি ।—মিরগেল মাছ ও প্রায় কটমাছের তুল্য গুণকারক ।

পাঠীনঃ ।

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ ।

দুষয়েক্রোধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং কৰোতি চ ॥

বোয়ালমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে বড়ালিমাছ । ল্যাটিনে *Wallago atlu* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বোয়ালমাছ—শ্লেষ্মকর ও বলবর্দ্ধক । ইহা দ্বারা
রক্ত ও পিত্ত দূষিত এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয় । বোয়ালমাছ নিদ্রাশীল ও মাংসভোজী ।

২ শৃঙ্গীমৎস্তঃ ।

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণা ।

রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ ॥

শিজিমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে শিজিরিপোনা, ল্যাটিনে *Saccobranthus fossilis* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শিজিমাছ—বাতশাস্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মপ্রকো-
পক, তিক্ত-কষায় রস, লঘু ও রুচিকারক ।

ইল্লিশমৎস্তঃ ।

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহুবর্দ্ধনঃ ।

পিত্তহৎ কককুৎ কিঞ্চিল্লেখ্যবৃষ্ণোহনিলাপহঃ ॥

ইলিস মাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে জেলিহা মাছ । ল্যাটিন নাম *Clupea ilisha* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইলিসমাছ—মধুররস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নি-
বর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, কিঞ্চিং লঘু. শুক্রকর ও বায়ুনাশক ।

ভাকুটমৎস্তঃ ।

ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ ।

আমবাতকরো হৃদ্যো বাতপিত্তহরো মতঃ ॥

ভেটুকী মাছ । ল্যাটিন নাম *Lates calcarifer* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভেটুকীমাছ—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, শুক্রজনক,
শ্লেষ্মকর, গুরু, আমবাতজনক, ক্রচিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক ।

শিলিন্দমৎস্তঃ ।

শিলিন্দঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ ।

বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ ॥

দিলন মৎস্ত ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে পুন্ড্রমাছ । ল্যাটিনে *Silumpia Silompill* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—দিলন মৎস্ত—শ্লেষ্মকর, বলবর্দ্ধক, মধুরবিপাক,
গুরু, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য ও আমবাত-কারক ।

শঙ্কুলীমৎস্তঃ ।

শঙ্কুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা ॥

শালমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—হিন্দীনাং মৌরী, ল্যাটিনে *Ophicephalus marulius*

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শালমাছ—মলসগ্রাহক, হৃদ্য ও কষায়-মধুররস ।

গর্গরমৎস্তঃ ।

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ বাতজিৎ কফকোপনঃ ॥

গাগরমাছ । আসামে গাগল মাছ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গাগরমাছ—কিঞ্চিং পিত্তজনক, বাতনাশক ও
কফপ্রকোপক ।

কবিকামৎশ্রুঃ ।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফরা রুচিকারিণী ।

কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাত-নাশিনী বহুবর্দ্ধিনী ॥

কইমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে কায়ৈমাছ । ল্যাটিনে Anabas Scandens.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কইমাছ—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফপ্রশমক, রুচি-
কারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক ।

বস্মিমৎশ্রুঃ ।

বস্মিমৎশ্রুঃ গুরুবৃশ্চঃ কবায়ো রক্তপিত্তহা ॥

বাইনমাছ । ল্যাটিনে Mastacembelus armatus বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বাইন মাছ—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, কবায়রস ও
রক্তপিত্তনাশক ।

আড়িমৎশ্রুঃ ।

আড়িমৎশ্রুঃ গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপণঃ ॥

আড়মাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে আড়িমাছ । ল্যাটিন নাম Arius arins.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—আড়মাছ—গুরু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও শ্লেষ্ম-
প্রকোপক ।

মদগুরমৎশ্রুঃ ।

মদগুরো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ সংগ্রাহী শুক্রলো গুরুঃ ।

মাগুর মাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে মাগুরমাছ । ল্যাটিন নাম Clarius magur.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মাগুরমাছ—মধুররস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক,
শুক্রকারক ও গুরু ।

ত্রিকণ্টকমৎশ্রুঃ ।

ত্রিকণ্টঃ পিত্তহা রুক্ষো দীপনঃ কফজিহ্নয়ঃ ॥

টেঙ্গ্রামাছ । ল্যাটিন নাম Aoria tengara.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—টেঙ্গ্রা মাছ—পিত্তনাশক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক,
কফনাশক ও লঘু ।

এরঙ্গমৎস্তগুণাঃ ।

এরঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টভী শীতলো লঘুঃ ॥

চ্যাং মাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—টহাকে আসামে ছেং মাছ, ল্যাটিনে *Ophicephalus gachua* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চ্যাং মাছ—মধুররস, স্নিগ্ধ, বিষ্টভী, শীতবীৰ্য্য ও লঘুগাক ।

প্রোষ্ঠীমৎস্তঃ ।

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রলা ককবাতজিৎ ।

স্নিগ্ধাশুকৰ্ণরোগগ্রী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা ॥

পুঁটিমাছ । ল্যাটিন নাম *Trichiurus haumela* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পুঁটিমাছ—তিক্ত-কটু-মধুররস, শুক্রজনক, কক-বাতনাশক, স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক, মুখরোচক ও লঘু ।

বৃহচ্ছফরীমৎস্তঃ ।

স্নিগ্ধাশুকৰ্ণরোগগ্রী শ্রেষ্ঠা প্রোষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

বড় পুঁটিমাছ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বড় পুঁটিমাছ—স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক ।

ভল্লকীমৎস্তঃ ।

ভল্লকী মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ ॥

ভেলেমাছ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভেলেমাছ—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্ধক ও গুরু ।

চিত্রফলমৎস্তঃ ।

চিত্রফলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ ॥

চিতলমাছ । ল্যাটিন নাম *Natopterus Chitala* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চিতলমাছ—গুরু, মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলপ্রদ ।

কুলিশমৎস্যঃ ।

কুলিশো মধুরো হৃদ্যঃ কষায়ো দীপনো মতঃ ।

বল্যঃ স্নিগ্ধো লঘুগ্রাহী হিতো বাতে চ রোচকঃ ॥

বেলেমাছ । ল্যাটিনে Glossogobius giuris বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বেলেমাছ—কষায়-মধুররস, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু ও মলসংগ্রাহক । ইহা বায়ুরোগে হিতকর ও কৃচিজনক ।

বায়ুষমৎস্যঃ ।

বায়ুষো মধুরো রম্যো বৃংহণো ধাতুবর্দ্ধনঃ ॥

কালবোসমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম আনামে মালিমাছ । ল্যাটিন নাম Labeo calbasu.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কালবোসমাছ—মধুররস, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক ও ধাতুবর্দ্ধক ।

শকুলমৎস্যঃ ।

শকুলো মধুরো গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ ॥

শোলমাছ । ল্যাটিনে Ophicephalus striatus বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শোলমাছ—মধুররস, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, রক্ত-পিত্তনাশক ও গুরু ।

চিঙ্গড়মৎস্যঃ ।

চিঙ্গড়স্ত গুরুগ্রাহী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ ।

মেদঃপিত্তাস্রজিদ্ রম্যো রোচনঃ কফবাতলঃ ॥

চিঙ্গড়ীমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে মিছামাছ, ইংরাজীতে Prawn fish, ল্যাটিনে Palaemon carcinus বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চিঙ্গড়ীমাছ—গুরু, মলসংগ্রাহক, মধুররস, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কৃচিকর, কফবাতবর্দ্ধক এবং ইহা মেদঃ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক ।

শকুলীমৎস্যঃ ।

শকুলী রোহিতাকার ভূমো প্রায়শ্চরত্যসৌ ।

শুবরী পাকে চ মধুরা ভেদিনী দোষ-কোপনী ॥

পিপ্লেশোল মাছ । আসামে শল্যগারি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিপ্লেশোল—রোহিত মৎস্তের ত্বায় আকৃতি-
বিশিষ্ট । ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে । এই মৎস্ত—গুরু,
মধুরবিপাক, ভেদক ও দৌষপ্রকোপক ।

চন্দ্রকমৎস্যঃ ।

চন্দ্রকম্বনভিষ্যন্দী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ ॥

চাঁদামাছ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চাঁদামাছ—অনভিষ্যন্দী, মধুররস ও বলবর্দ্ধক ।

চম্পকুন্দমৎস্যঃ ।

চম্পকুন্দো গুরুবুৰ্য্যো মধুরো বাতপিভজিৎ ।

শুক্ৰলো বলকৃৎ প্রোক্তঃ স্নেহনঃ শ্লেষ্মকোপনঃ ॥

চাপিলা (থররা) মাছ । আসামে করতিমাছ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—থররামাছ—গুরু, বুৰ্য্য, মধুররস, বাতপিত্তনাশক,
শুক্ৰজনক, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধকারক ও শ্লেষ্মপ্রকোপক ।

দণ্ডিকমৎস্যঃ ।

দণ্ডিকঃ কফজিৎ তিস্তো বাতপিভহারো লঘুঃ ॥

ডান্‌কুনিমাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে দারকণা । ল্যাটিনে *Rasbora daniconius* .

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ডান্‌কুনিমাছ—তিক্তরস, লঘু এবং ইহা কফ,
বাত ও পিত্তনাশক ।

মলঙ্গীমৎস্যঃ ।

মলঙ্গী মধুরা হৃদ্যা বাতন্ত্রী শ্লেষ্মহা গুরুঃ ॥

মৌরলামাছ । ল্যাটিনে *Amblypharygodon mola* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মৌরলামাছ—মধুররস, হৃদ্য, বাতনাশক, শ্লেষ্ম-
কারক ও গুরু ।

কলিমৎশ্রুঃ ।

কলিঃ স্বাদুগুরুঃ স্নিগ্ধো বলকৃৎ শুক্রবর্দ্ধনঃ ॥

ফলুই মাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে ইহাকে কামুলিমাছ, ল্যাটিনে *Natopterus natopters* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ফলুইমাছ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক ।

খলিশমৎশ্রুঃ ।

খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ ।

রুক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ ॥

খলিশামাছ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে আসামে খলিহনা বলে । ল্যাটিন নাম *Trychogaster fasciatus* ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—খলিশামাছ—বলকারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও কিঞ্চিং আমবিনাশক ।

গড়কমৎশ্রুঃ ।

গড়কো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ ॥

গড়ই (ল্যাটা) মাছ । ল্যাটিনে *Ophicephalus punctatus* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ল্যাটামাছ—কষায়-মধুররস, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য ও লঘু ।

পর্বতমৎশ্রুঃ ।

পর্বততো বাতহা স্নিগ্ধঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ ॥

পার্দামাছ । পাতমাছ । ল্যাটিনে *Callichrous pabda* ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পার্দামাছ বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক ।

বাচমৎশ্রুঃ ।

বাচঃ স্বাদুগুরুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মলো বাতপিত্তজিৎ ॥

বাচামাছ । ল্যাটিনে *Eutropiichthys Vacha* বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বাচামাছ—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর ও বাতপিত্তনাশক ।

গবাটীমৎস্যঃ ।

গবাটীজীর্ণজননী শুক্বী শ্লেষ্মপ্রকোপণী ॥

পাঁকালমাছ । ল্যাটিনে Mastacembelus pancalus বলে ।

শুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—পাঁকালমাছ—অজীর্ণকারক, শুক্ব ও শ্লেষ্ম-প্রকোপক ।

মৎস্তাঃ ।

মৎস্তগর্ভো ভৃশং বুধ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ ।

কক্কমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকুলোহনাশনঃ ॥

মাছের ডিম্ । আসামে ইহাকে মাছের কণি বলে ।

শুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—মাছের ডিম্—অত্যন্ত শুক্রকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, বলবর্দ্ধক, গ্লানিকারক, মেহনাশক এবং কক্ক ও মেদঃ বর্দ্ধক ।

শুক্কমৎস্যঃ ।

শুক্কমৎস্তা নবা বল্যা দুর্জ্জরা বিড়্‌বিবন্ধিনঃ ॥

শুক্কটীমাছ । আসামে ইহাকে শুকান মাছ বলে ।

শুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—নূতন শুক্কটীমাছ—বলকর, ছপ্পাত ও বলবদ্ধতা-কারক ।

দন্ধমৎস্যঃ ।

দন্ধমৎস্তো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনঃ ॥

পোড়ামাছ ।

শুণ ও আমরিক প্ররোগ ।—পোড়া মাছ—পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক । ইহা শুণে শ্রেষ্ঠ ।

ইতি মাংসবর্গঃ ।

অথ বারিবর্গঃ ।

—*—

পানীয়ম্

পানীয়ং সলিলং নীরং কীলালং জলমশ্ব চ ।

আপো বার্ বারিকং তোয়ং পয়ঃ পাথস্তথোদকম্ ।

জীবনং বনমন্তোহর্গেহমৃতং ঘনরসোহপি চ ॥

পানীয়ং ভ্রমনাশনং ক্রমহরং মূচ্ছাপিপাসাপহম্

তন্দ্রাচ্ছর্দিবিবন্ধহবলকরং নিদ্রাহরং তপর্ণম্ ।

হৃদ্যং গুপ্তরসং হৃজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলম্

লঘুচ্ছং রসকারণং তু গদিতং পীযুষবজ্জীবিনাম্ ॥

পর্যায়।—পানীয়, সলিল, নীর, কীলাল জল, অশ্ব, আপ, বার্, বারিক, তোয়, পয়ঃ, পাথঃ, উদক, জীবন, বন, অন্তঃ, অর্গঃ, অমৃত ও ঘনরস, এই কয়েকটা জলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জল, পানী ; মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে পানী, আসামে গানী, কর্ণাটে মুনীক, তৈলঙ্গে নীক, ফারসীতে আব, আরবীতে মায়, ইংরাজীতে Water, ল্যাটিনে Aqua বলে ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—জল—ভ্রম, ক্লান্তি, মূচ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, বিবন্ধ ও নিদ্রানাশক, বলকর, তৃপ্তিকারক, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণ-প্রশমক, সর্বদা হিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ । ইহা মধুরাদি ছয় রসের কারণ । প্রাণিগণের পক্ষে ইহা অমৃতস্বরূপ ।

করকাজলম্ ।

দিব্যবায়ুগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি বাঃ ।

পাষণথগুবচাপস্তাঃ কারক্যোহমৃতোপমাঃ ॥

করকাজং জলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্ ।

দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৎ কফবাতকৃৎ ।

কৃত্রিমা তু দুষৎ প্রোক্তা করকাসদৃশী গুণৈঃ ॥

করকাজল ও বরফ । ইংরাজী নাম Hail-stone water.

পরিচয় ।—দ্রব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে যে জল পাৰাণধণ্ডবৎ হইয়া আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে করকা বা শিলাবৃষ্টি বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—শিলাজল—অমৃতের ত্রায় গুণকারক । ইহা ক্লম্ব, বিশদ, শুক্লপাক, স্থিরগুণ, অতিশয় শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক ও কফবায়ুবদ্ধক । কৃত্রিমশিলা অর্থাৎ বরফও প্রায় এইরূপ গুণবিশিষ্ট ।

বৃষ্টিজলম্ ।

বার্ষিকং তদহবর্কিং ভূমিষ্ঠমহিতং জলম্ ।

হিরাব্রুমুষিতং তৎ তু প্রসন্নমমৃতোপমম্ ॥

বৃষ্টিজল ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে ইহাকে ব'র'বুণর পানী ও ইংরাজীতে Rain water বলে ।

গুণাদি ।—বর্ষাকালে সম্ভাব্য ভূমিপতিত জল অহিতজনক । কিন্তু উহা তিন রাত্রি পরে নিম্নল ও অমৃত-তুল্য হইয়া থাকে ।

নৈর্ঝরজলম্ ।

শৈলসানুশ্রবদ্বারি-প্রবাহো নিঝরো ঝরঃ ।

স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্ ॥

নৈর্ঝরঃ রুচিকর্ম্মীরঃ কফন্নং দৌপনং লঘু ।

মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং শ্বাদপিত্তলম্ ॥

ঝরণা জল । ইংরাজী নাম Spring water.

পরিচয় ।—পর্বতের সাহুদেশ হইতে যে জলধারা নিস্কৃত হয়, তাহাকে নিঝর জল বলে ।

পর্যায় ।—নিঝর, ঝর ও প্রস্রবণ, এইগুলি ঝরণার সংস্কৃত নাম ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ঝরণার জল—রুচিকারক, কফন্ন, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুরস, কটুবিপাক, বাতবদ্ধক ও অপিত্তল ।

সারসজলম্ ।

নত্যাঃ শৈলাদিকৃদ্ধায়া যত্র সংস্কৃত্য তিষ্ঠতি ।

তৎ সরো জলসঙ্কম্বং তদন্তঃ সারসং স্মৃতম্ ॥

সারসং সলিলং বলাং তৃষ্ণায় মধুরং লঘু ।

রোচনং তুবরং রক্ষং বদ্ধমূত্রমলং শ্রুতম্ ॥

সারসজল । ইংরাজী নাম Pool water.

পরিচয় ।—শৈলাদি-বৃদ্ধ নদী হইতে জল সংস্কৃত হইয়া যে স্থলে সঞ্চিত থাকে, তাহাকে সরঃ কহে । উহার জলের নাম সারস জল ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সারসজল—বলকারক, মধুরকষায়রস, লঘু, কচিজনক, রক্ষ, তৃষ্ণানাশক ও মলমূত্ররোধক ।

তাড়াগজলম্ ।

প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ ।

জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাৎ তাড়াগং তজ্জলং শ্রুতম্ ॥

তাড়াগমুদকং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ ।

বাতলং বদ্ধবিগ্নমূত্রমশ্বকপিপ্তকফাপহম্ ॥

তাড়াগজল । ইংরাজী নাম water of old large Pond.

পরিচয় ।—প্রশস্ত ভূভাগস্থিত বহু বৎসরের জলাশয়কে তড়াগ কহে । তড়াগের জলকে তাড়াগ জল বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মধুর-কষায়-রস, কটুবিপাক, বায়ুজনক, মলমূত্ররোধক এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক ।

২

বাপ্যজলম্ ।

পাষাণৈরিস্টকাভির্বা বদ্ধকূপা বৃহত্তর ।

সোপান ভবেদ্বাপী তজ্জলং বাপ্যমুচ্যতে ॥

বাপ্যং বারি যদি ক্ষারং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ ।

তদেব মিষ্টং কফকৃৎ বাতপিত্তহরং ভবেৎ ॥

বাপ্যজল । ইংরাজী নাম masonry built tank water

পরিচয় ।—প্রস্তর বা ইষ্টকাদি বদ্ধ (বাঁধান) সোপানবিশিষ্ট, বৃহত্তর, কূপবৎ জলাশয়কে বাপী কহে ; বাপীর জলকে বাপ্যজল বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বাপীর জল ক্ষারগুণবিশিষ্ট হইলে পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক হয় এবং মিষ্ট হইলে কফজনক ও বায়ুপিত্তনাশক হইয়া থাকে ।

কোপজলম্ ।

ভূমৌ খাতোহ্লাবস্তারো গভ্ভারো মণ্ডলাকৃতিঃ ।

বন্ধোহবন্ধঃ স কূপঃ স্ত ৭ তদন্তঃ কোপমুচ্যতে ॥

কোপং পয়ো যদ স্বাত্ত্ব ত্রিদোষন্নং হিতং লঘু ।

তৎ ক্কারং কক্ষবাতন্নং দাপনং পিত্তকৃৎ পরম্ ॥

কূপের জল । ইংরাজী নাম Well water.

পরিচয়।—বদ্ধ বা অবদ্ধ, অল্পবিষ্মৃত, মণ্ডাকার গভীর খাতকে কূপ কহে ।

গুণ।—কূপের জল স্বাত্ত্ব হইলে ত্রিদোষন্ন, পথ্য ও লঘু হয় । আর ক্কারবিশিষ্ট হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক, দাপক ও অতিশয় পিত্তকারক হয় ।

চৌজ্যজলঃ ।

শিলাকীর্ণং সয়ং শব্দ্রং নীলাঞ্জনসমোদকম্ ।

লতাবিতানসঞ্জরং চৌজ্যামিত্যভিধীয়তে ॥ *

অশ্মাদিভিরবন্ধং যৎ তচ্চৌজ্যমিতি চাপরে ।

তত্রত্যমুদকং চৌজ্যং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ॥

চৌজ্যং বহ্নিকরং ন রং রুক্ষং কফহরং লঘু ।

মধুরং পিত্তনুদ্ কৃত্য পাচনং শিশদং স্নাতম্ ॥

চৌজ্যজল । ইংরাজী নাম Stream water.

পরিচয়।—লতা দ্বারা আচ্ছন্ন, নীলাঞ্জন-সদৃশ জলবিশিষ্ট, শিলাকীর্ণ, অকৃত্রিম গহ্বরকে চৌজ্য বলে । কেহ কেহ বলেন—বাহা প্রস্তরাদি দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহার নাম চৌজ্য । তত্রত্য জলকে চৌজ্য জল বলে ।

গুণ।—চৌজ্যজল—আগ্নিকারক, রুক্ষ কফনাশক, লঘু, মধুররস, পিত্তনাশক, কচিজনক, পাচক ও বিশদগুণযুক্ত ।

পান্বলজলম্ ।

অল্পং সরঃ পান্বলং শ্বাদ যত্র চন্দ্রক্ষণে রবৌ ।

ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিৎ তত্রতাং বারি পান্বলম্ ।

পান্বলং বার্য্যভিশ্চান্দি গুরু স্বাত্ত্ব ত্রিদোষকৃৎ ॥

* চৌজ্যমিতি বা পাঠঃ ।

পবনজল । ইংরাজী নাম Pit water.

পরিচয় ।—যে ক্ষুদ্র জলাশয়ের তল অগ্রহারণ মাসেই শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার নাম পবন ।

গুণ ।—পবনের জল—অভিষ্যানী, গুরু, স্বাদু ও ত্রিদোষজনক ।

বিকিরজলম্ ।

নद्याদিনিকটে ভূমিবা ভবেদ্ বালুকাময়ী ।

উদ্ভাব্যতে ততো যৎ তু তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ ॥

বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নিদোষং লঘু চ স্মৃতম্ ।

তুৰং স্বাদু পিত্তং ক্ষারং তৎ পিত্তলং মনাক্ ॥

বিকির জল । ইংরাজী নাম Water under sandy bed.

পরিচয় ।—নদী প্রভৃতির নিকটস্থ বালুকাময় ভূমিতে যে সকল জল উদ্ধৃত হয়, তাহার নাম বিকির ।

গুণ ।—বিকির জল—শীতল, স্বচ্ছ, নিদোষ, লঘু, কষায় মধুররস ও পিত্তনাশক । ঐ জল ক্ষারবিশিষ্ট হইলে কিঞ্চিৎ পিত্তকর হয় ।

কৈদারজলম্ ।

কেদারং ক্ষেত্রমুদ্ভিক্তং কৈদারং তজ্জলং স্মৃতম্ ।

কৈদারং বার্য্যভিগ্ৰান্দি মধুরং গুরু দোষকৃৎ ॥

কৈদার জলম্ ইংরাজী নাম Water flowing through the field.

পরিচয় ।—ক্ষেত্রকে কেদার ও তাহার জলকে কৈদার কহে ।

গুণ ।—কৈদার জল—অভিষ্যানী, মধুর, গুরু ও দোষজনক ।

জলশ্য পানবিধিঃ ।

অত্যম্পূপানাম বিপচ্যতেহন্নং নিরম্পূপানাচ্চ স এব দোষঃ ।

তস্মান্নরো বহিবিবৰ্দ্ধনায় মুহুম্মূৰ্জ্বারি পিবেদভূরি ॥

জলপান বিধি ।

অত্যধিক জলপান করিলে অথবা একেবারেই জলপান না করিলে অন্ন পরিপাক হয় না । অতএব আহারকালে অন্ন অন্ন করিয়া মুহুম্মূৰ্জ্বঃ জল পান করিবে । ইহাতে অগ্নি বদ্ধিত হয় ।

শীতলজলপানস্য বিষয়াঃ।

মূচ্ছাপিভৌষ্যদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।

শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেহস্নে তমকে বমথৌ তথা।

উর্দ্ধগে রক্তপিণ্ডে চ শীতমস্তঃ প্রশস্যতে ॥

শীতল জলপানের বিষয়।

মূচ্ছারোগ, পিত্তপ্রকোপ, তাপাদিষেতুক উষ্ণতা, দাহ, বিষদোষ, রক্তদোষ, মদাত্ম্য, শ্রম, ভ্রম, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমবস্থাস, বমি ও উর্দ্ধগরক্তপিণ্ডে শীতল জলপান প্রশস্ত।

শীতলজলপাননিষেধঃ।

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়্যে বাতরোগে গলগ্রহে।

আখ্যানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সত্যঃশুকৌ নবজ্বরে ॥

অরুচিগ্রহণীশূল্য-খাসকাসেসু বিদ্রধৌ।

হিকায়্যাং স্নেহপানে চ শীতান্য পরিবর্জয়েৎ ॥

পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায়, বাতরোগ, গংগ্রহ, উদরাখান, স্তিমিতকোষ্ঠ, নবজ্বর, অরুচি, গ্রহণী, শূল্য, খাস, কাস, বিদ্রধি ও হিক্তা প্রভৃতি রোগে, সত্ত্বাবমন-বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পর এবং স্নাতাদি স্নেহ পানের পর, শীতল জল পান করিবে না।

অন্নজলপানস্য বিষয়াঃ।

অরোচকে প্রতিশ্যায়্যে মন্দেহর্যৌ শ্বয়র্ধৌ ক্ষয়ে।

মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে।

ত্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মন্নকন্ ॥

অন্ন জলপানের বিষয়।

অরোচক, প্রতিশ্যায়, মন্দারি, শোথ, ক্ষয়, মুখপ্রাব, উদররোগ, কুষ্ঠ, নেত্র-রোগ, অর, ব্রণরোগ ও মধুমেহ রোগে অন্ন পরিমাণে জলপান করিবে।

ଜଳପାନସ୍ଥାବଶ୍ୟକତା ।

ତୃଷ୍ଣା ଗରୀୟସୀ ଘୋରା ସନ୍ତଃପ୍ରାଣବିନାଶିନୀ ।
 ତସ୍ମାଦ୍ ଦେୟଃ ତୃଷାର୍ତ୍ତାୟ ପାନୀୟଂ ପ୍ରାଣଧାରଣମ୍ ॥
 ତୃଷିତୋ ମୋହମାରାତି ଘୋରାଂ ପ୍ରାଣାନ୍ ବିମୁକ୍ଷତି ।
 ଅତଃ ସର୍ବାସ୍ତବସ୍ତାସ୍ତୁ ନ କ୍ଳାଚିଦ୍ ବାରି ବାରୟେଂ ॥

ଜଳପାନେର ଆବଶ୍ୟକତା ।

ଅତି ଘୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରେଣି ପିପାସା ସନ୍ତଃପ୍ରାଣହୀନୀ, ଅତଏବ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ପ୍ରାଣଧାରଣାର୍ଥ ପାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାକୁ ହେବ । ତୃଷାର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ନା ପାଇଲେ ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ମୋହ ହିତେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ । ଏହି ହେତୁ ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେହି ତୃଷିତକେ ଜଳ ଦିବେ, କଥନ ତାହା ବାରଣ କରିବେ ନା ।

ପ୍ରଶସ୍ତଃ ଜଳମ୍ ।

ଅଗନ୍ଧମବ୍ୟକ୍ତରସଂ ସୁଶୀତଂ ତର୍ବନାଶନମ୍ ।
 ଅଚ୍ଛଂ ଲଘୁ ଚ ହୃଦୟଂ ତୋୟଂ ଶୁଣ୍ଠବଦୁଚ୍ୟତେ ॥

ପ୍ରଶସ୍ତ ଜଳର ଚର୍ଚ୍ଚଣ ।

ଯେ ଜଳେ କୌଣ ଶ୍ରବଣ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ମଧୁରାସ୍ତାଦି କୌଣ ରସ ବ୍ୟକ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହା ଅତିଶୟ ଶୀତଳ, ତୃଷ୍ଣାନାଶକ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ଲଘୁ ଓ ହୃଦୟପ୍ରାଣୀ, ସେହି ଜଳ ଶୁଣ୍ଠକାରକ ।

୨

ନିନ୍ଦିତଜ୍ଞାନମ୍ ।

ପିଚ୍ଛିଳଂ କ୍ରିମିଳଂ କ୍ଲିନ୍ନଂ ପର୍ଣ-ଶୈବାଳ ଧୃତମୈଃ ।
 ବିର୍ଣଂ ବିରସଂ ସାନ୍ଦ୍ରଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଂ ନ ହିତଂ ଜଳମ୍ ॥
 କଳୁଷଂ ଛନ୍ନମସ୍ତୋଜ-ପର୍ଣନାଳୀତୃଣାଦିଃ ।
 ଦୁର୍ଦ୍ଦେଶଜମସଂସ୍ପୃଷ୍ଟଂ ସୌର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ୍ରମରାଚିତଃ ॥
 ଅନାର୍ତ୍ତବଂ ବାର୍ଷିକସ୍ତୁ ପ୍ରଥମଂ ତତ୍ତ୍ଵ ଭୂମିଗମ୍ ।
 ବ୍ୟାପନ୍ନଂ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ସର୍ବବିଦୋଷପ୍ରକୋପମ୍ ॥
 ତଂ କୃଷ୍ୟାଂ ଜ୍ଞାନପାନାଭ୍ୟାଂ ତୃଷ୍ଣାସ୍ଥାନୋଦରଞ୍ଚରାନ ।
 କାସାଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟାଭିଷାନ୍ଦ-କଞ୍ଚୁଗୁଣ୍ଡାଦିକଂ ତଥା ॥

যে জল পিচ্ছিল, ক্রিমিবিষিষ্ট, পত্র শৈবাল ও কর্দমাদি দ্বারা ক্লিষ্ট, বিবর্ণ, বিরস, ঘন ও দুর্গন্ধ, বাহা জলজপত্র নীলিকা ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কলুষিত, বাহা কুদেগজাত, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা অসংপৃষ্ট, বাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাষাদি কালে বৃষ্ট, বর্ষাকালে প্রথমে ভূমিপতিত ও ব্যাপন্ন, তাহা পরিত্যাগ করিবে, কারণ এই জল ত্রিদোষের প্রকোপক। উক্ত সকল প্রকার জল দ্বান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাগ্নান, উদর, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিঘাননামক নেত্ররোগ, কণ্ঠ ও গলগণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

দুষ্টজলস্য নির্দোষীকরণোপায়ঃ।

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ঃ কথিতং সূর্য্যতাপিতম্।

সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্ ॥

ভূশং সম্ভাপ্য নির্দোষ্য সমুদ্রা সাধিতং তথা।

কপূরজাতিপুল্লাগ-পাটলাদিম্বাসিতম্ ॥

শুচিসান্দ্রপটাস্রাবি ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জিতম্।

স্বচ্ছং কনকমুক্তাঠৈঃ শুক্লং স্রাদ্ দোষবর্জিতম্ ॥

পর্ণমূলবিসগ্রাশ্বি-মুক্তাকনকশৈবলৈঃ।

গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদমুপ্রসাদনম্ ॥

দুষ্ট জলের নির্দোষীকরণ।

দুষ্টজল অগ্নিতে সিদ্ধ বা সৌন্দ্রে তপ্ত করিবে, কিংবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, বালুকা অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত তপ্ত করিয়া উক্ত জলে নিমগ্ন করিতে হইবে। এইরূপ সাতবার করিবে। পরে কপূর, জাতিপুল্প, পুল্লাগ ও পাটলাদি পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করিয়া পরিস্কৃত ঘন বস্ত্রে ছাঁকিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্রক্রিমি সকল বহির্গত হইয়া যাইবে। অনন্তর কনক মুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছ ও দোষবর্জিত করিয়া লইবে। জলপ্রসাদক দ্রব্য যথা—পর্ণমূল, মৃণালগ্রাশ্বি, মুক্তা, স্বর্ণ, শৈবাল, গোমেদ (২ পিণ্ডিশেষ) ও পরিস্কৃত বস্ত্র।

কালবিশেষে বিহিতজলবিশেষঃ।

পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তৎ তু তড়াগজম্।

কাশ্মানে কৃপসমুতং চৈত্রে চৌজ্যং হিতং মতম্ ॥

বৈশাখে নৈব্বারং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তং তথৌস্তদম্ ।

আষাঢ়ে শস্ততে কোপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ ॥

ভাদ্রে কোপং পয়ঃ শস্তমান্বিনে চৌজ্যমেব চ ।

কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্ততে ॥

কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষ ।

পৌষ মাসে সরোবরের জল, মাঘে তড়াগের জল, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌজ্যের জল, বৈশাখে নিব্বারের জল, জ্যৈষ্ঠে উদ্ভিদের জল, আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে মেঘের জল, ভাদ্রে কূপের জল, আশ্বিনে চৌজ্যের জল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে সকল জল প্রশস্ত ।

পীতজলস্য পাককালঃ ।

আমং জলং জীৰ্য্যতি যামমাত্রং তদৰ্দ্ধমাত্রং শূতশীতলঞ্চ ।

তদৰ্দ্ধমাত্রস্ত শূতং কটুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ ॥

পীত জলের পাককাল ।

কাঁচা জল একপ্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অৰ্দ্ধ প্রহরে এবং ঈষৎ গরম অবস্থায় পান করিলে সিকি প্রহরে পরিপাক হয়। জল-পরিপাকের এই তিনটা কাল নির্দিষ্ট আছে ।

ইতি বারিবর্গঃ ।

২

অথ দুগ্ধবর্গঃ ।

—:~:~:—

দুগ্ধম্ ।

দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্তন্যং বালজীবনমিতাপি ।

দুগ্ধং স্তন্যধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্ ।

সত্ত্বঃশুক্রকরং শীতং সাত্ব্যং সর্ববশরীরিণাম্ ।

জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজীকরং পরম্ ॥

বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্ ।
 বিরেক-বাস্তি-বস্তীনাং তুল্যমোজোবিবর্দ্ধনম্ ॥
 জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষমূচ্ছাদ্রমেষু চ ।
 গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে ॥
 শূলোদাবর্ত্তগুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাকুরে ।
 রক্তপিত্তেহতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্রমে ॥
 গৰ্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্ ।
 বাল-বৃদ্ধ-ক্ষত-ক্ষীণাঃ ক্ষুদ্রব্যায়কৃশাশ্চ যে ।
 তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেত্তদুদাহৃতম্ ॥

দুগ্ধ । দুধ ।

তুগ্ধের পর্য্যায় ।—দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, শুণ্ড ও বালজীবন, এই কয়েকটা তুগ্ধের পর্য্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধ, আসামে গাখীর, গুজরাটে দুধ, কর্ণাটে হালু, তৈলঙ্গে পালু, ফারসীতে শীরে, আরবীতে লবহুল বলে । ল্যাটিন নাম Lactus, ইংরাজী নাম Milk.

গুণ ।—দুগ্ধ স্নমধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, দারক, স্তম্ভঃশুক্রকর, শীতল, সকল প্রাণিরই সাদ্র্য, জীবন, বৃংহণ, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, শ্রেষ্ঠ বাজীকর, বয়ঃস্থাপক, আয়ু্য, বোজনকারী, রসায়ন, বয়ন-বিরেচন-বস্তিক্রিয়ার উপযোগী এবং ওজোবর্দ্ধক ।

আময়িক প্ররোগ ।—ইহা জীর্ণজ্বর, মানসিক রোগ, শোষ, মূচ্ছা, ভ্রম, গ্রহণী-রোগ, পাণ্ডুরোগ, দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত, শুষ্ক, বস্তিরোগ, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অতীসার, যোনিরোগ, শ্রম, ক্লান্তি, গৰ্ভস্রাব প্রভৃতি রোগে মুনিগণ কটুক হিতকর কথিত হইয়াছে । বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণ রোগিদিগের পক্ষে এবং ক্ষুধা বা অতিমৈথুন-ক্লেশ ব্যক্তিদের পক্ষে দুগ্ধ অতি প্রশস্ত ।

গোদুগ্ধম্ ।

গব্যং দুগ্ধং বিশেষণ মধুরং রসপাকরোঃ ।
 শীতলং স্তম্ভকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্ ॥
 দৌষধাতুমলশ্রোতঃ-কিঞ্চিৎক্রেদকরং গুরু ।
 জরাসমস্তরোগাণাং শাস্তিকৃৎ সেবিনাং সদা ॥

গব্যদুগ্ধ । আসামে গরুগাথীর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । গব্য দুগ্ধ—মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীৰ্য্য, স্তম্ভকারক ও স্নিগ্ধ এবং ইহা দোষ, ধাতু, মল ও শ্রোতঃসমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নভা-
কারক, শুষ্ক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শাস্তিকারক ।

মহিবীদুগ্ধম্ ।

মাহিষং মধুরং গব্যাত্ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু ।

নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্ ॥

মাহিষ দুগ্ধ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভৈবীদুগ্ধ, কর্ণাটে ষাম্যের ছালু ও আসামে মহর গাথীর বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মাহিষ দুগ্ধ—গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শীতবীৰ্য্য ।

ছাগীদুগ্ধম্ ।

ছাগং কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু ।

রক্তপিত্তাতিসাররং ক্ষয়কাসজ্বরপহম্ ॥

অজ্ঞানামল্লকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিসেবনাৎ ।

স্তোকাশ্বপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্বরোগাপহং পয়ঃ ॥

ছাগীদুগ্ধ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে—মহারাত্রে শেলী দুগ্ধ, কর্ণাটে পুটুআড়ি নহালু ও আসামে ছাগনি গাথীর বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ছাগীদুগ্ধ—কষায়-মধুররস, শীতবীৰ্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, অসিয়ার ক্ষয়, কাস ও জ্বরনাশক । অজ্ঞান অল্পকায়ত্ব হেতু এবং তাহার কটু তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্প ভলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্বরোগনাশক হইয়া থাকে ।

মেঘীদুগ্ধম্ ।

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণশায়ীপ্রণুৎ ।

অহৃৎ তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তককপ্রদম্ ।

গুরু কাসেহনিলোম্বুতে কেবলে চানিলে বরম্ ॥

ভেড়ীর দুগ্ধ । আসামে ভেড়ী গাখীর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভেড়ীর দুগ্ধ—লবণ-মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, অশ্মরীহারক, অহৃৎ, তৃপ্তিজনক, কেশের হিতকারক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফকারক এবং ইহা বাতজ কাস ও বায়ুরোগে হিতকর ।

ঘোটকীদুগ্ধম্ ।

রুক্মোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্ ।

অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্বমেকশফং তথা ॥

ঘোটকীদুগ্ধ । আসামে ঘোড়ার গাখীর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ঘোটকীদুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, বলকারক, শোষরোগ-শাস্তিকর, বায়ুনাশক, অম্ল-লবণাস্বাদ, লঘু ও স্বাদু ।

গর্দভ প্রভৃতি দুগ্ধের গুণ ।—গর্দভ প্রভৃতি অখণ্ডিত দুগ্ধবিশিষ্ট সমুদ্রার প্রাণির দুগ্ধও এইরূপ গুণবৃত্ত ।

গর্দভীদুগ্ধম্ ।

শ্বাসবাতহরং সাল্লং লবণং রুচিদীপ্তিকৃৎ ।

কফকাসহরং বাল-রোগঘ্নং গর্দভীপয়ঃ ॥

গাধার দুগ্ধ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গর্দভীদুগ্ধ—অম্ল-লবণরস, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা শ্বাস, বায়ু, কফ, কাস ও বায়ুনাশকার রোগ নাশ করিয়া থাকে ।

উষ্ট্রীদুগ্ধম্ ।

ওষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা ।

ত্রিমিকুষ্ঠকফানাহ-শোথোদরহরং সরম্ ॥

উদ্বীজ্ঞম্ । আসামে উটর গাখীর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—উদ্বীজ্ঞ—লঘু, স্বাদু, লবণরস, অগ্নিদীপক ও সারক । ইহা পান করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাছরোগ, শোথ ও উদররোগ নিবারিত হয় ।

নারীদুগ্ধম্ ।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ ।

চক্ষুঃশূলাভিঘাতন্ত্রং নশ্বাশ্চ্যোতনয়োর্বরম্ ॥

নারীদুগ্ধম্ । আসামে মানুহর গাখীর ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নারীদুগ্ধ—লঘু, শীতল, দীপন, বায়ু পিত্ত চক্ষুঃ-শূল এবং অভিঘাতজ নেত্ররোগ নাশক । ইহা নস্ত্র ও আশ্চ্যোতন ক্রিয়ার অতি উপযোগী ।

ধারোষণাদিদুগ্ধম্ ।

ধারোষণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্ ।

দীপনঞ্চ ত্রিদোষন্ত্রং তদ্বারশিশিরং ত্যজেৎ ॥

ধারোষণং শস্ততে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্ ।

শৃতোষণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজ্ঞাপয়ঃ ॥

আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মামবর্জনম্ ।

জৈর্যং সর্বমপথ্যন্তু গব্যামাহিষবর্জিতম্ ॥

নারীক্ষীরস্ত্বামমেব হিতং ন তু শৃতং হিতম্ ।

শৃতোষণং কফবাতন্ত্রং শৃতশীতন্তু পিত্তনুৎ ।

অন্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামান্নবুতরং পয়ঃ ॥

জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপকং যথা যথা ।

তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বুধ্যং বলবিবর্জনম্ ॥

দুগ্ধের অবস্থা বিশেষে গুণ ।

ধারোষণ দুগ্ধের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ধারোষণ গব্য দুগ্ধ—বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক । গাভীদোহনকালে দুগ্ধ

স্বভাবতঃ গরম থাকে, তাহাকে ধারোক্ষ দুগ্ধ কহে । ধারোক্ষ গব্য দুগ্ধই প্রধান, কিন্তু ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে । মাহিষ দুগ্ধ দোহনের পর শীতল হইলে গুণকারী হয় । মেঘীদুগ্ধ—শূতোক্ষ অবস্থায় (জাল দেওয়ার পর শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ শূতশীতল (জাল দেওয়ার পর শীতল) হইলে গুণকারক হয় । গব্য ও মাহিষদুগ্ধ তিন সমস্ত কাঁচা দুধ—অভিশ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্মা ও আমবর্দ্ধক এবং অপথ্য । নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, ইহা সিদ্ধ অহিতকর । জাল দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয় । অর্দেক জল অর্দেক দুধ একত্র পাক করিয়া চক্ষাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয় । জলহীন দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই তাহা গুরু, স্নিগ্ধ, বোধ্যকারক ও বলবর্দ্ধক হয় ।

সস্তানিকা ।

সস্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্টিা পিত্তাস্রবাতমুৎ ।

তপর্ণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবলশুক্ৰলা ॥

দুগ্ধের সর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে আসামে গাখীর সর, ইংরাজী নাম Cream..

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীৰ্য্য, রতিশক্তি-বর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং ইহা কফ, বল ও শুক্রজনক ।

খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধম্ ।

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্ ।

সিতাসিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্ ।

সগুড়ং মুত্রকৃচ্ছ্রং পিত্তশ্লেষ্মকরং পরম্ ॥

খণ্ডাদি-মিশ্রিত দুগ্ধ । Milk mixed with saccharine.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ—কফকারক ও বায়ুনাশক । চিনি ও মিছরি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক । গুড়মিশ্রিত দুগ্ধ মুত্রকৃচ্ছ্র-নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক ।

সময়বিশেষে দুগ্ধপানগুণাঃ ।

বৃহৎ বৃংহণমগ্নিদীপনকরং পূর্বাহ্নকালে পয়ো
 মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্ ।
 বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েহক্ষয়করং বৃদ্ধেষু য়েতোবহং
 রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমনং চক্ষুর্হিতং সংস্থতম্ ॥
 বদন্তি পৈয়ং নিশি কেবলং পয়ো ভোজ্যং ন তেনেহ সহোদনাদিকম্ ।
 ভবেদজীর্ণং ন শরীত সর্বথা ক্ষীরস্ত পীতস্ত ন শেষমুৎসৃজেৎ ॥
 বিদাহীক্ষ্মপানান দিবা ভুঙ্ক্তে হি যো নরঃ ।
 তদবিদাহপ্রশাস্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা ৎ বেৎ ॥
 দীপ্তানলে কুশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পথ্যং প্রয়ে ।
 মতং হিততমং দুগ্ধং সত্যং শুক্লকরং ৎ ঃ ॥

সময়বিশেষে দুগ্ধপানের গুণাদি ।

পূর্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয় ।
 মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক ; বাল্যাব-
 স্থায় দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, ক্ষয়রোগে দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয়ের নিবারণ,
 বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শুক্রের বর্দ্ধন এবং রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের
 হিতসাধন এবং নানাদোষের নাশ ও চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয় । রাত্রিকালে অন্নাদির
 সহিত দুগ্ধপান না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে । অজীর্ণ আশঙ্কায়
 কিছুক্ষণ শয়ন করিবে না । দুগ্ধপান করিবার পাত্রে অবশেষ রাখা উচিত নহে ।
 যে ব্যক্তি দিবসে বিদাহী অন্ন পান ভোজন করে, তজ্জনিত বিদাহ শাস্তির নিমিত্ত
 তাহার রাত্রিকালে কেবল দুগ্ধ পান করা উচিত । কুশ, বালক, বৃদ্ধ এবং
 দুগ্ধপ্রিয় ও দীপ্তানল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকারক ; যেহেতু দুগ্ধ সেবনে
 সত্যঃ শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

মথিতদুগ্ধম্ ।

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোমং দণ্ডাহতং পিবেৎ ।

লঘু বৃহৎ জ্বরহরং বাতপিড়কফাপহম্ ॥

মথিত দুগ্ধ । ইংরাজী Churned milk.

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—মথিত স্নেহদ্রব্য গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ—লঘু, বৃহৎ
 এবং জ্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক ।

নিন্দিতং দুগ্ধম্ ।

বিবর্ণং বিরসঞ্চান্নং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ ।

বর্জ্যয়েদন্নলবণ-যুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্ যতঃ ॥

নিন্দিত দুগ্ধ । ইংরাজী Putrified Milk.

যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অন্নরসায়িত, দুর্গন্ধযুক্ত ও গ্রথিত (ছ্যাক্ড়া ছ্যাক্ড়া) এবং বাহ্যে অন্ন অথবা লবণ রস সংযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিবে, কারণ এতাদৃশ দুগ্ধ সেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে ।

ইতি দুগ্ধবর্গঃ ।

অথ দধিবর্গঃ ।

—*()*—

দধি ।

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু ।

পাকেহন্নং গ্রাহি পিত্তাশ্র-শোথমেদঃকফপ্রদম্ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ৈ শীতকে বিষমজ্বরে ।

অতীসারেহরুচৌ কার্শো শস্ততে বলশুক্রেকৃৎ ॥ *

দধি । দই ।

দেশভেদে নামভেদ ।—দধিকে হিন্দীতে দহী, মহারাষ্ট্রে দহীং, কর্ণাটে মোসর, গুজরাটে দহি, তৈলঙ্গে হুগু, আসামে দই, ফারসীতে দোণ, আরবীতে জগরাত বলে । ইংরাজী নাম Curdled Milk.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দধি—উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, অন্নবিপাক, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদঃ ও কফবর্দ্ধক । ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতকজ্বর, বিষমজ্বর, অতিসার, অকৃচি ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত এবং বল ও শুক্রবর্দ্ধক ।

* দধ্যুষ্ণং গুরু বাতদোষণমনঃ সংগ্রাহি মূত্রাবহং

বল্যং শোফকরকং রুচ্যশমনং বহেচ্চ শান্তিপ্রদম্ ।

কাসশ্বাসমূগীনসেবু বিষমে শীতজ্বরে স্তম্ভিতম্

রক্তোদ্রেককরং করোতি সততঃ শুক্রেণ বৃদ্ধিং পরাম্ ॥ রা, বি ।

গোদধি ।

গব্যং দধি বিশেষেণ স্নাত্ত্বলাং রুচিপ্ৰদম্ ।

পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্ ।

উক্তং দগ্ধামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্ ॥ *

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গব্যদধি—অতি মধুররস, বলকারক, রুচিপ্ৰদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক । সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ । আসামে ইহাকে দই গাখীর বলে ।

মহিষদধি ।

মহিষং দধি স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ ।

স্নাত্ত্বপাকমভিষ্যান্দি বৃষ্যং গুৰ্ব্বশ্রদূষকম্ ॥

মহিষ দধি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মহিষ দধি—অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, বাত-পিত্তনাশক, মধুরবিপাক, অভিষান্দী, গুরুকারক, গুরু ও রক্তদূষক ।

ছাগদধি ।

অজং দধ্যন্তমং গ্রাহি লঘু দৌষত্রয়াপহম্ ।

ক্লান্তিতে শ্বাসকাসার্শঃ-ক্ষয়কার্যেষু দীপনম্ ॥ †

ছাগদধি ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ছাগদধি—অত্যন্ত সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদৌষনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, কাস, অশঃ, ক্ষয় ও কার্ষ্যরোগে প্রশস্ত ।

শর্করাদিমিশ্রিতদধিগুণাঃ ।

সশর্করং দধিশ্রেষ্ঠং ভৃগুগপিত্তপ্রদাহজিৎ ।

সগুড়ং বাতনুদ্ বৃষ্যং বৃংহণং তপণং গুরু ॥

* দধি গব্যমভিষ্যান্দিং নীতং স্নিগ্ধক দীপনং বলকৃৎ ।
মধুরমরোচকহারি গ্রাহি চ বাতাময়রূপ । রা, নি ।

† দধ্যাজং কফবাতঘ্নং লঘুঞ্চ নেত্রদৌষজিৎ ।
ছর্দানশ্বাসকাসঘ্নং রুচ্যং দীপনপাচনম্ । রা, নি ।

গুণ ও আয়রিক প্ররোগ।—চিনিমিশ্রিত দধি শ্রেষ্ঠ এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্ত-
পিত্ত ও দাহনাশক। শুড়যুক্ত দধি—বাতনাশক, গুরুজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক,
তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক ।

রাত্রৌ দধিভোজননিষেধঃ ।

ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন চাপ্যঘৃতশর্করম্ ।
নামুদগাসূপং নাক্ষৌদ্রং নোক্ষং নামলকৈর্বিদা ॥
শস্ত্রতে দধি নো রাত্রৌ শস্ত্রকাস্মুন্নতাস্থিতম্ ।
রক্তপিত্তকফোপেষ্ণু বিকারেষু তু নৈব তৎ ॥

রাত্রিতে দধিভোজন নিষেধ ।

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। ভোজন করিতে হইলে ঘৃত, চিনি,
মুদগযুষ, মধু বা আমলকী ইহাদের কোন একটি মিশ্রিত না করিয়া বা উষ্ণ করিয়া
পান করিবে না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত বা উষ্ণ না করিয়া দধি পান
করিবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—রাত্রিতে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জল
সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফোপ রোগে দধি
সেব্য নহে ।

সরৌ মস্ত্র চ ।

দধন্তু পরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমস্থিতঃ ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দগ্নো মণ্ডস্ত মস্ত্বিতি ॥
সরঃ স্বাদুগুরুবৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ ।
সোহগ্নৌ বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লৈশ্মবিবর্দ্ধনঃ ॥
মস্ত্র ক্রমহরং বল্যাং লঘু ভক্তাভিলাষকং ।
শ্রোতোবিশোধনং হলাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্ ।
অবুষ্যাং প্রীগনং শীত্ৰং ভিনন্তি মলসঞ্চয়ম্ ॥

দধির সর ও মাত্ ।

লক্ষণ।—দধির উপগতিস্থিত স্নেহসমস্থিত ঘনীভূত পরার্থকে দধির সর বলা যায়
এবং দধির মণ্ডকে মস্ত্র বা মাত্ বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দধির সর—মধুররস, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা বায়ু ও অগ্নিনাশক। ঐ সর অল্পরসাহিত হইলে বতিশোধক এবং পিত্ত ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দধির মাত—ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, অন্নাত্তিলাষজনক, শ্রোতঃসমূহের শোধনকারক, আল্লাদজনক, কফর, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অব্ৰূষা ও তৃপ্তিজনক। ইহা শীত্ৰই সঞ্চিত মল বিরেচিত করিয়া থাকে।

ইতি দধিবর্গঃ ।

অথ তক্রবর্গঃ ।

—(ঃ*)—

তক্রম্ ।

ঘোলস্ত মথিতং তক্রমুদশিচ্ছিকাপি চ ।
 সসরং নির্জলং ঘোলং মথিতত্ত্বসরোদকম্ ॥
 তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশিৎ ত্বর্দ্ধবারিকম্ ।
 ছচ্ছিকা সারহীনা স্তাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা ॥
 ঘোলস্ত শর্করায়ুক্তং গুণৈজ্জৈয়ং রসালাবৎ ।
 বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তমুৎ ॥
 তক্রং গ্রাহি কষায়ান্নং স্বাদুপাকরসং লঘু ।
 বীর্যোক্ষং দীপনং বৃষ্যং শ্রীণনং বাতনাশনম্ ॥
 গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ ।
 কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্ ।
 কষায়োষাবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্ ॥
 উদশিৎ কফকৃৎ বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্ ।
 ছচ্ছিকা শীতলা লঘী পিত্তশ্রমতৃষাহরী ।
 বাতমুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণাহিতা ॥

ন তক্রসেবী ব্যাথতে কদাচিন্ন তক্রদন্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ ।

যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাত্তঃ ॥

তক্র ।

প্রকারভেদ ও লক্ষণ ।—ঘোল, মথিত, তক্র, উদম্বিৎ ও ছচ্ছিকা, এই পাঁচটি তক্রের ভেদ । তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জল দধি মছন করিলে তাহাকে ঘোল বলে ; সরবিহীন দধি জলের সহিত মর্দন করিলে তাহাকে মথিত বলে ; চতুর্থাংশ জলের সহিত মছন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মছন করিলে তাহাকে উদম্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মছন করিলে যে স্বচ্ছপদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ছাছ, মঠী ; মহারাষ্ট্রে তাক, আসামে ঘোল, গুজরাটে ছাস, বোলবু, কর্ণাটে অলিমজ্জিগে, তৈলঙ্গে মজ্জিকে, ফারসীতে মস্ত, মঠা ; আরবীতে হম্বাজ ও ইংরাজীতে Butter milk, whey বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চিনিসংযুক্ত ঘোল রসালার জ্বর গুণকারী । ঘোল—বায়ু ও পিত্তনাশক । মথিত—কফ ও পিত্তনাশক । তক্র—ধারণক, কষায়-অন্ন-মধুররস, মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, তক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক । ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদগের পক্ষে হিতকর, পরন্তু তক্র লঘু বলিয়া ধারক, বিপাকে মধুর হয় বলিয়া তাহা পিত্তপ্রকোপক নহে । কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, অবিকাশিত্ব এবং কক্ষতা হেতু তক্র কফ নষ্ট করিয়া থাকে । উদম্বিৎ—কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক । ছচ্ছিকা—শীতবীৰ্য্য, লঘু, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক । উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক হইয়া থাকে ।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্রেশ অহুভব করিতে হয় না । তক্র-সেবন-প্রভাবে রোগসকল দৃঢ় হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে না । পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃত পান দেবগণের সুখাবহ, তক্রপ তক্রগান মানবগণের সুখপ্রদ হয় ।

উদ্ধৃতিস্তোকোদ্ধৃতা অনুদ্ধৃতিতদ্ব্যতানাং তক্রাণাং গুণাঃ ।

সমুদ্ধৃতিত্বং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ ।

স্তোকোদ্ধৃতিত্বং তন্মাদ্ গুরু বৃষাৎ কক্ষাপহম্ ।

অনুদ্ধৃতিত্বং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিক্ষপ্রদম্ ॥

গুণাদি ।—যে তক্রের দ্বত সম্যক উদ্ধৃত করা হই. ছ তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু । যে তক্রের দ্বত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা উহা অপেক্ষা গুরু,

শুক্ৰকায়ক এবং কফনাশক । যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয় না, তাহা ঘন, শুক্ল, পুষ্টিকারক এবং কফজনক হইয়া থাকে ।

দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে চ তক্রপ্রয়োগবিধিঃ ।

বাতহ্রস্বং শস্ততে তক্রং শুগ্ধীসৈন্ধবসংযুতম্ ।

পিত্তে স্বাদু সিতায়ুক্তং সর্বোষমধিকে কফে ॥

হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেন চ সংযুতম্ ।

ভবেদতীব বাতঘ্নমণৌহতিসারহং পরম্ ॥

রুচিদং পুষ্টিদং বলাং বস্তিশূলবিনাশনম্ ।

মূত্রকৃষ্ণে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিহ্নকম্ ॥

দোষ ও ব্যাধিবিশেষে তক্রপ্রয়োগবিধি ।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুগ্ধী ও সৈন্ধব সমন্বিত অন্নরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত । পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত মধুররসাবিত ঘোল ব্যবহার্য্য । কফ উপশমের নিমিত্ত ত্রিকটুসংযুক্ত ঘোল প্রযোজ্য । হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব সংযুক্ত ঘোল—অত্যন্ত বায়ুনাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও বস্তিগতশূলনাশক । ইহা অর্শঃ ও অতীসার বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ । মূত্রকৃষ্ণরোগে গুড়ের সহিত এবং পাণ্ডুরোগে চিতামুলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য ।

২

অপকৃতক্রয়্ ।

তক্রমাংসং কফং কোষ্ঠে হস্তি কঠে করোতি চ ।

পীনসংখাসকাসাদৌ পকমেব প্রযুক্ত্যতে ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—অপক তক্র—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফের বৃদ্ধি করিয়া থাকে । পক তক্র—পীনস, খাস ও কাস প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য ।

তক্রসেবনবিধয়াঃ ।

শীতকালেহগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ ।

অরুচৌ শ্রোতসাং রোধে তক্রং স্মাদমৃতোপমম্ ॥

তং তু হস্তি গরচ্ছর্দি-প্রসেকবিষমজ্বরান্ ।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শো-মূত্রগ্রহভগন্দরান্ ॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ ।
শিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন কুষ্ঠশোথতৃষাক্রিমীন্ ॥

তক্রসেবনের বিষয়।—নীতকালে, মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে, অরুচিতে এবং শ্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের স্থায় উপকার করে।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা গরদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদঃ, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতীসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, শিত্র, কোষ্ঠগতরোগ, কুষ্ঠ, শোথ, পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

তক্রস্থাবিষয়াঃ ।

নৈব তক্রং ক্ষতে দত্তান্নোষণকালে ন দুর্ব্বলে ।

ন মুচ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপিভজে ॥

ক্ষতরোগে, উষ্ণকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তিকে, মুচ্ছারোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে এবং রক্তপিতে তক্রপ্রয়োগ করিবে না।

গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ ।

যান্যুক্তানি দধীঘৃষ্ঠৌ তদগুণং তক্রমাদিশেৎ ॥

গব্য দধি প্রভৃতি আট প্রকার দধির বৈকুণ্ড গুণ কথিত হইয়াছে, তজ্জাত তক্রেরও সেই সেই গুণ জানিবে।

কিলাটঃ ।

কিলাটোহনিলহা বৃষ্যঃ কফনিদ্রাকরো গুরুঃ ॥

ছানা। ইংরাজী নাম Posset.

গুণ।—কিলাট—গুরু, গুরুবর্দ্ধক, বাতনাশক, কফকারক ও নিদ্রাজনক।

ইতি তক্রবর্গঃ ।

অথ নবনীতবর্গঃ ।

—***—

নবনীতম্ ।

বৃক্ষগং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্ ।

নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলায়িকৃৎ ॥

সংগ্রাহি বাতপিত্তাস্থক-ক্ষয়ার্শোহৃদিতকাসহং ।

তক্তিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ ॥ *

ননী ।

পর্যায় ।—মুক্ষণ, সরজ, হৈরদবীন ও নবনীত, এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ । মাখন ইহার প্রচলিত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে নবনৌ, নোনী, মক্থন, আসামে মাখন, মহারাষ্ট্রে লোণী, গুজরাটে মাখন, কর্ণাটে বেণো, তৈলঙ্গে পেলা, ফারসীতে মসকা, আরবীতে জুব্দ বণে । ইংরাজী নাম Butter.

গুণ ।—গব্যনবনীত—হিতজনক, বৃষা, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্রুর, অর্শঃ, অর্দিত ও কাসনাশক । নবনীত—বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উপকারী । বিশেষতঃ ইহা শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য ।

মাহিষনবনীতম্ ।

নবনীতং মাহিষ্যন্ত বাতশ্লেষ্মকরং গুরু ।

দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ †

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মাহিষ নবনীত—বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদোবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং ইহা দাহ পিত্ত ও শ্রমনাশক ।

পয়সৌ নবনীতম্ ।

দুগ্ধোৎথং নবনীতন্ত চক্ষুশ্চ রক্তপিত্তনুৎ ।

বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—দুগ্ধোৎত নবনীত—চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুররস, ধারক ও শীতবীৰ্য্য ।

* শীতং বর্ণবলাবহং হুমধুরং বৃষ্যকং সংগ্রাহকং
বাতশ্চ কফকারকং ক্রুচকরং সর্বাঙ্গশূলোগহম্ ।
কাসরঃ শ্রমনাশনং হৃৎকরং কাণ্ডিগ্রনং পুষ্টিদং
চক্ষুশ্চ নবনীতমুদ্রুতনবং গোঃ সর্বদোষাগহম্ ॥ রা, নি ।

† মাহিষং নবনীতন্ত কবাসং মধুরং রসে ।
শীতং বৃষ্যগ্রনং গ্রাহি পিত্তয়রঃ বলপ্রদম্ ॥ রা নি !

সত্ত্বঃসমুদ্ভূত-নবনীতম্ ।

নবনীতম্ সত্ত্বং স্নাত্ব গ্রাহি হিমং লঘু ।

মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্মমীষৎ তক্রাংশসংক্রমাৎ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—সত্ত্ব উদ্ধৃত নবনীত—মধুররস, ধারক, শীতবীৰ্য্য, লঘু ও মেধাজনক । ঈষৎ তক্রাংশসংযুক্ত থাকার, নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্মরস ।

চিরন্তননবনীতম্ ।

সক্ষারকটুকাল্লাচ্ছদ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্ ।

শ্লেষ্মলং গুরু মেদশ্চ নবনীতং চিরন্তনম্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বহুকালোৎপন্ন নবনীত—গুরু, কফকারক ও মেদোবর্ধক এবং ইহা ক্ষারসংযুক্ত কটু-অম্লরস বর্ণি বমি, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ।

ইতি নবনীতং ।

অথ স্বতবর্গঃ ।

—.)*(—

স্বতম্ ।

স্বতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যস্তে তদগুণা অথ ।

স্বতং রসায়নং স্নাত্ব চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্ ॥

শীতবীৰ্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তানিলাপহম্ ।

অল্লাভিষ্যন্দি কাস্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ ॥

স্বরস্বৃতিকরং মেধ্যমাযুষ্যং বলকৃৎ গুরু ।

উদাবৰ্ত্তজ্বরোন্মাদ-শূলানাহত্রণান্ হরেৎ ।

স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃ-ক্ষয়বীসর্পরক্তশুৎ ॥

পর্যায় ।—স্বত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ, এই কয়েকটা একপর্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিউ, স্বত, ঘী ; মহারাষ্ট্রে তুপ, গুজরাটে ঘী, আসামে ঘিউ, তৈলঙ্গে নেঈ, ফারসীতে রোষনেগদ, আরবীতে সমন দুহগূলবকর বলে । ইংরাজী নাম Clarified butter.

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—ঘৃত—রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, শীতবীৰ্য্য, অন্ন-অভিযানি, কান্তিজনক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, তেজস্বর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলজনক, শুক্ল, স্নিগ্ধ, কক্কর, রক্ষোয় এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবৰ্ত্ত, বৃ, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বিসর্প ও রক্তদোষনাশক ।

গব্যাস্বতম ।

যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুশ্চ বৃষ্যমগ্নিকৃৎ ।
 স্বাদু করসং শীতং বার্তপিত্তকফাপহম ॥
 মেধালী-চান্তোজস্তেজোরুদ্ধিকরং পরম ।
 অলক্ষ্মীপাপহনং বয়সঃ স্থাপকং গুরু ॥
 বল্যং পবিত্রমায়ুশ্চ মজ্জল্যং রসায়নম্ ।
 স্নগন্ধি রোচনঞ্চ সৰ্ব্বক্ল্যষু তুণাধিকম্ ॥ *

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—গব্যাস্বত—চক্ষু-অত্যন্ত হিতকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীৰ্য্য, বাতহর, পিত্তনাশক, কফহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্বর, অলক্ষ্মী-
 (হৃভাগ্য)-বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোয়, বয়ঃস্থাপক, শুক্ল, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মজ্জলজনক, রসায়ন, স্নগন্ধি, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ । ইহা সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

মাহিষঘৃতম ।

মাহিষস্ত ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম ।
 শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে ॥ †

- * বীকান্তিস্মৃতিকারকং বলকরং মেধাপ্রদং পুষ্টিকৃৎ
 বাতশ্লেষ্মহরং শ্রমোপশমনং পিত্তাপহং কৃত্যদম্ ।
 বহুবুদ্ধিকরং বিশাকমধুরং বৃষ্যং বপুঃসৈবধ্যং
 গব্যং হব্যতমং ঘৃতং বহুগুণং ভোগ্যং ভবেৎ ভাগ্যতমঃ ॥ রা, নি ।
- † সর্পির্বাহিষমুত্তমং বুদ্ধিকরং সৌখ্যপ্রদং কান্তিকৃৎ
 বাতশ্লেষ্মনিবর্হণং বলকরং বর্ষপ্রদানে ক্ষমম্ ।
 হৃদ্যং গ্রহণীভিকারকমন্নং মন্দামলোদীপকং
 চক্ষুশ্চ নবগব্যাতঃ পরমিদং কৃত্যং মনোহারি চ ॥ রা, নি ।

মাহুয্যত ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নারীদুগ্ধজাত দ্রুত—চক্ষুর হিতকর ও রুচিজনক এবং ইহা কক, বায়ু, বোনিব্যাগৎ, রক্তদৃষ্টি ও পিত্তে হিতকারক । ইহা অমৃত-তুল্য গুণকারী ।

অশ্বীঘ্নতম ।

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্নৌর্নশু পাকে বিষাপহম্ ।

ওপর্ণং নেত্ররোগঘ্নং দাহমুদ্ বড়বায়ুতম্ ॥

ঘোটকীঘ্নত ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘোটকীদুগ্ধজাত দ্রুত—দেহ ও অগ্নির বৃদ্ধি-কারক, লঘুপাক, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ নেত্ররোগ ও দাহরোগনাশক ।

দুগ্ধঘ্নতম্ ।

স্বতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৎ ।

নিহন্তি পিত্তদাহাত্ম-মদমূর্ছাভ্রমানিলান্ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দুগ্ধমহনোদ্ভূত দ্রুত—ধারক ও শীতবীৰ্য্য এবং ইহা নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মূর্ছা, ভ্রম ও বায়ুনাশক ।

হস্তনদুগ্ধোথঘ্নতম্ ।

হবির্হাস্তনদুগ্ধোথং তৎ শ্বাঙ্গৈয়ঙ্গবীনকম্ ।

হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুশ্চ দীপনং রুচিকৃৎ পরম্ ।

বলকৃদ্ বৃংহণং বৃশ্চং বিশেষাভ্জরনাশনম্ ॥

পরিচয়।—গতদিবসীয় দুগ্ধোদ্ভব ঘৃৎকে হৈয়ঙ্গবীন বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হৈয়ঙ্গবীন—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক । ইহা জরে অত্যন্ত উপকার করে ।

পুরাণঘ্নতম্ ।

বর্ষাদুগ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষমুৎ ।

মূর্ছা কুষ্ঠবিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্ ॥

যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ ।

তথা তথা গুণৈঃ স্বেঃ স্বেষ্মধিকং তদুদাহৃতম্ ॥

সংবৎসরোষিত দ্রুতকে পুরাতন দ্রুত বলা যায়। পুরাতন দ্রুত জ্বিদোষনাশক এবং ইহা মুচ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমিররোগ নষ্ট করিয়া থাকে। উপরি উক্ত সমস্ত দ্রুতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইবে।

নূতনশ্চ দ্রুতশ্চ বিষয়াঃ ।

যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে ।

বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ ॥

নূতন দ্রুতের বিষয়।—ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্ররোগে নূতন দ্রুত ব্যবহার করিবে।

দ্রুতপ্রয়োগস্ত্যাবিসয়াঃ ।

রাজযক্ষ্মাণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে ।

রোগে সামে বিসূচ্যাক্ষে বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে ।

জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহু মনুতে ॥

দ্রুত সেবন নিষেধ।—রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমজন্ম রোগ, বিস্মৃতিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে দ্রুত উপকারী নহে।

ইতি দ্রুতবর্গঃ ।

অথ মূত্রবর্গঃ ।

গোমূত্রং ।

গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ-স্কারং তিক্ত-কষায়কম্ ।

লঘু মিদীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ ককবাতহং ॥

শূলগুম্মোদরানাহ-কণ্ডু ক্ষিমুখরোগজিৎ ।

কিলাসগদবাতাম-বস্তিরুদ্ধকুষ্ঠনাশনম্ ।

কাসশ্বাসাপহং শোথ-কামলপাণ্ডুরোগহং ॥

কণ্ডকিলাসগদশূলমুখাকিরোগান্ গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান্ ।

কাসং সৰ্কৃষ্ঠজঠরক্রিমিপাণ্ডুরোগান্ গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি ।

সৰ্বেষষপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোহধিকম্ ।

অতোহবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে ॥

প্লীহাদরম্বাসকাস-শোথবর্চোগ্রহাপহম্ ।

শূলগুল্মরুজানাহ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ ।

কষায়ং তিক্তভীক্ষুঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ ॥

দেশভেদে সাধারণ মূত্রের নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মূত্ৰ, পেশাব ; মহারাষ্ট্রে মূত্ৰ, মূত্র ; গুজরাটে মতব, কর্ণাটে আকলগোত, মূত্র ; তৈলঙ্গে উচা ও আসামে মূত্ৰ বলে । ইংরাজী নাম Urine.

গুণ ।—গোমূত্র—সকার কটু-তিক্ত-কষায়রস, ভীক্ষু, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, অগ্নির দীপ্তিকারক, মেধাজনক ও পিত্তবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাসরোগ, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক ।

গোমূত্র-পানের গুণ ।—গ্রন্থাত্তরে কথিত হইয়াছে যে, একমাত্র গোমূত্র পান করিলেই কণ্ডু, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতীসার, বাতরোগ, মূত্রাশাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গোমূত্রের শ্রেষ্ঠতা ।—সকল মূত্র হইতে গোমূত্রই শ্রেষ্ঠ । অতএব যে স্থলে বিশেষ নির্দিষ্ট না করিয়া, কেবল মূত্র বলিয়া কথিত হইবে, সে স্থলে গোমূত্র প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

গ্রন্থাত্তরোক্ত গুণাদি । গ্রন্থাত্তরেও উক্ত আছে যে, গোমূত্র—কষায়-তিক্ত-রস, ভীক্ষু এবং ইহা প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক । গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মেঘমূত্রম্ ।

অবিমূত্রং সতিক্তং শ্ৰীং স্নিগ্ধং পিত্তাবিরোধি চ ॥

গুণাদি ।—মেঘমূত্র—তিক্তরস, স্নিগ্ধ ও পিত্তের অবিরোধি (অর্থাৎ পিত্ত-বর্দ্ধক নহে) ।

ছাগমূত্রম্ ।

অজং কষায়মধুরং পথ্যং দোষান্ নিহন্তি চ ॥

গুণাদি ।—ছাগমূত্র—কষায়-মধুররস, পথ্য ও ত্রিদোষনাশক ।

মাহিষমূত্রম্ ।

অর্শঃশোথোদরব্ধন্তু সক্ষারং মাহিষং সরম্ ॥

গুণাদি ।—মাহিষমূত্র—ক্ষারযুক্ত ও সারক এবং অর্শঃ, শোথ ও উদররোগনাশক ।

হস্তমূত্রম্ ।

হাস্তিকং লবণং মূত্রং হিতম্ ক্রিমিকুষ্ঠিনাম্ ।

প্র-স্তুং দ্বিবিধমূত্র-বিস্ফোজ্যাময়াশসাম্ ॥

গুণাদি ।—হস্তিমূত্র লবণরস । ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, মলমূত্রবিবদ্ধতা, বিষরোগ, কফজ ব্যাধি ও অর্শোরোগে হিতকর ।

উষ্ট্রমূত্রম্ ।

সর্বতলং শ্বাসকাসপ্লমর্শোপ্লধোষ্ট্রমূচ্যতে ॥

গুণাদি ।—উষ্ট্রমূত্র—তক্তরস এবং শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে হিতকর ।

শম্বমূত্রম্ ।

বাজিনাং তিলকটুকং কুষ্ঠব্রণবিষাপহম্ ॥

গুণাদি ।—শম্বমূত্র—কটুক-রস এবং কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষরোগ নাশক ।

গর্দভমূত্রম্ ।

খরমূত্রমপ্স্মারোন্মাদগ্রহবিনাশনম্ ॥ *

গুণাদি ।—গর্দভমূত্র—অপ্স্মার উন্মাদ ও গ্রহরোগ বিনাশক ।

* পরমূত্রং কটুকং ক্ষারং তীক্ষ্ণং কষণপহম্ ।

মহাবাতাপহং ভূত-কল্মোন্মাদহরং পরম্ । রা, বি ।

মানুষমূত্রম্ ।

নরমূত্রং গরং হস্তি সেবিতং তদৃ রসায়নম্ ।

রক্তপামাহরং তীক্ষ্ণং সক্ষারলবণং স্মৃতম্ ॥

নরমূত্র ।

শুণ ও আময়িক প্ররোগ । নরমূত্র—রসায়ন, তীক্ষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, লবণয়ন, এবং ইহা বিষমোষ, রক্তদুষ্টি ও পামা বিনাশক ।

প্রশস্তমূত্রম্ ।

গোহজাবীমহিবীণাস্ত জীণাং মূত্রং প্রশস্ততে ।

খরোষ্ট্রেভনরাশানাং পুংসাং মূত্রং হিতং স্মৃতম্ ॥

গো, ছাগ, মেঘ ও মহিষের জীজাতির মূত্র এবং গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী, মাগুণ ও অশ্বের পুরুষজাতির মূত্র প্রশস্ত ।

ইতি মূত্রবর্গঃ ।

অথ তৈলবর্গঃ ।

—*—

তৈলশ্চ স্বরূপনিরূপণম্ ।

তিলাদিশিঞ্চবস্তৃনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্ ।

তৎ তু বাতহরং সর্বং বিশেষাৎ তিলসম্ভবম্ ॥

স্বরূপ ।—তিল প্রভৃতি শিঞ্চদ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, আসামে ও গুজরাটে তৈল, কর্ণাটে তৈলং, তৈলকে লুনে, কারসীতে রোগন, রোগেনেকুজদ, আরবীতে দোইলসিমসিগ বলে । ইংরাজী নাম Oil.

সাধারণ শুণ ।—সকল প্রকার তৈলই—বায়ুনাশক, কিন্তু তিলোদ্ভব তৈল বায়ুনাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

তিল-তৈলম্ ।

তিলতৈলং গুরু শৈথ্য-বলবৰ্ণকরং সরম্ ।
 বৃষ্ণং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ ॥
 সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং ভিক্তং বাতকফাপহম্ ।
 বৌর্যোগোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিভক্ণং ॥
 লেখনং বদ্ধবিগ্ন-ত্র-গর্ভাশয়বিশোধনম্ ।
 দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ত্রণমেহনুৎ ॥
 শ্রোত্রযোনিশিরঃশূল-নাশনং লঘুতাকরম্ ।
 হৃচ্যং কেশঞ্চ চাক্ষুশ্চ মভ্যঙ্গে ভোজনেহন্থথা ॥
 ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্ট-মথিতে ক্তাপচ্চিত্তে ।
 ভয়শ্ফুটিতবিক্রায়ি-দন্ধবিল্লিক্টদারিতে ॥
 তথাভিত্তনিভু'য়-মৃগব্যাত্তাদিবিক্তে ।
 বস্তৌ পানেহন্নসংস্কারে নশ্চ কৰ্ণাক্ষিপূরণে ।
 সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষ্ তিলতৈলং প্রশস্ততে ॥

(নমু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামান্যধিকরণ্যমিত্যাহ) ।

রুক্ষাদ্রুক্ষপবনঃ শ্রোতঃ সঙ্কোচেদ্যদ যদা ।
 রসোহসম্যগ্ বহন কাশ্যং কুর্যাদ্ রক্তাথবর্ধয়ন্ ॥
 তেষু প্রবেষ্টুং সরস্ব-সৌক্ষ্মান্নিগ্ধহৃদ্যদৈবৈঃ ।
 তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃণানাং তেন বৃংহণম্ ॥
 ব্যবায়িসূক্ষ্মতীক্লোষ্ণ-সরত্বৈমেদসঃ ক্ষয়ম্ ।
 শনৈঃ প্রকুরতে তৈলং তেন লেখনমীরিতম্ ॥
 দ্রুতং পুরীষং বগ্নাতি স্থলিতং তৎ প্রবর্তয়েৎ ।
 গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতম্ ॥
 স্নাতমদ্যং পরং পকং হীনবীৰ্য্যং প্রজায়তে ।
 তৈলং পকমপকং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্ ॥

তিলতৈল । ইংরাজী নাম Sesame oil.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—তিলতৈল—গুরু, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক,
 বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সরগুণাঘিত, বীৰ্য্যকারক, বিকাশিগুণরুক্ত, বিশদগুণাঘিত,

ঔষংকষায়সংযুক্ত মধুর-তিক্তরস, মধুর-বিপাক, স্নানমার্গানুসারী, বাতহ্ন, কফ-নাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, স্পর্শশীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তজনক, লেখনগুণযুক্ত, মলমূত্র-রোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজ্ঞানক, ব্যাবারী, ব্রণহ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল-বোনিশূল-শিরঃশ্লাপহারক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক । তিলতৈলাভ্যঙ্গে চর্মের, কেশের ও চক্ষুর হিতসাধন হয়, কিন্তু ভোজনদ্বারা অহিত হইয়া থাকে । ইহা ছিন্ন, ভিন্ন, সন্ধিচ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিগ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিজাত ও নিভূর্ণ এবং যুগ ও ব্যাস্ত্র প্রভৃতি কর্তৃক বিক্ষত ব্যক্তিদেহের পক্ষে উপকারী । বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্ত্রে, বর্ণপূরণে, অক্ষিপূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহনে তিলতৈল প্রশস্ত ।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক বস্তুতে বিরূপে বৃংহণ ও লেখন এই বিরোধী দুই গুণ থাকিতে পারে? তদন্তরস্থলে বলা যাইতেছে যে, যৎকালে কৃষ্ণদ্রব্যাদি সেবন দ্বারা শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া শ্রোতঃসমূহকে সঙ্কুচিত করে, তখন সমাক্রমণে রস প্রবাহিত হইতে পারে না, স্ততরাং রক্তাদিবৃদ্ধি হওয়ার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত শরীরের কৃশতা হইয়া থাকে । সন্ন্যাস, স্নান, নিশ্চেষ্ট ও যত্ন গুণ থাকা প্রযুক্ত তিলতৈল শ্রোতঃমার্গে প্রবেশ করিয়া রস বহন করিতে সমর্থ হয়, একারণ কৃশব্যক্তির পক্ষে তৈল পুষ্টিকারক হইয়া থাকে । ব্যাবারী, স্নান, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রসগুণদ্বারা তৈল ক্রমে ক্রমে মেদোদাতার ক্ষয় করিয়া থাকে, একারণ তৈলকে লেখন-গুণসম্পন্ন বলা যায় । তৈল ব্যবহার দ্বারা পুরীষ বৃদ্ধ হয়, একারণ উহাকে গ্রাসী এবং স্থলিত মল বিরেচিত হয়, একারণ উহাকে সারক বলা যাইতে পারে ।

পক্ষ স্তত এক বৎসরের অধিক হইলে হীনবীৰ্য্য হয়, কিন্তু তৈল পক্ষই হউক বা অপক্ষই হউক, যত অধিক দিন স্থায়ী হইবে ততই তাহার গুণাধিক্য হইবে ।

সার্ষপ-তৈলম্ ।

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু ।

লেখনং স্পর্শবীৰ্য্যোন্মৎ তীক্ষ্ণং পিত্তাত্মদূষকম্ ॥

কফমেদোহনিলার্শোন্মৎ শিরঃকর্ণাম্রাপহম ।

কণ্ডুকুষ্ঠক্রিমিশ্মিত্র-কোষ্ঠদুষ্কত্রগপ্রণুৎ ।

তদ্বদ রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্ন্যত্রকুচুৰুৎ ॥

সরিষার তৈল । ল্যাটিন নাম *Oleum Sinapis*.

গুণ ।—সর্ষপতৈল—অগ্নিদৌগ্ধকারক, কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, কৃণভাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রাণোপক ।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা কফ, মেদঃ বায়ু, অৰ্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শিথ্র, কোষ্ঠ ও দুষ্টদগনাশক । কৃষ্ণ ও আরক্ত রাইসর্ষপ সম্ভূত তৈল উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাহা যুজ্জঙ্ঘকারক ।

তুবরী-তৈলম্ ।

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ ।

বহুকৃদ্ বিষহং কণ্ঠ-কুষ্ঠকোষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ ।

মেদোদোষাপহঞ্চাপি ত্রণশোথহরং পরম্ ॥

রাইসরিষার তৈল । ইংরাজী নাম *Mustard oil*,

গুণ ।—রাইসরিষার তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, ধারক ও অগ্নিবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কফ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, কোষ্ঠ, ক্রিমি, মেদোদোষ ও ত্রণশোথ নাশক ।

অতসীতৈলম্ ।

অতসীতৈলমায়েয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কক্ষপিত্তকৃৎ ।

কটুপাকমচক্ষুযাং বলাং নাতহরং গুরু ॥

মলকৃদ্ রসতঃ স্বাদু গ্রাতি ত্বগ্দোষহদ্ ঘনম্ ।

বস্তৌ পানে তথাভাজে নস্তে কর্ণস্থ পূরণে ।

অনুপানবিরোধে চাপি প্রযোজ্যং বাতশাস্ত্রয়ে ॥ *

মসিনা তৈল । ইংরাজী নাম *Linseed oil*

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মসিনার তৈল—অগ্নিগুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক, চক্ষুর অহিতকারক, বলজনক, বায়ুনাশক, গুরু, মলবর্দ্ধক, মধুররস, ধারক, ত্বগ্দোষনাশক ও ঘন । বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্ত্রে, কর্ণপূরণে, অনুপানে ও বায়ুশাস্তির নিমিত্ত ইহা প্রযোজ্য ।

* মধুরত্বতসীতৈলং পিচ্ছিলঞ্চানিলাপহম্ ।

মদগন্ধি কবায়ক কক্ষাসাপহারকম্ । র, নি ।

কুম্ভতৈলম্ ।

কুম্ভতৈলময়ঃ স্নানার্থঃ গুরু বিদাহি চ ।

চক্ষুর্ভ্যামহিতং বলাৎ রক্তপিত্তকফপ্রদম্ ॥

কুম্ভবীজের তৈল । ইংরাজী নাম Oil of carthamus.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—কুম্ভতৈল—অগ্নরস, উষ্ণবীৰ্য, গুরু, বিদাহি, চক্ষুর অহিতজনক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফপ্রদায়ক ।

খসবীজতৈলম্ ।

তৈলম্ খসবীজানাং বলাৎ বৃষ্যৎ গুরু স্নাতম্ ।

বাতহৃৎ কফহৃচ্ছীতং স্নানপাকরসঞ্চ তৎ ॥

পোস্তদানার তৈল । ইংরাজী নাম Oil of Papaveris.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—পোস্তের তৈল—বলজনক, শুক্রকারক, গুরু, বায়ুনাশক, কফর, শীতবীৰ্য, মধুররস এবং মধুর-বিপাক ।

এরগুতৈলম্ ।

এরগুতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু ।

বৃষ্যৎ তৃচ্যৎ বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্ ॥

কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং ঘোনিশুক্রবিশোধনম্ ।

বিস্রাজ্জ্বালয়ন্তি পাকে সতিত্বং কটুকং সরম্ ॥

বিষমজ্বরহ্রদ্রোগ-পৃষ্ঠগুহাদিশূলমুৎ ।

হস্তি বাতোদরানাহ-শূল্যপীলাকটীগ্রহান্ ॥

বাতশোণিতবিড়-বন্ধ-ত্রিশোথামবিদ্রবীণ ।

আমবাতগজেন্দ্রস্ত শরীরবনচারণঃ ।

এক এব নিহস্তায়ৈকৈরগুতৈলেকেশরী ॥

ভেরেণ্ডা তৈল ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রেড়ি কা তৈল ও এরতৈল, আসামে এড়ির তৈল বলে । ইংরাজী নাম Castor oil. ডাক্তারী নাম Oleum Ricini.

গুণ ।—ভেরেণ্ডার তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, চর্মের হিতসম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, দ্রবং

কষায়সংযুক্ত মধুর-তিক্ত-কটু-রস, হৃদয়, যোনি ও শুক্রশোধক, পুষ্টিগন্ধি, মধুর-বিপাক, গারক এবং ইহা বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহাদিতে শূল, বাতোদর, আনাহ, গুল্ম, অগ্নীলা, কটিগ্রহ, বাতরক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রণ, শোথ ও অপক বিদ্রুপি বিনাশক । এই এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই শরীর-বনচারি-আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা ।

রাসতৈলম্ ।

তৈলং সর্জজরসোদ্ধৃতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্ ।

কুষ্ঠপামাক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্ ॥

ধূনার তৈল । ইংরাজী নাম Oil of Resin.

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিস্ফোট, ব্রণ, কুষ্ঠ, খোস-পাঁচড়া, ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্মজন্ম রোগ বিনাশ করে ।

শীতাংশু-তৈলম্ ।

কপূরতৈলং বৈপেয়ং সৌগন্ধিকমথৈলকম্ ।

শীতাংশু-তৈলং পর্ণোথং শ্রাবতৈলমপি স্মৃতম্ ॥

শীতাংশু-তৈলমাক্ষেপ-শমনং বায়ুনাশনম্ ।

স্বেদনং শূলহৃদ্রোগং জ্বরং কফনুৎ পরম্ ॥

আমবাতে তথাথানে জ্বরে চ শিরসো গদে ।

দন্তরোগে চ ভগ্নে চ বৈপেয়ং পরিযুক্ত্যতে ॥

কাজিপুট তৈল । ইংরাজী নাম Oil of Cajuput.

পর্যায় ।—কপূরতৈল, বৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, শীতাংশুতৈল, পর্ণোথ ও শ্রাবতৈল, এইগুলি কাজিপুট তৈলের সংস্কৃত নাম ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কাজিপুট তৈল—আক্ষেপ-নাশক, বায়ুশাস্তিকর, স্বেদজনক, শূলপ্রশমক, উগ্রবীর্য, জ্বর ও কফনাশক । ইহা আমবাত, উদরাগ্নান, জ্বর, শির-পীড়া, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগে প্রযোজ্য ।

করঞ্জ-তৈলম্ ।

করঞ্জতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং ক্রিমিহৃদ্য রক্তপিত্তকৃৎ ।

নয়নাময়বাতার্ভি-কুষ্ঠকণ্ডুত্রণপ্রণুৎ ।

বায়ুশূলং পিত্তকৃৎ কিঞ্চিং লেপনোচক্ষ্মদোষশূলং ॥

করঞ্জ তৈল । ল্যাটিন নাম Oleo de pongamia glabra.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ডহরকরঞ্জ তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, রক্তপিত্তজনক ও কিঞ্চিং পিত্তকারক এবং ইহা ক্রিমি, নেত্ররোগ, বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্রণ ও বাতহৃষ্টি নাশ করিয়া থাকে । ইহা গাত্রে মাথিলে সৰ্ব্বপ্রকার চর্মরোগ নিবারিত হয় ।

যক্ষ্ম-তৈলম্ ।

যক্ষ্মতৈলং ক্ষতহৃৎ কুষ্ঠাময়বিনাশনম্ ।

কফশ্লং লেখনং কণ্ডু-হরং জন্তুবিষাপহম্ ॥

গর্জন তৈল । ইংরাজী নাম Varnish oil.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । গর্জন তৈল—লেখন ও কফনাশক এবং ইহা কুষ্ঠ-রোগ, কণ্ডু, ক্রিমি, বিষদোষ ও ক্ষতরোগ নষ্ট করে ।

পাটলী-তৈলম্ ।

বীমনঃ পাটলীতৈলং কুষ্ঠকণ্ডুবিমর্দনম্ ।

বলবহিপ্রদং চর্ম্ম-দোষহন্ত্ৰ রসায়নম্ ॥

চাউলমুগার তৈল । Gynocardia oil.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চাউলমুগার তৈল—বমনকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন । ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও চর্ম্মদোষ নাশ করে ।

বাতাদতৈলম্ ।

বাতাদতৈলং মৃদুরেচনং শ্বাদ্ বাজীকরং মূৰ্দ্ধগদপ্রহন্ত্ৰ ।

পিত্তানিলস্নং খলু দাহনাশি লাবণ্যদং মেহহরং স্নশীতম্ ॥

বাদাম তৈল । ইংরাজী নাম Almond oil.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাদামের তৈল—মৃদু বিরেচক, বাজীকারক, বায়ুপিত্তনাশক, দাহহর, লাবণ্যবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য এবং শিরোরোগ ও মেহনাশক ।

নারিকেলতৈলম্ ।

নারিকেলফলোদ্ধৃতং তৈলং বাজীকরং গুরু ।
 পোষণং ক্ষীণধাতুনাং বাতপিত্তপ্রণাশনম্ ॥
 শুক্রে নষ্টে প্রমেহে চ শ্বাসে কাসে চ যক্ষ্মণি ।
 মেধালোপে চ হিতদং ক্ষতান্তকরণং শুভম্ ॥

নারিকেল তৈল ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে নারিকেলের তৈল, ইংরাজীতে Coconut oil বলে ।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ ।—নারিকেলের ফলজাত তৈল—বাজীকারক, গুরুপাক, ক্ষীণধাতুসমূহের পুষ্টিকারক ও বাতপিত্তপ্রণমক । ইহা নষ্টশুক্রে, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, বম্বা, স্মরণশক্তির হীনতা ও ক্ষতরোগে প্রশস্ত ।

সর্ব-তৈলগুণাঃ ।

তৈলং স্বয়োনিগুণকৃৎ বাগ্ভটেনাখিলং মতম্ ।

অতঃ শেষস্ত তৈলস্ত গুণা জ্ঞেয়া স্বয়োনিবৎ ॥

তৈলের সাধারণ গুণ ।—বাগ্ভট বলেন—যে যে দ্রব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই তৈল তত্তদ্র দ্রব্যের গুণাহকারী হইয়া থাকে, অতএব যে সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না—তাহারা উপাদান কারণের তুল্য গুণকারী বোধিতে হইবে ।

ইতি তৈলবর্গঃ ।

অথ সন্ধানবর্গঃ ।

—:~:—

মদ্যম্ ।

মদ্যং বহুবিধং প্রোক্তং তন্মাম মদিরা হুয়া ।

বারুণীরা মহানন্দা তদ্ব্যকারণমাণিকাঃ ॥

অম্বতা মাধবী মত্তা মদনী মোদিনী মধু ।

হলিপ্রিয়া দেবশ্যফা কামিনী কপিশীতাপি ॥

মস্ত ।

দেশভেদে নামভেদ ।—আসামে মদ, চাৰাপ, হিন্দুস্থানে দারু, ইংৰাজীতে Wine বলে ।

পৰ্যায় ।—মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তন্তু, কারণ, মাপিকা, অমৃত, মাধবী, মত্তা, মদনী, যোদিনী, মধু, হলিশিরা, দেবশৃঙ্গী, কামিনী ও কপিশী প্রভৃতি শব্দ মস্তের পর্যায় ।

মস্ত অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে ।

গোড়ী ।

ধাতকী গুড়মুখ্যা যা গোড়ী সা মদিরোচ্যতে ।

তীক্ষ্ণাষা মধুরা গোড়ী বাতন্ত্রী বলপিত্তকৃৎ ।

কান্তিহৃৎপিকরী পথ্যা বহিকামপ্রদীপনী ॥

পরিচয় ।—ধাইফুল ও গুড় প্রভৃতি দ্বারা সন্ধান-ক্রিয়াক্ত নিরমাহুসারে প্রস্তুত মদিরাকে গোড়ী বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গোড়ী মদিরা—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুররস, বায়ু-নাশক, পিত্তকর, বলপ্রদ, কান্তিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, পথ্য, বহুবর্দ্ধক ও কামোদীপক ।

মাধ্বী ।

মধ্বাদিবিহিতা যা তু মাধ্বী সা মদিরোচ্যতে ।

নাত্যুষ্ণা মধুরা মাধ্বী পিত্তানিলনিসূদনী ।

কামলাপাণ্ডুগ্ৰ্ম্মার্শঃ-প্রমেহপ্লীহঘাতনী ॥

পরিচয় ।—মধু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মাধ্বী বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মাধ্বী—অনতি উষ্ণ, মধুর এবং বায়ু, পিত্ত কামলা, পাণ্ডুরোগ, গুল্ম, অর্শঃ, প্রমেহ ও প্লীহারোগ নাশক ।

পৈষ্টী ।

কৃত্তা বহুবৈধৈর্দ্রাভৈঃ পৈষ্টীতি মদিরোচ্যতে ।

কটুয়লা বাতকফহৃৎ তীক্ষ্ণা গোড়ীসমা চ সা ॥

পরিচয় ।—বহুবিধ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে পৈষ্টী বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কটু ও অল্লাস্বাদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ও গোড়ীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট ।

কাদম্বরী ।

কাদম্বরীতি কথিতা নানাজব্যকদম্বরী ।

কাদম্বরী স্তমধুরা অমপিত্তপ্রণাশিনী ॥

পরিচয় ।—নানা জব্য কৃত মদিরার নাম কাদম্বরী ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা স্তমধুর, শ্রান্তিহর ও পিত্তহর ।

মাধুকী ।

মধুকপুষ্পজাতা বা মাধুকী সা নিগত্বতে ।

মাধুকী মাদিনী বলা পুষ্টিকৃৎ কামবর্দ্ধিনী ॥

পরিচয় ।—মউল ফুল হইতে প্রস্তুত সুরাকে মাধুকী বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মাদক, বলকর, পুষ্টিকর ও কামবর্দ্ধক ।

মৈরেয়ী ।

মালুরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ ।

এষামেকত্র সন্ধানান্মৈরেয়ী মদিরা মতা ।

মৈরেয়ী বাতহৃদ বলা জ্বরগ্রী বহির্দীপনী ॥

পরিচয় ।—বিষমূল, কুল ও চিনি ইহাদের সন্ধান ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মৈরেয়ী বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মৈরেয়ী সুরা—বাতনাশক, বলকর, জ্বরগ্র ও অগ্নিদীপক ।

মার্দীকম্ ।

মুদ্রীকাভিঃ কৃতং মত্তং মার্দীকমিতি চোচ্যতে ।

মার্দীকমবিদাহিত্বান্নধুরান্নয়তন্তুথা ।

রক্তপিত্তেহপি সততং বুধৈর্ন প্রতিবিধ্যতে ॥

মধুরং তন্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু ।

লঘুপাকি সরং শোষ-বিষমজ্বরনাশনম্ ॥

পরিচয় ।—মুদ্রীকা (দ্রাক্ষা) কৃত যে মত্ত, তাহাকে মার্দীক বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মার্দীক—মধুররস, রুক্ষ, কষায়ানুরস, লঘু, লঘুপাকী, সারক এবং শোষ ও বিষমজ্বর নাশক । ইহা অবিদাহী ও মধুররসাবিত বলিয়া পণ্ডিতেরা রক্তপিত্তরোগেও প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।

সর্বাসাং সুরাণাং সাম্যগুণাঃ ।

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্ ।
 গ্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্ ॥
 স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মুকানাং বাগ্‌বিবোধনম্ ।
 বোধনক্ষাতিনিদ্রাণাং বিবক্ষানাং বিবক্ষমুৎ ॥
 বধবন্ধপরিক্লেশ-দুঃখানাঞ্চাবমোহনম্ ।
 পরং বাজীকরং মদ্যং প্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্ ॥
 বহুদুঃখক্ষতশ্চাশ্চ শোকেনোপহতশ্চ চ ।
 বিশ্রামো জীবলোকশ্চ মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্ ॥

মদ্যের সাধারণ গুণ ।

মদ্য ।—রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণপ্রসাদক, তৃপ্তিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয় শোক ও শ্রান্তি নিবারক, নষ্টনিদ্রাব্যক্তিগণের নিদ্রা-প্রদায়ক, বাক্‌শক্তিবিহীনদিগের বাক্যপ্রবর্তক, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তিগণের নিদ্রা-নিবারক, মলাহ্নি-রোধ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের বিবক্ষনাশক, বধ-বন্ধ-ক্লেশোৎপাদক কার্য্য হেতুক দুঃখের বিস্মারক, অতিশয় বাজীকর, প্রীতি উৎপাদক ও প্রীতিবর্দ্ধক । বহুদুঃখ ক্ষত ও শোকেপহতচিত্ত ব্যক্তির যথাবিধি নিষেবিত মদ্য তত্তদুঃখ-বিস্মারক ও কিরংকাল বিশ্রামপ্রদ ।

পীত্বমানশ্চ মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ ।

প্ৰুথমো মধ্যমোহস্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্‌ নিশাময় ॥

প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ ।

বাছগীতপ্রহাসানাং কথানাঞ্চ প্রবর্তকঃ ॥

ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েবু ন শক্তিহুৎ ।

সুখনিদ্রাপ্রবোধশ্চ প্রথমঃ স সুখো মদঃ ॥

কিমুক্তেনাত্র বহুনা যৎ সুখং প্রথমে মদে ।

তস্যোপমা জগত্যত্র কচিদেব ন দৃশ্যতে ॥

মুহঃ স্মৃতিমূর্ছমোহো ব্যক্তা সজ্জতি বা মুহঃ ।

যুক্তায়ুক্তপ্রলাপশ্চ প্রচলয়নমেব চ ॥

স্থানপানান্নসাংকথ্যে যোজন্য সবিপর্যয়া ।

লিজাচ্ছেতানি জানীরাদাধিকৈ মধ্যমে মদে ॥

তৃতীয়স্ত মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্কিব নিষ্ক্রিয়ঃ ।
 মদমোহাবৃতমনা জীবন্নপি যুতোপমঃ ॥
 রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন স্নহজ্জনম্ ।
 যদর্থং পীয়তে মত্তং রতিং তাক্ষ ন বিন্দতি ॥
 কার্য্যাকার্য্যং স্নেহং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্ ।
 যদবস্থো ন জানাতি কোহবস্থাং তাং ব্রজেদ্ বৃধঃ ॥
 মছোপহতবিজ্ঞানো বিযুক্তঃ সাত্ত্বিকৈশ্চ গৈঃ ।
 স দৃশ্যঃ সর্ববভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ এব চ ॥

মত্তকৃত অবস্থা।—পীয়মান মত্তকৃত মদাবস্থা। তন প্রকার দৃষ্ট হয়। অন্ন উত্তেজनावস্থাকে প্রথম মদ, তাহা অপেক্ষা অধিক মত্ততাবস্থাকে মধ্যম বা দ্বিতীয় মদ ও সংজ্ঞাহীন অবস্থাকে অন্ত্য বা তৃতীয় মদ বলা যায়। পীয়মান মত্তের এই তিন প্রকার মদের (মত্ততাজননীয় শক্তির) বিষয় ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মদ লক্ষণ।—প্রথম মদ—হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক, পান ভোজনের সম্যক্ ক্রিয়াসাধক, বাস্তব গীত হাস্য ও বিবিধ কথার প্রবর্তক। ইহা দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না এবং কার্য্য সম্পাদনাদিতেও শক্তির লোপ হয় না। ইহাতে স্নেহানিদ্রা ও স্নেহপ্রবোধ হয়। ফলতঃ প্রথম মদ অতিশয় স্নেহপ্রদ। অধিক কি প্রথম মদে বৈরূপ স্নেহ সঞ্চার হয়, জগতে তাহার ভুলনা নাই।

দ্বিতীয় মদ লক্ষণ।—দ্বিতীয় মদে মুহুর্ৎহঃ স্মৃতি ও মুহুর্ৎহঃ মোহ উপস্থিত হয়। কখন কখন ঐ স্মৃতি অর্থাৎ চেতনাবস্থা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়া পুনর্বার লীন হইয়া যায়। মুক্ত ও অযুক্ত প্রলাপ, অলিতভাবে চলিয়া বেড়ান এবং অবস্থান, পান, ভোজন ও পরস্পর সম্ভাষণ বিষয়ে সবিপর্য্যয় বোঝনা এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় মদ লক্ষণ।—তৃতীয় মদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগ্নকাষ্ঠের দ্বার নিষ্ক্রিয় এবং মোহাবৃত চিত্ত হইয়া জীবিত থাকিয়াও ব্রহ্মতৃপ্ত হইয়া পড়ে। সে ব্যক্তি রমণীয় বিষয় সমস্ত বা বহুজন কিছুই জানিতে পারে না এবং যে উদ্দেশ্যে মত্ত পান করা যায়, সেই রতিও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, স্নেহ দুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন? মত্তপান হেতু হতজ্ঞান ও সব্ভগ-বিযুক্ত ব্যক্তি, সকলের নিকট দৃশ্য ও নিন্দনীয় এবং অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

মুখ-কর্ণাঙ্কিরোগেষু বেদনায়ান্ স্তনাময়ে ।

বুদ্ধৌ ত্রণে তথা ভগ্নে বহির্মুখং প্রযুক্ত্যতে ॥

বাহু প্রয়োগ ।—মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তনরোগ, বুদ্ধিরোগ, ত্রণরোগ ও ভগ্নহানে মস্তকের বাহু প্রয়োগ করা যায় ।

সীধুঃ ।

ইক্ষোঃ পকৈঃ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পকরসশ্চ সঃ ।

আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ ॥

সীধুঃ পকরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্মরায়িবলবর্ণকৃৎ ।

বাতপিত্তকরো হৃদঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ ॥

বিবন্ধাধানশোফার্শ-প্রমেহান্ শ্লৈশ্মিকাময়ান্ ।

তস্মাদন্নগুণঃ শীত-রসঃ পুষ্টিবলপ্রদঃ ।

সির্কা । ইংরাজীতে Rum বলে ।

পরিচয় ।—পক ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে পকরস সীধু ও অপক ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে শীতরস সীধু বলা যায় । এই দুইয়ের মধ্যে পকরস সীধু শ্রেষ্ঠ ।

গুণ ।—পকরস সীধু—স্বর পরিকারক, অগ্নিকর, বল বর্দ্ধক, শরীরের বর্ণজনক, বাতপিত্তকর, হৃদ, স্নিগ্ধকারক ও রোচক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বিবন্ধ, আধান, শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ ও শ্লৈশ্মিক ব্যাধিসমূহে উপকারক ।

গুণাদি ।—শীতরস সীধু—পকরস সীধু অপেক্ষা অন্নগুণবিশিষ্ট; ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক ।

গুড়গুড়কম্ ।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা ।

সন্ধিতঞ্চান্নতাং বাতং গুড়গুড়কং প্রচক্ষতে ॥

গুড়মিশ্রিত জল, তিলতৈল, নানাবিধ কন্দ, শাক ও ফল এই সমুদায় দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অন্নতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়গুড়ক কহা যায় ।

আসবারিষ্টয়োলক্ষণম্।

যদপকৌষধানুভ্যাং সিদ্ধং মত্তং স আসবঃ।
 অরিষ্টং কাথসাধ্যং স্মাদ তয়োর্মীনাং পলোয়িতম্ ॥
 আপ্লাব্য সুরয়া সমাগ্ দ্রব্যানি বিবিধানি চ।
 সপ্তাহাস্তে পরিত্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ ॥
 এষোহরিক্কাভিধানেন ভিষগ্ভিঃ পরিকীর্তিতঃ।
 অরিষ্টস্ত গুণা ভেদয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ ॥
 আসব ও অরিষ্ট লক্ষণ।

অপক ঔষধ ও তল দ্বারা সিদ্ধ মত্তকে আসব কহে এবং কাথসিদ্ধ মত্তের নাম অরিষ্ট। সুরাতে সমস্ত দ্রব্য আলোড়িত করিয়া সপ্তাহাস্তে ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইতে হয়। সেই দ্রবাংশকে অরিষ্ট কহে। যে যে দ্রব্য সুরাতে মিশ্রিত করা যায়, তাহাদের গুণ অরিষ্টে পাওয়া যায়। অরিষ্ট ও আসবের মাত্রা—এক পল।

কাজ্জিকস্ত সাধনং গুণাশ্চ।

তুলামিতং যষ্টিকতগুলঞ্চ প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবদ্ বিধায়।
 দ্রোণেহস্তসি ক্ষিপ্তমথ ত্রিযামাস্তং সপ্ত রক্ষ্যং পিহিতং প্রযত্নাৎ ॥
 ততস্ত কঙ্কং সকলং নিরস্তেৎ তৎ কাজ্জিকং কথ্যতে আরনালম্।
 তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ দাহজ্বরয়ং কফবাতনাশি ॥
 কাজ্জিকং রোচনং রুচ্যং পানেন বহির্দীপনম্।
 শূলাজীর্ণবিবন্ধয়ং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্।
 ন ভবেৎ কাজ্জিকং যত্র তত্র জালিঃ প্রদীয়তে ॥

কাজ্জি। ইংরাজী নাম Fermented rice gruel.

প্রস্তুত বিধি।—সাড়ে বার সের যষ্টিক তগুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া একটা আচ্ছাদিত পাत्रে সাতদিন রাখিবে। পরে অন্ন সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া সুরক্ষিত ভাবে রাখিবে। ইহার নাম কাজ্জিক। কাজ্জিকের অপন্ন নাম আরনাল।

গুণ ও আমরিক প্রয়োগ।—ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বর-নাশক, কফ ও বায়ুশান্তিকারক। কাজ্জি—মুখরোচক, কচিজনক, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক,

শূলম্, অতীর্ণ-নাশক, বিবন্ধাপহারক এবং অত্যন্ত কোষ্ঠশোধক । কাঁজি যে স্থানে অপ্রাপ্য হইবে, সে স্থলে হংসপরিবর্তে চালি প্রদান করিবে ।

ধান্যাম্লম্ ।

প্রস্থং ষষ্টিকখান্ধস্ত নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ ।
 আধারভাগুং সংরুধ্য ভূমেগর্ভে নিধাপয়েৎ ॥
 পক্ষাদথ সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ ।
 ততো জাতরসং যোজ্যং ধান্যাম্লং সর্বকৰ্ম্মসু ॥
 ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাচ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ ।
 ধান্যাম্লং ধান্যযোনিহাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্ ।
 অরুচৌ বাতরোগেষু হিতমাস্থাপনে চ তৎ ॥

ধান্যাম্ ।

প্রস্তুত বিধি ।—সতুষ ষষ্টিক (আম্) ধান্ধ দুই সের কুটিত করিয়া একটা পাতে আটসের জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রটি আবৃত করত ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে । পক্ষান্তে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে । ইহার নাম ধান্যাম্ । ইহা শালি ও কোদ্রবাদি ধান্ধ হইতেও প্রস্তুত হয় ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ধান্যাম্ ধান্ধ হইতে প্রস্তুত বলিয়া কৃষ্ণিপ্রদ, লঘু ও অগ্নিদীপক । ইহা অরুচি ও বাতরোগে এবং আস্থাপনে প্রযোজ্য ।

২ শ্যামপর্ণী ।

শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যাম-পৰ্ণ্যতন্দ্রী স্ত্রিয়ামুভে ।
 শ্লেষ্মারিপত্রং কক্ষহং শ্বেদনং বলবর্দ্ধনম্ ॥
 প্রতিশ্যায়হরং প্রোক্তং স্বরসং কামদীপনম্ ।
 কাসসংহরণং বহ্নি-দীপনং জাড্যনাশনম্ ।
 ফাণ্টোহস্ত সিতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা ॥

চা ।

পৰ্য্যায় ।—শ্লেষ্মারি, গিরিভিঃ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী এইগুলি চায়ের সংস্কৃত নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দীতে চায়, চাহ ; মহারাষ্ট্রে চাহা, আসামে চাহ, গুজরাটে চা ও ফারসীতে চাখতাজি । ল্যাটিন নাম Camellia Theifera, ইংরাজী নাম Tea.

ঙণ ও আময়িক প্ররোগ ।—ইহার পত্র ককর, ব্বেদজনক, বগবর্দ্ধক, প্রতিশ্রায়-নিবারক, অরুণ, কামোদীপক, কাসনিবারক, অগ্নিদীপক ও শরীরের জড়তানাশক । ইহার ফাণ্ট চিনির সহিত সেবনীয় ।

ইতি সন্ধানবর্গঃ ।

অথ মধুবর্গঃ ।

—:~:—

মধু ।

মধুমাক্ষিকমাধ্বীক-ক্লোদ্রসারঘ্যমীরিতম্ ।
 মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গ-বাস্তুং পুষ্পরসোস্তুবম্ ॥
 মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্ ।
 চক্ষুষ্ণং দীপনং স্বর্য্যং ত্রণশোধনরোপণম্ ॥
 সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং শ্রোতোবিশোধনম্ ।
 কষায়ানুরসং হল্লাদি প্রেসাদজনকং পরম্ ॥
 বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরৈৎ ।
 কুষ্ঠার্শঃকাসপিভ্রাত্স-কফমেহক্লমক্রিমীন্ ॥
 মেদস্তৃষণাবমিশ্রাস-হিক্কাতীসারবিড়্‌গ্রহান্ ।
 দাহক্ষতক্ষয়ান্‌স্তুং তু যোগবাহুল্লবাতলম্ ॥

পর্যায় ।—মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্লোদ্র, সারঘ্য, মক্ষিকাবাস্ত, বরটীবাস্ত, ভৃঙ্গবাস্ত ও পুষ্পরসোস্তুব, এই কয়েকটি মধুর নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও তামিলে সহত, মধু; আসামে মৌ, তৈলঙ্গে তেনী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে মধ্ কর্ণাটে জেন তুপ্প, কায়সীতে শহদ, অগবীন, আরবীতে অসলুল নহল বলে । ইংরাজী নাম Honey.

গুণ ।—মধু—শীতবীৰ্য্য, লঘু, ঈষৎ কষায়সংযুক্ত মধুরস, রুক্ষ, ধারক, কুশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, স্বরবর্দ্ধক, ত্রণরোপক ও ত্রণশোধক,

শরীরের কোমলতা সম্পাদক, হৃৎপ্রসারক, শ্রোতঃসমূহের বিশোধক, আত্মান-জনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদগুণযুক্ত, কটিকারক, যোগবাহী ও কিঞ্চিং বায়ুবর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, রক্তপিত্ত, কক, প্রমেহ, ক্রান্তি, ক্রিমি, মেদঃ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিকা, অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক ।

মধুভেদাঃ ।

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি ।

আর্য্যমৌদ্দালকং দালমিত্যেচৌ মধুজাতয়ঃ ॥

প্রকার ভেদ ।—জাতিভেদে মধু আটপ্রকার ; যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্য্য, উদ্দালক ও দাল ।

মাক্ষিকম্ ।

মাক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমাক্ষিকাঃ ।

ভাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

মাক্ষিকং মধুযু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু ।

কামলার্শঃক্ষতশ্বাস-কাসক্ষয়বিনাশনম্ ॥

পরিচয় ।—পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎমাক্ষিকাকে মধুমাক্ষিকা বলে, তৎকৃত তৈলবর্ণ মধুকে মাক্ষিক মধু বলা যায় ।^১ মাক্ষিক মধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শঃ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশক ।

ভ্রামরম্ ।

কিঞ্চিং সূক্ষ্মঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্‌পদেভ্যোহলিভিঃশিতম্ ।

নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যৎ তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্ ॥

ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাত্যকরং গুরু ।

স্বাদুপাকমভিব্যাদি বিশেষাৎ পিচ্ছলং হিমম্ ॥

পরিচয় ।—সচরাচর যে সকল ভ্রমর দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিং ছোট ভ্রমর কর্তৃক গঠিত স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল মধুকে ভ্রামর মধু বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ভ্রামরমধু—রক্তপিত্তনাশক, মূত্রজনক, জাডাকর, শুক, মধুরবিপাক, অভিব্যন্থী, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও নীতবীৰ্য্য ।

ক্ষৌদ্রম্ ।

মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু ।

মুনিভঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ ।

গুণৈর্মাক্ষিকবৎ ক্ষৌদ্রং বিশেষায়ৈহনাশনম্ ॥

পরিচয় ।—কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রা বলে, তৎকৃত মধুই ক্ষৌদ্র বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ইহা কপিলবর্ণ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ক্ষৌদ্রমধু—মাক্ষিকমধুর ত্রায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা প্রমেহ নাশক ।

পৌত্তিকম্ ।

কৃষ্ণা বা মশকোপমা লঘুতরাঃ প্রায়ো মহাপীড়িকাঃ

বৃক্ষাণাং তনুকোটরাস্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুৰ্ব্বতে ।

তাস্তজ্জৈষ্টরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা

তুল্যং তন্মধু তদ বনেচরজনৈঃ সংকীৰ্ত্তিতং পৌত্তিকম্ ॥

পৌত্তিকং মধু রক্ষোক্ষং পিত্তদাহাস্রবাতকৃতং ।

বিদাহি মেহকৃচ্ছ্রং গ্রন্থাদিস্কতশোষি চ ॥

পরিচয় ।—মশকের ত্রায় ক্ষুদ্রকার, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক একপ্রকার মধুমক্ষিকা বৃক্ষের তনু কোটরাভ্যন্তরে মধু সংস্থিত করে ; পণ্ডিতগণ উহাকে পুত্তিকা বলিয়া থাকেন, তৎকর্তৃক উৎপন্ন ঘৃহের ত্রায় মধুকে বনেচরগণ পৌত্তিক মধু বলিয়া থাকে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পৌত্তিকমধু—কৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, রক্তদগ্ধক, দাহজনক, বাতবর্দ্ধক, বিদাহী, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতির ক্ষতশোষক ।

ছাত্রম্ ।

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে ।

কুৰ্ব্বন্তি ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু শ্রুতম্ ॥

ছাত্রঃ কপিলপীতং স্ত্রাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু ।

স্বাদুপাকং কুমিশ্রিত-রক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ ।

ভ্রমভৃগ্নোহবিষহুং তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্ ॥

পরিচয়।—কপিল ও পীতবর্ণ এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহারা হিমালয়স্থ বনে প্রায়ই ছত্রাকার মোচাক প্রস্তুত করে, ঐ চাক হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাত্রমধু—কপিলপীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতবীৰ্য্য, গুরু, মধুরবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, শিথ, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষনাশক । ছাত্রমধু—তৃপ্তিকর ও অধিক গুণবিশিষ্ট ।

আৰ্য্যম্ ।

মধুকবৃক্ষনিৰ্যাসং জরৎকার্ব্বাশ্রমোদ্ভবম্ ।

অবত্যাৰ্য্যং তদাখ্যাং শ্বেতকং মালবে পুনঃ ॥

তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্থ বাঃ পীতা মক্ষিকাঃ ঘটপদোপমাঃ ।

আৰ্য্যাস্তাস্তৎকৃতং যৎ তদাৰ্য্যমিত্যপরে জ্ঞাণ্ডঃ ॥

আৰ্য্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং ককপিভ্রহরং পরম্ ।

কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ ॥

পরিচয়।—জরৎকার্ব্ব মুনির আশ্রমজাত মধুক বৃক্ষের নিৰ্যাসকে আৰ্য্য বলা যায়, মালবদেশে উহাকে শ্বেতক বলিয়া থাকে । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট পীতবর্ণ ঘটপদ-সদৃশ একপ্রকার পীতবর্ণ মক্ষিকা আছে, তাহাকে আৰ্য্য কহে, তৎকৃত মধুই আৰ্য্য নামে অভিহিত ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আৰ্য্যমধু—চক্ষুর অত্যন্ত হিতকারক, কফ ও পিত্তবিনাশক, কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক ।

ঔদালকম্ ।

প্রায়ো বল্লীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ ।

কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎ স্ত্রাদৌদালকং মধু ॥

ঔদালকং রুচিকরং স্বৰ্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্ ।

কষায়মুষ্ণমল্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ ॥

উই মধু ।

পরিচয় ।—কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রাকার একপ্রকার মক্ষিকা আছে, উহারা প্রায়ই বগ্নীক (উয়ের ঢিপি) মধ্যে বাস করে, এই মক্ষিকা দ্বারা কপিলবর্ণ অন্ন পরিমিত যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদালক বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ঔদালকমধু—কচিকারক, শ্বরবদ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক । ইহা অন্ন কষার রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটুবিপাক এবং পিত্তবর্দ্ধক ।

দালম্ ।

সংস্কৃত্য পতিতং পুষ্পাদ যৎ তু পত্রোপরিস্থিতম্ ।

মধুরান্নকষায়কং তদ্ দালং মধু কীর্তিতম্ ॥

দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কক্ষাপহম্ ।

কষায়ানুরসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দিগ্রমেহজিৎ ।

অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরুভারিকম্ ॥

কটুরে মধু ।

পরিচয় ।—যে মধু—পুষ্প হইতে ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাকে দালমধু বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—কটুরে মধু—অন্ন-মধুর-কষায়রস, কিন্তু তাহার কষায়রস অন্ন ও মধুররস অধিক । ইহা লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, কক্ষয়, রুক্ষ, কচিকারক, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ ও গুষ্টিকারক এবং ওজনে গুরু ।

পদ্মমধু ।

অরবিন্দাহতঃ শীতো মকরন্দোহতিবৃংহণঃ ।

ত্রিদোষশমনঃ সর্ব-নেত্রাময়ক্লিদনঃ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পদ্মমধু—শীতবীৰ্য্য, অতিশয় বৃংহণ, ত্রিদোষ-নাশক ও ইহা সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের শাস্তিকারক ।

নবপুরাণমধুগুণাঃ ।

নবং মধু ভবেৎ পুষ্টিম্ নাতিশ্লেন্নহরং সরম্ ।

পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোন্নমতিলেখনম্ ॥

মধুনঃ শর্করায়ান্চ গুড়স্তাপি বিশেষতঃ ।

একসংবৎসরেহীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বৃধৈঃ ॥

গুণ ও আমরিক প্ররোগ।—নূতন মধু পুষ্টিকারক ও সারক, ইহা তাদৃশ কফনাশক নহে। পুরাতন মধু—ধারক, রক্ষ, মেদোনাশক ও অত্যন্ত কৃশতাকারক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মধু, চিনি ও গুড় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলেই পুরাণত্ব প্রাপ্ত হয়।

মধুনঃ শীতলশ্চ গুণাধিক্যমুষ্ণতয়া নিবেদ্যঃ ।

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ ।

গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবনামধু ॥

বিষাদয়্যাং তদুৎকৃষ্টং দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ ।

উষ্ণার্গ্তশোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু ॥

প্রশস্তমধু।—সবিষ ভ্রমরগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতেও রস আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, অতএব মধু শীতলই গুণকারক। বিষসম্বন্ধ থাকায় উষ্ণমধু অথবা উষ্ণদ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিবে না। উষ্ণার্গ্ত ব্যক্তির পক্ষে মধু সেবন বা উষ্ণকালে মধু সেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের দ্বারা অপকার করে।

মধুচ্ছিষ্টম্ ।

ময়নস্ত মধুচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্ণকম্ ।

মধ্বাশ্বরো মদনকং মধুযিতমপি স্মৃতম্ ॥

মদনং মৃদু স্নিগ্ধং ভূতল্লং ত্রণরোপণম্ ।

ভগ্নসন্ধানকৃৎ বাত-কুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ ॥

মোম্ ।

পর্যায়।—ময়ন, মধুচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্ণক, মধ্বাধার, মদনক ও মধুযিত, এই কয়েকটি মোমের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে মোম, আসামে মোওঠা, মম, তৈলঙ্গে মৈনম, তামিলে মঝুজু, মহারাষ্ট্রে মেণ, গুজরাটে মিণ, কারসীতে মোমে-জর্দ। ইংরাজী নাম Wax.

গুণ।—মোম—কোমল, স্নিগ্ধ, ভূতাপসারক, ত্রণরোপক ও ভগ্নসন্ধারক।

আমরিক প্ররোগ।—ইহা বায়ু, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক।

ইতি মধুবর্গঃ ।

অথৈক্ষুবৰ্গঃ ।

—*:*—

ইক্ষুঃ ।

ইক্ষুদীৰ্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোহপি চ ।

গুড়মূলোহসিপত্রাশ্চ তথা মধুত্বণঃ স্মৃতঃ ॥

ইক্ষবো রক্তপিত্তনাশকং বলায় বৃষ্যঃ কফপ্রদাঃ ।

স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুৰবো মূত্রলাহিমাঃ ॥

কৃষ্ণৈক্ষুমূলং শীতং স্নান্যত্রলং পিত্তনাশনম্ ।

বাতানুলোমনং মেধ্যং দাহকৃচ্ছুবিনাশনম্ ॥

অাক্ ।

পর্যায়।—ইক্ষু, দীৰ্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুত্বণ, এই কয়েকটি ইক্ষুর পর্যায় শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইক্ষুকে হিন্দুস্থানে গরী, ইথ, গাণ্ডা, পোংড়া, আদামে কুহিয়ার, তৈলঙ্গে চিরকু, মহারাষ্ট্রে উংন, গুজরাটে শেরডী, শেরডীহুংমুল, কর্ণাটে কবু, কবিনমেক, ফারসাতে নেশকর, আরবীতে কসবুস শকর বলে । ইংরাজী নাম Sugarcane, ল্যাটিন নাম Saccharum officinarum.

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ ।—ইক্ষু—রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, গুত্রবর্দ্ধক, কফকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক এবং শীতবীৰ্য্য ।

গুণাদি ।—কৃষ্ণৈক্ষুমূল—শীতবীৰ্য্য, মূত্রকারক, পিত্তনাশক, বাতানুলোমক, মেধ্য এবং দাহ ও মূত্রকৃচ্ছুর নাশক ।

বালযুবরন্ধৈক্ষুঃ ।

বাল ইক্ষুঃ কফং কুৰ্য্যাম্মেদোমেহকরশ্চ সঃ ।

যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষভীক্লশ্চ পিত্তমুৎ ।

রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্ বলবীৰ্য্যকৃৎ ॥

ইক্ষুর অবস্থাভেদে গুণভেদ ।—বাল ইক্ষু—কফকারক, মেদোবর্দ্ধক ও প্রমেহজনক । মধ্যম ইক্ষু—বাতনাশক, মধুররস, জীৰ্ণ ও পিত্তনাশক । বৃদ্ধ ইক্ষু—বল ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক এবং ক্ষত ও রক্তপিত্তনাশক ।

দন্তপীড়িতেক্ষুরসঃ ।

দন্তনিপ্পাড়িত্ত্বক্ষে। রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ ।

শর্করাসমবীৰ্য্যঃ স্নানবিদাহী কফপ্রদঃ ॥

গুণ ও আময়িক প্ররোগ । দন্তচর্কিত ইক্ষুরস—রক্তপিত্তনাশক, চিনির স্নান
বীৰ্য্যবান্, অবিদাহী এবং কফবর্দ্ধক ।

যজ্ঞপীড়িতেক্ষুরসঃ ।

মূল্যগ্রজন্তুগ্রন্থাদি-পীড়নামলস্করাৎ ।

কিঞ্চিৎকালবিধৃত্য চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ ।

তস্মাদ্ বিদাহী বিষ্টভী গুরুঃ স্নাদ্ যান্ত্রিকো রসঃ ॥

যজ্ঞনিপ্পাড়িত ইক্ষুরস ।

গুণাদি ।—মূল, অগ্রভাগ, জন্তু ও গ্রন্থি প্রভৃতির সহিত ইক্ষু নিপ্পাড়িত হওয়ার
ও তাহাতে মলাদি সংযুক্ত থাকায় এবং কিছুকাল পায়ে থাকা প্রযুক্ত যান্ত্রিক রস
বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, একারণ যজ্ঞনিপ্পাড়িত ইক্ষুরস—বিদাহী বিষ্টভী এবং
গুরু হয় ।

পয়ূষিতেক্ষুরসঃ ।

রসঃ পয়ূষিতো নেচো হল্লো বাতাপহো গুরুঃ ।

কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূলঃ ॥

বাসি ইক্ষুরস ।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—বাসি ইক্ষুরস—অহিতকারী, অন্নরস, বায়ুনাশক,
গুরু, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, শোষজনক, ভেদক এবং অত্যন্ত মূত্রবর্দ্ধক ।

পক্ব ইক্ষুরসঃ ।

পক্বো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ স্নতীক্লঃ কফবাতমুৎ ।

গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্নাতঃ ॥

গুণ ও আময়িক প্ররোগ ।—অন্নপক ইক্ষুরস—গুরু, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,
কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, গুল্ম ও অনাহ নাশক ।

ইক্ষুরসবিকারঃ।

ইক্ষোর্বিকারাতৃদ্‌দাহ-মুচ্ছাপিত্তাশ্রনাশনাঃ।

গুরুবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ।

বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ ॥

গুণ।—ইক্ষুবিকার—গুরুপাক, মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, সারক, গুরুবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য ও পুষ্টিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, দাহ, মুচ্ছা, রক্তপিত্ত, বায়ু, মোহ ও বিষদোষ নাশক।

ফাণিতম্।

ইক্ষো রসস্ত যঃ পকঃ কিঞ্চিদ্‌গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।

স এবৈক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া ॥

ফাণিতং গুরুবভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্ৰকৃৎ।

বাতপিত্তশ্রমান্ হস্তি মূত্রবন্তি বিশোধনম্ ॥

পরিচয়।—কিঞ্চিদ্‌গাঢ় ও বহুদ্রববিশিষ্ট পক ইক্ষুরসকে ফাণিত কহে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ফাণিত—গুরু, অভিষান্দী, পুষ্টিকারক, কফ ও গুরুবর্দ্ধক, বাতশ্র, পিত্তনাশক, শ্রমাপহারক এবং মূত্র ও বন্তি শোধনকারক।

মৎশৃগী।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পকো ঘনঃ কিঞ্চিদ্‌দ্রবাব্বিতঃ।

মন্দং যৎ শৃন্দতে তস্মাৎ শৃগী নিগত্বতে ॥

মৎশৃগী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।

মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা ॥

সারগুড়।

পরিচয়।—ঈষৎ দ্রবতাবাপন্ন গাঢ়তর পক ইক্ষুরসকে মৎশৃগী (সারগুড়) বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সারগুড়—ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচরকারক, গুরুবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষ নাশক।

গুড়ঃ।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পকো জায়তে লোষ্ট্রবদ্‌ দৃঢ়ঃ।

স গুড়ো গোড়দেশে কু মৎশৃগ্যেব গুড়ো মতঃ ॥

গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লো মূত্রশোধনঃ ।

নাভিপিত্তহরো মেদঃ-কফক্রিমিবলপ্রদঃ ॥

পরিচয় ।—ইকুরস—অগ্নিসংযোগে পরিপাক হইয়া লোভ্রিসদৃশ কঠিনাকারে পরিণত হইলে তাহাকে গুড় বলে, গোড়দেশে মৎস্তভীকে গুড় বলিয়া থাকে ।

দেশভেদে নামভেদ । ইহাকে হিন্দুস্থানে গুড়, মহারাষ্ট্রে গুল, আসামে মিঠে, গুড় ; গুজরাটে গোল, কর্ণাটে হোসবেল্লংগ হেলরু, তৈলঙ্গে বেল্লায়ু, কারসীতে কংদেসিয়া, আরবীতে কংদেঅস্বদ বলে । ইংরাজী নাম Treacle, Molasses.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গুড়—গুরুবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও মূত্রশোধক এবং মেদঃ কফ ক্রিমি ও বলপ্রদায়ক । ইহা অতিশয় পিত্তনাশক নহে ।

পুরাণগুড়ঃ ।

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোহনভিষ্যান্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ ।

পিত্তশ্লো মধুরো বৃষ্যো বাতশ্লোহস্বকপ্রসাদনঃ ॥ *

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অনভিষ্যানী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুরস, গুরুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং রক্তের প্রসন্নতাকারক ।

নবীনগুড়ঃ ।

(গুড়ো নবঃ কফশাস-কাসক্রিমিকরোহগ্নিকৃৎ ।)

শ্লেষ্মাগমাণ্ডো বিনিহন্তি সদার্ককোণ পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ ।

শুষ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিথং দোষত্রয়ক্ষয়কারায় নমো গুড়ায় ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নূতন গুড়—কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি এবং অগ্নিবর্দ্ধক ।

অনুপানভেদে গুণভেদ ।—গুড় আর্দ্রকের সহিত সেবন করিলে কফ নষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুষ্ঠীর সহিত সেবিত হইলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব গুড় ত্রিদোষনাশক ।

* পিত্তরঃ পবনাস্তিগ্ধ কটিকরো হৃদ্যগ্রিণোবাপহঃ
সংযোগেন বিশেষতো জ্বরহঃ সন্তাপশান্তিপ্রদঃ ।
বিগ্নজ্বাঘরনাশনোহগ্নিজননঃ পাতুপ্রমেহাত্তকঃ
স্নিগ্ধঃ শ্বাস্বরসো লঘুঃ অস্বহরঃ পথ্যঃ পুরাণো গুড়ঃ ॥ র. বি ।

থণ্ডঃ ।

থণ্ডস্ত মধুরো বৃষ্যো চক্ষুষ্যো বৃংগো হিমঃ ।

বাতপিত্তহরঃ স্নিগ্ধো বল্যো বাস্তিহরঃ পরঃ ॥

থাড় (ভুরো) ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে থাণ্ড, মহারাষ্ট্রে সাথর, কর্ণাটে মালথণ্ড, তৈলঙ্গে পাঁচদারা, ফারসীতে সক্র, আরবীতে সক্র । ইংরাজীতে Coarse Sugar বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—থাড়গুড়—শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচারক, শীতবীৰ্য্য, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমন-নাশক ।

শর্করা ।

থণ্ডস্ত সিকতারূপঃ সুশ্বেতঃ শর্করা সিতা ।

সিতা স্তমধুরা কৃচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ ।

মুচ্ছাচ্ছর্দিজ্বরান হন্তি স্তনীতা শুক্রকারিণী ॥

চিনি ।

পরিচয় ও পর্যায় ।—অতি শ্বেতবর্ণ বালুকাবর্ণ থণ্ডকে শর্করা অথবা সিতা বলে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চিনি বলা যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—চিনিকে হিন্দুস্থানে বুয়া, মিছী, বতাসে, কন্দ ; আসামে চেনি, মহারাষ্ট্রে পিঠীসাথর, গুজরাটে শাকর, কর্ণাটে গুড়গুড়াভুগীতু, তৈলঙ্গে ফাটিকিপাঁচাদারা, ফারসীতে খড়ীশক্কদনবাত, আরবীতে সক্রের অবয়ব বলে । ইংরাজী নাম Refined Sugar.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—চিনি—অতিশয় মধুরস, কটিকারক, শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মুচ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক ।

পুষ্পসিতা সিতোপলা চ ।

ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ ।

সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা ॥

ফুগচিনি ও মিষ্টী । ইংরাজী Sugar-candy.

গুণাদি ।—পুংসিদ্ধা (ফুগচিনি)—শীতবীৰ্য্য, রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু ।
দিতোপলা (মিষ্টী)—সারক, লঘু, শীতবীৰ্য্য এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক ।

ইতিদ্রব্যগুণঃ ।

অথ কৃতান্নবর্গঃ ।

—:~::~—

ভক্তম্ ।

ভক্তমন্নং তথাক্ষত্ কচিৎ কুরঞ্চ কীৰ্ত্তিতম্ ।
ওদনোহস্ত্রী ত্রিয়াং ভিস্মা দীদিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ ॥
অধোভাংস্তগুলান্ স্মীতাংস্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ ।
তন্তুভ্যং প্রস্তুতক্ষোষণং বিশদং গুণবন্যতম্ ॥
ভক্তং বহিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু ।
অধোতমস্কৃতং শীতং গুৰ্ব্বরচ্যং কফপ্রদম্ ॥

২

অন্ন । ভাত ।

পৰ্য্যায় ।—ভক্ত, অন্ন, অন্নং কুর, ওদন, ভিস্মা ও দীদিবি, এইগুলি অন্নের নাম ।

পাকবিধি ।—তগুল উত্তমরূপে ধোত করিয়া স্মীত হইলে তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে । অসিদ্ধ হওয়ার পর ফেন গাঢ়িয়া ফেলিলে তাহাকে অন্ন বলা যায় । ঈষদ্বৎ অন্ন বিশদ ও অধিক গুণবান্ ।

গুণ ।—অন্ন—অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু । অধোত তগুলের মণ্ডবৃত্ত অন্ন—শীতবীৰ্য্য, গুরু, অক্রাচকারক ও কফপ্রদ ।

দালী ।

দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্ধকহিঙ্গুভিঃ ।

সংযুক্তা সূপনাম্নী স্মাৎ কথ্যন্তে তদগুণা অথ ॥

সূপো বিষ্টস্তকো রুক্ষঃ শীতস্ত স বিশেষতঃ।

নিষ্টমো ভৃষ্টসংস্কো লাঘবং সূতরাং ত্রজেৎ ॥

দাইল।

পাকবিধি।—দাইল জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ, আর্দ্রক ও হিন্দু প্রভৃতির সহিত পাক করিলে তাহাকে সূপ (দাইল) কহে।

গুণ।—দাইল—বিষ্টভী, রুক্ষ ও অতিশয় শীতবীৰ্য্য। ভৃষ্ট ও তুষ রহিত দাইল সিদ্ধ করিলে অধিক লঘু হয়।

কুশরা।

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্জকহিসুভিঃ।

সংযুক্তাঃ সলিলে সিদ্ধাঃ কুশরা কথিতা বৃধৈঃ ॥

কুশরা শুক্লা বাল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।

দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিস্তম্ভ-মলমুত্রকরী স্মৃতা ॥

খিচুড়ী।

পাকবিধি।—চাউল ও দাইল একত্র লবণ, হিন্দু ও আর্দ্রক প্রভৃতির সহিত পাক করিলে খিচুড়ী হয়।

গুণ।—ইহা শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিত্ত ও কফবর্ধক, দৃশ্যাদ্য এবং বুদ্ধি, বিষ্টম্ভ, মল ও মূত্রকারক।

পায়সম্।

পায়সং পরমান্নং স্যাৎ ক্ষীরিকাপি তদুচ্যতে।

শুদ্ধৈর্ধ্বপকে দুগ্ধে তু স্নাতক্কাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ ॥

তে সিদ্ধাঃ ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা।

ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী।

বিষ্টস্তনী হরেৎ পিত্ত-রক্তপিত্তাগ্নিমারুতান্ ॥

পায়স।

পরিচয়।—পায়স, পরমান্ন ও ক্ষীরিকা, এইগুলি পায়সের পর্যায়।

পাকবিধি।—নির্জল দুগ্ধ অর্দ্ধপক করিয়া তাহার সহিত স্নাতক্কৃত তণ্ডুল পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে এবং তাহা চিনি ও ঘৃত-সংযুক্ত করিলে পায়স প্রস্তুত হয়।

গুণাদি ।—পারস—হৃৎপাচ্য, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও বিষ্টভী এবং ইহা পিত্ত, রক্তপিত্ত, কঠরাগ্নি ও বায়ু বিনাশক ।

নারিকেলক্ষীরী ।

নারিকেলং তনুকৃত্য চ্ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ ।

সিতাগব্যাজ্যসংযুক্তে তৎ পচেন্ মুহুনাগ্নিনা ॥

নারিকেলোস্তবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা ।

গুব্বী স্নমধুরা বুঘ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা ॥

অমৃতকেলি ।

পাকবিধি ।—নারিকেল কুরিয়া লইয়া বা পাতলা করিয়া চিরিয়া তাহা গোহৃৎ, চিনি ও গব্যায়ত সহ একত্র মুহু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী (অমৃতকেলি) বলে ।

গুণাদি ।—অমৃতকেলি—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, শুষ্ক, অত্যন্ত মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক ।

মণ্ডকঃ ।

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ ।

প্রোক্ষিতা যত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্নাতাঃ ॥

বারিশী কোমলাং কৃষ্ণা সমিতাং সাধু মর্দয়েৎ ।

হস্তচালনয়া তস্যা লোপ্ত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ ॥

অধোমুখঘটসৈত্যতদ্ বিস্তৃতং প্রাক্ষিপেদ্ বহিঃ ।

মুহুনা বহ্নিনা সাধ্যা সিদ্ধা মণ্ডক উচ্যতে ॥

তুঞ্জেন সাজ্যথণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ ।

অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা ॥

মণ্ডকো বৃংহণো বুঘ্যো বল্যো রুচিকরো ভূশম্ ।

পাকেহপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ ॥

প্রস্তুতবিধি ।—খেতগোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে, তৎপরে তাহা ছাঁকিয়া যত্রে পেণ্ড পূর্বক চালিয়া লইলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে :১১ (ময়না, স্নজি) বলে । ময়না অবদ্বারা কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দন

করিবে এবং তাহার লোপত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্তচালনা দ্বারা সম্যক্রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে সেই ত্র্যয় একটী অধোমুখ ঘটের উপর বিস্তারিত করিয়া যুদ্ধ অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে মণ্ডক (লোপত্রী) বলে। এই মণ্ডক, দুগ্ধ ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষুবিকারের সহিত অথবা স্নিসিদ্ধ মাংস ও তরুবটকের সহিত ভক্ষণ করিবে।

গুণাদি।—মণ্ডক—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত রুচিজনক, মধুররস, মধুরবিপাক, মলরোধক, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

পোলিকা।

কুর্যাৎ সমিতয়াতীব তদ্বী পপটিকা ততঃ।

শ্বেদয়েৎ তপ্তকে তাস্ত পোলিকাং জগদ্বুধাঃ।

তাং খাদেদ্রপ্সিকায়ুক্তাং তস্মা মণ্ডকবদগুণাঃ ॥

পাতলাকটী।

পাকবিধি।—ময়দার অতি পাতলা পপটী প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ পাতলা করিয়া বেলিয়া, তপ্তকে (তাওয়ার) সেকিয়া লইলে তাহাকে কটী কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত ভক্ষণ করিবে।

গুণাদি।—এই কটীর গুণ মণ্ডকের স্থায়।

লপ্সিকা।

সমিতাং সর্পিষা ভূম্বাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।

তস্মিন্ ঘনীকৃত্তে শ্বেতশ্লবঙ্গং মরিচাদিকম্ ॥

সিকৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্মা বদাম্যহম্।

লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা।

স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুব্বী রোচনী তপর্ণী পরম্ ॥

মোহনভোগ।

প্রস্তুতবিধি।—ময়দা বা স্নজি ঘূতে ভাজিয়া তাহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি মসলা প্রক্ষেপ দিলে মোহনভোগ প্রস্তুত হয়।

গুণ ও আময়িক প্ররোগ।—ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্ত-বিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরু, রুচিজনক ও অত্যন্ত তৃপ্তিকারক।

রোটি ।

শুকগোধূমচূর্নে কিঞ্চিপুষ্ঠাক পোলিকাম্ ।

তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃদ্ধা ভূর্যাদ্যরেহপি তাং পচেৎ ॥

সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে ।

রোটিকা বলকৃৎ রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী ।

বাতয়ী কফকৃৎ শুক্লী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা ॥

রোটি ।

পাকবিধি।—শুকগোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্বারা কিঞ্চিৎ পুষ্ক পোলিকা প্রস্তুত করত তপ্তকে (তাওয়ার) সেকিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে সিদ্ধ দ্রব্যকে রোটি বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রোটি বলকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচর-কারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শুক্ল । ইহা প্রবলান্নি মানবগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

অঙ্গারকর্কটী ।

শুকগোধূমচূর্ণস্ত সান্মু গাঢ়ং বিমর্দয়েৎ ।

বিধায় বটকাকারং নির্দ্ধূমেহমৌ শনৈঃ পচেৎ ॥

অঙ্গারকর্কটী হেযা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ ।

দীপনী কফকৃৎ বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ ॥

পাকবিধি।—শুক গোধূমচূর্ণ অল্প জলের সহিত গাঢ়ভাবে মর্দন এবং তাহা বটকাকৃতি করিয়া নির্দ্ধূম অগ্নিতে অল্পে অল্পে সিদ্ধ করিবে । এইরূপ যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে অঙ্গারকর্কটী বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উহা—শরীরের উপচরকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, অগ্নির দীপক, বম্বকারক, কফবর্দ্ধক এবং পীনস ও কাসরোগ বিনাশক ।

বেষ্টনিকা ।

মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণ-গর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ ।

রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেষ্টনিকা বৃধৈঃ ॥

ভবেদ বেটনিকা বগ্যা বৃহা রুচ্যানিলাপহা ।

উষা সন্তপনী গুব্বা বৃহনী শুক্রলা পরম্ ॥

ভিন্নমুত্রমলা স্তম্ভ-মেদঃপিত্তককপ্রদা ।

শুদকীলার্দিতখাস-পিত্তিশূলানি নাশয়েৎ ॥

দালপুরী ।

পাকবিধি।—ময়দার মধ্যে মাষকলাইয়ের দাইল বাটা দিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বেটনিকা (দালপুরী) বলিয়া থাকেন ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ।—দালপুরী—বলকারক, ধাতুপোষক, রুচিজনক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীৰ্য, তৃপ্তিজনক, শুষ্ক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, ভেদক, মূত্রপ্রবর্তক, স্তনদুগ্ধজনক, মেদোবর্দ্ধক, পিত্তকারক, কফপ্রদ এবং অর্শঃ অর্দিত খাস ও পরিণামশূল বিনাশক ।

পৰ্পটী ।

ধূমসীরচিতা হিঙ্গু-হরিদ্রালবণৈযুতঃ ।

জীরকস্বৰ্জ্জিকাভ্যাক্ষ তনুরুত্য চ বেল্লিতাঃ ॥

পৰ্পটাস্তে সদাঙ্গার-ভৃম্বাঃ পরমরোচকাঃ ।

দীপনঃ পাচনা রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীপিতাঃ ॥

মৌলগাশ্চ তদগুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ ।

চণকস্ত গুণৈযুক্তাঃ পৰ্পটাস্চণকৌস্তবাঃ ।

স্নেহভৃম্বাস্ত তে সৰ্ব্বে ভবেয়ুমধ্যমা গুণৈঃ ॥

পাঁপর । অসামে পাপর ।

পাকবিধি।—ধূমসী (মাষকলাই চূর্ণের) সহিত হিঙ্গু, হরিদ্রা, লবণ, ভীরা, ও স্বৰ্জ্জিকা কান মিলিত করত অতিশয় পাতলা করিয়া রোটীর ভায় বেলিয়া লইলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে পৰ্পটী বা পাঁপর বলা যায়। অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ইহা অতিশয় মুখরোচক হইয়া থাকে ।

গুণাদি।—পাঁপর—অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু ।

উপাদানভেদে গুণভেদ । মুগের দাইল দ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত করা যায়, তাহাও ধূমসীকৃত পাঁপরের ভায় গুণযুক্ত ; বিশেষ এই যে, মুগকৃত পাঁপর, উষ্ণ অপেক্ষা লঘু ও হিতজনক । ছোলা দ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত হয়, তাহা ছোলার

গুণবৃত্ত । উপরি উক্ত সর্বপ্রকার পাপরই ঘৃতাণি মেহ দ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহা মধ্যগুণবৃত্ত হইয়া থাকে ।

পূরিকা ।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুজ্যাম্নবণার্জকহিঙ্গু ভঃ ।
তয়া পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতাকৃতপোলিকা ॥
ততঃস্তেনেন পকা সা পরিকা কথিতা বুধৈঃ ।
রুচ্যা স্বাদী গুরুঃ স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাশ্রদূষিকা ॥
চক্ষুস্তেজোহরী চোক্ষা পাকে বাতনি নাশিনী ।
তথৈব ঘৃতপকাপি চক্ষুষা রক্তপিত্তহর ॥
কচুরী । আসামে কচুরী ।

পাকবিধি ।—মাষকলায় বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, আদা ৩ হিঙ্গু মিলিত করিবে, তৎপরে উহা ময়দার মধ্যে পুরিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল দ্বারা পাক করিবে, তাহাকে পণ্ডিতগণ পূরিকা বা কচুরী বলিয়া থাকেন ।

গুণ ও আয়ুরিক প্রয়োগ । কচুরী—মথরোচক, মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দূষক, পাকে উষ্ণ বায়নাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক । উহা তৈল দ্বারা না ভাজিয়া ঘৃতপক করিলে চক্ষুর হিতকারক ও রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে ।

২

মাষবটকাঃ ।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্তাং লবণার্জকহিঙ্গুভিঃ ।
কৃদ্ধা বিদধ্যাদ্ বঃকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ ॥
বিশুদ্ধা বটকা বল্যা বৃংহণা বীৰ্য্যবর্দ্ধনাঃ ।
বাতানয়হরা রুচ্যা বিশেষাদ্দিদ্যাপহাঃ ।
বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্ম-কারিণোহত্যগ্নিপূজিতাঃ ॥

মাষকলায়ের বড়া ।

প্রস্তুতবিধি ।—মাষকলাইয়ের দাল ভিজাইয়া উহাকে পেষণ করত লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া বড়া প্রস্তুত করিবে, অনন্তর তৈল দ্বারা মুহু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুক হইলে নামাইবে, ইহাকে বটক অথবা বড়া বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বড়া—এলকারক, শরীরের উপচারক, বীৰ্য্য-বর্দ্ধক, বায়ুরোগ-নাশক, ক্রান্তিকারক, বিশেষতঃ ইহা অর্দ্ধিতবায়ুনাশক, বিবন্ধ-ভেদক, কক্ষকারক এবং তাক্ষাগ্নির পক্ষে হিতকর ।

মাষবটী ।

মাষাণাং পট্টিকা হিঙ্গু-লবণার্জকসংস্কৃতা ।

তয়া বিরতিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ ॥

ভর্জিতাস্তপ্ততৈলৈস্তা অথবাস্থপ্রয়োগতঃ ।

বটকস্ত গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্য রুচিদা ভৃশম ॥

মাষবলায়ের বড়ী ।

প্রস্তুতবিধি।—তুষরহিত মাষকলাইয়ের ডাইল পেখিত এবং তাহা হিঙ্গু লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিয়া একখানা বস্ত্রে তাহার বড়ী বিছাপ করিবে; পরে সেই সকল বড়ী উত্তমরূপে শুক করিয়া তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লইবে। অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে ।

গুণ।—মাষবটী—বটকতুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকারক ।

কুম্ভাণ্ড-বটী ।

কুম্ভাণ্ডক-টী জেয়া পূর্বোক্তবটিকাগুণা ।

বিশেষাৎ পিত্তরক্তদ্বী লঘী চ কথিতা বুদ্ধৈঃ ॥

কুম্ভাবড়ী ।

গুণ।—কুম্ভাবড়ী পূর্বোক্ত মাষবড়ীর ত্যার গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে উহা রক্তপিত্তনাশক ও লঘু ।

মুদগাবটী ।

মুদগানাং বটিকা তদ্বদ-রচিতা সাধিতা হিতা ।

পথ্যা রুচ্যা তথা লঘী মুদগাসূপগুণা স্মৃতা ॥

মুগের বড়ী ।

পাকবিধি।—মুগের বড়ী, পূর্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানু-সারে প্রস্তুত ও পাক করিবে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হিতকর, রুচিজনক, লঘু এবং মুগের দালের ত্যার গুণদায়ক ।

শুদ্ধমাংসম্ ।

পাকপাত্রে ঘৃতং দত্ত্বা তৈলঞ্চ তদভাবতঃ ।
 তত্র হিঙ্গু হরিদ্রাঞ্চ ভৰ্জয়েৎ তদনন্তরম্ ॥
 ছাগাদেবস্বিভক্তিং মাংসং তৎ খণ্ডিতং ধ্রুবম্ ।
 ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তন্তর্জয়েচ্ছনৈঃ ॥
 সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা লবণস্ত পচেৎ ততঃ ।
 সিদ্ধে জলেন সম্পিশ্য বেষ্ববারং পরিক্ষিপেৎ ।
 অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি শ্রুতম্ ॥
 শুদ্ধমাংসং পরং বৃহৎ বল্যং রুচিঞ্চ বৃংগম্ ।
 ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনম্ ॥

পাকবিধি।—একটি পাকপাত্রে ঘৃত কিংবা ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে, পরে ছাগাদেব আস্থবিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ধৌত করিবে, অনন্তর উহা নিঙ্ড়াইয়া ঐ ঘৃতে বা তৈলে যুহু অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে ঐ মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে বেষ্ববার (বাটনা) জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে প্রস্তুত মাংসকে শুদ্ধমাংস বলা যায় ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শুদ্ধমাংস—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষপ্রশমক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক ।

তলিতমাংসম্ ।

শুদ্ধমাংসবধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাদিতম্ ।
 পুনস্তদাজ্যে সস্ত ফিং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥
 তলিতং বলমেধাগ্নি-মাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকরং ।
 তর্পণং লঘু স্নানিঞ্চ রোচনং দৃঢ়ীকরম্ ॥

প্রস্তুতবিধি।—শুদ্ধমাংস যেক্রমে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই তলিতমাংস বলিয়া থাকেন ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তলিতমাংস—বল মেধা অগ্নি মাংস বৃদ্ধোদাত্ত ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক ।

শূল্যমাংসম্ ।

কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া ।

দ্ব্যতং সলবণং দষ্টা নির্দ্ধূমে দহনে পচেৎ ।

তৎ তু শূল্যমিদং প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ ॥

শূল্যং পলং স্ত্রুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু ।

কক্ষবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎপিপ্তকরং হি তৎ ॥

শূল্যমাংস । (শিক্কাবাব্)

পাকবিধি।—হাগলাদির বন্ধে প্রভৃতি কোমল মাংসে ছুট ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা শলাকায় গ্রথিত করিয়া ধূমরহিত অগ্নিতে পাক করিবে । ইহাকে পাকবিদ্ ব্যক্তিগণ শূল্যমাংস বলিয়া থাকেন ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শূল্যমাংস—অমৃততুল্য, রুচিজনক, অধিবর্দ্ধক, লঘু, বলকারক, কক্ষর, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক ।

মাংসশৃঙ্গাটকম্ ।

শুদ্ধমাংসং তনুকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে ।

লবঙ্গহিঙ্গুলবণ-মরিচার্ককসংযুতম্ ॥

এলাজীরকধাত্যাক-নিম্বুরসমম্বিতম্ ।

যতে স্তগন্ধে তদ্ ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥

শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণ-পূরিতম্ ।

পুনঃ সর্পিষি সম্ভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ ॥

মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্ গুরু ।

বাতপিত্তহরং বৃশ্যং কক্ষয়ং বীৰ্য্যবর্দ্ধনম্ ॥

পাকবিধি।—শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ, হিঙ্গু, লবণ, মরিচ, আদা, এলাচ, জীরা, ধনে ও লেবুর রস তাহাতে মিলিত করিয়া গব্যদ্ব্যুতে ভাজিয়া লইবে, পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণ বলেন । এই পূরণ অন্তনিহিত করত মরদার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া) প্রস্তুত করিয়া পুনরায় দ্ব্যতে ভাজিয়া লইবে, তাহাকে মাংসশৃঙ্গাটক বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই মাংসশৃঙ্গাটক—রুচিপ্রদ, শরীরের উপচর-কারক, বলজনক, শুষ্কপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরুজনক, কক্ষাপহারক এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক ।

মাংসরসঃ ।

সিক্কমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমখাসক্ষরাপহঃ ।

প্রীণনো বাতপিত্তঃ ক্ষীণানামন্নরতসাম ॥

বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাজিগ্ণাম ।

শ্বৃত্যোজ্জ্বলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম ।

শস্ততে স্বরহীনানাং দৃঢ়াযুঃশ্রবণার্থিনাম ॥

গুণ ও ঔষধিক প্রয়োগ।—মাংসরস—রুচিকারক, প্রীতিজনক এবং শ্রান্তি খাস ক্ষয় বায়ু ও পিত্তনাশক । উষ্ণ ক্ষীণ অথবা অল্পগুক্রবিশিষ্ট বা বিশ্লিষ্টসন্ধি কিংবা ভগ্নসন্ধি অথবা বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনেচ্ছুদিগের পক্ষে প্রশস্ত । ঘাঁহাদিগের স্মরণশক্তি ওজোধাতু ও বল হীন হইয়াছে, ঘাঁহারা জ্বর-রোগে ক্ষীণ, উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত ও হীনস্বর এবং ঘাঁহারা শ্রবণ ও দর্শনশক্তির প্রার্থ্য ও দীর্ঘাযুঃ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকারক ।

প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ ।

গ্রন্থবিস্তরভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্তিতাঃ ॥

পূর্বাচার্যগণ মাংস পাক করিবার বহুবিধ প্রকারভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে এস্থলে প্রকারভেদ কথিত হইল না ।

২

মণ্ডুঃ ।

সমিতাং মর্দয়েদ্যজৈর্জলেনাপি চ সন্নয়েৎ ।

তত্শাস্ত্র বটিকাং কৃৎবা পচেৎ সর্পিষ নীরসম্ ॥

এলালবঙ্গকপূর-মরীচাঠৈরলঙ্কতে ।

ভজয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥

অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ডু ইত্যভিধীয়তে ।

মণ্ডুস্ত বৃংহণো বৃষ্ণো বলাঃ স্তমধুরো গুরুঃ ॥

পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নীনাং স্থপূজিতঃ ।

সমিতাশর্করাসর্পির্নির্মিতা অপরেহপি যে ।

প্রকারা অমুনা তুল্যাস্তেহপি চেৎ তদগুণাঃ শূতাঃ ॥

গজা।

পাকবিধি।—প্রথমতঃ ঘৃতদ্বারা ময়নাকে মাখিয়া পশ্চাৎ অন্ন অন্ন জল দ্বারা মর্দনপূর্বক উহার বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃত দ্বারা পাক করিবে, তদনন্তর তাহা এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্ধৃত করিবে। এই প্রকারে সাধিত জব্যাক্ষে মণ্ড (গজা) বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গজা—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্মৃতি, গুরু, পিত্তর, বায়ুনাশক ও রুচিজনক। ইহা প্রবল্যাদি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ময়না, চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অত্যন্ত বে সঞ্চল খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্যও মণ্ডেব তুল্য গুণদায়ক জানিবে।

কপূরনালিকা।

ঘৃতাত্ময়া সমিতয়া কৃতালম্বং পুটিং ততঃ।

লবঙ্গোষণকপূর-ঘৃতয়া সিতয়াস্থিতম্ ॥

পচোদোজান সিদ্ধৈষা জেয়ো কপূরনালিকা।

মণ্ডেন সদৃশী জেয়ো গুণৈঃ কপূরনালিকা ॥

পাকবিধি।—ঘৃতবৎ গ ময়নার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া (বুথ বন্ধ দ্বারা) রুতে পাক করিবে, ইহাকে কপূরনালিকা বলা যায়।

গুণাদি।—কপূরনালিকা—মণ্ডসদৃশ গুণকারক।

ফেনিকা।

সমিতয়া ঘৃতাত্ময়া বর্জিতং দীর্ঘাং সমাচরেৎ।

তাস্তু সন্নিহিতাং দীর্ঘাং পীঠতোপরি ধারয়েৎ ॥

বেল্লয়েদ্ বেল্লেননৈতাং যমৌকা পপটী ভবেৎ।

ততশ্ছরিকয়া তাস্তু সংলগ্নামেব কর্তয়েৎ ॥

ততস্তু বেল্লয়েদ্ ভূয়ঃ শট্টকেন চ লেপয়েৎ।

শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ ॥

ততঃ সংযত্যা তল্লোপ্ত্রীং বিদধীত পৃথক পৃথক।

পুনস্তাং বেল্লয়েদ্লোপ্ত্রীং যথা স্তান্মণ্ডলাকৃতিঃ ॥

ততস্তাং স্নগচেদ্যাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ পুটাঃ ।

স্নগন্ধয়া শর্করয়া তদ্বক্ষলনমাচরেৎ ॥

সিকৈবা কেনিকা নারী মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ ।

ততঃ কিঞ্চিল্লবুরিয়ং বিশেষোহয়মদাহুতঃ ॥

খাজা ।

পাকবিধি।—ঘৃতবহুল ময়না দ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাতি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ দীর্ঘাকৃতি বাতি একখানি গিড়ির উপর স্থাপিত করিয়া বেলুনদ্বারা বেলিয়া একখানি রোটা প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরীদ্বারা সংলগ্নভাবে কর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় বেলিতে হইবে, তৎপরে শট্টকদ্বারা (শালিতণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শট্টক বলে) ঐ রোটা লেপন করিয়া সংবৃত করত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুনরায় পৃথক্ ভাবে মণ্ডগাকার করিয়া বেলিয়া লইবে, ঐ রোটা ঘূতে পাক করিলে কাটা গর্ত্তের জ্বার হইবে, উহাকে স্নগন্ধযুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, এইরূপে যে সামগ্রী প্রস্তুত হইবে, তাহাকে কেনিকা বা খাজা বলে ।

গুণ।—ইহার গুণ মণ্ডকের তুল্য, বিশেষ এই যে—মণ্ড অপেক্ষা খাজা কিঞ্চিৎ লঘুগুণবৃদ্ধ ।

শঙ্কুলী ।

সমিতয়া ঘৃতাক্রয়া লোপত্ৰীং কৃৎস চ বেলয়েৎ ।

আজ্যে তাং ভক্ষয়েৎ সিক্কাং শঙ্কুলী কেনিকাগুণা ॥

লুচি ।

পাকবিধি।—ঘৃতসম্মিশ্রিত ময়নার লোপত্ৰী (লেচি) প্রস্তুত করত বেলিয়া উহাকে ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইবে । এইরূপে সাদিত অব্যাকে শঙ্কুলী (লুচি) বলা হয় ।

গুণ।—লুচি—খাজার জ্বার গুণকারী ।

মুদাগোদকঃ ।

মুদগানাং ধূমসীং সম্যক্ ঘোলয়েন্নির্ম্মলাশ্বনা ।

কটীহস্য স্নকশ্চোজঃ ককরঃ স্তাপয়েৎ ততঃ ॥

ধূমসীম্ব্র জ্বাভূতাং প্রাক্ষিপেজ্জ্বরোপরি ।
 পতন্তি বিশ্ববস্ত্রাং তান্ন সুপকান্ সমুদ্বরেৎ ।
 সিঁতাপার্কেন সংযোজ্য কুণ্ড্যাক্ষেপেন মোদকান্ ॥
 লঘুগ্রাহী ত্রিদোষহঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্ৰদঃ ।
 চক্ষুৰ্যো জ্বরহৃদ বল্যাস্তপ্ৰণো মুদগমোদকঃ ॥
 মতিচূর । আশামে মাতচূর ।

পাকবিধি।—মুদগকঃ ধূমসী (মুগ জলে ভিজাইয়া উহার ত্ব নিকাশিত করত
 রৌদ্রে শুক করিয়া যন্ত্রে পেষণ করিলে তাহাকে মুদগকৃত ধূমসী বলে) নির্মল
 জলদ্বারা জ্ব করিয়া শালবে, পরে কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তাহার উপরিভাগে
 একখান স্বাক্ষরী ধারণ করিবে, তদন্তর (ঘৃত সম্যক্ উষ্ণ হইলে) ঐ দ্রবীভূত
 ধূমসী স্বাক্ষরীতে ফেলিবে, তাহা হইতে যে বিন্দু বিন্দু অংশে কড়াতে পতিত
 হইবে, তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে, তৎপরে ঐ ভিজিত পদার্থ,
 চিনির সঙ্গে ফেলিয়া পরে হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকে
 মুদগমোদক বা মতিচূর বলে ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—মতিচূর—লঘু, ধারক, ত্রিদোষনাশক, মধুরস,
 শীতবীৰ্য্য, রুচিজনক, চক্ষুর হিতকর, জ্বরহর, বলজনক এবং তৃপ্তিকর ।

বেশন-মোদকঃ ।

এবমেব প্রকারেণ কার্য্যা বেশনমোদকাঃ ।
 তে বল্যা লঘবঃ শীতাঃ কিঞ্চিদাতকরাস্তথা ।
 বিষ্টস্তিনো জ্বরহাস্ত পিত্তরক্তকফাপহাঃ ॥

বেশনের ষ্টিটাই ।

পাকবিধি।—মুদগমোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে,
 বেশনদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ ।

গুণ ও আয়ুর্জিক প্রয়োগ।—বেশনমোদক—লঘু, শীতবীৰ্য্য,
 কিঞ্চৎ বায়ুবর্জক, ষ্টিটী এবং জ্বর রক্তপিত্ত ও কফনাশক ।

কুণ্ডলিনী ।

নূনং ঘটমানীয় তস্মাস্তঃ কুশলো জনঃ ।
 প্রস্ফাৎপারিমাণেন দগ্ধায়েন প্রলেপয়েৎ ॥

বিপ্রস্থ্যং সমিতাং তত্র মধ্যমং প্রস্থমস্মিতম্।

স্বতমর্কশরাবক্ণ ঘোলরিষ্য বটে কিপেৎ ॥

আতপে স্থাপয়েৎ তাবদ্ যাবদ্ যাতি তদন্ততাম্।

ততস্তৎ প্রক্ষিপেৎ পাত্রে সচ্ছিত্রে ভাজনে তু তৎ ॥

পরিভ্রাম্য পরিভ্রাম্য তৎ সমুপেতু ঘৃতে কিপেৎ।

পুনঃপুনস্তদাবৃত্তা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্ ॥

তাং সুপকাং স্বতালীত্বা সিতাপাকে তনুদ্রবে।

কপূরাভিস্ফগন্ধে'চ স্নাপয়িত্বোন্ধরেৎ ততঃ ॥

এষা কুণ্ডলিনী নামা পুষ্টিকাস্তিবলপ্রদা।

ধাতুর্বাঙ্ককরী বৃষ্যা রুচ্যা চেষ্ট্রিয়তপনী ॥

জিলিপি। আগামে চেল্পী।

প্রস্তুত বিধি।—পাকনিপুণ ব্যক্তি একটি নূতন হাঁড়ী আনাইয়া তাহার মধ্যদেশ, অর্দ্ধপ্রস্থ পরিমিত তম দৃদি দাগ লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ মরদা, এক প্রস্থ অম্লদাধ ও অর্দ্ধমের ঘৃত একত্র চটকাইয়া ঐ হাঁড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যৌদ্ধে স্থাপন করিবে, যৌদ্ধসজ্ঞাপে উহা অল্পত্ব শ্রাপ্ত হইলে একটি পাত্রে ঘৃত চাপাইবে, ঘৃত সমাগরূপে ভগ্ন হইলে একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অল্পপদার্থ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মণ্ডলাকৃতি করত ঐ ভগ্ন ঘৃতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে, উহা সুপক হইলে উত্তোলন করিয়া কপূরাভিস্ফগন্ধীকৃত চিনির তরল রসে নিমগ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিবে। তাহাকেই কুণ্ডলিনী বলে। ইহাকে ভাষার জিলিপি বলা যায়।

গুণ ও আশ্রয়িক প্রয়োগ। জিলিপি পুষ্টিকারক, কাস্তিজনক, বলপ্রদ, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কৃচিকারক এবং রসনোজ্জ্বের তৃপ্তিসম্পাদক।

শর্করোদকম্।

জলেন শীতলেনৈব ঘোলিতা শুভ্রশর্করা।

এলালবঙ্গকপূর-মরিচৈশ্চ সমাশ্রিতা ॥

শর্করোদকন্যাস্নৈতৎ প্রসিদ্ধং বিচুবাং মুখে।

শর্করোদকমাখ্যাং শুক্রলং শিশিরং সরম্

বল্যং রুচ্যং লঘু স্বাদু বাতপিত্তাশ্রনাশনম্।

মুচহীচ্ছদ্বিত্বাদাহ-অরশাস্তিকরং পরম্ ॥

সরবৎ। আসামে ছর্ণৎ, ছর্ষৎ।

প্রস্তুতবিধি।—শুভ্রবর্ণ চিনি শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিলে যে পানীর প্রস্তুত হয়, তাহাকে শর্করোদক (সরবৎ) বলে।

গুণ।—শর্করোদক—গুরুকারক, শীতল, সারক, বলকারক, ৩ চিহ্ননক, লঘু ও মধুররস।

আমরিক প্রয়োগ।—বাত, পিত্ত, রক্তহৃষ্টি, মূর্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ ও অর রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

আম্রফলপানকম্।

আত্মমামং জলে শ্লিষ্মং মর্দিতং দৃঢ়পাণিনা।

সিতাশীতাসুসংযুক্তং কর্পূরমরিচাশ্রিতম্ ॥

প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নিশ্চিতম্।

সত্ত্বো রুচিকরং বল্যং শীত্বমিশ্রিতপর্ণম্ ॥

আমের পান।

প্রস্তুতবিধি।—কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া এবং উত্তমরূপে চট্টকাইয়া শীতল জলে গুলিতে হইবে, পরে তাহাতে চিনি কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইলে পান্য প্রস্তুত হইবে। ইহা সকল প্রকার প্রপানক হইতে শ্রেষ্ঠ।

গুণ।—আমের পান্য—মৃদু, রুচিকর, বলবদ্ধক এবং ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তক।

জালিঃ।

আমমাত্রফলং পিষ্টং রাজিকালবর্ণাশ্রিতম্।

ভূষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জালিরূচ্যতে ॥

জালিরূচি জিহ্বায়াঃ ক্লৃষ্টং কণ্ঠশোধনী।

মন্দং মন্দস্তু পীতা সা রোচনী বহ্নিবোধনী ॥

আচলি।

প্রস্তুতবিধি।—অপক আম্রফল পেষণ করত উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া পবিত্ররূপে চট্টকাইয়া লইলে তাহাকে জালি বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আচার—ভিহ্বার কুষ্ঠঘনাশক ও কণ্ঠ-পোষক ।
ইহা অন্ন অন্ন করিয়া সেবন করিলে কৃচিঘনক এবং অগ্নি-প্রদীপক হইয়া থাকে ।

যবশক্তবঃ ।

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ ।
কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥
তে পীতা বাদা বৃষ্ণা বৃংহণা ভেদনাস্তথা ।
তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ ॥
কফপিত্তশ্রমক্ষুভ্ভু জগনেজানয়াপহাঃ ।
প্রশস্তা ঘর্মদাহাধ্ব-ব্যায়ামাত্তশরীরিণাম্ ॥

যবের ছাতু ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—যবের ছাতু—শীতবীৰ্য্য, অগ্নির দীপক, লঘু, সারক, কক্ষ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ ও লেখনগণবৃদ্ধ । ইহা তরল দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে বলকারক, শুক্রবর্ধক, শরীরের উপচরকারক, ভেদক, কৃষ্টিকারক, মধুররস, কৃচিকর ও উল্লরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল এবং কক্ষ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিণ্ডাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগ বিনাশক হইয়া থাকে । রৌদ্র, দাহ, পৰ্য্যটন ও ব্যায়ামে পরিশ্রীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে যবের ছাতু বিশেষ উপকারী ।

২

চণকযবশক্তবঃ ।

নিম্বশৈশ্যচাকৈতৃষ্টৈজ্জলাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃত্যঃ ।

শক্তবঃ শর্কাসাম্পিযুক্তা ঐগ্ৰেহতিপুজিতাঃ ॥

পরিচয় ও গুণ।—তুবগাহত ভাজা ছোলা ও ভাজা যব তুল্যাবশে লইয়া যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া ঐদ্রাকালে ভক্ষণ করিলে অতিশয় উপকার হয় ।

ধানাঃ ।

যবাজ্ঞ নিস্তবা ভূক্যাঃ শ্রুতা ধানা ইতি দ্বিগাম্ ।

ধানাঃ হ্যহুর্জ্জরা রুক্ষাভূতপ্রদা গুরুবশ্চ তাঃ ।

তথ্য মেহককচ্ছাদি নাশিণ্যঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥

পরিচয় ।—ভূমিবিহিত ভালা ববকে ধান্য বলে

গুণ ও আয়িক প্রয়োগ ।—ধান্য হুস্তাচ, কৃষ্ণ, পিপাসাশনক, গুণ ও প্রমেহ, কক ও বমিলাপক ।

লাজাঃ ।

যেহাং হ্যাস্তগুলান্তানি ধাত্যানি সতুযাশি চ ।

ভূষ্ঠানি ক্ষুটিতান্তান্তলানি জানিত মনোবিদঃ ॥

লাজাঃ স্তামধুরাঃ শীতা লঘবে চাপনাশচ তে ।

স্বল্পমুদ্রমলা রুক্ষা নল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদাঃ ।

ছন্দ্যভাসারদাহাস্ত-মেহমেদস্তথাপহাঃ ॥

তৈ। আসামে আট্যা, মুড়ি ।

প্রভববিধি ।—যে সকল ধাতু হইতে তগুল উৎপন্ন হয়, সেই সকল সতু ধাতু ভূর্জেন করিলে ক্ষুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ লাজা থাকেন । ইহাকে ভাবার তৈ বলা যায় ।

গুণ ।—তৈ—মধুররস, শীতবীৰ্য, লঘু, অগ্নিদলীপক, মলমুক্তের অস্বাদাকারক রুক্ষ ও বলকারক ।

আয়িক প্রয়োগ ।—ইহা শিথ, কক, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ প্রমেহ, মেদ ও পিপাসাদানক ।

চিপটকঃ ।

শালয়ঃ সতুযা কাটা ভূষ্ঠাশ্চ ক্ষুটিতান্ততঃ ।

কুটিতান্চিপটকঃ প্রোক্তান্তে স্মৃতাঃ পৃথুকা আপি ॥

পৃথুকঃ শ্লেষ্মণো গ্রাহী গুরুবাতবিনাশনঃ ।

সন্ধীরো বৃংহণো বল্যো বৃদ্ধো ভিন্নমলশ্চ সঃ ॥

চিড়ে। আসামে চিরা ।

প্রভববিধি ।—কুটুয় আর্জ শালিধান ভাজিতে ভাজিতে যখন কাটা কাটা হইবে, তখন কুটিরা লইলে চিড়া প্রস্তুত হয় ।

পৰ্য্যায় ।—চিপটক ও পৃথুক এই দুইটি চিড়ের পৰ্য্যায় ।

গুণাদি ।—চিড়ে—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, মলদগ্ৰাহক, গুণ ও বায়ুনাশক । ইহা হৃৎকোষ দহিত ব্যবহৃত হইলে পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও মলভেদক হইয়া থাকে ।

কুলাদি

অর্দ্ধবিহাঙ্গ সৌরম অর্দ্ধবিহাঙ্গ কুলাদি

কুলাদি হাত কথাস্ত সূত্রম্

কুলাদি পুরনো কুলা বাতলা ভিন্নবর্জক।

প্রস্তুত সিদ্ধি।—গোম অথবা ছোলা প্রভৃতি জবা অর্দ্ধবিহাঙ্গ করিলে
যেই প্রাচীন, হরশাঙ্গ বিশারদ পণ্ডিতগণ তারাকে কুলাদি বলিয়া থাকেন।
সিদ্ধি ইহাও কুলাদি মাত্র বলি যায়।

গুণাদি।—বুড়ীমানা—গুরু, কক্ষ ও বায়বর্জক এবং মলভেদক।

পললম

পললম সমাখ্যাত সৈকত তিলপিষ্টকম।

পললম মলকুল বৃষ্ণ বাতল কক্ষিতকম।

বাহ্যক গুরু সিদ্ধি মূত্রাধিক্যনিবর্তকম।

তিলকুটা।

পরিচয়।—তিলকুটা এবং গুণাদি ইহুবিহার মিশ্রিত করত যে সকল তক
স্বত করা হয়, তাহাকে পলল (তিলকুটা) বলে।

গুণ ও আয়ুর্গিক প্রয়োগ।—তিলকুটা—মলবর্জক, কক্ষজনক, বায়ুনাশক,
কক্ষ ও পিত্তবর্জক, শরীরের উপদ্রবকারক, গুরু, সিদ্ধ এবং মূত্রাধিক্যনাশক।

তুলা

তুলা মেহকরক স নবদ্ব্যতন্ত্রকম।

গুণ ও আয়ুর্গিক প্রয়োগ।—তুলা—মেহ ও ক্রিমি, নাশক, ক্রিমি নষ্টক,
সিদ্ধি অতিশয় দ্রুত।

সিদ্ধি অতিশয় দ্রুত।

সম্পূর্ণোক্ত প্রকরণ

৥ শ্রীঃ ৥

